





LANDBRUGER HENRIK GRØNNE
Svendshedevej 13
7830 Vinderup

Dato: 29. juli 2019
Sagsnummer: 09.17.21-P19-12-19
Henv. til: Mette Høstgaard
Direkte tlf.: 9611 7815
Afdeling tlf.: 9611 7557
Mette.Hostgaard@holstebro.dk

§ 16b MILJØTILLADELSE

af Kvægbruget på **Svendshedevej 7, 7830 Vinderup**

Beliggende på matr. nr. 4D Djeld By, Sevel



MILJØGODKENDELSE MEDDELT I
HENHOLD TIL LOV NR. 520 AF 01-
05-2019 OM HUSDYRBRUG OG
ANVENDELSE AF GØDNING M.V.

Indholdsfortegnelse

STAMBLAD FOR VIRKSOMHEDEN.....	3
VÆR OPMÆRKSOM PÅ	4
SAGSRESUMÉ	5
MEDDELELSE AF MILJØTILLADELSE.....	5
MILJØGODKENDELSENS VILKÅR	6
BASISOPLYSNINGER.....	6
INDRETNING OG DRIFT	6
ANLÆG OG BYGNINGER	7
LUGT	7
ØVRIGE GENER	7
FØLGEVIRKNINGER.....	8
BAT	8
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING.....	9
BASISOPLYSNINGER.....	9
INDRETNING OG DRIFT	9
ANLÆG OG BYGNINGER	9
BELIGGENHED OG LANDSKABELIGE HENSYN.....	12
AMMONIAK	13
LUGT	16
ØVRIGE GENER	18
FØLGEVIRKNINGER.....	22
BAT	23
GRÆNSEOVERSKRIDENDE VIRKNINGER	24
OFFENTLIGGØRELSE OG GENERELLE FORHOLD.....	24
KLAGEVEJLEDNING.....	24
OFFENTLIGGØRELSE	25
BILAG 1 – HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED.....	28
BILAG 2 – SITUATIONSPLAN	29
BILAG 3 – OMKRINGBOENDE OG PLANMÆSSIGE FORHOLD.....	30
BILAG 4 – LANDSKABELIGE OG KULTURHISTORISKE INTERESSER.....	31
BILAG 5 – NATUROMRÅDER OMKRING ANLÆG	32
BILAG 6 – LAVBUNDSAREALER	33
BILAG 7 – DRIFTSJOURNAL.....	34

Stamblad for virksomheden

Meddelelsesdato	29-07-2019
Husdyrbrugets adresse	Svendshedevej 7, 7830 Vinderup
Ejendomsnummer	6610186445
Matrikel	4D Djeld By, Sevel
Husdyrbrugets navn, jf. CVR	LANDBRUGER HENRIK GRØNNE
CVR-nr. / P-nr. / CHR-nr.	68091055 / 1002265255 / 57291
Husdyrbrugets ejer	Henrik Grønne
Husdyrbrugets telefonnumre	27528167
Husdyrbrugets e-mail	henrikgronne@live.dk
Ansøgningens skemanummer i husdyrgodkendelse.dk	211814
Husdyrbrugets konsulent	Karen V. Thomasen, Sagro I/S, Majsmarken 1, 7190 Billund, kvt@sagro.dk , tlf. 96296932
Godkendelses- og tilsynsmyndighed	Holstebro Kommune, Natur og Miljø, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro, naturogmiljo@holstebro.dk , Tlf. 96117563.

Vær opmærksom på

Udnyttelse	Afgørelsen om § 16b miljøtilladelse skal udnyttes inden for 6 år fra tilladelsesdato.
Kontinuitetsbrud	Husdyrbruget er omfattet af reglerne om kontinuitetsbrud.
Retsbeskyttelse	I 8 år efter offentliggørelse er afgørelsen om § 16b miljøtilladelse omfattet af retsbeskyttelse.
Hvis godkendelsen ikke udnyttes	Hvis godkendelsen ikke udnyttes gælder produktionstilladelsen fastsat i § 31 afgørelse om skift i dyretype af 23-10-2015
Samdrift	Husdyrbruget er et selvstændigt husdyrbrug uden forureningsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug (samdrift).
Andre love og tilladelser	Denne miljøtilladelse omfatter ikke andre tilladelser.

Sagsresumé

Ansøgningen omfatter en overgang til den nye lovgivning som giver en fleksibilitet i forhold til dyreholdet, og en udvidelse af husdyrbruget på 50 m² til heste, på Svendshedevej 7, 7830 Vinderup. Holstebro Kommune har modtaget ansøgningen den 14-05-2019.

Husdyrbruget får et produktionsareal på mere end 100 m² (1.100 m²) og er omfattet af § 16b i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.¹

Meddelelse af miljøtilladelse

Samlet vurdering

Holstebro Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Husdyrbrugets forenelighed med naturområdets sårbarhed og kvalitet er desuden vurderet. Sammenfattende vurderes det, at områdernes integritet ikke ødelægges af husdyrbrugets drift.

På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at husdyrbruget kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne og risiko for forurening, såfremt vilkårene i denne miljøtilladelse overholdes.

Afgørelse

På baggrund af de foreliggende oplysninger i ansøgningen, de stillede vilkår og den miljøtekniske beskrivelse m.v. meddeler Holstebro Kommune hermed miljøtilladelse til det ansøgte produktionsareal på i alt 1100 m², på husdyrbruget matr. nr. 4D Djeld By, Sevel, beliggende Svendshedevej 7, 7830 Vinderup.

På Holstebro Kommunes vegne

Mette Høstgaard

Miljømedarbejder

¹ Lov nr. 520 af 01-05-2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Miljøgodkendelsens vilkår

Basisoplysninger

Dokumentation

1. På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af denne miljøtillades vilkår. Opgørelse af f.eks.:
 - af produktionsarealets størrelse på kort
 - affaldsregistrering og -bortskaffelse
 - placering af ensilage og dybstrøelsesstakke på kort (se bilag 7)

skal efter anmodning kunne fremlægges for tilsynsmyndigheden. Der skal på forlangende fremvises dokumentation for de seneste fem år.

Ansøger og ejerforhold

2. Ændringer i ejerforhold eller ændringer i, hvem der er ansvarlig for driften, skal meddeles til kommunen senest 14 dage efter, at ændringen har fundet sted.

Indretning og drift

3. Husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøtilladelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre vilkårene i denne miljøtilladelse eller senere afgørelser foreskriver andet.
4. Inden godkendelsen tages i brug skal der fremsendes dokumentation for at dybstrøelsesstaldene er etableret med afløb til beholder.

Det ansøgte produktionsareal

5. Produktionsareal, dyretyper og staldindretning skal være i overensstemmelse med følgende skema og kortet i bilag 2.

Skema 1

Staldanlæg	Dyretype	Staldsystem	Miljøteknologi/kommentar	Produktionsareal (m ²)
Stald 1	Flexgruppe: Alle Kvæg	Dybstrøelse	Ingen	825
Stald 2	Flexgruppe: Alle kvæg	Dynstrøelse	Ingen	225
Hestestald	Heste	Dybstrøelse	Ingen	50
I alt				1100

Anlæg og bygninger

Opbevaring af husdyrgødning

6. Der må ikke placeres markstakke med komposteret dybstrøelse på lavbundsarealer eller arealer der skråner mod vandløb og søer.

Ensilageanlæg og opbevaring af ensilage i markstak

7. Ensilage, der opbevares i markstak, må ikke placeres på lavbundsarealer, og/eller arealer der skråner mod vandløb og søer.
8. Placeringen af ensilagemarkstakke skal overholde et afstandskrav på minimum 100 meter til nabobeboelse. De resterende afstandskrav fremgår af § 6 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.
9. Der skal føres journal over placering af stakkene på kort.
10. Spild og kasseret ensilage fra markstakke skal fjernes løbende (minimum en gang om ugen og altid før varslet regn) og opbevares som anden ensilage eller som husdyrgødning.
11. Overdækningsmateriale fra markstakke, ensilagepladser eller –siloeer skal løbende fjernes og opbevares i en container eller tom køresilo.

Lugt

Rengøring af staldanlæg

12. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder rene stalde og fodringsanlæg.

Øvrige gener

Transport

13. Transport til og fra ejendommen skal af hensyn til støj- og støvgener foregå ved hensynsfuld kørsel.

Støj

14. Støjbidraget fra staldene sammenlagt med bidraget fra husdyrbrugets øvrige aktiviteter, målt udendørs, må ved nabobeboelse* ikke overstige nedenfor anførte værdier.

Dag	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14-22	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdag	Kl. 07-22	45 dB(A)	(8 timer)

*) Ved nabobeboelse defineres som opholdsarealer ved nærmeste nabo. Ved tvivlsspørgsmål er det tilsynsmyndigheden, der definerer, hvor støjgrænsen gælder. Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korregerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tidsintervallerne i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

Såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt Holstebro Kommune finder det nødvendigt, kan der kræves udført støjmålinger/beregninger efter nærmere definerede anvisninger, så det kan godtgøres, at støjgrænserne overholdes, og om at drifttiden for de forskellige støjkluder kan reguleres. Jf. desuden vilkår om handleplaner.

Støv

15. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for husdyrbrugets eget areal. Væsentlighed skønnes af Holstebro kommune. Jf. desuden vilkår om handleplaner.

Lys

16. Belysningen i staldanlæggene skal dæmpes efter solnedgang.

Restvand og spildevand

17. Befæstede arealer omkring husdyrbrugets bygninger skal altid holdes rene for affald, foderrester, gødningsspild m.v., således, at der ikke er risiko for udvaskning af organisk materiale og næringsstoffer til vandløb, grøfter og dræn ved overfladeafstrømning.

Fluegener

18. Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi (Retningslinier for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr).

Handleplaner ved uforudsete gener

19. Hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle klager om støj-, lugt-, flue-, støv-, og/eller lysgener er væsentlige og større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handlingsplan og eftergive at de stillede krav er overholdt. Handlingsplanen skal godkendes af Holstebro Kommune.

Er kravene ikke overholdt kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Følgenvirkninger

BAT

20. I alle dybstrøelsesafsnit skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.

Ved ophør

21. Ved ophør af husdyrbruget skal stalde rengøres, ensilagemarkstakke og kompostmarkstakke fjernes og bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Omkostninger i forbindelse hermed påhviler husdyrbruget.

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Basisoplysninger

Dokumentation

Der er stillet vilkår om ophævelse af eksisterende produktionstilladelser, når ansøger påbegynder udnyttelse af nærværende miljøtilladelse. Såfremt nærværende miljøtilladelse ikke taget i brug inden for udnyttelsesfristen på 6 år, vil eksisterende § 31 afgørelse om skift i dyretype af 23-10-2015 og vilkårene fra § 10 miljøgodkendelsen fortsat være gældende.

Driftsansvarlig

Den drifts- og miljøansvarlige har pligt til at informere personer og virksomheder, der arbejder på husdyrbruget om miljøtilladelsens vilkår for den del af driften, som de arbejder med.

For at Holstebro Kommune til enhver tid kan kontakte den ansvarlige for husdyrbruget, er der stillet vilkår om, at hvis der sker ændringer af ejerforhold, eller ændringer af hvem der er ansvarlig for husdyrbruget, skal dette meddeles til Holstebro Kommune inden for 14 dage.

Indretning og drift

Skema 1 under vilkår 5 viser produktionsareal og miljøteknologi. Placering af produktionsarealerne fremgår af bilag 2.

Husdyrbruget er tidligere miljøgodkendt efter dagældende husdyrlov. Der foreligger en § 10 miljøgodkendelse fra den 16-02-2008. Derefter er der den 23-10-2015 meddelt en § 31 skift i dyretype. Det eksisterende produktionsareal (8-årsdrift) er fastsat ud fra miljøtilladelsen, som blev meddelt i 2008.

Produktionsarealet i nudrift er fastsat ud fra opmåling af eksisterende staldarealer, som de er drevet efter § 31 skift i dyretype fra 2015.

Den eksisterende § 10 miljøtilladelse fra den 16-02-2008 og den efterfølgende § 31 om skift i dyretype af 23-10-2015 erstattes ved meddelelse af denne nye miljøtilladelse.

Anlæg og bygninger

Husdyrbrugets anlæg og bygninger

Holstebro Kommune stiller vilkår om, at ejendommen drives som beskrevet i ansøgningen.

Der etableres ikke nye stalde eller anlæg i forbindelse med udvidelsen. Husdyrbrugets eksisterende anlæg fremgår af nedenstående skema og oversigtskort, samt bilag 2.

Skema 1. Beskrivelse af anlæg og størrelser.

	Anlæg	Størrelse
1	kvægstald	1241 m ²
2	Kvægstald	292 m ²

3	Hestestald	107 m ²
---	------------	--------------------

Der er stilet vilkår om afløb til beholder fra alle dybstrøelsesstalde, fordi dette krav fremgår af Husdyrgødningbekendtgørelsens² § 9 stk. 2 om indretning af stalde. Før denne tilladelse tages i brug skal der indsendes dokumentation for at dette er overholdt.

Nedenforstående kort viser placering af bygninger på ejendommen. Der forefindes ingen tekniske anlæg på ejendommen.



Opbevaring af husdyrgødning

Der produceres kun fast gødning i form af komposteret dybstrøelse, som lægges i markstak indtil udkørsel, da der ikke er en møddingsplads på ejendommen.

Ved fuld produktion forventes en produktion på 1.000 tons dybstrøelse/år. Ved udmugning i foråret udbringes dybstrøelsen direkte fra stald til mark, hvor den spredes og nedpløjes. Ved udmugning uden for vækstsæsonen bliver gødningen lagt ud i overdækket markstak. Der stilles vilkår om, at dybstrøelse ikke må placeres på lavbundsarealer for at sikre, at evt. udstrømning af saft fra markstakken kan

² Bekendtgørelse nr. 1076 af den 28-08-2018 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

omsættes i jordlaget uden risiko for nedsivning til grundvand. (Se bilag 6 for lavbundsarealer omkring ejendommen.)

Ensilageanlæg og opbevaring af ensilage i markstak

I forbindelse med den nuværende drift opbevares græs- og majsensilage på hovedejendommen og hjemtages i forbindelse med fodring. Afhængigt af udbyttet de enkelte år, kan der forekomme år, hvor udbyttet er så stort, at det også er nødvendigt at opbevare ensilagen i markstak.

Ikke saftgivende ensilage må efter gældende lovgivning placeres direkte på marken i markstak.

Oplag af ensilage i markstak kan under visse omstændigheder medføre risiko for punktkildeforurening grundet udvaskning af næringsstoffer eller organisk stof til vandmiljøet. Ved saftafgivelse fra ensilage i markstakke er der risiko for udvaskning af næringsstoffer til sårbart vandmiljø eller eksempelvis vandindvindingsanlæg. Risikoen herfor stiger ved anvendelse af samme areal år efter år. Jvf. BREF-dokumentet er det BAT, at placere f.eks. kompostmarkstakke på skiftende lokaliteter på en sådan måde, at risiko for punktkildeforurening og afstrømning mindskes. Det er Holstebro Kommunes vurdering, at der i denne sammenhæng er visse ligheder mellem ensilage- og kompostmarkstakke.

I forbindelse med etablering af ensilagemarkstakke kan der desuden forekomme lugt- og støjgener i forbindelse med ensilering og efterfølgende foderafhentning og evt. foderblanding, hvilket kan være til gene for f.eks. naboer.

Holstebro Kommune stiller derfor vilkår om, at ensilage oplagt i markstak, skal placeres på skiftende lokaliteter år efter år og ikke på samme sted indenfor 5 år. Der stilles herudover vilkår om, at ensilageoplag på mark skal overholde nedenstående afstandskrav for at sikre mod gener og forurening.

Skema 3. Afstandskrav ved ensilageopbevaring i markstak.

Anlæg	Afstandskrav
Fælles vandindvindingsanlæg	50 meter
Naboskel	30 meter
Enkelt vandindvindingsanlæg	25 meter
Vandløb, grøfter, dræn og søer samt offentlig vej eller privat fællesvej	15 meter
Nabobeboelse	100 meter

Der stilles vilkår om, at der skal føres en journal over placering af stakkene på kort, og at ensilagespild/ensilagerester løbende, minimum en gang om ugen og altid før varslet regn, skal fjernes fra marken og opbevares som fast husdyrgødning. Der stilles også vilkår om, at overdækningsmateriale løbende skal fjernes fra marken.

Grundet risiko for overfladeafstrømning til overfladevand stilles der vilkår om, at ensilagemarkstakke ikke må placeres på arealer, der skråner mere end 6 grader mod overfladevande uanset afstanden til disse.

Der kan være en større risiko for udvaskning af næringsstoffer fra lavbundslande. Holstebro Kommune stiller derfor vilkår om, at ensilagemarkstakke ikke må placeres på lavbundsarealer. Lavbundsarealer fremgår af bilag 6.

Driftsforstyrrelser eller uheld

Holstebro Kommune har ud fra produktionsformen vurderet, at der ikke er behov for en beredskabsplan. Der er ingen gylle, kemikalier eller olie på ejendommen, som kan forårsage forurening. Det eneste mulige uheld i forbindelse med driften, som kan føre til forurening, er brand. I det tilfælde ringes 112 og dyrene bringes i sikkerhed.

Der forefindes 2 brandslukkere på ejendommen.

Beliggenhed og landskabelige hensyn

Lokalisering og planmæssige forhold

Bedriften ligger cirka 800 meter øst for den samlede bebyggelse Djeld og 1,6 km syd for Sevel byzone. Husdyrbruget beliggenhed fremgår af bilag 1.

Skema 4. Lokalisering og planmæssige forhold.

Jf. § 6 og § 7 i husdyrbrugsloven³ skal husdyrbruget overholde følgende afstandskrav:

Afstand fra staldanlæg og lign. til nærmeste nabo, byzone m.v.:	Afstand
Nærmeste nabobeboelse (Svendshedevej 7) – krav 50 meter	175 m
Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde Sevel By (krav 50 m)	1600 m
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende Svendshede Vindmølleområde (krav 50 m)	1130 m

Afstand fra hele husdyranlæg og gødningsopbevaringsanlæg til naturområder:	Afstand
Kategori 1-natur (krav 10 m) Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende <u>inden for</u> internationale naturbeskyttelsesområder	1150 m
Kategori 2-natur (krav 10 m) Ammoniakfølsomme naturtyper, beliggende <u>uden for</u> internationale naturbeskyttelsesområder	1900 m

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbruget opfylder afstandskravene i Husdyrbruglovens §§ 6 og 7 og husdyrgødningbekendtgørelsens §§ 5 og 6.

³ Lov bek. nr. 520 om husdyrbrug af 01-05-2019

Landskabelige og kulturhistoriske områder

Ejendommen ligger i landskabskarakterområdet kaldet Vinderup bakkelandskab på grænsen til Karup Hedeslette og Karup Ådal. Området er beskrevet i Holstebro Kommunes landskabskarakteranalyse som følger:

Karakterområdets landskab er et sammensat, småbakked landbrugslandskab med spredt bebyggelse, mindre kratbevoksninger, plantager og en del tekniske anlæg i form af bl.a. højspændingsledninger og vindmøller.

Landskabet er overvejende i middel skala, men på grund af de meget sammensatte strukturer opleves landskabets skala nogle steder mindre.

Bebyggelsesstrukturen i området tegnes af en del mellemstore landbrugsejendomme, der ligger spredt ud over marker og langs veje uden noget gentagende mønster.

Det højtliggende terræn betyder, at der fra flere punkter i landskabet er langstrakte udsigter over de lavtliggende landskaber mod nordøst og syd.

Langs bakkestrøgene (randmorænerne) mellem Ryde og Sevel rejser landskabet sig helt op til 89 meter over havet. Ryde Plantage, Fællesjorderne ved Møgelose og kløften Gjæven udgør områdets særligt oplevelsesrige landskaber.

Karakterområdet rummer ét enkelt delområde, den smalle kløft Gjæven, hvor landskabskarakteren er væsentligt anderledes.

Anlæggets placering og udformning

Ejendommen består af ældre eksisterende landbrugsbygninger. Der bygges ikke nyt.

Anlæggets placering i landskabet

Ejendommen ligger mellem områderne Hedegaard og Svendskede. Husdyrbruget ligger i et område med flere landbrug. Det meste af området omkring husdyrbruget, er præget af åbent kulturlandskab med mindre små krat, søer, moser og læhegn. Der er ingen større plantager eller skove i umiddelbar nærhed. Terrænet er småbakked.

Udpegninger og beskyttelseslinjer

Husdyrbrugets anlæg ligger uden for bygge- og beskyttelseslinjer, bevaringsværdigt landskab, kystnærhedszonen samt værdifulde kulturmiljøer. Se bilag 4.

Samlet vurdering


Der bygges ikke nyt i forbindelse med denne miljøtilladelse, der er derfor ikke vurderet på bygningernes placering i landskabet.

Ammoniak

Den samlede ammoniakfordampning fra anlægget forventes at blive på 910,5 kg/år, hvilket er en meremission på 28,5 kg N / år i forhold til nudrift og 156,0 kg N/år i forhold til 8-års drift.

Den samlede ammoniakfordampning fra gødningsanlæg og lagre er sat til 0 kg NH₃-N/år, fordi der ikke er nogle faste gødningslagre på ejendommen.

Jf. ansøgningsskema 211814 er husdyrlovens generelle beskyttelsesniveau for ammoniak overholdt.



Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000 (kategori 1 natur)

Det nærmest liggende Natura 2000-område i forhold til ejendommen er EF-habitatområde nr. 41 Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø.

Mindsteafstanden hertil er ca. 1,5 kilometer i nordøstlig retning.

Der ligger mere end et andet husdyrbrug med en emission på mere end 5.000 kg NH₃-N inden for en afstand af 1.000-2.500 m af naturpunktet og det ansøgte husdyrbrug.

Holstebro Kommune vurderer, at totaldepositionen fra det ansøgte husdyrbrug maksimalt må være 0,2 kg N pr. ha. pr. år. (Se skema nr. 5 fra husdyrgodkendel.dk) Den beregnede totaldeposition er beregnet til 0,0 kg/ha/år, og er dermed overholdt.

Holstebro Kommune venter ingen negativ effekt af kvælstofemissionen fra ejendommen på de nærmest liggende Natura 2000-områder.

Af bilag 5 fremgår naturområderne med den beregnede ammoniakdeposition på kort.

Større ammoniakfølsomme naturområder udenfor Natura 2000 (kategori 2 natur)

Afstanden til de nærmeste områder med lobeliesø, højmoser eller større heder/overdrev udenfor Natura 2000-områder er høj, dvs. adskillige kilometer.

Der er ikke foretaget beregninger af kvælstofdepositionen i relevante naturområder, men med de store afstande og en samlet emission på 910,5 kg N/år vil reglerne for kategori 2 natur være overholdt.

Holstebro Kommune venter ingen negativ effekt af kvælstofemissionen fra ejendommens drift på de nærmest liggende områder med kategori 2 natur.

Ammoniakfølsomme naturområder i øvrigt (kategori 3 natur)

I en afstand af ca. 500-700 meter fra ejendommen er registreret tre mindre moseområder, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og som kan være omfattet af reglerne for kategori 3 natur.

De tre moser blev i sommeren 2017 gennemgået af konsulentfirmaet Sweco, som vurderede naturtilstanden til at være moderat til dårlig.

Beregninger viser i alle tre moser en kvælstofdeposition på 0,0 kg N/ha/år fra udvidelsen og 0,1 kg N/ha/år fra den samlede ejendom efter udvidelsen.

Det nærmeste område med potentielt ammoniakfølsom skov ligger i omtrent samme afstand og retning i forhold til ejendommen. Beregningen viser en kvælstofdeposition på 0,0 kg N/ha/år fra udvidelsen og 0,0 kg N/ha/år fra den samlede ejendom efter udvidelsen.

kriterierne for kategori 3 natur er således vurderet overholdt.

Skema 5 resultater af ammoniakberegning

kategori 1 natur sydøst	Kategori 1	Ansøger	2	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
Kategori 1 natur nordøst	Kategori 1	Ansøger	2	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
Kategori 2 natur nord	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
pot ammoniakfølsom skov nord	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	▼
pot ammoniakfølsom skov syd	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	▼
pot ammoniakfølsom skov øst	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	▼
§3 mod nord	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
§3 mod vest	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1	▼
§3 mod nord	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,2	▼
§3 mod syd	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1	▼

Holstebro Kommune vurderer, at udvidelsen ikke vil medføre en forøgelse af N-depositionen i de omkringliggende naturområder, der ligger ud over de fastsatte afskæringskriterier.

Samlet ammoniakdeposition siden 2011

For at vurdere om den samlede merdeposition, fra driften i 2011 til og med den ansøgte udvidelse, har en negativ virkning på omkringliggende naturområder, er der lavet beregninger i 10 naturområder. Beregningerne tager udgangspunkt i den produktion som var aktuel for 8 år siden. (Se ovenfor nævnte skema)

Nærmeste naturområde er en § 3 mose beliggende ca. 540 meter syd for anlægget. Der er beregnet en merdeposition på 0,0 kg N/ år og en totaldeposition på 0,1 på mosen. Tallene ses i tabellen ovenfor.

Holstebro Kommune vurderer, at da der i løbet af de sidste 8 år ikke er sket en merbelastning, som overskrider 1,0 kg /ha/år, overholder det ansøgte lovens krav om maksimal deposition af ammoniak i kategori 3-natur.

Samlet vurdering

Holstebro Kommune vurderer, at oplysninger om kildehøjder, ruhed og kumulation, er korrekte.

Holstebro Kommune vurderer, at kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt.

Holstebro Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at skærpe kravene til ammoniak mer-emissionen under hensyn til andre omkringliggende ammoniakfølsomme naturområder såsom ammoniakfølsomme skove, kategori 3-natur og §3 natur.

Bilag IV-arter

I habitatdirektivets bilag IV er opført en række arter, som skal sikres en streng beskyttelse i deres naturlige udbredelsesområde også uden for de udpegede Natura 2000-områder. Det indebærer for dyrearternes vedkommende bl.a. at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges og for planternes vedkommende, at arterne bl.a. ikke må lide skade.

Ud fra "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" samt Holstebro Kommunes øvrige kendskab til området og arterne, vurderes det, at følgende arter og grupper fra habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter) kunne tænkes at forekomme i nærområdet til husdyrbruget.

Følgende arter og artsgrupper fra habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter) kunne tænkes at forekomme i Holstebro Kommune:

- Småflagermus: Forekommer næsten overalt i Vestjylland, men vil ikke blive negativt påvirket af projektet.
- Birkemus: Arten er ikke registreret i området.
- Odder: Lever udbredt i Vestjylland, men er med sin levevis næppe truet af projektet.
- Bæver: Lever i adskillige af kommunens vandløb og søer, men vil ikke blive negativt påvirket af projektet.
- Ulv: Forekommer lejlighedsvist forskellige steder i Holstebro Kommune, men vil ikke blive negativt påvirket af projektet.
- Markfirben: Holstebro Kommune har ikke kendskab til forekomster nær ejendommen.
- Stor vandsalamander, løgfrø, spidssnudet frø og strandtudse: Ingen af disse er registreret nær ejendommen.
- Grøn kølleguldsmed: Forekommer udbredt i Karup Å, men vil ikke blive negativt påvirket af projektet.
- Vandranke: Vokser nær Felsted Kog og i Husby Sø, men i stor afstand fra ejendommen.
- Gul stenbræk: Holstebro Kommune rummer mindst 3 paludella-væld, hvor arten kan tænkes at forekomme, men den er trods eftersøgninger ikke fundet her i nyere tid.

På og umiddelbart op til husdyrbrugets udspretningsarealer er Holstebro Kommune ikke bekendt med arter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV, som kan blive negativt påvirket af nærværende godkendelse.

Lugt

Mange forhold har betydning for lugt. Ud over arten er det eksempelvis staldindretning, ventilationssystem, strøelse, gødningshåndtering, fodring, drikkevandssystem samt hygiejne i stalden.

Lugt regnes og beskrives i lugtenheder, der kaldes odour units (OUe). Der er en sammenhæng mellem antallet af lugtenheder, og den måde lugt opfattes.

Opfattelsen af lugt kan variere fra menneske til menneske, men helt overordnet, så svarer 1 lugtenhed (OUe) til grænsen for, hvornår lugten kan erkendes i et laboratorium. Ved 3 lugtenheder er det muligt, at genkende lugttypen som f.eks. svinelugt. Ved 5 lugtenheder kan lugten med sikkerhed bestemmes, mens lugten ved 10 lugtenheder er en tydelig lugt, der i tilfælde af f.eks. svinelugt kan opfattes som ubehagelig.

Der er 3 forskellige genegrænser, som skal overholdes, før der kan meddeles miljøgodkendelse. I byzone er grænsen sat til 5 OUe, for samlet bebyggelse er grænsen 7 OUe, mens den for enkeltboliger uden landbrugspligt er på 15 OUe.

Kumulation af lugt

Der ligger ikke andre husdyrbrug nærmere end:

- 300 meter fra eksisterende eller fremtidig byzone- eller sommerhusområde eller i et område i landzone, der er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
- 300 meter fra beboelsesbygninger i samlet bebyggelse
- 100 meter fra beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af driftsherren.

Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

I husdyrgodkendelse.dk er der foretaget en beregning (skemanummer 211814) af geneafstandene til både enkeltbolig, samlet bebyggelse og byzone, jvf.

Skema . Se bilag 3 for placering i forhold til naboer.

Skema 6. Lugtberegning.

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Hedegårdvej 2 	0	FMK	57,1	57,1	498,1	Ja
Svendshøjvej 11 	0	FMK	57,1	57,1	567,1	Ja
Djeldvej 43 	0	FMK	101,4	101,4	771,7	Ja
Sevel By, Sevel 	0	FMK	180,4	180,4	1589,4	Ja

På baggrund af, at afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen og kravene i lugtberegningen er overholdt, stilles der ikke skærpede vilkår til husdyrbrugets staldmanagement.

Gødningshåndtering

Der er ingen gylle på ejendommen. Der bliver kun produceret komposteret dybstrøelse som kan udlægges i overdækket markstak, hvis ikke det er sæson for direkte udkørsel.

Rengøring af staldanlæg

Stalde rengøres efter behov. Idet erfaring viser, at en god staldhygiejne i form af rene og tørre stalde ofte har en gunstig indflydelse på staldlugtemissionen, stilles der vilkår om, at der opretholdes en god staldhygiejne.

Samlet vurdering

Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at lugtgenerne er væsentligt større end forventet på baggrund af grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen jf. vilkår om handleplaner kræve, at der gennemføres tiltag for at afhjælpe lugtgenerne.

På baggrund heraf vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener hos de omkringboende.

Øvrige gener

Transport

Transporter på offentlig vej sker i forbindelse med håndtering af dyr, gødning, foderstoffer m.v. Omkring forårs- og høstarbejde vil der på et typisk husdyrbrug være intensiveret trafik på og omkring anlægget. Herudover vil de daglige transporter primært foregå indenfor normal arbejdstid. De sæsonbetonede transporter kan foregå hele døgnet.

Ved regulering af husdyrbrug er det praksis, at betragte landzonen som landbrugets erhvervsområde, og beboere af boliger i landzonen må derfor acceptere visse ulemper, som kan være forbundet med at være nabo til et landbrug.

Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet og hører under færdselsloven og øvrige bestemmelser, der er fastsat af Justitsministeriet.

Ejendommen har 2 indkørsler. Det er primært den nordlige indkørsel, der anvendes i forbindelse med driften. Den sydlige indkørsel er til stuehuset. De fleste tunge transporter vil derfor ske af den nordlige udkørsel. En del af husdyrgødningen kan transporteres direkte ud i marken uden, at der skal anvendes offentlig vej. For de øvrige marker gælder, at kørsel foregår ad nærmeste offentlig vej.

Skema 2. Oversigt over antallet af årlige transporter.

Type		Antal transporter		
	Type	Før udvidelse	Efter udvidelse	Ændring
Transport af døde dyr	Lastbil	1	1	0
Fodertransport med foderblander	Traktor	180	180	0
Husdyr til/fra husdyrbruget	Lastbil	20	20	0
Husdyrgødning	Traktor	30	50	20
Antal transporter i alt		231	251	20

Døde dyr flyttes til Svendshedevej 13, hvor de afhentes af DAKA.

Antal af transporter med husdyrgødning vil blive forøget. De øvrige transporter forventes ikke at øges i forbindelse med udvidelsen. Idet transporterne normalt ligger i dagtimerne, forventes det, at støjen ikke

vil være væsentligt belastende for omgivelserne. Afhentning af levende dyr kan dog ske døgnet rundt i henhold til slagteriets køreplaner.

Holstebro Kommune kan regulere visse transporttyper knyttet til husdyrbrugets egne transportere, hvilket bl.a. er gjort i vilkår 13 og 15, der er stillet for at sikre, at der tages hensyn til omkringboende. Ved hensynsfuld kørsel til og fra husdyrbruget kan støjen herfra minimeres.

Rengøring af offentlig vej

Ved tilsvining af det offentligt tilgængelige vejareal i forbindelse med arbejdskørsel, skal der opstilles skilte, der informerer andre trafikanter om forholdene. Det offentlige vejareal skal rengøres efter arbejdskørsels ophør, jvf. færdselslovens kapitel 14. Politiet er myndighed herfor, hvorfor forholdet ikke reguleres i denne miljøgodkendelse.

Samlet vurdering

Det vurderes, at transport til og fra husdyrbruget med de stillede vilkår kan foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

Støj

De anbefalede mindsteafstande mellem husdyrbruget og nærmeste beboelse er baseret på Miljøstyrelsens erfaringer om miljøforhold. Klassifikationen angiver, hvilken afstand, der skønnes at være nødvendig mellem den pågældende virksomhed og boliger i et område for åben og lav boligbebyggelse. Udgangspunktet er, at afstanden skal give en rimelig sikkerhed for, at boligerne ikke udsættes for miljøgener, og at virksomheden ikke efterfølgende mødes med skærpede miljøkrav.

Klasse 1	0 m afstand
Klasse 2	20 m afstand
Klasse 3	50 m afstand
Klasse 4	100 m afstand
Klasse 5	150 m afstand
Klasse 6	300 m afstand
Klasse 7	500 m afstand

Jævnfør virksomhedsbeskrivelsen fra håndbog om Miljø og Planlægning, Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen, 2004, anvendes følgende inddeling af husdyrbrugstyper:

Klasse 6: Husdyrbrug med erhvervsmæssigt dyrehold, minus svinefarme

Støjklender på husdyrbruget består primært af interne transportere, fodring og almindelig støj fra dyrene.

Ventilationsanlæg

Der er naturlig ventilation på ejendommen. Såfremt der senere ønskes ændring i ventilationsformen i disse staldanlæg, skal dette forinden vurderes ift. støj.

Interne transportere

Der vil være støj i forbindelse med fodring og tilkørsel med foderblandervogn og udkørsel af komposteret dybstrøelse. Der fodres ikke om natten. Der køres nyt foder ind ca. hver 2.-3. dag imellem kl. 07-17. Der muges normalt ud i tidsrummet 07-17.

Desuden vil der være støj ved ind- og udlevering af dyr, hvilket kan ske på forskellige tider af døgnet, som det er nævnt under afsnittet om transport.

Samlet vurdering af støj

Transport, fodring og støj fra dyrene er sædvanligvis de væsentligste støjkloder fra husdyrbrug. I forbindelse med den ansøgte udvidelse øges de interne transportere kun inden for tidsrummet 07-17 og det forventes ikke udvidelsen vil give anledning til mere støj fra dyrene end det der forekommer før udvidelsen, fordi antallet af ikke vurderes at stige ret meget. Det forventes derfor ikke at udvidelsen vil være til gene for naboer.

Der er ikke foretaget støjberegninger i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelsen. Det faktuelle støjniveau kendes derfor ikke og kan ikke sammenholdes med de vejledende støjgrænser.

For at imødekemme eventuelle støjgener for de omkringboende fastsættes der vilkår om, at husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne ikke må overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden⁴ inden for den pågældende periode:

Dag	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14-22	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdag	Kl. 07-22	45 dB(A)	(8 timer)

Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at støjgenerne er væsentligt større end forventet på baggrund af grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen jf. vilkår om handleplaner kræve, at der gennemføres tiltag for at afhjælpe støjgenerne.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at støj fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener for de omkringboende.

Støv

Da der er ca. 175 meter til nærmeste naboer vurderes støvgenerne primært at forekomme lokalt på ejendommen, og ikke en væsentlig gene for de omkringboende eller trafikanter. Støvgener må påregnes i kortere perioder under høstarbejdet. Der vurderes dog ikke at være tale om støvgener af væsentlig karakter, som ligger ud over det forventelige.

I tørre perioder kan der opstå støvgener ved kørsel på grusveje mellem markerne, men det vil være af en begrænset og lokal karakter, og forventes ikke at genere omkringboende eller trafikanter. Der henvises til god landmandspraksis, dvs., at transport til og fra bedriften skal foregå ved hensynsfuld kørsel, samt at alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, således at omgivelserne påvirkes mindst muligt.

Stalde

Der forventes ikke støvgener fra staldene for de omkringboende.

⁴ Midlingstiden er en gennemsnitlig måling over tid kombineret med middelværdien over tid.

Samlet vurdering af støv

Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at støvgenerne er væsentligt større end forventet på baggrund af grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen jf. vilkår om handleplaner kræve, at der gennemføres tiltag for at afhjælpe støvgenerne.

Generelt forventes der ikke støvgener på eller omkring ejendommen, såfremt de stillede vilkår overholdes.

Lys

Husdyrbruget er beliggende ca. 175 meter fra Svendshedevej 9, 7830 Vinderup, og lys fra staldene vil kunne registreres hos naboerne. Se bilag 3. Der stilles på den baggrund vilkår om, at belysningen i staldanlæggene skal dæmpes efter solnedgang.

Restvand og spildevand

Restvand og spildevand fra husdyrbruget håndteres som angivet i Skema 3:

Skema 3. Håndtering af restvand og spildevand.

Restvandstype	Håndtering
Tag- og overfladevand	Ledes til dræn
Afløb fra dybstrøelse	Opsamlingsbeholder

Husspildevand

Forhold omkring ejendommens husspildevand reguleres ikke i denne godkendelse. I forbindelse med revision af kommunens spildevandsplan kan ejendommen evt. blive pålagt at forbedre spildevandsforholdene på ejendommen.

Overfladevand i øvrigt

Regnvand fra tagene ledes til dræn som det fremgår af nedenforstående kort. Det vides ikke med sikkerhed hvor drænet ender. Der gøres opmærksom på, at hvis der udledes tagvand direkte til et vandløb, skal der ansøges om udledningstilladelse.



Fluegener

Fluer forbygges og bekæmpes ved hyppig renholdelse af produktionsarealerne.

Der skal på husdyrbruget foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med [retningslinjerne](#) fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Såfremt husdyrbruget skulle give anledning til fluegener for omkringboende, stilles der vilkår om, at Holstebro Kommune kan forlange, at der føres en journal over fluebekæmpelsen.

Følgevirkninger

Affald

Alt affald skal bortskaffes i henhold til kommunens regulativ på hovedejendommen Svendshedevej 13, 7830 Vinderup.

Affald fra produktionen skal opsamles, sorteres, bortskaffes og registreres iht. affaldsbekendtgørelsen og det til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald i kommunen.

Al bortskaffelse af farligt affald, som f.eks. medicinrester m.v., skal kunne dokumenteres. Denne dokumentation skal fremvises ved tilsyn og kan f.eks. bestå af fakturaer, kvittering fra genbrugspladsen eller lignende. Farligt affald, Liste over godkendte transportører/modtagere kan ses på Energistyrelsens hjemmeside (affaldsregister).

Holstebro Kommune vurderer, at affald ikke vil have væsentlig betydning for omgivelserne, hvis Holstebro Kommunes affaldsregulativ følges.

BAT

Valg af BAT-teknologi for produktionsarealerne

Renere teknologi og bedste tilgængelige teknik (BAT) er ifølge Miljøstyrelsens vejledning om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug at betragte som en generel ikke-stedbunden branchenorm. Dette betyder, at særlige følsomme eller for den sags skyld robuste omgivelser ikke har indflydelse på niveauet ved fastlæggelse af BAT. Særligt med begrebet "tilgængelig teknik" menes, at teknikken under afvejning af økonomiske udgifter og fordele skal være mulig at anvende i landbrugssektoren som helhed. Der ligger her i termen 'tilgængelig' indbygget en afvejning mellem mål og midler, men vel og mærke afvejet på sektorniveau og ikke på bedriftsniveau.

Samlet vurderes det, at gødningshåndtering i eksisterende stalde m.v. er tilfredsstillende, såfremt denne til enhver tid følger bestemmelserne i lovgivningen.

Det vurderes, at husdyrbrugets staldindretning overholder reglerne i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v., miljøbeskyttelsesloven og heraf afledte bestemmelser. På den baggrund vil der ikke blive stillet skærpende vilkår for staldgulve mm. ud over det ovenfor nævnte.

BAT emissionsgrænseværdier for ammoniak

Skema 9

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	910	0	910
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	910	0	910
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Af BAT beregningerne i Husdyrgodkendelse.dk (se skema ovenfor) fremgår en beregning af den samlede maksimale ammoniakfordampning, som må udledes fra husdyrbrugets stalde og lagre i henhold til Miljøstyrelsens BAT-emissionsgrænseværdier.

Den ansøgte totale udledning er 910 kg N og overholder således det beregnede BAT emissionsniveau, som er 910 kg N. Der stilles vilkår, som sikrer, at de anvendte ammoniakreducerende teknologier implementeres. Det vurderes på baggrund af ovenstående, at husdyrbrugets ammoniakudledning fra stald og lager overholder kravet om anvendelse af BAT.

Grænseoverskridende virkninger

Husdyrbruget ligger ca. 200 km fra grænsen til Tyskland, som er nærmeste selvstændige nation. Derfor vurderer Holstebro Kommune, at husdyrbruget ikke vil have grænseoverskridende virkning.

Offentliggørelse og generelle forhold

Klagevejledning

Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald, kan klage over afgørelsen.

Fristen for at klage over afgørelsen er den **26-08-2019**.

Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via borger.dk, og hvis du er virksomhed eller forening, skal du klage via virk.dk. Du skal logge ind med NemID. Når du er logget ind, kan du søge på "klagenævnet", hvor du bliver guidet igennem klageprocessen. Det koster et gebyr at få behandlet klagen.

Aktindsigt

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for hvilket materiale kommunen må udlevere, er fastlagt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Søgsmål

Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Fritagelse for brug af klageportal

Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Holstebro Kommune, der sender anmodningen videre til klagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen sendes til:

- Henrik Grønne, Svendshedevej 13, 7830 Vinderup (ansøger).

Orientering om meddelelse af miljøgodkendelse er sendt til:

- Ansøgers rådgiver Karen Thomasen fra Sagro (kvt@sagro.dk)
- Alle sagens parter indenfor 205 meter fra husdyrbrugets lugtcentrum, (lugtkonsekvensradius):

Sabine Sparkær Grønne, Svendshedevej 7, 7830 Vinderup

Bill Skyldahl Bak, Svendshedevej 7, 7830 Vinderup

Peter Ringkvist Møller, Svendshedevej 9, 7830 Vinderup

Randi Møller, Svendshedevej 9, 7830 Vinderup

- Naboer der matrikulært grænser op til ejendommen.

Jens Søndergaard Andersen, Djeldvej 57, 7830 Vinderup

Torben Dahl Thorsen, Bjergbyvej 24A, 7830 Vinderup

- Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 1208 København K (Interesseorganisation)
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138, 1620 København V (Interesseorganisation)
- Danmarks Sportsfiskeriforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten(Interesseorganisation)
- Danmarks Sportsfiskeriforbund v/ Gunnar Houlby Pedersen(Interesseorganisation)
- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation, Nordensvej 3, 7000 Fredericia(Interesseorganisation)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø(Interesseorganisation)
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland, Højalle 9, 6880 Tarm(Interesseorganisation)
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, Museumsvej 2 B, 7500 Holstebro (Myndighed)
- Styrelsen For Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, Falstersvej 10, 8940 Randers SV (Myndighed)

- Nissum Fjord Fritidsfiskeriforening v/ Erik Holk Nielsen(Interesseorganisation)

I perioden 05-07-2019 til 19-07-2019 er udkast til afgørelse sendt i høring hos nedenstående:

- Ansøgers rådgiver Karen Thomasen fra Sagro (kvt@sagro.dk)

- Alle sagens parter indenfor 205 meter fra husdyrbrugets lugtcentrum, (lugtkonsekvensradius):

Peter Ringkvist Møller, Svendshedevej 9, 7830 Vinderup

Randi Møller, Svendshedevej 9, 7830 Vinderup

- Naboer der matrikulært grænser op til ejendommen.

Jens Søndergaard Andersen, Djeldvej 57, 7830 Vinderup

Torben Dahl Thorsen, Bjergbyvej 24A, 7830 Vinderup

- Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 1208 København K (Interesseorganisation)

- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138, 1620 København V (Interesseorganisation)

- Danmarks Sportsfiskeriforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten(Interesseorganisation)

- Danmarks Sportsfiskeriforbund v/ Gunnar Houlby Pedersen(Interesseorganisation)

- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation, Nordensvej 3, 7000 Fredericia(Interesseorganisation)

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø(Interesseorganisation)

- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland, Højalle 9, 6880 Tarm(Interesseorganisation)

- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, Museumsvej 2 B, 7500 Holstebro (Myndighed)


- Styrelsen For Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, Falstersvej 10, 8940 Randers SV (Myndighed)

- Nissum Fjord Fritidsfiskeriforening v/ Erik Holk Nielsen(Interesseorganisation)

I 2 ugers høringsperioden er der indkommet bemærkninger fra følgende:

Ingen bemærkninger modtaget.

Bilag 1 – Husdyrbrugets beliggenhed



Oversigtskort




Signaturforklaring



staldbygninger

Bilag 2 – Situationsplan



Kort som viser placering af produktionsarealerne – udarbejdet af ansøgers konsulent

Bilag 3 – Omkringboende og planmæssige forhold

Dato: 13. juni 2019


Sagsbehandler: TMNMMH



Oversigtskort



Signaturforklaring



staldbygninger




Matrikelflade

Bilag 4 – Landskabelige og kulturhistoriske interesser

Det anmeldte må ikke være i strid med beskyttelseslinjer, fredede områder, bevaringsværdigt landskab, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer og geologiske interesseområder	
Skovbyggelinje	Nej
Søbeskyttelseslinje	Nej
Åbeskyttelseslinje	Nej
Fortidsmindebeskyttelseslinje	Nej
Kirkeaftalezoner	Nej
Kirkebyggelinje	Nej
Klitfredningslinje	Nej
Strandbeskyttelseslinje	Nej
Kystnærhedszone	Nej
Fredet område	Nej
Beskyttede diger	Nej
Fredskov	Nej
Negativ skovrejsningsområde (1112)	Nej
Lavbundsareal (1113)	Nej
Særligt værdifulde kulturmiljøer (1116 og 1117)	Nej
Bevaringsværdigt landskab (1118)	Nej
Særlige geologiske interesser (1119)	Nej
Store husdyrbrug (1142)	Nej
Kystnærhedszonen – fri for bebyggelse	Nej
Fredede bygninger	Nej
Fredede eller bevaringsværdige bygninger	Nej
Udstrækning af ikke fredede fortidsminder	Nej
Ikke fredede fortidsminder	Nej
Kulturarvsarealer	Nej

Bilag 5 – Naturområder omkring anlæg



Ovenfor ses et udklip fra husdyrgodkendelse.dk, hvor naturpunkterne er sat ind som punkter med tilhørende ammoniakdeposition.

Bilag 7 – Driftsjournal

Nedenstående driftsjournal kan føres løbende i henhold til tilladelsen vilkår. Datoer, handlinger m.v. skal fremgå.

ENSILAGE/DYBSTRØELSE I MARKSTAKKE	
1. Find kortbilag og tegn markstakkenes placering ind	
2. Skriv dato ud for den indtegnede markstak.	
3. Kontroller at der ikke har ligget markstakke på samme placering inden for de sidste 5 år.	
4. Noter ny dato på kortet, når stakken er brugt og fjernet fra marken (maksimalt 24 mdr.).	
Husk at kontrollere at afstandskrav er overholdt for hver enkelt ensilagestak/dybstrøelsesstak:	
Fælles vandindvindingsanlæg	50 meter
Naboskel	30 meter
Enkelt vandindvindingsanlæg	25 meter
Vandløb (herunder dræn) og søer, offentlig vej og privat fællesvej	15 meter
Nabobeboelse uden landbrugspligt	150 meter