

Afsender:
Natur og Miljø
Gothersgade 20, 7000 Fredericia

**Fredericia
Kommune**



Natur og Miljø

Dan Gødning A/S
Møllebugtvej 9
7000 Fredericia

Att. Kenneth Frederiksen, kf@dangodning.dk

29-08-2022

Doknr.
23652/22

Sagsnr.
22/2440

Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med etablering af ny rørledning for DanGødning A/S, Møllebugtvej 9, CVR- nr 13495173, P-nr. 1000574684

Fredericia Kommune har den 28. august 2022 modtaget en ansøgning om etablering af ny rørledning fra tankanlæg på Møllebugtvej 9, Fredericia til kaj 22 i Fredericia Havn.

Bygherre er Dan Gødning A/S.

Afgørelse

Fredericia Kommune har på baggrund af en screening af det anmeldte projekt vurderet, at etablering af ny rørledning fra tankanlæg på Møllebugtvej 9 til kaj 22 ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering jf. miljøvurderingsloven.

Screeningen er vedlagt som bilag 3 til denne afgørelse.

Gyldighed

Afgørelsen er gyldig straks efter modtagelsen. Dog bortfalder den hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

I skal dog være opmærksomme på, at hvis afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, kan nævnet bestemme, at afgørelsen ikke må udnyttes, og nævnet kan påbyde et igangsat bygge- og anlægsarbejde standset.

Offentliggørelse

Afgørelsen om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering skal offentliggøres sammen med følgende oplysninger:

- Ansøgning inklusive supplerende oplysninger fra bygherre (vedlagt som bilag 1 og 2)
- Screeningskema (vedlagt som bilag 3)

Gothersgade 20
7000 Fredericia
W: www.fredericia.dk

CVR:
69116418

Kontaktperson
Dorte Lindbjerg
T: 72 10 76 83
M: 22819214
E: dorte.lindbjerg@fredericia.dk



Offentliggørelsen skal ske umiddelbart efter, at afgørelsen er meddelt.

Afgørelsen offentliggøres på DMA portalen (Digital Miljø Administration, dma.mst.dk) den 29. august 2022.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerådet, for så vidt angår retlige spørgsmål, af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Fredericia Kommunes hjemmeside.

Klagefristen udløber den 26. september 2022.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerådet. Man klager via Klageportalen, som man finder via www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal privatpersoner betale et gebyr på kr. 900 og virksomheder og organisationer kr. 1.800. Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevarerådet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indsendes via Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til hertil. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerådet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Fredericia Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet efter § 21, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven) med henvisning til følgende punkt:

6. DEN KEMISKE INDUSTRI

a) Behandling af mellemprodukter og fremstilling af kemiske produkter.
Reglerne for offentliggørelse fremgår af § 36 i miljøvurderingsloven.

Reglerne for gyldighed og klagenævnets mulighed for at stoppe bygge- og anlægsarbejde fremgår af §§ 39 og 53 i miljøvurderingsloven

Reglerne for klage fremgår af §§ 49, 50, 51 og 52 i miljøvurderingsloven.

Reglerne for søgsmål fremgår af lovens § 54.

Høring af berørte myndigheder

Fredericia Kommune vurderer, at der ikke er berørte myndigheder, der skal høres før kommunen kan træffe afgørelse.

**Høringsparter**

Dan Gødning A/S og grundejer, Fredericia Havn A/S har haft et udkast til afgørelse i høring. Dan Gødning havde ingen kommentarer til udkastet. Grundejer oplyste, at det var Fredericia Havn A/S, der ejede matriklen og ikke ADP A/S. Dette er rette i afgørelsen. Desuden gjorde grundejer opmærksom på, at oversigtskort i bilag A i Screeningskema (Bilag 3) ikke er helt korrekt for den del af røret der ligger under jorden. Der er derfor tilføjet et yderligere bilag C til screeningskemaet, der viser den præcise placering af røret under jorden.

Begrundelse for afgørelsen

Dan Gødning A/S sendte den 25. maj 2022 en ansøgning om etablering af ny rørledning fra tankanlæg på Møllebugtvej 9 til kaj 22 i Fredericia.

Fredericia Kommune har på baggrund af det ansøgte projekt foretaget en screening af, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering.

Anlæggets karakteristika

Dan Gødning A/S ønsker at etablere 8" rørledning fra tankanlæg på Møllebugtvej 9 til kaj 22 i Fredericia. Anlægget vil sammen med rørledning fra kaj 23 forsyne DanGødning's tankanlæg på Møllebugtvej med gødning produkter leveret fra skib.

Rørledningen består af et kunststof dobbeltrør, der løber fra tankgården på Møllebugtvej 9, under Møllebugtvej og frem til udløbet af Ullerup Bæk i Lillebælt. Herefter videreføres ledningen over jorden i fast monteret 8" rustfrit stålør. Den videre fremføring langs kaj 22 udføres som en mobil ledning på rørbukke. Rørledningens forløb fremgår af bilag 3's bilag A.

Røret benyttes til transport af gødning produktet UAN N32 (ammoniumnitrat 30-47 %). Rørledningen er tom, når den ikke benyttes, og der transporteres ikke mellemprodukter eller vand i anlægget. Røret forventes anvendt 2-5 gange årligt, og hver losning forventes at tage mellem 24 og 26 timer.

Virksomheden har en miljøgodkendelse af 17. april 2020. Miljøgodkendelsen inkluderer etablering af en ny rørledning, dog med en lidt anden placering end det ansøgte projekt. Skibet, der forsyner DanGødning, vil anlægge til samme kajplads som beskrevet i miljøgodkendelsen. Der vil blive meddelt et tillæg til miljøgodkendelsen uden vilkår.

Anlæggets placering

Dan Gødning A/S ligger på Møllebugtvej 7-11, 7000 Fredericia. Projektet placeres på Fredericia Havn A/S's havneområde på matr. Nr. 423 og 424, Fredericia Stadsjorder.

Området hvor rørledningen placeres er omfattet af lokalplan nr. 68 Oliehavn, Vesthavn og Værtshavn, som er udlagt til havneformål.

Arealet er i Kommuneplan 2021-2033 udlagt til erhverv, område B.E.3 Erhvervsområde, Havnen

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

Påvirkning af mennesker



Den største miljøpåvirkning for mennesker er støj fra pumperne i forbindelse med losning af produktet. Pumpen er placeret på skibet, og støjpåvirkningen er vurderet og godkendt i den gældende miljøgodkendelse af 17. april 2020.

Påvirkning af mennesker og samfundet ved uheld.

Projektet vurderes ikke, at have en betydelig risiko for mennesker og samfund i forbindelse med uheld.

Påvirkning af vandmiljøet

Den første del af rørledningen, der ligger over jorden vil krydse udløbet af Ullerup Bæk, som er rørlagt. Der er meddelt tilladelse til krydsning af Ullerup Bæk d. 6. juli 2022.

For den del af røret, der er over jorden, vil der i driftsfasen være risiko for lækage af gødningsprodukt til Lillebælt. Risikoen vil være på samme niveau som for den ikke etablerede rørledning, der er vurderet og godkendt i miljøkendelsen af 17. april 2022. Rørtype, sikkerhedssystem, drift og vedligehold af den nye ledning udføres og reguleres i overensstemmelse med gældende miljøgodkendelse af 17. april 2020..

Med henblik på, at der udelukkende er produkt i røret, når der pumpes 2-5 gange om året, og under forudsætning af at vilkårene i miljøgodkendelsen overholdes, er det Fredericia Kommunes vurdering, at risikoen for lækage er lille.

Påvirkning af jord og grundvand.

Forbyggelse af lækage til jord og grundvand reguleres i miljøgodkendelse af 17. april 2020 og omfatter både etablering og drift. Under forudsætning af, at vilkårene i miljøgodkendelsen overholdes, er det Fredericia Kommunes vurdering, at risikoen for lækage er lille.

Nedgravningen af rørledningen vil ske i nærheden af boring B46. Boring 45 ligger på et areal, der ikke er kortlagt og nedgravningen kræver derfor ikke en § 8 tilladelse.

Naturtyper og natura 2000

Nærmeste beskyttede naturtyper er 2 søer beliggende NØ for projektet i en afstand på hhv. 500 og 600 meter, en sø beliggende ca. 600 meter SV for projektet samt Erritsø Bæk, der ligger i afstand på ca. 700 meter SV for projektet.

Nærmeste EF-habitatområde er Røjle Klint og Kasmose skov, som ligger på Fyn i en afstand af ca. 4 km fra projektområdet. Lillebælt, som er nærmeste Ramsarområde, fuglebeskyttelsesområde og også EF-habitatområde, ligger ca. 8 km fra projektområdet. Når afstanden tages i betragtning sammenholdt med at aktiviteten ligger i et erhvervshavneområde, vurderes det ansøgte ikke at have en negativ indflydelse på de arter og naturområder, der udgør udpegningsgrundlaget for beskyttede Natura 2000-områder samt beskyttede naturtyper.

Vurdering af mulig forekomst af sjældne dyr og planter

Ifølge habitatbekendtgørelsens¹ § 11 må der ikke iværksættes aktiviteter, som kan skade de dyre- og plantearter, som der står på habitatdirektivets bilag IV (de såkaldte bilag IV-arter).

De relevante arter i området er: Sydflagermus, vandflagermus, markfirben og stor vandsalamander, desuden kan voldsomme aktiviteter (f.eks. pilotering) på havnen påvirke marsvin.

¹ Bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter



Der er ikke direkte kendskab til nogle af disse arter på arealet. Det kan dog ikke udelukkes, at der findes bilag IV-arter i området. Ingen af arterne har dog deres naturlige levested på arealer, som det ansøgte – dvs. dvs. befæstede kørearealer/kajarealer på en industrihavn.

Det vurderes derfor, at projekterne, ikke vil indskrænke eller forringe egnede levesteder for vilde arter af planter eller dyr, herunder bilag IV-arter i området.

Screeningens konklusion

Det er Fredericia Kommunes vurdering, under hensyntagen til kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven, at etableringen og driften af projektet hos Dan Gødning A/S ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet.

Øvrige bemærkninger

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at de anmeldte aktiviteter ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

Et anlæg kan være omfattet af miljøvurderingsloven samtidig med, at der skal gives tilladelse efter anden lovgivning. Gennemførelsen af projektet kan derfor forudsætte tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden lovgivning.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning af 25. maj 2022 samt supplerende oplysninger af 5. august 2022. Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser et behov for udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Yderligere oplysninger i sagen, kan fås ved henvendelse til Dorte Lindbjerg, tlf. 22819214 eller mail dorte.lindbjerg@fredericia.dk.

Med venlig hilsen

Dorte Lindbjerg
Miljøsagsbehandler

Bilag:

1. Ansøgning fra bygherre af 25. maj 2022
2. Supplerende oplysninger af 5. august 2022
3. Screeningskema udfyldt af Fredericia Kommune

Kopi til:

- Dan Gødning A/S, Dorte Augustinus Vinther, da@agrosupply.dk
- Fredericia Havn A/S, att. Søren Møller Petersen, smp@adp-as.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, trsyd@stps.dk.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn-fredericiasager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, (post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk, sydoestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, e-mail: fr@friluftsradet.dk, Astrid.ejorge@gmail.com

