

Prioriteret miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Ole Egebjerg Frantsen Lethenborgvej 8, 8355 Solbjerg		
Ejer:	Ole Egebjerg Frantsen	Tlf. nr.:	86 53 12 51
Adresse:	samme	Mob. nr.:	20 11 42 93
		E-mail:	hvilsted-gaard@yahoo.dk
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	21873004	P-nr.:	1006317130
Godkendelsestype:	Skift i dyretype ved anmeldelse 5. aug. 2015. Lokaliseringsgodkendelse UDGÅET	Godkendelsesdato:	03-09-1999
Bedriftstype:	L10		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:			
1. Håndtering af døde dyr 2. Opbevaring af husdyrgødning			
Evt. konstatering af jordforurening Miljörisikovurdering			
Konklusion på tilsynet: Tilsynet har givet anledning til indsættelse vedrørende manglende flydelag på den ene beholder, som beskrevet i vedlagte brev. Det skal desuden bemærkes , at begge beholdere var fyldte. Det er brugerens pligt at overholde bestemmelsen om at der ikke må ske overløb, og herunder sikre, at der også er kapacitet til den nedbør, der kommer, og der er kapacitet til bølgegang fra eventuel kraftig vind. Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (https://dma.mst.dk/) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.			
Tilstede under tilsynet: Anette B. Frantsen og Ole Egebjerg Frantsen			
Tilsynsdato:	2024-02-23	Tilsynsførende:	Anker Laubel

1. Døde dyr	
Beskrivelse	Døde dyr udtages fra stalden. Fra gårdspladsen føres døde dyr snarest muligt samme dag om bag bygning og under kadaverdække. Afhentning bestilles, når der er døde dyr, til afhentning hurtigst muligt, normalt dagen efter.
Bemærkninger	Ingen bemærkninger

2. Opbevaring af husdyrgødning	
Gylletank	
Flydelag	Manglende flydelag på den ene beholder. Se foto 1. Skal etableres.
Andet	Det skal bemærkes, at begge beholdere var fyldte. Risiko for overløb. Husdyrbruget oplyste, at der vil blive flyttet gylle væk fra begge beholdere snarest, dvs. på mandag d. 26. februar 2024 med afsætning til beholder andetsteds. Maskinstation er bestilt.

Beholdere						
Type	Bygge-Dato	Kontrol-dato	Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdækningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-06-1984	27-12-2017	500	2.040	Halm	
Gyllebeholder	01-07-2002	18-09-2018	500	2.080	Halm	

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	Fortanken ligger lidt over staldgulvsniveau.
Pumper og rør på gyllebeholdere	Ingen pumpe monteret på gylletankene.
Alarm:	-

Pladser					
Type	Bygge-dato	Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdækning (m²)	Bemærkning
Ingen møddings- eller vaskeplads					

Opbevaringskapacitet	
Flydende gødning:	12,00
Fast gødning:	

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

--	--

Miljørisikovurdering	
Baggrund	Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner: • Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende • Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år • Hvordan husdyrgødning oplagres • Dyreholdets størrelse • Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.
Tilsynsfrekvens	Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80. Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	3
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	3
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		3,68