

Frøslev Træ A/S  
J.P.L. Petersens Vej 1  
6330 Padborg

**Plan, Teknik & Miljø  
Miljø**

Skelbækvej 2  
6200 Aabenraa  
Tlf.: 7376 7676

Dato: 27-11-2023  
Sagsnr.: 23/34960  
Dok.løbenr.: 344289/23

Kontakt: Sandra Ravnsbæk Holm  
Direkte tlf.: 7376 7786  
E-mail: srh@aabenraa.dk

**Screeningsafgørelse (VVM) for Frøslev Træ A/S, J.P.L. Petersens Vej 1, 6330 Padborg, matr. nr. 1493, Frøslev, Bov**

Aabenraa Kommune har den 31. oktober 2023 modtaget VVM-ansøgning for produktionsanlæg til termobehandling af træ.

Produktionsanlægget består blandt andet af ovnlinjer, idet ovne til termobehandling drives med kombineret olie-/gasfyr.

Der er i marts 2022 etableret et kedelanlæg med en ydelse på 3 MW, omfattet af MCP-bekendtgørelsen<sup>1</sup>. Da kedelanlægget er sat i drift efter den 20. december 2018, betragtes kedelanlægget som et nyt anlæg, jf. bekendtgørelsen.

Kedelanlægget har hidtil alene været benyttet med naturgas som brændsel. Der er dog opsat to olietanke, der vil kunne tages i brug ved fyring med olie. Tankene er placeret udendørs nord for bygningen i den østlige ende.

Afkast fra kedelanlæg er ført 4 meter over tag.

Termobehandlingsanlægget inklusivt fyringsanlægget er ikke teknisk og forureningsmæssigt forbundet med det miljøgodkendelsespligtige trykimprægneringsanlæg på samme virksomhed.

**Afgørelse**

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. Miljøvurderingslovens<sup>2</sup> § 21.

Afgørelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller hvis afgørelsen ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. lovens § 39.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1535 af 9. december 2019 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

<sup>2</sup> Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er ansøger forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Denne tilladelse omfatter alene afgørelse efter Miljøvurderingsloven. Det er ansøgers eget ansvar at indhente tilladelser/godkendelser efter anden lovgivning.

### Begrundelse

Aabenraa Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 3a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Aabenraa Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt (Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3) og vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Tabel 1: Anmeldte projektoplysninger.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Projektbeskrivelse</b> | Produktionsanlæg til termobehandling af træ  |
| <b>Ansøger</b>            | Frøslev Træ A/S  |
| <b>Ansøgningsdato</b>     | 31. oktober 2023   |
| <b>Placering</b>          | Kommuneplanramme: 3.1.034.E "Tillæg nr. 11 - Padborg Transportcenter"<br>Lokalplan: LP107 "Padborg Transportcenter"<br>Matr. nr.: 1493, Frøslev, Bov |

Tabel 2: Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

| <b>Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)</b> | <b>Ja</b> | <b>Nej</b> | <b>Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej</b>  |
|--|-----------|------------|--|
| <b>1. Projektets karakteristika</b>  |           |            |  |
| a. Hele projektets dimensioner og udformning   |           | X          | Bygning for produktionsanlæg til termobehandling af træ er ca. 1.420 m <sup>2</sup> (1.327 m <sup>2</sup> i grundplan og 93 m <sup>2</sup> på 1. sal).<br>Derudover er der lagt ca. 1.200 m <sup>2</sup> fast belægning i form af betonsten, hvor der tidligere var løs belægning i form af grus.<br><br>Der er en kapacitet på behandling af 10.000 m <sup>3</sup> råtræ pr. ovnlinje om året. Der er pt. 2 ovnlinjer, men der kan udvides med yderligere 1 linje, uden det kræver nyt fyringsanlæg.<br>Der anvendes ca. 1 m <sup>3</sup> vand pr. 10 m <sup>3</sup> færdigbehandlet træ. |

| <b>Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?<br/>(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)</b> | <b>Ja</b> | <b>Nej</b> | <b>Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej</b>   |
|--|-----------|------------|---|
| b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter  |           | X          | Frøslev Træ driver en større virksomhed for oplagring og salg af træ, samt trykimprægning. Det nye anlæg udgør en mindre del af den samlede bygningsmasse/areal på virksomheden og vurderes ikke at have en væsentlig kumulativ indvirkning med eksisterende eller kendte planlagte projekter.  |
| c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet  |           | X          | Området har tidligere været anvendt til oplagsplads af virksomheden.<br><br>Projektet har ikke medført inddragelse/brug af nye jordarealer, vand eller biodiversitet. Virksomheden anvender opsamlet overfladevand i produktionen.  |
| d. Affaldsproduktion   |           | X          | Spildevand: Anlæggelse og drift medfører ikke væsentlig produktion af spildevand. Der anvendes ca. 1 m <sup>3</sup> vand pr. 10 m <sup>3</sup> færdigbehandlet træ. Vandet udledes fra virksomheden som vanddamp.<br><br>Farligt affald: Der er ikke produktion af farligt affald ifm projektet.<br><br>Øvrigt affald: Varmebehandlingsanlægget giver anledning til produktion af harpiksslam, der vil blive bortskaffet til godkendt modtageanlæg eller søgt afsat til genanvendelsesformål.           |
| e. Forurening og gener   |           | X          | Støj: Støj fra anlægsarbejde og efterfølgende drift. Anlægget ligger i et stort erhvervsområde (inden for et støjbelastet område ved motorvejen) og det vurderes at virksomhedens støjbidrag overholder de vejledende støjgrænser for virksomheder i omgivelserne.<br><br>Støv: Ikke relevant.<br><br>Lugt: Vanddamp fra anlægget kan indeholde lugtstoffer fra det varmebehandlede træ. Det vurderes ikke at lugten kan give anledning til væsentlige gener i omgivelserne.<br><br>Lys: Ikke relevant. |

| Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?<br>(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)  | Ja | Nej | Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej   |
|---|----|-----|--|
| f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden |    | X   | <p>Risikovirksomhed: Virksomhedens aktiviteter er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen, der er ikke risikovirksomheder i nærheden af projektet og det vurderes ikke sårbart overfører større ulykker.</p> <p>Klimarelaterede risici: Projektet ligger ikke i et område der vurderes i risiko for oversvømmelse og der vurderes ikke at være risiko for forureningshændelser i forbindelse med evt. oversvømmelse.</p>  |
| g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).  |    | X   | Projektet vurderes ikke at udgøre en risiko for menneskers sundhed.  |
| <b>2. Projektets placering</b>  |    |     |  |
| a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse  |    | X   | <p>Faktuel anvendelse: Området var anvendt til oplagsplads ifm Frøslev Træs eksisterende virksomhed.</p> <p>Planlægning: Ifølge lokalplanen må området anvendes til transportvirksomheder, samt transportrelaterede produktions-, logistik, speditions- og servicevirksomheder, herunder lager-, engros-, værksteds- og håndværksvirksomheder. Der kan indrettes kontor- og servicevirksomheder til privat og offentlig administration, herunder fx administration for told, skat og politi, samt cafeteria, tankanlæg og lign.</p> <p>Projektet ligger indenfor lokalplanens delområde 1 der må anvendes til miljøklasse 3-6.</p> <p>Projektet er i overensstemmelse med lokalplanen.</p> |
| b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund                     |    | X   | <p>Jordareal: Der inddrages ikke tidligere uudnyttet jordareal.</p> <p>Jordforurening: Projektet ligger ikke i et kortlagt område og vurderes ikke at kunne give anledning til jordforurening.</p>   |

| Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?<br>(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3) | Ja | Nej | Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej   |
|--|----|-----|--|
|  |    |     | <p>Råstoffer: Der er ingen råstofinteresser i området.</p> <p>Grundvand: Projektet ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser og indenfor indvindingsopland til Padborg Vandværk. Der er ikke tale om grundvandstruende erhverv.</p> <p>Biodiversitet: Der er ingen biodiversitetsmæssige interesser inden for projektområdet.</p>             |
| c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:   |    |     |  |
| 1. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger  |    | X   | Nærmeste våde område er en §3-beskyttet sø (Skabningens Sø) placeret ca. 200 meter nord for projektet. Søen ligger i forbindelse med vandløbet Frøslev Toftmade og hovedvandoplandet Vidå-Kruså. Projektet vurderes ikke at påvirke vådområderne da der ikke er udledning af vand fra projektet.   |
| 2. kystområder og havmiljøet   |    | X   | Nærmeste kyststrækning er Flensborg Fjord som er beliggende ca. 5,8 km vest for projektet.   |
| 3. bjerg- og skovområder   |    | X   | Projektet ligger ikke indenfor et område med skov eller ønsket skovrejsning.   |
| 4. reservater og -parker   |    | X   | Ikke relevant  |
| 5. Vadehavsområdet   |    | X   | Projektet ligger i et hovedvandopland der har Vadehavet som fjernrecipient. Projektet giver ikke anledning til merudledning af regnvand eller lign. til overfladevand (al pladsvand opsamles og anvendes i virksomhedens produktion og overfladevand fra bygningen ledes til nedsivning) og projektet vurderes derfor ikke at have indvirkning på Vadehavet. |
| 6. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til                    |    | X   | §3-natur: Nærmeste §3-beskyttede område, ud over dem der er nævnt i pkt. 2.c.1 er en mose ca. 300 meter nordvest for projektområdet. Projektet vurderes ikke at påvirke mosen.   |

| <b>Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?<br/>(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)</b>   | <b>Ja</b> | <b>Nej</b> | <b>Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej</b>  |
|--|-----------|------------|--|
| direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF   |           |            | <p>Natura2000: Nærmeste Natura2000 områder er nr. 97 "Frøslev Mose" placeret ca. 2,9 km vest for projektet, samt "Niehuuser Tunneltal und Krusau mit angrenzenden Flächen" placeret ca. 2,9 km øst for projektet. Grundet afstanden vurderes projektet ikke at kunne medføre en væsentlig negativ påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura2000-områderne.</p> <p>Bilag IV arter: Projektet er etableret i et eksisterende erhvervsområde der tidligere har været anvendt til virksomhedens oplag af træ. Det forventes derfor ikke at arealet har udgjort leve eller opholdssted for bilag IV arter. Der er gennemgået data fra tilgængelige databaser, hvilket ikke har ledt til fund af registreringer i lokalområdet.</p> |
| 7. områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet |           | X          | <p>Der er ikke udledning af vand fra produktionsprocesser. Overfladevand fra bygning ledes til nedsivningsbassin. Der vurderes at være tale om alm. belastet overfladevand der ikke giver anledning til væsentlig påvirkning af jord eller grundvand.</p> <p>Emissioner fra anlægget sker i overensstemmelse med MCP-bekendtgørelsen.</p>  |
| 8. tætbefolkede områder  |           | X          | <p>Projektet er placeret i byzone i et erhvervsområde. Nærmeste boligområde ligger ca. 480 meter sydøst for projektet.</p>   |
| 9. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning  |           | X          | <p>Projektet ligger ikke indenfor områder med udpegede historisk, kulturel eller arkæologisk betydning.</p> <p>Der er ikke registreret fredninger inden for projektområdet.</p> <p>Der er ikke beskyttede sten- og jorddiger inden for projektområdet.</p>   |

Tabel 3: Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

| Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til: | Vurdering  |
|---|--|
| a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)   | Der er ved gennemgang af udvælgelseskriterierne ikke identificeret miljøforhold der skal vurderes yderligere.                |
| b. Indvirkningens art   | -  |
| c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter  | -  |
| d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet  | -  |
| e. Indvirkningens sandsynlighed   | -  |
| f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet   | -  |
| g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter  | -  |
| h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne   | Virksomheden har i ansøgnings oplyst at anlægget er etableret indendørs for at undgå unødvendige støjgener til omgivelserne. |

### Berørte myndigheder

Før der træffes screeningsafgørelse skal Aabenraa Kommune foretage en høring af berørte myndigheder, jf. Miljøvurderingslovens § 35 stk. 3.

Ud fra en konkret vurdering af det ansøgte projekt har kommunen udpeget følgende berørte myndigheder:

- Aabenraa Kommune, Team Natur – Natura2000 og bilag VI arter

Der er foretaget høring af berørte myndigheder i perioden 3. november 2023 til 17. november 2023.

### Partshøring

Aabenraa Kommune har ikke foretaget høring af berørte parter da det er vurderet ubetænkeligt at træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag, jf. Forvaltningslovens<sup>3</sup> § 19 stk. 2.

### Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

<sup>3</sup> Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 Forvaltningsloven.

## **Offentliggørelse**

Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 27. november 2023.

## **Klagevejledning**

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:

- Miljø- og fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige den 27. december 2023.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Klageportalen ligger også på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID eller MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Sandra Ravnsbæk Holm  
Biolog