



## Rapport for miljøtilsyn hos Bislev Mc & Motorser- vice, Halkærvej 41, 9240 Nibe

### Overordnede oplysninger

|                              |                              |                |            |
|------------------------------|------------------------------|----------------|------------|
| <b>Tilsynsdato</b>           | 16.08.2017                   |                |            |
| <b>Baggrund for tilsynet</b> | Prioriteret tilsyn - varslet |                |            |
| <b>Telefon</b>               | 98350001                     | <b>CVR nr.</b> | 69221513   |
| <b>E-mail</b>                | bis-levmc@email.dk           | <b>P. nr.</b>  | 1010479203 |

|                                              |                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Virksomhedstype</b>                       | Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse) |
| <b>Godkendelsesdato</b>                      |                                             |
| <b>Tilslutningstilladelse<br/>spildevand</b> |                                             |

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato       | Type   | Kommentar                                                                                          |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14-09-2015 | Aftale | Batterier skal fremover opbevares indenfor i lukket beholder og bortskaffes til godkendt modtager. |

## Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse                                                                               |                              |                  |         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------|--------------------|
| Butik med salg af Motorcykler, Scooter, Crossere, ATV og små maskiner. Samt værksted hvor maskinerne serviceres.<br>Der svejses og slibes ikke. |                              |                  |         |                    |
| Produktionsareal (m <sup>2</sup> )                                                                                                              | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) |         |                    |
|                                                                                                                                                 |                              | Hverdage         | Lørdage | Søn- og helligdage |
|                                                                                                                                                 | 1                            | 8-16             |         |                    |
|                                                                                                                                                 | Miljøledelse                 |                  |         |                    |
|                                                                                                                                                 | Nej                          |                  |         |                    |

## Luftemissioner

| Kilde Id | Aktivitet/proces | Stof           | Emi.konc (mg/m <sup>3</sup> ) | Rensning |
|----------|------------------|----------------|-------------------------------|----------|
| 1        | Udstødningsgas   | Udstødningsgas |                               |          |

| Kilde Id | Afkasthøjde over |         | Afkastdiameter (m) |          | Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek) | Lufthastighed (m/sek.) | Røggastemp. (°C) |
|----------|------------------|---------|--------------------|----------|-------------------------------------|------------------------|------------------|
|          | Terræn (m)       | Tag (m) | Indvendig          | Udvendig |                                     |                        |                  |
| 1        |                  | 2,0     |                    |          |                                     |                        |                  |

|                |
|----------------|
| Rumopvarmning: |
| Varmepumpe     |

| Kontrolpunkt    | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luft, afkast    | Der er en 2 m skorsten til afkast af udstødningsgas. Afkastet er ikke længere i brug, da anlægget er ude af drift, men er fuldt funktionsdygtigt.                                                                                                                    |
| Opvarmningsform | Der er installeret en luftpumpe, der sørger for den primære opvarmning af slags- og værkstedslokaler. Der er desuden et mindre stokerfyr, der anvendes om vinteren til opvarmning af lagerrum, hvor der er mulighed for at leje vinteropbevaring af motorcykler m.v. |

## Støj

| Id | Støjkloder | Kildestyrke dB(A) | Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.) |
|----|------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | Kompressor |                   | Indendørs i bygning                              |

| Kontrolpunkt          | Tilsynskommentar                                                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Støjkluder, indendørs | Der er en kompressor. Denne er placeret i kælderen og udgør ingen væsentlig støjklude. |

## Spildevand

| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spildevand, afløbsforhold | Ejendommen er tilsluttet offentlig kloak. Der er ingen vaskeplads eller andet afløb fra driften. |

## Olie- og benzinudskillere

| Kontrolpunkt   | Tilsynskommentar                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Udskilleranlæg | Der forefindes ikke olieudskiller/sandfang på virksomheden. |

## Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                      |
|--------------|---------------------------------------|
| Olietanke    | Der er ingen olietanke på ejendommen. |

## Råvarer

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Råvarer      | Olie, spraydåser mv. forefindes i begrænsede mængder. Alt opbevares indendørs i beholdere egnet til formålet på støbt gulv uden afløb. |

## Affald

| Affaldsart               | Oplag | Enheden | Beholder           |             | Opbevaring (Beskyttelse) | Transportør          | Modtager               | Bemærkninger |
|--------------------------|-------|---------|--------------------|-------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------|
|                          |       |         | Type               | Volumen (l) |                          |                      |                        |              |
| Blyakkumulatorer         | 15    | Stk     | Container - åben   |             | Indendørs                |                      | Nibe Autoophug         |              |
| Kølerøske                |       |         | Beholder - lukket  |             | Indendørs                |                      |                        |              |
| Oliefiltre               | 100   | Stk     | Beholder - lukket  |             | Indendørs                | Ejer afleverer selv  | Genbrugspladsen i Nibe |              |
| Papir og pap *           |       |         | Container - lukket |             | Indendørs                | Renovationsvæsenet   | Dagrenovation          |              |
| Spildolie (motor, gear.) | 250   | Liter   | Beholder - lukket  |             | Indendørs                | Avista               | Avista                 |              |
| Spraydåser               |       |         | Beholder - lukket  |             | Indendørs                | Ejer afleverer selv. | Genbrug                |              |

| Kontrolpunkt          | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affald, opbevaring    | Spildolie opbevares i 200 l tromle indendørs på støbt gulv uden afløb.<br>Oliefiltre og spraydåser opbevares i spændelågsfade, ligeledes indendørs på støbt gulv uden afløb.<br>Batterier opbevares indendørs i plastkar på støbt gulv uden afløb.<br>Dagrenovation opbevares i 500 l container.<br>Dæk opbevares udendørs. |
| Affald, bortskaffelse | Spildolie afleveres til Avista. Der skal opsamles 400 l for at Avista vil afhente uden modregning.<br>Dæk afleveres til Imdex A/S ca. 1 gang årligt.                                                                                                                                                                        |

### Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle bemærkninger                   | Virksomheden er til salg. Ejer er informeret om, at Aalborg Kommune skal have besked i tilfælde af salg eller afvikling af virksomheden. Virksomheden fremstod pæn og ryddelig.                          |
| Planforhold                              | Virksomheden ligger i planområde 10.2.L1 "Landsby"                                                                                                                                                       |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal* | Kvitteringer for affaldsbortskaffelse, skorstensfejer m.v. blev opbevaret i en mappe på kontoret og blev forevist under tilsynet.                                                                        |
| Jordforurening                           | Der har tidligere været tankstation på ejendommen. Stander, tanke og en mindre mængde forurenede jord er fjernet. Der er ikke konstateret forurening i udtagne jordprøver jf. Carl Bro rapport fra 2001. |
| Bæredygtighed*                           | Det er svært at finde nogle væsentlige besparelser i en en-mandsvirksomhed. der er installeret varmepumpe og der søges konstant at spare på ressourcer.                                                  |