

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	29.05.2019
<b>Tilsynstype</b>	Basistilsyn
<b>CVR-nummer</b>	65369915
<b>P-nummer</b>	1002207298
<b>Virksomhed</b>	JSA Sikring ApS
<b>Adresse</b>	Elsted Byvej 22
<b>Postnummer og by</b>	8520 Lystrup
<b>Telefon</b>	86225644
<b>Mobil</b>	
<b>e-mail</b>	info@jsa-sikring.com; gerdt@jsa.dk
<b>Branchekode</b>	A53: Maskinfabriker, -værksteder 100-1000 m2
<b>Biaktiviteter</b>	
<b>Opstartsdato</b>	04.05.1981
<b><u>Tilstede ved tilsynet:</u></b>	
<b>Virksomheden</b>	Gerdt Bennetsen
<b>Aarhus Kommune</b>	Boris Schuleit

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

## REGULERINGSGRUNDLAG

### Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 10 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljø-sagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

### Generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger	<p><u>Olietanke:</u> Virksomheden har indenfor de seneste år udskiftet sin olietank. Den nye tank er en 2300 liters Roug tank fra 2010. Tanken er ikke registreret i BBR.</p> <p>Der er desuden registreret en anden olietank i BBR, som ikke længere forefindes på ejendommen.</p> <p>Det er lovpligtigt at virksomhedens olietanke registreres korrekt i BBR. Dette skal virksomheden selv gøre ved at udfylde oplysningerne via det elektroniske system, som kan findes her: <a href="https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/miljoe/vil-du-etablere-eller-sloejfe-en-olietank/">https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/miljoe/vil-du-etablere-eller-sloejfe-en-olietank/</a></p> <p>Hvis registreringen giver anledning til spørgsmål eller der er brug for hjælp, kan Charlotte Boje Christensen kontaktes på tlf. 89402553 eller e-mail: <a href="mailto:cbc@aarhus.dk">cbc@aarhus.dk</a>.</p>
Opfølgning fra sidste tilsyn	<p>Ved tilsyn i 2013 blev det påtalt, at virksomheden skulle få opdateret registreringer af ejendommens olietanke i BBR.</p> <p>Ved dette tilsyn kunne det konstateres, at der fortsat er uoverensstemmelser mellem de registrerede og dem der reelt er på ejendommen.</p>
Egenkontrol	Der er ikke stillet egenkontrollvilkår til virksomheden.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden har ikke indført miljøledelse. Virksomheden er dog certificeret indenfor kvalitetsstyring og arbejdsmiljø.

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	<p>JSA Sikring producerer og monterer mekanisk sikring. Det drejer sig om følgende produkter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rullegitre</li><li>- Jalousier</li><li>- Saksgitre</li><li>- Pressegitre</li><li>- Rulleskodder</li><li>- Pladeskabe</li><li>- BrandJalousier</li><li>- Brandgardiner</li><li>- Brandporte</li></ul> <p>Der foretages metalforarbejdende aktiviteter, herunder afkortning, slibning, svejsning og montage.</p> <p>Endvidere skæres der i aluminium.</p>
Produktionsareal:	500 m <sup>2</sup>

### Planforhold

Planforhold	Virksomheden ligger i et område, som i Kommuneplanen er udlagt til blandet bolig og erhverv (område 270312BL).
-------------	--

### Driftstid

Hverdage	kl. 7.15-15.45
Lørdage	kl. -
Søn- og helligdage	kl. -

### Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Hovedsagelig aluminium: ca. 50 t pr. år.

## STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Nærmeste naboer er boligejendomme.
Væsentlige støjkloder	<ul style="list-style-type: none"><li>- Intern transport med truck</li><li>- Til- og frakørsel</li><li>- Ventilationsanlæg</li><li>- Kompressor (indendørs)</li></ul>
Vurdering af støj	Virksomhedens kompressor er placeret indendørs. Virksomheden vurderes umiddelbart ikke at give anledning til støjgener ved naboer.



Ny kompressor er opstillet indendørs.

## LUFT

### Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	Virksomheden foretager ikke længere svejsning, da dette yderst sjældent foretages hos genboen (smeden Henning V. Jensen). Båndsliberen er ligeledes sløjft for flere år siden.  Herefter er der ingen udsugning af luft der vurderes at være problematisk.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er etableret punktudsugning i forbindelse med afkortning med sav. Udsugningsafkastet er ført ud gennem mur.
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes ved hjælp af oliefyr. Der er årligt eftersyn på fyringsanlæg. Der er etableret enstrengt system mellem tank og oliefyr.

## VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Virksomheden har ingen særlige emissioner af opløsningsmidler. Der foretages enkelte gange spraymaling.

## LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden har ingen lugtende processer.

## SPILDEVAND

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Virksomheden afleder udelukkende sanitært spildevand.

## Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Virksomheden har ingen olieudskillere ifm. spildevandsudledning.
Tømning / kontrol af udskillere	Ikke relevant.

## Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Virksomheden har ingen sandfang ifm. olieudskiller og spildevandsudledning.
Tømning / kontrol af sandfang	Ikke relevant.

## AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Lyskilder: Afhentes af Dansk Specialaffald. Spraydåser: Afhentes af Dansk Specialaffald.
Øvrigt affald	<ul style="list-style-type: none"><li>- Metalaffald: opbevares i containere og afhentes til genbrug af Peers Metal.</li><li>- Brændbart erhvervsaffald: opbevares i en lukket container og afhentes til forbrænding af Marius Pedersen.</li><li>- Pap/papir: opbevares i en lukket container og afhentes til genbrug af Marius Pedersen.</li><li>- Klart plast: opbevares i sække og afhentes til genbrug af Marius Pedersen.</li></ul> Der er fremsendt kvitteringer til dokumentation for affaldsbortskaffelse ifm. varsling af tilsynet.



Spraydåser og lyskilder bortskaffes som farligt affald.





Plastfolie bortskaffes til genanvendelse.



Affaldscontainere til forskellige metallegeringer. Yderligere er der et par store åbne containere til jern.





Affaldscontainere til papir/pap samt brændbart erhvervsaffald.

### Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

## BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

### Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Virksomheden har indenfor de seneste år udskiftet sin olietank. Den nye tank er en 2300 liters Roug tank fra 2010. Tanken er ikke registreret i BBR.</p> <p>Der er desuden registreret en anden olietank i BBR, som ikke længere forefindes på ejendommen.</p> <p>Det er lovpligtigt at virksomhedens olietanke registreres korrekt i BBR. Dette skal virksomheden selv gøre ved at udfylde oplysningerne via det elektroniske system, som kan findes her:</p>



Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<a href="https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/miljoe/vil-du-etablere-eller-sloejfe-en-olietank/">https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/miljoe/vil-du-etablere-eller-sloejfe-en-olietank/</a>  Hvis registreringen giver anledning til spørgsmål eller der er brug for hjælp, kan Charlotte Boje Christensen kontaktes på tlf. 89402553 eller e-mail: <a href="mailto:cbc@aarhus.dk">cbc@aarhus.dk</a> .



Tankplade på virksomhedens eneste olietank.

### Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: [www.aarhus.dk/olietank](http://www.aarhus.dk/olietank)

### Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Olietanksbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

## Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Virksomheden har ikke oplag af flydende farligt affald.
Opbevaring af flydende råvarer	Virksomheden har ingen oplag af flydende olier og kemikalier.
Påfyldningsplads for brændstof	Virksomheden har ingen påfyldningsplads.
Belægninger	Ikke relevant, da virksomheden ikke har oplag eller processer, hvor der kan ske spild af olie eller kemikalier.
Jordforurening	Der blev i forbindelse med tilsynet ikke observeret jordforurening.

Tilsynet er udført af:

**Boris Schuleit**  
Kemiingeniør

tlf: 8940 4534  
e-mail: bosc@aarhus.dk