



## § 16B

Miljøtilladelse til svineproduktion på  
Grishøjgårdsvej 222



## Indhold

<b>Kapitel 1: Ikke tekniske resume</b> .....	3
<b>Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering</b> .....	3
2.1 Afgørelse.....	3
2.2 Nuværende tilladelse .....	4
2.3 Overordnet vurdering for afgørelsen .....	4
<b>Kapitel 3 – Husdyrbrugets anlæg og drift</b> .....	4
3.1 Anlæg .....	4
3.2 Drift.....	6
<b>Kapitel 4: Vilkår</b> .....	6
4.1 Generelle forhold .....	6
4.2 Lugt .....	6
4.3 Risiko for jord, grundvand og overfladevand .....	6
4.4 Afstandskrav .....	6
4.5 Øvrige gener og forureningsrisici .....	7
4.6 Affald .....	7
<b>Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår</b> .....	7
5.1 Generelle forhold .....	8
5.2 Ammoniakemission, BAT og natur .....	8
5.3 Lugt .....	11
5.4 Overholdelse af afstandskrav .....	12
5.5 Risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand .....	13
5.6 Øvrige gener og forureningsrisici .....	14
5.7 Affald .....	17
5.8 Landskabelige forhold.....	17
5.9 Management og egenkontrol .....	18
<b>Kapitel 6: Behandling af dispensationer</b> .....	18
<b>Kapitel 7: Formalia</b> .....	19
7.1 Naboorientering og partshøring .....	19
7.2 Offentliggørelse.....	19
7.3 Klagevejledning.....	19
<b>Retsgrundlag</b> .....	21
Bilag 1 – Oversigtstegning og anlæg	
Bilag 2 - Tilladt produktion og ansøgers opgørelse over produktionsarealer	
Bilag 3 - Miljøtegning og afløbsplan	

## Kapitel 1: Ikke tekniske resume

Brønderslev Kommune udsteder hermed miljøtilladelse til etablering af et husdyrbrug på Grishøjgårdsvej 222, Brønderslev.

Miljøtilladelsen omfatter stald- og opbevaringsanlæg til en svineproduktion.

Ejendommen har nogle eksisterende stalde og opbevaringsanlæg, der tages i drift igen og der vil ikke blive bygget nyt. I forhold til de oprindelige byggetegninger er der foretaget ændring af gulvtypen i den staldbygning, der søges om at tage i drift.

En nærmere beskrivelse af det samlede anlæg med oversigtstegning fremgår af kapitel 3.

Etableringen af husdyrbruget vil medføre, at der oprettes et produktionsareal på 364 m<sup>2</sup>. Produktionsarealet er det areal, i fastplacerede husdyranlæg, som slagtesvinene befinder sig på. Staldbygningerne er samlet set noget større på grund af gangarealer, foderopbevaring osv.

Ifølge beregningerne overholdes grænserne for hvor meget der må lugte til alle typer nabobeboelse. Da der ikke har været produktion i flere år, kan det dog forventes at der opleves mere lugt.

Alle grænser for deposition af ammoniak i følsom natur overholdes også, og projektet lever op til kravene om anvendelse af bedste, tilgængelige teknologi (BAT krav).

Der er foretaget flere vurderinger af ansøgningen, blandt andet i forhold til forureningsrisici og landskab.

Miljøtilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af kapitel 4. I kapitel 5 er der nærmere beskrivelse af, hvordan kravene er overholdt og begrundelse for de stillede vilkår.

## Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering

### 2.1 Afgørelse

Brønderslev Kommune meddeler hermed miljøtilladelse efter § 16b i husdyrbrugloven til at etablere en svineproduktion på Grishøjgårdsvej 222, 9700 Brønderslev (beliggende på matrikel Hjermitslevgårde Rebsenge, Tolstrup nr. 120k). Der må etableres et produktionsareal til slagtesvin i en eksisterende, renoveret staldbygning. Det samlede produktionsareal bliver derved som vist i tabel 1 og med de anførte staldsystemer.

Stald/bygning (bruttoareal m <sup>2</sup> )	Flexgruppe	Gulvtype	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Miljøteknologi
Stald	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50-75 % fast gulv	277	Ingen
Stald	Slagtesvin	Dybstrøelse	87	Ingen

Tabel 1 - tilladt produktion

Der meddeles samtidig dispensation for afstandskrav til stuehus på egen ejendom. Dispansationsansøgningen er behandlet i kapitel 6.

Ejendommen ejes af Stig Thøgersen og ansøger er Klaus Dam, Kraghedevej 9. CHR nr. for ejendommen er 93255.

Det er til enhver tid ejendommens driftsherre, der er ansvarlig for at bedriften drives i overensstemmelse med miljøtilladelsens vilkår, samt øvrige love og regler på området.

Tilladelsen gælder fra den dag den offentliggøres og fristen for at udnytte miljøtilladelsen er 6 år fra den endelige afgørelse meddeles (fastsat i bekendtgørelsen). For tilladelser, der omfatter nyt byggeri betragtes tilladelsen som udnyttet, så snart byggeriet er faktisk afsluttet (1. gangs udnyttelse). Hvis en afgørelse, tilladelse eller godkendelse ikke vedrører et byggeri, anses afgørelsen, tilladelsen eller godkendelse for udnyttet, når det der er meddelt tilladelse til eller godkendelse af, faktisk er gennemført. I tilfælde af at sagen bliver påklaget og behandles af klagenævnet vil det være op til klagenævnet om der skal ske forlængelse af udnyttelsesfristen

## **2.2 Nuværende tilladelse**

Ejendommen har tidligere haft tilladelse til svineproduktion. Produktionen ophørte i maj 2016 og den dagældende tilladelse er bortfaldet.

## **2.3 Overordnet vurdering for afgørelsen**

Ansøger har indsendt sin ansøgning gennem konsulent Anders Mortensen, Landbonord. Ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse, bilag og tegninger er gennemgået og vurderet. Denne gennemgang danner grundlag for de stillede vilkår (se kapitel 4), samt Brønderslev Kommunes delvurderinger af om projektet lever op til betingelserne for en miljøtilladelse efter § 16b (se kapitel 5).

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer for lugt- og ammoniakemission er dokumenteret overholdt. Alle afstandskrav er overholdt eller dispenseret for.

Brønderslev Kommune vurderer samlet, at der med de stillede vilkår så vil projektet

- ikke have negativ påvirkning af de landskabelige værdier,
- ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper, og ikke have negative konsekvenser for habitatdirektivets bilag IV arter,
- ikke have væsentlig negativ virkning på jord, grundvand og overfladevand, og
- ikke vil medføre andre væsentlige miljømæssige påvirkninger i form af lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Ejendommen er beliggende i Vendsyssel og der er ingen grænseoverskridende virkninger.

Der er i forbindelse med gennemgangen foretaget en VVM-screening ud fra de parametre, der fremgår i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 pkt. D og det er på den baggrund vurderet, at projektet ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

## **Kapitel 3 – Husdyrbrugets anlæg og drift**

### **3.1 Anlæg**

Husdyrbruget vil efter etableringen se ud som følgende oversigtskort



Figur 1 - skråfoto af ejendommen



Figur 2 - husdyrbrugets bygninger og anlæg

Husdyrbrugets husdyranlæg, øvrige bygninger og tekniske anlæg fremgår af tabel 2:

Status	Husdyranlæg	Øvrige bygninger	Tekniske anlæg
Etableret	Stald	Tidligere stald, maskinhus, lade	Gyllebeholder, møddingplads, 2 fodersiloer
Nye	Ingen	Ingen	Ingen

Tabel 2 - husdyrbrugets bygninger og anlæg

### 3.2 Drift

Ejendommen vil blive brugt til opfedning af slagtesvin. Der er på ansøgningstidspunktet tale om en restproduktion.

## Kapitel 4: Vilkår

### 4.1 Generelle forhold

1. Produktionsarealet må maksimalt udgøre 364 m<sup>2</sup> og skal være indrettet, som det fremgår af afgørelsen i kapitel 2.
2. Husdyrbruget skal være indrettet i overensstemmelse med de bygninger og tekniske anlæg, som fremgår af kapitel 3.

### 4.2 Lugt

3. Efter hvert hold grise skal der foretages effektiv rengøring og/eller vask af stalde. Ventilationsanlæg skal rengøres i forbindelse med vask af staldafsnit.
4. Ejendommen skal holdes ryddelig – spild af foderrester, husdyrgødning mm skal ryddes op hurtigst muligt og senest ved arbejdsdagens ophør.

### 4.3 Risiko for jord, grundvand og overfladevand

5. Pumpning af gylle skal ske under opsyn
6. Tanke til dieselolie eller benzin skal være placeret under tag/halvtag og på fast og tæt bund, så der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
7. Tankning af benzin og diesel må kun foregå på støbt plads uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Slangen må ikke kunne nå uden for den støbte plads.
8. Tromler og beholdere med kemikalier og olieprodukter, herunder også spildolie og flydende kemikalieaffald skal placeres på en fast, tæt bund med opkant eller i en spildbakke. Opsamlingskapaciteten bag opkanten eller i spildbakken skal mindst svare til volumen på den største beholder. Oplagspladsen skal være dækket af tag/halvtag.

### 4.4 Afstandskrav

9. Ved evt. fremtidig udleje af stuehuset skal lejer gøres opmærksom på, at der er givet dispensation i forhold til afstandskrav til bolig på egen ejendom. Lejer skal gøres opmærksom på, hvilke særlige tiltag, der er foretaget for at reducere risiko for gener i forhold til den meddelte dispensation.

## 4.5 Øvrige gener og forureningsrisici

### Støj

10. Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal må ikke overskride følgende værdier.

Tidspunkt	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time

Tabel 3 - støjgrænser

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

### Fluer, skadedyr og opbevaring af døde dyr

11. Der skal ske effektiv fluebekæmpelse på ejendommen. Fluebekæmpelsen skal ske i overensstemmelse med retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
12. Stalde, fodersiloer og andre bygninger skal holdes i forsvarlig rottesikret stand og i rimelig orden, så levedemuligheder for rotter minimeres.
13. Opbevaringspladsen for døde dyr skal være indrettet, så døde produktionsdyr kan opbevares på en hygiejniske forsvarlig måde. Pladsen skal være sikret mod ådsel-ædende dyr og være indrettet, så opbevaringen ikke udgør risiko for spredning af smitstoffer eller kan give anledning til punktkildeforurening.
14. Der skal etableres skærmende beplantning eller anden afdækning omkring afhentningspladsen for døde dyr, så den ikke er synlig fra vejen.

### 4.6 Affald

15. Ved tilsyn skal der kunne fremvises dokumentation for
  - a. korrekt bortskaffelse af risikoaffald og farligt affald for de sidste 5 år.
  - b. korrekt bortskaffelse af genanvendeligt affald, der overstiger mængder svarende til en almindelig husholdning.

## Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår

Afsnittet indeholder en gennemgang, af de forhold der er set på og vurderet i ansøgningen og en begrundelse for de vilkår, der er stillet i kapitel 4.

## 5.1 Generelle forhold

Ejendommen er registreret som en ejendom med landbrugspligt. Efter 6 år uden husdyrproduktion vil der blive startet en produktion med svin i eksisterende bygninger.

Da der er tale om eksisterende byggeri er der ikke behov for yderligere vurdering af om det er erhvervsmæssigt nødvendigt. jf. efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §34, stk 3.

Driften er knyttet til ejendommen og ikke til ejer, der er derfor stillet vilkår, som fastsætter adressen for tilladelsen.

Der er stillet vilkår om stalde og staldafsnit jf. bekendtgørelsen i forhold til indretning, placering og dyretype i staldafsnittene. Ligeledes er der stillet vilkår, om at stalde, driftsbygninger mm skal være placeret som angivet i kapitel 3. Vilkårene er stillet, fordi placering, indretning, drift mm udgør en væsentlig del af beregningsgrundlaget for ammoniakemission og lugt til naboer og natur. Placeringen har desuden betydning for overholdelse af afstandskrav og for den landskabelige vurdering. Det er derfor ikke muligt eller tilladt at ændre på forholdene uden der forinden er søgt om tilladelse til det.

## 5.2 Ammoniakemission, BAT og natur

### Overholdelse af BAT

Ejendommens samlede ammoniakemission, samt ændringer i ammoniakemission i forhold til nudrift og 8-årsdrift er beregnet i ansøgningsystemet. Da der er tale om ny start af produktion i stalde, der ikke har været i brug de seneste 8 år er emissionen i nudrift og ansøgt drift 0.

Drift	Emission fra staldafsnit (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	Emission fra lagre (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	Samlet emission (kg NH <sub>3</sub> -N/år)
Ansøgt drift	587,9	305,8	938,7
Nudrift	0	0	0
8-årsdrift	0	0	0

Tabel 4 – ammoniakemissionsberegninger fra ansøgningen

Den samlede ammoniakemission er på over 750, men under 3500 kg NH<sub>3</sub>-N/år og ejendommen er derfor omfattet af krav om miljøtilladelse efter § 16 b og der er krav om, at der skal fastsættes vilkår til reduktion af ammoniakemission ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik (BAT), jf. husdyrbruglovens § 27 stk. 2.

Ansøger har valgt at opfylde BAT kravene gennem den indretning der er af staldene, hvor der i den største del af stalden er anvendt gulvtypen 50-75% fast gulv.

Med de valg bliver resultatet af BAT-beregningerne på ammoniak følgende:

Sted	Samlet BAT krav (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	Faktisk emission (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	Forskel
Stald	602	588	-14
Lagre	351	351	0
Total	953	939	-14

Tabel 5 - Overholdelse af BAT-krav



Da BAT-kravet for ammoniak er overholdt gennem valg af produktionstype, indretning af stalde og driftsform er kravet om vilkår i forhold til BAT dækket af de vilkår, der er vedrørende indretning af stalde.

### Ammoniak og natur

Af hensyn til beskyttelse af sårbar natur er der fastsat nogle grænser for, hvor stor en total – eller merdeposition af ammoniak, som en etablering eller udvidelse af et husdyrbrug må give anledning til på naturområder.

Den største påvirkning af området sker i det punkt, der er tættest på ejendommen og det er i det punkt grænserne skal være overholdt. Beregningspunkter skal derfor sættes til den del af det berørte område, der ligger tættest på ejendommen. Der skal desuden fastsættes en ruhed, som er et udtryk for hvor høj beplantningen er, og har betydning for hvor meget ammoniak der afsættes.

Ansøger har udpeget de nærmeste naturområder for kategori 1, kategori 2 og kategori 3 natur, samt områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og fastsat den ruhed, der skal benyttes i forhold til beregning af ammoniakpositionen til området.

Brønderslev Kommune har indsat et ekstra punkt i forhold til kategori 2 natur, men er derudover enig med ansøger i udpegningen af naturpunkterne og i den ruhed ansøger har fastsat.

### Kategori 1 og 2 natur

Kategori 1 natur er ammoniakfølsom natur, der ligger inden for de områder, der er udpeget som Natura 2000. For denne naturtype, er der fastsat en maksimalværdi for ammoniakdeposition (totaldepositionskrav) på 0,7 kg NH<sub>3</sub>-N/år. Hvis der er flere ejendomme, der påvirker samme naturområde, skal der foretages kumulationsovervejelse (beregning), hvis ejendommens bidrag til nærmeste punkt i naturområdet overstiger 0,2 kg NH<sub>3</sub>-N/år.

Kategori 2 natur er ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger uden for Natura 2000 områder i form af lobeliesøer, højmoser, heder på mere end 10 ha omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven og overdrev på mere end 2,5 ha omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. For kategori 2 natur er der fastsat et totaldepositionskrav på 1,0 kg NH<sub>3</sub>-N/år på ejendomsniveau (dvs. her skal der ikke overvejes kumulation med andre husdyrbrug).

De nærmeste punkter for kategori 1 og kategori 2 natur fremgår af tabel 6.

Naturpunkt	Naturtype	Afstand	Totaldeposition (NH <sub>3</sub> -N/år)
Bøg på mor	Kategori 1	> 1,2 km mod vest	0,0
Nedbrudt højmose	Kategori 1	> 1,3 km mod vest	0,0
Overdrev	Kategori 2	> 5 km mod nord	0,0

Tabel 6 - ammoniakdeposition til kategori 1 og kategori 2 natur

Som det fremgår af tabel 6, så er det nærmeste kategori 1 natur til Grishøjgårdsvej 222 naturtypen "Bøg på mor", som ligger over 1200 m væk. Den beregnede totaldeposition fra ejendommen til dette område er i beregnet til 0,0 kg NH<sub>3</sub>-N/år.

Da totaldepositionen er under 0,2 kg NH<sub>3</sub>-N/år er kravet umiddelbart overholdt og der er derfor ikke foretaget kumulationsberegning.

Nærmeste kategori 2 natur et overdrev beliggende mere end 5 km nord for ejendommen. Totaldepositionen er her beregnet til 0,0 kg NH<sub>3</sub>-N/år – og kravet til totaldeposition for kategori 2 natur er derfor overholdt.

### Kategori 3 natur samt anden natur omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven

Kategori 3 natur er ammoniakfølsomme naturtyper i form af moser, overdrev og heder omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven samt ammoniakfølsomme skove. For disse naturtyper gælder, at hvis ændringer i husdyrbruget fører til en merdeposition på over 1,0 kg NH<sub>3</sub>-N/år, så skal kommunen vurdere, om der skal stilles vilkår til den maksimale deposition af ammoniak til naturområdet. Hvis merdepositionen er under 1 kg NH<sub>3</sub>-N/år, så kan der ikke stilles krav efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bestemmelser.

Udover kategori 3 natur, har kommunen har også en generel forpligtigelse til at sikre, at § 3 i naturbeskyttelsesloven overholdes. Af § 3 fremgår, at der ikke må ske tilstandsændring af de naturtyper, der er omfattet af bestemmelsen. Derfor foretages der i forbindelse med ansøgninger om miljøtilladelse og -godkendelse også udpegning og beregning for de § 3 naturtyper, der ikke er omfattet af kategori 3 og ud fra de beregninger foretages en vurdering, af om ændringen i husdyrbruget vil kunne føre til tilstandsændringer.

Merdepositionsgrænsen på 1 kg NH<sub>3</sub>-N/år i forhold til kategori 3 natur er begrundet i et notat fra Danmarks Miljøundersøgelse fra 2005, hvoraf det fremgår, at det først er ved merdepositioner på over 1 kg at der vil kunne påvises effekter i felten.

Med baggrund i det ovennævnte notat er det Brønderslev Kommunes vurdering, at det normalt ikke vil kunne føre til tilstandsændringer i kategori 3 natur og § 3 beskyttet natur, hvis merdepositionen på under 1 kg NH<sub>3</sub>-N/år.

Naturpunkt	Naturtype	Merdeposition i forhold til 8-årsdrift (NH <sub>3</sub> -N/år)	Merdeposition i forhold til nudrift (NH <sub>3</sub> -N/år)
Mose	Kategori 3	0,0	0,0
Overdrev	Kategori 3	0,1	0,1
Eng mod øst	§ 3, naturbeskyttelsesloven	0,2	0,2
Sø mod syd	§ 3, naturbeskyttelsesloven	0,0	0,0
Eng mod vest	§ 3, naturbeskyttelsesloven	0,0	0,0

*Tabel 7 - merdeposition af ammoniak til kategori 3 og § 3 natur*

Som det kan ses af tabel 7, er merdepositionen til de nærmeste kategori 3 og § 3 naturområder væsentligt under 1 kg NH<sub>3</sub>-N/år og Brønderslev Kommune vurderer derfor, at etableringen af husdyrbruget ikke vil medføre risiko for tilstandsændringer i naturtyperne.

Brønderslev Kommunen vurderer samlet, at etableringen af husdyrbruget i forhold til ammoniakdeposition ikke vil have væsentlig negativ virkning på områdets kategori 1, 2 og 3 samt § 3 natur.

## Bilag IV-arter

EU's habitatdirektiv forpligtiger medlemslandene til at bevare udvalgte naturtyper og arter, der er karakteristiske, sjældne eller truede i EU. Derfor skal der ved alle planer og projekter om udvidelser eller ændringer af husdyrbrug vurderes, hvorvidt ændringen kan skade de bilag IV -arter, der kan være i området. Ændringer, der kan være skadelige, er fx en øget ammoniakdeposition eller fjernelse af de typiske levesteder der kan være for bilag IV-arterne.

I det område ejendommen Grishøjgårdsvej 222 ligger i, kan der være tale om forekomst af følgende bilag IV-arter: Brunflagermus, sydflagermus, skimmelflagermus, troldflagermus, dværgflagermus, damflagermus, vandflagermus, markfirben, odder, spidssnudet frø og grøn mosaikguldsmed. Der er i 1996-1999 registreret 4 observationer af odder ca. 550 m mod nordøst. Fundene er fra ekstern kilde og fremgår ikke med beskrivelse på Danmarks miljøadministration. Der er ikke andre registrering/fund tættere end 2 km fra husdyrbruget.

Merdepositionen af ammoniak til nærmeste natur stiger, som det fremgår af ovenstående afsnit, med højst 0,2 kg NH<sub>3</sub>-N per år (for en § 3 eng). Totaldepositionen fra landbruget til al kategori 1 og 2 natur er efter etableringen på 0,0 kg NH<sub>3</sub>-N/år. Af det indsendte projekt fremgår, at der hverken fjernes vandhuller, nedrives bygninger, fælles træer eller på andre typiske levesteder for bilag IV-arter.

Brønderslev Kommune vurderer samlet, at projektet ikke vil få negative konsekvenser for områdets Bilag IV-arter.

## 5.3 Lugt

En forudsætning for at kunne opnå miljøtilladelse er, at de beskyttelsesniveauer, der er fastsat for lugt i forhold til naboer, samlet bebyggelse og byzone overholdes. Der er med beskyttelsesniveauet ikke tale om, at der ikke må lugte fra landbruget, men for hvor meget lugt omboende i forskellige beboelseskategorier må udsættes for, før det kan anses for at have væsentlig virkning. Lugtberegningerne foretages efter miljøstyrelsens beregningsmodel og foretages ud fra ejendommens produktion (dyretype, gulvtype, areal mm). I beregningsmodellen tages der forbehold for de mest forekommende vindretninger, og hvis der er flere husdyrbrug i nærheden af den samme type beboelse indgår de med et bidrag i beregningerne (kumulationsberegning). Beregningen resulterer i en udregnet lugtgenafstand, som er den afstand, der skal være fra husdyrbruget til bebyggelsestypen for at lugtgenekriteriet netop overholdt. Samtidig beregnes gennemsnitsafstanden fra husdyrbruget og til bebyggelsestypen.

Af lugtberegningen for den ansøgte produktion på Grishøjgårdsvej 222 fremgår:

Bebyggelsestype	Beregnet geneafstand	Nærmeste; gennemsnitsafstand (m)
Nærmeste beboelse uden landbrugspligt	77,5	Grishøjgårdsvej 209; 183 m
Samlet bebyggelse	126,9	Brændskovvej 10 Tylstrup; > 3,2 km
Nærmeste område i lokalplan udlagt til boligområde eller rekreative formål	126,9	Rekreativt område, lokalplan 01-B-44.02 del 2; > 2,9 km
Byzone/sommerhusområde	225,7	Brønderslev > 3 km

Tabel 8 - lugtberegninger

Ansøger har angivet kumulation med et andet husdyrbrug i forhold ejendommen på Grishøjgårdsvej 209. Kumulationen er indregnet i de tal der fremgår af tabel 8. Brønderslev Kommune er enig i udpegningen af de beboelser, der skal beregnes i forhold til og i forhold til at der skal foretages kumulationsberegning med et andet landbrug for Grishøjgårdsvej 209.

Som det fremgår af beregningerne, så er alle lugtgeneafstande overholdt til naboer uden landbrugspligt, men som beskrevet ovenfor betyder det ikke, at landbruget ikke kan lugtes. Da der er tale om etablering (genoptagelse) af produktion på ejendommen vil lugtafgivelsen fra ejendommen stige og vil måske kunne føre til, at der opleves mere lugt hos naboer.

Udover en beregning af om lugtgenekriterierne er overholdt foretages desuden en beregning af konsekvenszonen. Den er i denne sag beregnet til 268 m. Brønderslev Kommune har foretaget naboorientering efter § 56a i husdyrbrugloven af alle ejendomme inden for denne zone.

Da rengøring og oprydning har betydning for lugt, har Brønderslev Kommune valgt at stille vilkår om ryddelighed og om rengøring.

#### 5.4 Overholdelse af afstandskrav

I Husdyrbruglovens § 6, § 7 og § 8 er der fastsat en række afstandskrav, som skal være overholdt, hvis der foretages en etablering, udvidelse eller ændring, der medfører øget forurening. Ejendommens beliggenhed i forhold til afstand kravene fremgår af tabel 9-11.

Område	Nærmeste	Faktisk afstand (korteste)	Afstandskrav
Eksisterende eller ifølge kommuneplanen fremtidigt byzone- eller sommerhusområde	Brønderslev	Ca. 3 km	50 m
Område i lokalplanen, der er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål mm	Rekreativt område, lokalplan 01-B-44.02 del 2	> 2,9 km	50 m
Nabobeboelse	Grishøjgårdsvej 209	175	50 m

Tabel 9 - Afstande i forhold til husdyrbruglovens § 6

Naturtype	Udpeget nærmeste	Faktisk afstand	Afstandskrav
Ammoniakfølsom kategori 1 natur	Bøg på mor (mod vest)	> 1200 m	10 m
Ammoniakfølsom kategori 2 natur	Overdrev mod nord	> 5 km	10 m

Tabel 10 - Ejendommens beliggenhed i forhold til afstandskravene i husdyrbruglovens § 7

Område	Faktisk afstand	Afstandskrav
Privat vandindvindingsanlæg	> 700 m	25 m
Fælles vandindvindingsanlæg	> 4 km	50 m
Vandløb, herunder dræn, samt søer over 100 m <sup>2</sup>	20 m (fra gyllebeholder)	15 m (100 m til vandløb for gyllebeholdere)
Offentlig vej og privat fællesvej	32 m	15 m
Levnedsmiddelvirksomhed	> 3 km	25 m
Beboelse på samme ejendom	1 m	15 m
Naboskel	20 m	30 m

*Tabel 11 - Ejendommens beliggenhed i forhold til afstandskravene i husdyrbruglovens § 8*

Som det fremgår af tabel 11, så er afstandskravene i § 8 umiddelbart ikke overholdt i forhold til afstand til beboelse på egen ejendom (for stalden), for afstandskrav til naboskel (for gyllebeholder) og afstandskrav på 100 m til vandløb (for gyllebeholder).

I forhold til afstandskravet for gyllebeholdere til vandløb, så er der tale om et krav, der blev indført i 2012 og som gælder for beholdere opført efter dette tidspunkt. Det gælder således ikke for beholdere opført før dette tidspunkt – uanset om beholderen har været taget ud af drift i en periode. Af luftfotos fremgår, at beholderen er opført mellem 1987 og 1990 – og dermed langt inden afstandskravet blev indført. Beholderen er dog omfattet af driftskravet om at være forsynet med en gyllealarm, da den ligger tættere end 100 m på åbent vandløb, selv om dette krav også først blev indført omkring 2011.

Det samme gør sig gældende i forhold til afstandskravet til naboskel for gyllebeholderen, idet det var lovligt placeret på opførelstidspunktet og da der ikke sker nogen udvidelse eller ændring af anlægget vil den fortsat være lovligt placeret i ansøgt drift.

For beboelsen på egen ejendom, så skal afstandskravet som udgangspunkt overholdes hvis der er tale om etablering, ændring eller udvidelse, der medfører øget forurening. Da der har været ophør af drift på ejendommen i en periode på over 3 år, skal opstarten betragtes som en nyetablering. Det er muligt efter ansøgning, konkret vurdering og fastsættelse af vilkår at dispensere for afstandskravet. Ansøger har søgt om dispensation for afstandskrav til beboelse på egen ejendom. Ansøgningen er behandlet i miljøtilladelsens kapitel 6, hvor der er truffet afgørelse om at meddele dispensation.

Med de meddelte dispensationer er alle afstandskrav i husdyrbruglovens §§ 6 til 8 overholdt eller dispenseret for.

## **5.5 Risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand**

### **Opbevaring af husdyrgødning**

Der produceres husdyrgødning i form af gylle og dybstrøelse.

Gyllen og dybstrøelse opbevares i gyllebeholder. Der er indsendt tegning af afløb fra stald til gyllebeholder (se bilag 3)

Der er stillet vilkår om at pumpning af gylle altid skal ske under opsyn. Brønderslev Kommune vurderer, at med det stillede vilkår og så længe husdyrgødningsbekendtgørelsens krav til vedligehold og eftersyn af anlæggene, samt driftskravene i forhold til tæt overdækning af møddingsplads, tæt overdækning af

gyllebeholder, alarm på gyllebeholder og logbogsføring for gyllebeholder overholdes, så udgør opbevaring af husdyrgødning ikke en væsentlig risiko for forurening af jord, grundvand, overfladevand.

### **Håndtering af tagspildevand og ubelastet overfladevand**

Af ansøgningen fremgår, at tagvand fra staldbygninger ledes via tagrender og nedløbsrør til grøften nordvest for ejendommen og at der ikke vil ske nogen ændring/forøgelse i forbindelse med projektet, idet der ikke sker ændringer i bygningsmassen.

### **Opbevaring af olie- og kemikalier**

Af ansøgningen fremgår følgende:

- Kemikalier, herunder sprøjtemidler opbevares i aflåst kemikalieum i laden (placering kan ses af bilag 3)
- Der er 1 dieselolietank på ejendommen – denne er placeret i maskinhuset (se bilag 3)
- Ren olie opbevares i maskinhuset, og der opbevares ikke spildolie.

Der er stillet vilkår om at dieseltanken skal være placeret på tæt underlag og at tankning skal ske, så evt. spild ikke kan løbe på jorden eller i afløb (medmindre der er etableret olieudskiller). Ligeledes er der stillet vilkår om at olie og kemikalier skal opbevares på uigennemtrængeligt underlag uden afløb.

Brønderslev Kommune vurderer, at så længe håndtering af tagvand, olie og kemikalier foregår jf. generelle bestemmelser og i henhold til de fastsatte vilkår, udgør det ikke en væsentlig risiko for forurening af jord, vand og grundvand.

## **5.6 Øvrige gener og forureningsrisici**

### **Støj**

Ansøger har angivet følgende støjkloder: ventilationsanlæg, foderanlæg, gyllepumper, transport af levende dyr, andre transportere, højtryksrensere, og foderindblæsning. Det fremgår, at foderanlæg og ventilationsanlæg er placeret inde i bygningerne.

Ansøger har ikke givet oplysninger om konkrete lydmålinger eller lydkildestyrker, men oplyser, at det kun er foderanlæg og ventilation der kører i døgndrift – øvrige støjkloder er kun kortvarige og ikke på alle dage.

Der er fastsat vilkår om, at husdyrbruget ikke må give anledning til støjgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området.

Vilkåret betyder, at hvis tilsynsmyndigheden finder at der er væsentlige støjgener fra landbruget, så skal landbruget for egen regning dokumentere, at støjkravene er overholdt. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkloder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

Brønderslev Kommune vurderer, at med de stillede vilkår og den drift ejer har beskrevet vil etableringen af husdyrbruget ikke give anledning til væsentlige støjgener for naboer, som alle ligger over 180m væk.

### **Støv**

Ansøger oplyser, at den primære kilde til evt. støv, er håndtering, indblæsning af og kørsel med foder og halm, samt kørsel med maskiner.

Brønderslev Kommune vurderer, at med de beskrevne støvkilder, så vil produktionen ikke give anledning til væsentlige støvgener for naboer, der alle ligger mere end 180 m væk.

## Fluer, skadedyr og opbevaring af døde dyr

For husdyrbrug er der krav om, at der skal ske forebyggelse af gener fra fluer, skadedyr og af uhygiejniske forhold.

De uhygiejniske forhold kan især opstå, hvis der ikke holdes rent og ryddes op i foderspild, så rotter tiltrækkes, eller hvis døde dyr, ikke opbevares hensigtsmæssigt.

På grund af produktionsformen med slagtesvin, heraf en del på dybstrøelse er der særlig risiko for stor forekomst af fluer og rotter.

Ansøger oplyser:

- at der til forebyggelse fluer efter behov vil blive anvendt gyllefluer i staldene og at fluebekæmpelsen i øvrigt vil blive foretaget i henhold til de nyeste retningslinjer om fluebekæmpelse fra Århus Universitet, institut for agrøkologi.
- at ejendommen vil blive hold ryddelig, så rotter vil blive forebygget.
- at døde dyr opbevares under en kadaverkappe placeret på møddingpladsen, der ikke vil blive anvendt til husdyrgødning i den planlagte produktion

Ved udendørs siloer er der er risiko for spild både i forbindelse med påfyldning og hvis der er skader på indblæsningssystemet til staldene. Brønderslev Kommune har i forhold til lugt stillet vilkår om renholdelse, ryddelighed og oprydning af foderspild mm, hvilket vurderes også at have en forebyggende effekt i forhold til fluer og rotter.

Der er desuden stillet vilkår om at der skal ske forebyggelse af levesteder for rotter ved at holde bygninger mm i rottesikret stand og forebyggelse af fluer i overensstemmelse med vejledningen om fluebekæmpelse fra Århus Universitet.

Håndhævelse at de generelle regler om opbevaring af døde dyr hører som udgangspunkt under fødevarestyrelsen. En forsvarlig opbevaring er dog også en forudsætning for overholdelse af miljøbeskyttelsesloven generelle regler i forhold til hygiejne, risiko for punktkildeforurening mm. og i forhold til forebyggelse af risikoen for skadedyr, herunder rotter. Brønderslev Kommune oplever i disse år store problemer med rotter i by- og landdistrikter og har derfor valgt at stille vilkår om opbevaringen af de døde dyr.

Afhentningspladsen for døde dyr er angivet på oversigtskortet/miljøtegningen i bilag 3. Beliggenheden er helt ude ved vejen, hvilke tilgodeser, at det er nemt for Daka bilen at komme til pladsen. Samtidig betyder det, at pladsen vil være visuelt synlig for forbipasserende, hvis ikke den er afskærmet med enten hegn eller stedsegrøn beplantning.

Der er derfor stillet vilkår om, at der til stadighed skal være afskærmning af pladsen i form af hegn eller beplantning.

Med ansøgers beskrivelse af tiltag og de stillede vilkår vurderer Brønderslev Kommune at der sker en tilstrækkelig forebyggelse imod væsentlige gener fra fluer, skadedyr og uhygiejniske forhold.

## Transporter (og rystelser)

Ansøgers opgørelse af transporter i nudrift og ansøgt drift fremgår af tabel 9.

Art	Nudrift	Ansøgt drift
Køb og salg af grise	0	12
Indkøbt foder	0	14
Eget korn m.v.	0	216
Gylle	0	11
Halm fra mark	0	30
Levering af diesel	0	10
Afhentning DAKA	0	Ikke anslået

*Tabel 12 - oversigt over transporter*

Som det fremgår af tabellen, vil antallet af transporter til og fra husdyrbruget stige fra ingen til sammenlagt ca. 300 – dvs. 1-2 om dagen.

Indkørsel til ejendommen sker fra Grishøjgårdsvej ved den vestligste indkørsel (se bilag 3).

Der er ingen naboer i umiddelbar nærhed af udkørslen på Grishøjgårdsvej - Grishøjgårdsvej har vejstatus af kommunevej og er en lokalvej i det åbne land.

Det er Brønderslev Kommune vurdering, at oversigtsforholdene er tilstrækkelig gode til at transporter ind og ud kan foregå uden at være til væsentlig gene eller risiko for anden trafik. Desuden vurderes, at det samlede antal transporter til og fra ejendommen ikke vil give anledning til væsentlige gener for naboer og omgivelser.

## Lys

Der er opsat udendørs belysning ved stuehus og indvendig på gårdsplads samt ved møddingpladsen som vist på bilag 3. Der er tale om eksisterende lyskilder.

Brønderslev Kommune vurderer, at med den nuværende placering af lyskilderne, så vil lyset ikke være til væsentlig gene for nærmeste naboer og vil ikke virke blændende for forbipasserende på Grishøjgårdsvej.



## 5.7 Affald

Ansøger har oplyst, at der på ansøgningstidspunktet vil forekomme følgende typer affald på ejendommen.

Affaldstype	Hvilke typer	Placering	Bortskaffelse
Farligt affald	Spraydåser, lysstofrør	Medtages på ejendommen Kraghedevej 9	Modtagestation Vendsyssel
Klinisk risikoaffald	Skalpeller, kanyler mm	Medtages på ejendommen Kraghedevej 9	Modtagestation Vendsyssel
Genanvendeligt affald	Landbrugsplast,	Medtages på ejendommen Kraghedevej 9	Modtagestation Vendsyssel
Animalsk affald	Døde dyr	Afhenterplads	DAKA
Restaffald	Dagrenovation	I garage	Kommunal ordning

Tabel 13 - affald

Brønderslev Kommune har valgt at stille vilkår om, at der ved tilsyn skal fremvises dokumentation for korrekt bortskaffelse af farligt affald fra husdyrbrugproduktionen og for genanvendeligt affald, der overstiger mængder svarende til en almindelig husholdning. Vilkåret gælder også, hvis der opstår andre fraktioner af farligt eller genanvendeligt affald eller hvis opbevaringsstederne ændrer sig.

## 5.8 Landskabelige forhold

I forhold til kommuneplan 2021-2033 ejendomme beliggende i et område "særlig værdifulde landbrugsområder" under det åbne land. Samtidig ligger ejendommen indenfor udpegningen af retningslinjen værdifulde kulturmiljøer.

Ejendommen ligger derudover i et område "lavbund - stor risiko for udvaskning af okker".

Herudover er der

- ingen registreringer af fortidsminder på ejendommen,
- ingen udpegninger i forhold til geologiske bevaringsværdier, råstofområder på området eller indvindingsopland, og
- ejendommen ligger ikke indenfor å-, strand- og søbeskyttelseslinjer, kystnærhedszone, skovbyggelinjer, og ligger mere end 300 m fra nærmeste kirke.

Ansøgningen vedrører en etablering af produktionen i eksisterende bygninger og Brønderslev Kommune vurderer, at det visuelle indtryk i området vil være uændret i ansøgt drift.

På den baggrund vurderer Brønderslev Kommune etableringen af husdyrbruget ikke vil være i konflikt med kommuneplanens rammer og retningslinjer eller i forhold til kulturarvmiljøet, geologiske interesser mm.

Brønderslev Kommunes vurderer at med de stillede vilkår vil projektet ikke have negativ påvirkning af landskabet eller på anden måde være problematisk eller i strid med andre begrænsninger for anvendelse.

## 5.9 Management og egenkontrol

Ansøger har ikke konkret oplyst hvilken egenkontrol, der vil blive udført på ejendommen.

Management og egenkontrol er naturligvis et vigtigt element i at drive en virksomhed med så lille en miljøpåvirkning som muligt

Der er dog især i husdyrgødningsbekendtgørelsen fastsat en række konkrete indretnings- og driftskrav, som umiddelbart skal overholdes. Brønderslev Kommune har som supplement til de generelle regler, stillet en række vilkår i miljøtilladelsen, som er vurderet nødvendigt for den konkrete ejendoms drift, med den ansøgte produktion.

Med overholdelse af de generelle regler og de fastsatte vilkår har Brønderslev Kommune i denne sag vurderet, at det ikke er nødvendigt at stille yderligere konkrete vilkår til egenkontrol.

## Kapitel 6: Behandling af dispensationer

Som det fremgår af tabel 11, er afstandskravet bolig på egen ejendom ikke overholdt ikke overholdt. Ansøger har søgt om dispensation for forholdet med følgende begrundelse:

- Afstanden mellem stald og stuehus ønskes dispenseret da denne stald er indrettet til brug og umiddelbart kan tages i drift. Den anden staldbygning vil skulle sættes i stand, hvilket vil være for økonomisk dyrt set i forhold til der er tale om en mindre produktion. Ligeledes vil det ikke være økonomisk rentabelt at bygge nyt.

### **Brønderslev Kommunens vurdering i forhold til den ansøgte dispensation:**

Brønderslev Kommune har ligesom ansøger overvejet om, der er alternativer til den valgte placering af produktionsarealet på ejendommen. Ejendommen har to stalde/staldlænger, hvoraf den ene er i en sådan stand, at den vil kunne bruges til formålet, mens den anden vil skulle ombygges. Hvis afstandskravene skal overholdes, så vil det kræve en større økonomisk investering at ombygge den anden staldbygning eller evt. bygge helt nyt og samtidig med, vil man ikke have mulighed for at bruge de eksisterende bygninger til det de egentlig er bygget til – nemlig stald.

Beboelsen på ejendommen, der søges om dispensation i forhold til afstandskrav, bebos af ejeren selv. Ved dispensation for afstandskravene kan der være risiko for gener i beboelse i form af lugt, støj, støv mm. Brønderslev kommune vurderer, at så længe stuehuset bebos af ejer selv (og dennes familiehusholdning) vil ejer være i stand til selv at regulere og håndtere evt. gener gennem de krav der stilles til evt. lejere og brugere af stalden.

Brønderslev Kommune har valgt at stille vilkår om, at hvis stuehuset udlejes til/bruges af andre end ejers egen husholdning, så skal der orienteres om dispensationen og de tiltag der er for at minimere risikoen for gener.

### **Dispensation**

Brønderslev Kommune meddeler hermed dispensation for afstandskravet på 15 m til beboelse på egen ejendom til den ansøgt afstand på 1 m. Dispensationen er givet i forhold til husdyrbruglovens § 8 stk. 1 nr. 6 og i medfør af samme lovs § 9 stk. 3.

## Kapitel 7: Formalia

### 7.1 Naboorientering og partshøring

Udkast til miljøtilladelsen har været sendt til orientering hos matrikulære naboer og andre beboere inden for en beregnet konsekvenszone jf. husdyrbruglovens § 56. Derudover har det været sendt i partshøring ved ansøger selv jf. forvaltningslovens § 19.

Af § 19 i forvaltningsloven fremgår, at hvis det projekt der søges om miljøtilladelse til vurderes at være til særlig ugunst enkelte parter, så kan der ikke træffes afgørelse før den berørte part er blevet hørt og har haft mulighed for at udtale sig. Mulighed 1 Brønderslev Kommune har i denne sag vurderet, at projektet ikke skønnes at være til særlig ugunst for enkelte parter ud over ansøger selv.

Der har været en frist på 2 uger til at komme med bemærkninger til ansøgningen. Brønderslev Kommune har ikke modtaget bemærkninger hertil inden for fristen.

### 7.2 Offentliggørelse

Afgørelsen er gjort offentlig tilgængelig på Brønderslev Kommunes hjemmeside den 14. november 2022. og der er fra den dato en frist på 4 uger for at klageberettigede kan påklage den (se klagevejledning nedenfor) En kopi af afgørelsen vil desuden blive gjort offentlig tilgængelig på Digital MiljøAdministration (DMA-portalen) – dvs. Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

Der er den 14. november 2022 sendt kopi til de organisationer, der er omfattet af §§ 61 og 62 i husdyrbrugloven, til de klageberettigede organisationer og styrelser efter § 84-87 i husdyrbrugloven, til ansøgers konsulent og til naboer der har fremsat ønske om en kopi i forbindelse med naboorienteringen.

### 7.3 Klagevejledning

Denne miljøtilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

#### Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Denne miljøgodkendelse er offentlig bekendtgjort den 14. november 2022.

#### Hvem er klageberettiget?

De klageberettigede er:

- afgørelsens adressat,
- miljø- og fødevareministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt,
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- Styrelsen for Patientsikkerhed,
- Danmarks Fiskeriforening kan påklage miljøgodkendelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet,
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark kan påklage miljøgodkendelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb og søer,
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan påklage miljøgodkendelsen, når væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser er berørt,

- Forbrugerrådet kan påklage miljøgodkendelsen i det omfang, de er væsentlige og principielle,
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61,
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur og miljøbeskyttelse,
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage miljøgodkendelsen, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, kan påklage miljøgodkendelsen, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.

### **Hvordan klager man gennem den digitale klageportal?**

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives som hovedregel ved anvendelse af nævnets digitale klageportal.

#### [Digital klageportal](#)

Når man kommer ind på siden, skal man vælge feltet, hvor man kan gå direkte til klageportalen og herefter følge vejledningen.

### **Kan man klage uden om den digitale klageportal?**

Som udgangspunkt skal man bruge den digitale klageportal, hvis man vil indgive en klage. Men i særlige tilfælde kan nævnet give lov til, at man klager via brev (enten papirbrev eller mail). Det kan være tilfældet, f.eks. hvis man har et særlig handicap, har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse, lider af demens, mangler digitale kompetencer, er socialt udsat, har en eller flere psykiske lidelser eller har sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke vurderes at være en egnet løsning.

I sådanne og visse andre tilfælde kan nævnet tillade, at man klager med almindelig papirpost eller mail.

Ønsker man at klage pr papirpost eller mail, skal man indlevere anmodning om fritagelse for dette til Brønderslev Kommune. Kommunen sender anmodningen videre til klagenævnet. Brønderslev Kommune har adressen Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev.

I anmodningen skriver man:

- at man ønsker fritagelse fra anvendelse af den digitale klageportal
- hvilken afgørelse man ønsker at klage over
- om man er fritaget fra anvendelse af digital post

Hvis klagenævnet giver lov til klage uden om klageportalen, kan man herefter indgive selve klagen til kommunen pr mail eller brev, hvorefter kommunen på borgerens vegne opretter klagen i klagesystemet.

### **Klagegebyr**

Det koster som udgangspunkt 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer at klage. Klagegebyret tilbagebetales hvis klagesagen fører til, at den afgørelse, der klages over, ændres eller ophæves.

Man får også klagegebyret tilbage, hvis man får helt eller delvist medhold i klagen. Man får dog ikke gebyret tilbage, hvis den eneste ændring er, at fristen i den afgørelse, der er klaget over, forlænges.

### **Efter at klagen er indleveret**

Hvis Brønderslev Kommune fastholder afgørelsen, efter at der er klaget over den, videresender kommunen senest 3 uger efter klagefristens udløb klagen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Samtidig sender kommunen en kopi af sin udtalelse til sagen til de i klagesagen involverede. Denne udtalelse kan der indsendes bemærkninger til inden for en 3 eller 4 ugers frist.

### **Opsættende virkning**

At en klage over en miljøgodkendelse har opsættende virkning betyder, at det er ulovligt for driftsherren at tage miljøgodkendelsen i brug, før klagesagen er afgjort. Hvorvidt en klage har opsættende virkning eller ej, afhænger først og fremmest af, om miljøgodkendelsen "indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer". Et eksempel på bebyggelse uden tilknytning kan være en gylletank, som placeres fjernt fra gården på en åben mark.

Hvis miljøgodkendelsen IKKE indebærer opførelse uden tilknytning:

- Hvis miljøgodkendelsen ikke indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning, er hovedreglen, at hvis en miljøgodkendelse er udstedt (og andre nødvendige tilladelser også er på plads) og derpå bliver påklaget, så må ansøger gerne gå i gang med f.eks. det byggeri, som han har fået lov til. MEN – klagesagen er jo ikke afgjort på det tidspunkt, og hvis nævnet f.eks. efterfølgende ophæver miljøgodkendelsen, så bliver byggeriet dermed ulovligt og skal i yderste tilfælde rives ned igen. Selv om det er lovligt for landmanden at gå i gang med byggeriet, kan han altså efterfølgende blive tvunget til at rive det ned igen, så der er betydelig risiko involveret ved at udnytte en miljøgodkendelse, før klagesagen er afgjort.

Derudover kan nævnet i sin sagsbehandling ændre hovedreglen, så der pålægges opsættende virkning. Dermed bliver det ulovligt at tage miljøgodkendelsen i brug.

Hvis miljøgodkendelsen INDEBÆRER opførelse uden tilknytning:

- Hvis en miljøgodkendelse derimod indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, vender hovedreglen vedr. opsættende virkning lige modsat. Miljøgodkendelsen må så ikke udnyttes før klagefristens udløb, og hvis miljøgodkendelsen bliver påklaget, har klagen opsættende virkning. Men også her kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet overtrumfe lovens regler og bestemme, at klagen alligevel ikke har opsættende virkning.

Skulle nævnet gøre det, gælder dog fortsat den ovenfor omtalte risiko for, at nævnet ophæver miljøgodkendelsen, hvorved det opførte byggeri bliver ulovligt.

## **Retsgrundlag**

- Forvaltningsloven, se lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.
- Husdyrbrugloven, Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., se lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 med senere ændringer.
- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 2225 af 27. november 2021 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.

- Miljøbeskyttelsesloven, se lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om lov om miljøbeskyttelse
- Naturbeskyttelsesloven, se bekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse.
- Retssikkerhedsloven, se lov nr. 1121 af 12. november 2019 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter.

## Bilag 1 – oversigtstegning og anlæg



Figur 2 - husdyrbrugets bygninger og anlæg


Status	Husdyranlæg	Øvrige bygninger	Tekniske anlæg
Etableret	Stald	Tidligere stald, maskinhus, lade	Gyllebeholder, møddingplads, 2 fodersiloer
Nye	Ingen	Ingen	Ingen

Kopi af tabel 2

Bilag 2 – Tilladt produktion og ansøgers opgørelse over produktionsarealer

Stald/bygning (bruttoareal m <sup>2</sup> )	Flexgruppe	Gulvtype	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Miljøteknologi
Stald	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50-75 % fast gulv	277	Ingen
Stald	Slagtesvin	Dybstrøelse	87	Ingen

Kopi af tabel 1



Placering af produktionsarealerne

Ansøger har givet følgende oplysninger om produktionsarealerne svarende til tegningen ovenover.

Afsnittet med slagtesvin på delvist spaltegulv er inddelt i 20 stier fordelt på de to sider af en midtergang. Det samlede areal af de 20 stier er på 277 m<sup>2</sup> (længde på hver side af gangen for 10 stier er 25,7 m)

Afsnittet med slagtesvin, dybstrøelse er inddelt i 6 stier, fordelt på 2 sider af en midtergang. Det samlede areal af dybstrøelsesarealet er på 86,7 m<sup>2</sup>.



Bilag 3 – Miljøtegning og afløbsplan



<b>Adresse</b>	<b>OverSIGTSKORT</b>
Grishøjgårdsvej 222	Måleforhold 1 : 572
01-09-2022	Int.: AMO

Nr	Navn
1	Fortank
2	Vaskeplads
3	Dieseltank
4	Belysning
5	Døde dyr
6	Olje
7	Kunstgødning
8	Kemikalierum
9	Brønd

Miljøtegning og afløbsplan