



**Miljøgodkendelse af
"Bramhale"
Bramhalevej 45
6100 Haderslev**

Miljøgodkendelse	3
Del I - Vilkår for godkendelse	4
I.1.1 Indretning og drift	4
I.1.2 Støj	4
I.1.3 Emission (lugt og luft)	5
I.1.4 Husdyrgødning	5
I.1.5 Spildevand	5
I.1.6 Brændstoftanke	5
I.1.7 Andet	5
I.1.8 Egenkontrol og tilsyn	6
I.1.9 Oplysningsblad	7
Del II - Miljøteknisk Beskrivelse	8
II.1.1 Indledning	8
II.1.2. Virksomhedsoplysninger	8
II.1.3 Beliggenhed	9
II.1.4 Indretning og drift	9
II.1.5 Kilder til forurening	11
II.1.6 Forureningsbegrænsende foranstaltninger, herunder virksomhedens valg af renere teknologi (BAT)	12
Del III - Miljøteknisk vurdering	13
III.1.1 Beliggenhed	13
III.1.2 Støj	13
III.1.3 Lugt/luft	13
III.1.3.1 Støv	13
III.1.3.2. Lugt fra stalde	13
III.1.4 Husdyrgødning – oplag og håndtering	14
III.1.5 Udspretningsarealer i forhold til harmonibestemmelser	14
III.1.6 Opbevaringskapacitet	14
III.1.7 Affald	15
III.1.8 Spildevand	15
III.1.9 Risikobetonede aktiviteter	15
III.1.10 Kommunens samlede vurdering	16
Del IV - KLAGEVEJLEDNING	17

Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse i henhold til Bek. nr. 753 af 25. august 2001 om Lov om miljøbeskyttelse kapitel 5 § 33 til drift af svineproduktion omfattende 500 søer, 12500 smågrise og 6980 slagtesvin (30 til 102 kg) på matrikel nr. 14 m.fl Bramdrup, Moltrup beliggende Bramhalevej 45, 6100 Haderslev.

Ansøger : Egon Lykke
Bramhalevej 45
6100 Haderslev

Virksomhedens ejer: Egon Lykke

Ejendommens ejer: Egon Lykke

Tilsynsmyndighed: Haderslev kommune

Virksomheden er godkendelsespligtig i henhold til Bek. nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomheder, idet svineproduktionen er over 250 dyreenheder, hvorved virksomheden er omfattet af punkt I (I101.a) i bilag 1 til bekendtgørelsen.

På den baggrund kan Haderslev meddele miljøgodkendelse af produktionen på matrikel nr. 14. fl. Bramdrup, Moltrup, 6100 Haderslev på de vilkår og med de forudsætninger, der fremgår af godkendelsen.

Retsbeskyttelsen for godkendelsen udløber 8 år efter godkendelsen er givet. Det vil sige, at vilkårene for godkendelsen kan tages op til revurdering i december 2013 jf. Bek. 753 af 25. august 2001 om Lov om Miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) § 41 a.

Haderslev Kommune den 22. december 2005.

Erik Bay / Søren K. Kistorp
Teknisk chef / *Byg og Planchef*

Del I	Vilkår for godkendelsen	Side 4
Del II	Miljøteknisk redegørelse	Side 8
Del III	Miljøteknisk vurdering	Side 13
Del IV	Klagevejledning	Side 17
	Bilag	

Del I - Vilkår for godkendelse

Haderslev kommune godkender efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 udvidelse af svineproduktionen på ejendommen ”Bramhale”, Bramhalevej 45, 6100 Haderslev tilhørende Egon Lykke.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til § 33 i Miljøbeskyttelsesloven.

Nærværende godkendelse omfatter udelukkende virksomhedens forhold til Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser. Anden tilladelse herunder bygge- og spildevandstilladelse skal indhentes hos de respektive myndigheder.

Miljøgodkendelsen gives på følgende vilkår:

I.1.1 Indretning og drift

1. at godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet, inden 2 år efter den er meddelt
2. at virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen.
3. at et eksemplar af godkendelsen til enhver tid skal være tilgængelig for de personer, der arbejder med virksomhedens daglige drift.

I.1.2 Støj

4. at virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i intet punkt i området – målt i skel ved nærmeste nabobeboelse – overstiger nedenfor anførte værdier, som er normale for områder udlagt til blandet bolig og erhverv:

Mandag – fredag	kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)
	kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)
	kl. 14.00 – 22.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 – 22.00	45 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

5. at virksomheden, såfremt miljømyndigheden finder det nødvendigt gennem målinger dokumenterer over for miljømyndigheden i Haderslev kommune, at de ovennævnte støjvilkår

overholdes. Målingerne skal udføres som angivet i miljøstyrelsens seneste vejledning, og kan maksimalt forlanges gennemført én gang årligt.

I.1.3 Emission (lugt og luft)

6. at stalde og udenomsarealer skal vedligeholdes, således at væsentlige støv- og lugtgener ikke opstår i området uden for ejendommen.
7. at aktiviteter ved silo og foderfremstilling skal foregå således at evt. støvgener undgås.

I.1.4 Husdyrgødning

8. at påfyldning af gylle fra gyllebeholder til gyllevogn skal foregå med gyllevognen placeret på en betonbefæstet omladeplads med opsamling til tæt beholder med låg el. lign, således at hvis der sker overpumpning/spild, så kan dette opsamles. Pladsen skal holdes fri af tankvæggen, så der ikke kan overføres kræfter til denne med evt. skade på tanken til følge.
9. at pumper og maskiner til transport af gylle (pumpning af gylle til gyllevogne) altid skal være under opsyn, når de er i brug. Herudover skal pumpeanlægget være udformet således, at uvedkommende ikke kan aktivere pumpen, hvorved der kan ske utilsigtet udpumpning af gylle.

I.1.5 Spildevand

10. at der kun må afledes sanitært spildevand samt overfladevand til recipient.
11. at evt. vask af gyllevogn og gødningsredskaber samt sprøjteudstyr foregår på befæstet areal med opsamling i tæt beholder.
12. at vask af maskiner m.v. foregår på et befæstet areal og særlig spildevandstilladelse skal indhentes hertil.

I.1.6 Brændstoftanke

13. at olietanke placeres på befæstet areal med kant, således at eventuelle utætheder straks kan spores, og olien tilbageholdes.

I.1.7 Andet

14. at døde dyr snarest transporteres til destruktionsanstalt og i tidsrummet inden afhentning opbevares i lukket rum eller på en sådan måde, at de ikke kan give anledning til væsentlige lugtgener eller andet uhygiejnisk forhold. Døde dyr må ikke nedgraves eller opbevares sammen med fast eller flydende gødning. På afhentningsstedet skal de døde dyr også være overdækkede. Døde dyr skal afhentes mindst en gang om ugen.

15. at sprøjtemidler/lægemidler hver for sig opbevares forsvarligt, under lås, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer og lignende.
16. at påfyldning af marksprøjten foregår på befæstet areal med afløb til lukket beholder. Fyldning af marksprøjten skal ske under konstant opsyn. Påfyldning af vand til marksprøjten kan ske fra en buffertank. Vandslangen skal forsynes med en anordning, der sikrer, at slangen hænger over vandspejlet, så der ikke kan ske tilbagesug. Der må ikke tages vand direkte fra en brønd/boring, et vandløb eller sø til dette formål
17. at der foretages en effektiv fluebekæmpelse efter Statens Skadedyrslaboratoriums ”retningslinier for fluebekæmpelse på gårde med husdyr”.
18. at udenomsarealer holdes i ryddelig stand, således at mulighed for rottetilhold og gener for omgivelserne minimeres.
19. at farligt affald opbevares under tag, i lukket emballage, på tæt bund med kant og uden afløb til kloak.
20. at godkendelsen på 6980 slagtesvin (30-102 kg) svarende til 199,4 DE indebærer, at afgangsvægten kan variere i intervallet 100-110 kg., såfremt antallet af dyreenheder ikke overskrider 199,4 DE efter nuværende omregningsfaktorer.

I.1.8 Egenkontrol og tilsyn

21. at der til enhver tid skal kunne fremlægges tilsynsmyndigheden, Haderslev kommune, kopi af skriftlige aftaler om afsætning af overskydende gødning eller kopi af forpagtningskontrakter.
22. at der til enhver tid skal kunne fremlægges tilsynsmyndigheden, Haderslev kommune, dokumentation (slagteriefregning o.l.) for størrelsen af husdyrproduktionen på ejendommen.
23. at der til enhver tid over for tilsynsmyndigheden, Haderslev kommune fremlægges sædskifte- og gødningsplaner, som kan dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt.
24. at der skal ske både en alarmering til alarmcentral (ring 112) og igangsætning af afværgeforanstaltninger, såfremt gylleudslip ved uheld eller lignende kan medføre en forurening af omgivelser herunder vandløb.

Endvidere bemærkes, at krav til harmoniarealer er fastlagt i den til enhver tid gældende husdyrbekendtgørelse.

I.1.9 Oplysningsblad

Der må ikke foretages henkastning eller afbrænding af affald (udover have- og grenaffald eller lignende) på ejendommen.

Andet affald bortskaffes i overensstemmelse med Haderslev kommunes affaldsregulativ for erhvervsaffald.

Olie- og kemikalieaffald og andet farligt affald skal anmeldes, transporteres og bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom (kommunens regulativ for affald).

Meddelelse om miljøgodkendelse vil blive annonceret i Budstikken onsdag den 11.januar 2006.

Godkendelsen vil være offentligt fremlagt i perioden den 11. januar 2006 til den 8. februar 2006 kl. 15.30 og må først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og såfremt klage ikke forinden er indgivet.

Ansøger vil senest, når klagefristen er udløbet, blive underrettet om, hvorvidt der er indgået klaget til kommunen over afgørelsen.

Del II - Miljøteknisk Beskrivelse

II.1.1 Indledning

Egon Lykke, der ejer ejendommen Bramhale, Bramhalevej 45, 6100 Haderslev søgte med ansøgning af 28 juni 2005 om miljøgodkendelse af ejendommen, idet der ønskes en udvidelse af svineproduktionen.

Landbrugskonsulent Morten Hansen fra Sønderjysk Landboforening, Billundvej 3, 6500 Vojens har bistået ved udarbejdelse af ansøgningsmaterialet.

Virksomheden er omfattet af punkt I (101.a) bilag 1 på Miljøministeriets liste over godkendelsespligtige virksomheder, der skal godkendes efter kapitel 5, jf. bilag til bek. Nr. 943 af 16. september 2004. Listepunktet dækker:

Anlæg til svineproduktion med en kapacitet til mere end 250 dyreenheder.

Virksomheden er desuden omfattet af Miljø- og Energiministeriets bek. nr. 428 af 2. juni 1999 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (vurdering af større anlægs virkning på miljøet) samt efterfølgende ændringer.

Sønderjyllands amt har foretaget en VVM-screening af ansøgningen og meddelt ved brev af 28. juni 2005, at ansøgningen ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt.

Virksomheden har en tidligere miljøgodkendelse fra 14. september 1992. Denne godkendelse bortfalder ved meddelelsen af nærværende godkendelse.

Godkendelsen, som meddeles efter § 33, stk. 1 er omfattet af en beskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse. Herefter skal Haderslev kommune regelmæssigt og mindst hvert 10. år tage den samlede godkendelse op til revurdering og om nødvendig ændre vilkårene ved påbud efter § 41 i Miljøbeskyttelsesloven.

Grundlaget for miljøgodkendelsen er følgende:

- Ansøgning om miljøgodkendelse af 28. juni 2005
- Miljøgodkendelse af 14. september 1992
- Tilsynsbesøg den 18. maj 2004 og deraf følgende korrespondance
- Ansøgning om VVM-screening af 8. marts 2005
- Sønderjyllands amt afgørelse af 28. juni 2005

II.1.2 Virksomhedsoplysninger

Virksomheden:	”Bramhale” - enkeltmandsvirksomhed
CVR-nummer :	74-22-96-11
Adresse :	Bramhalevej 45
Ejer :	Egon Lykke
Drift :	Svineproduktion

II.1.3 Beliggenhed

Virksomheden er beliggende på adressen Bramdrupvej 45, matr. nr. 14 Bramdrup, Moltrup m.fl. – se bilag 1.

Virksomheden er beliggende i landzone.

Udvidelsen sker i eksisterende staldanlæg.

Afstanden fra virksomheden til nærmeste naboejendom er ca 700 meter. Afstand fra staldanlægget til nærmeste naboskel er 300 m. Der er ca 1,5 km til nærmeste samlet bebyggelse i Bramdrup.

II.1.4 Indretning og drift

II.1.4.1 Dyrehold

Før udvidelse

Antal dyr	Specifikation	Enhed	Antal til 1 DE	DE i alt
450	årssøer	1 årssø	4,3	104,65
10800	smågrise	1 produceret dyr	175	61,71
5300	slagtesvin	1 årsvin	35	151,43

Efter udvidelse

Antal dyr	Specifikation	Enhed	Antal til 1 DE	DE i alt
500	årssøer	1 årssø	4,3	116,3
12500	smågrise	1 produceret dyr	175	71,4
6980	slagtesvin	1 produceret dyr	35	199,4

I forbindelse med miljøgodkendelse sker der således en udvidelse fra 317,79 DE til 387,1 DE.

Indretning og fordeling af stipladser fremgår af bilag 2.

II.1.4.2 Jordtilliggende/udspretningsarealer

Til ejendommen Bramhalevej 45 er der 127,05 ha, heraf kan 117,3 ha anvendes til udspretning af husdyrgødning. På ejendom nr 2 Bjerningrødvej 11 og 17 er der 36,7 ha heraf kan 35,7 ha anvendes til udspretning af husdyrgødning.

Der foreligger en tinglyst forpagtningsaftale på ejendommen Simmerstedvej 11 på i alt 14,89 ha. Der er desuden en tinglyst gylleaftale (rullende 5-årig aftale) på ejendommen Bramdrup Lillefort på 24,6 ha.

Endelig er der indgået en aftale om udspretning af husdyrgødning på Bramdrup Bygade 38 på ialt 84,5 ha.

Der er så således i alt 276,99 ha til rådighed.

II.1.4.3 Staldsystem, indretning og drift

I stald 1- se bilag 2 er der fuldspalter. Her foregår produktionen af slagtesvin og polte. Stalden er opdelt i 6 sektioner med 284 stipladser i hver, 3 mindre sektioner med hver 240 stipladser samt 1 større sektion med i alt 200 pladser. I de første 6 sektioner produceres slagtesvin fra 30 kg til 102 kg. I de 3 mindre sektioner er indgangsvægten 20 kg og udgangsvægten 30 kg. I den store sektion produceres der polte.

I stald 2 er der delvis spaltegulv. Stalden er opdelt i 2 sektioner. I første sektion, som er drægtighedsstald er der 140 stipladser. I anden sektion, som er løbeafdeling/drægtighedsstald er der 200 stipladser.

Stald 3 er en klimastald og er opdelt i 5 sektioner, med hver 240 stipladser. Svinene har en indgangsvægt på 7 kg og en udgangsvægt på 20 kg.

Stald 4 er en farestald med i alt 120 stipladser. Der er således (stald 2 og stald 4) i alt 460 stipladser til søer. De resterende søer går i stald 1 hos poltene.

Der er foretaget en omfattende renovering af staldene i 2001.

II.1.4.4 Ventilation

Staldene ventileres ved undertryk anlæg. Der er i alt 27 afkast placeret i produktionsbygningerne. I klimastaldene (i alt 21 afkast) er afkastene placeret i henholdsvis 5 m og 3,5 m højde. I slagtesvinestalden er der placeret 6 afkast i ca 8 meters højde.

II.1.4.5 Råvarer

Vand til driften hentes fra egen vandboring. Der anvendes ca 13.000 m³ vand pr år. Heraf anvendes ca 200 m³ vand til privat husholdning.

Foder opbevares i 5 siloer. I de 2 siloer opbevares der op til 5000 tønder korn. I de 3 andre siloer på henholdsvis 26 m³, 26 m³ og 52 m³ opbevares der tilskudsfoder til svinene. Der er desuden 1 foderrum mellem de 5 klimastalde.

Der anvendes ca 16.000 liter dieselolie til produktionen. Opbevaring sker i 2 olietanke på henholdsvis 2500 l og 1800 l. Derudover anvendes ca 400 l smøre- og hydraulikolie, som opbevares i 200 liters tromler.

Der er oplyst et årligt elforbrug på 285.000 kWh..

II.1.4.6 Håndtering af husdyrgødning

Al husdyrgødning ledes til opsamling i gyllebeholdere. På ejendommen er der 3 gyllebeholdere. Den ene gyllebeholder på 1195 m³ er beliggende umiddelbart vest for staldene. De 2 andre gyllebeholdere på hver 3100 m³ er placeret 160 meter øst for ejendommen. Der er etableret en underjordisk rørledning til de to gyllebeholdere, således at gyllen pumpes direkte. Endvidere kan der opbevares 700 m³ gylle i kanaler i staldene. I alt en opbevaringskapacitet på 8095 m³.

Der er 20 separate staldafsnit. Når gyllekanalen i det enkelte staldafsnit er fyldt op, foretages en udpumpning. Det sker ca. hvert 14. dag.

Der produceres årligt 7713 m³ gylle inkl. vaskevand.

Landbrugets konsulenttjeneste har foretaget en beregning af husdyrgødningens størrelse i forbindelse med en beregning af behovet for opbevaringskapacitet (erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet til husdyrgødning). Af kapacitetserklæringen fremgår, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ejendommen ved mulighed for opbevaring i 9 måneder. Der er beregnet, at ejendommen kan opbevare den årlige produktion af husdyrgødning i 12,6 måneder.

Der hverken opbevares eller anvendes husdyrgødning fra anden ejendom.

Al gylle nedfældes på markarealerne, og der udspredes ikke husdyrgødning i weekenderne.

II.1.4.7 Anvendelse af spildevandsslam m.v.

Der modtages ikke slam eller anden affaldsprodukt til udspreddning på landbrugsarealerne.

II.1.4.8 Bivirksomhed

Der forefindes ingen bivirksomhed på ejendommen.

II.1.4.9 Opvarmning

Opvarmning sker ved halmfyr. Der anvendes årligt omkring 600 halmballer a 250 kg. Halmfyret er placeret mellem slagtesvinestalden og drægtighedsstalden.

II.1.5 Kilder til forurening

II.1.5.1 Støj

Der kan forekomme støjgener fra ventilationsanlæggene i staldene. Derudover kan der forekomme støj i forbindelse med den daglige drift herunder fyldning af fodersiloer samt transport omkring bygninger med tunge maskiner.

II.1.5.2 Lugt/luft

Der kan forekomme lugtgener fra ejendommen. Det drejer sig særligt om lugt fra staldene (ventilationsluften) samt fra gødningsopbevaringsanlæggene. Endvidere kan der forekomme lugtgener ved udbringning af husdyrgødningen.

II.1.5.3 Spildevand

Spildevand/vaskevand fra staldene ledes til opsamling i gyllebeholderne. Spildevand fra stuehus ledes til trixtank og videre til dræn.

Vask af maskiner foregår på cementplads uden opsamling.

II.1.5.4 Håndtering af sprøjtemidler

Kemikalier opbevares i aflåst kemikalierum. Påfyldning af sprøjten sker fra en 8000 l. vandtank under overvågning. Indvendig skylning af marksprøjten sker i marken med skylletank.

II.1.5.5 Virksomhedens affald m.v.

Større døde dyr opbevares under pressening ved gyllebeholderne øst for gården. Mindre døde dyr opbevares i køleanlæg. Placeringen kan ikke ses fra offentlig vej. Dyrene afhentes ugentligt af DAKA.

Dieselolie opbevares i tanke i henholdsvis maskinhus og halmlade. Bortskaffelse af olie sker ved godkendt forhandler. Tom rengjort materiale leveres til kommunens genbrugsplads.

Der forekommer ingen medicinrester, idet alle flasker m.v. tømmes, inden en ny åbnes. Tom emballage bortskaffes via dagrenovation. Brugte kanyler opsamles.

II.1.5.6 Transport

Der foregår en del trafik i forbindelse med den daglige drift af virksomheden.

Transport foregår via de 2 tilkørsler til ejendommen. Der er oplyst følgende antal transporter:

Transporttype	Transporter/år
Olie	12
Døde dyr – DAKA	52
Foder	52
Kornavl	100
Transport af dyr til og fra	78
Transport af husdyrgødning	320
Affald	12

II.1.5.7 Andet

Der anvendes rovfluer til bekæmpelse af fluer.

II.1.6 Forureningsbegrænsende foranstaltninger, herunder virksomhedens valg af renere teknologi (BAT)

Udvidelsen sker i eksisterende anlæg. Ved fremtidig renovering af anlægget bestræbes der på at anvende den bedst mulige teknologi.

Herudover kan nævnes, at maskinstation foretager udbringning af husdyrgødning, som sker med slangeudlæg.

Del III - Miljøteknisk vurdering

III.1.1 Beliggenhed

Staldanlæg:

De eksisterende bygningsanlæg er alle beliggende i landzone.

Produktionsudvidelsen vil finde sted i eksisterende staldanlæg.

Virksomheden er placeret i stor afstand til både nærmeste nabobeboelse (ca 700 m), naboskel (300 m) og samlet bebyggelse (1,5 km til Bramdrup).

De to beholdere placeret 160 meter fra staldanlægget ligger i en afstand af 180 meter fra offentlig vej og ca 410 meter til nærmeste nabobeboelse.

III.1.2 Støj

I miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder er det anført at støjgrænser gældende for landbrugsbedrifter, herunder svinefarme, kan fastsættes som gældende for områder til blandet bolig og erhvervsbebyggelse og centerområder og de vejledende grænser er anført som 55/45/40 for henholdsvis dag, aften og nat.

Det er Haderslev kommunes opfattelse at svineproduktionen kan indrettes og drives, således at driften ikke medfører overskridelse af de vejledende grænseværdier som foran anført.

III.1.3 Lugt/luft

III.1.3.1 Støv

Der er ikke fra virksomhedens side oplyst om størrelsen af støvafgivelsen fra husdyrproduktionen.

Ved normal indretning af fodersiloer med posefilter eller tilsvarende vil det efter kommunens opfattelse være muligt at tage højde for støvfrembringelsen under indblæsning/formaling/blanding af foder, således at der ikke optræder støvgener ved driften af svineproduktionen efter udvidelsen.

Kommunen vurderer således, at der ikke er behov for vilkår vedrørende støv.

III.1.3.2. Lugt fra stalde

Der foreligger ikke oplysninger om sammensætning og størrelse af ammoniak-, lugtafgivelsen fra virksomhedens ventilationsanlæg i stalden hverken før eller efter udvidelsen af dyreholdet.

Det er Haderslev kommunes vurdering, at der på baggrund af virksomhedens afsides beliggenhed ikke vil forekomme væsentlige lugtgener hverken nu eller efter udvidelsen.

III.1.4 Husdyrgødning – oplag og håndtering

Gyllen oplagres i ejendommens opbevaringsanlæg til gylle. Opbevaringsanlægget skal være overdækket med et tæt flydelag e.l. i overensstemmelse med Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Gødningen spredes på markarealerne efter hvor den største kvælstofvirkning kan opnås. Det vil normalt ske fra medio april til medio maj.

Der udvises nabohensyn ved udkørsel af gylle, og der udsprede ikke flydende husdyrgødning i weekenderne.

Flydelaget kan brydes i forbindelse med oprøring og udkørsel af gylle. Der skal dog senest 14 dage efter endt udkørsel være etableret et effektivt flydelag igen.

Der foretages 10 års beholderkontrol af ejendommens gyllebeholdere. Desuden føres der logbog over flydelaget i beholderne.

I forbindelse med påfyldning af gylle til gyllevogn kan der være risiko for overløb og spild. Haderslev kommune vurderer derfor, at der er behov for at stille vilkår om at foretage afhjælpende foranstaltninger.

III.1.5 Udspredearealer i forhold til harmonibestemmelser

Ifølge § 28 stk. 1 i husdyrgødningsbekendtgørelsen må der højst tilføres gødning fra 1,4 DE pr hektar. ha.

Virksomheden har i alt 276,99 ha til rådighed til en produktion af 387,1 DE. Harmonikravet ved virksomhedens husdyrproduktion er 276,5 Dermed er harmonikravet overholdt.

Arealkravet (ejet areal) er beregnet til 175,1 ha, heraf skal 117,3 ha være på ejendommen med husdyrproduktion. 33% af arealkravet (39,8 ha) kan udgøres af ejede arealer på anden ejendom eller tinglyste 5 årige aftaler. Med ejendommens areal på 117,3 ha (til udsprede) samt ejd. nr 2 og tinglyste aftaler på tilsammen 75,2 ha (ialt 192,5 ha) er arealkravet opfyldt.

III.1.6 Opbevaringskapacitet

Der produceres 7713 tons gylle/år (inkl. vaskevand). Ejendommen råder over 8095 m³ opbevaringskapacitet fordelt på tre gyllebeholdere og gyllekanaler. Dermed råder ejendommen over opbevaringskapacitet svarende til 12,6 måneders produktion.

Haderslev kommune vurderer, at kravet om tilstrækkelig opbevaringskapacitet til opbevaring af virksomhedens gødningsproduktion er opfyldt.

III.1.7 Affald

Selvdøde dyr bliver opbevaret udendørs i lukkede containere indtil afhentning til destruktion kan finde sted.

Evt. medicinrester og medicinalaffald (f.eks. kanyler o.l.) opbevares utilgængeligt i lukkede beholdere. Affaldet bortskaffes jf. kommunens regulativer for området.

Olie- og kemikalieaffald bortskaffes jf. kommunens regulativer for området.

Almindeligt husholdningsaffald og papiraffald bortskaffes jf. godkendt ordning

Haderslev kommune vurderer at håndtering og bortskaffelse af affald vil foregå efter gældende bestemmelser og ordninger uden at medføre miljøbelastning for omgivelserne, hvorfor det ikke findes nødvendigt at fastsætte yderligere vilkår herom.

III.1.8 Spildevand

Sanitært spildevand afledes via trixtank (omfattet af kommunal tømningsordning).

Regnvand fra bygninger og befæstede arealer, hvor der ikke forekommer gødningsrester, foderrester eller olie- og kemikalierester kan forsat ledes til dræn.

Rengøringsvand fra stalde o.l. skal ledes til gyllebeholderne.

Haderslev kommune vurderer, at der kan være risiko for forurening af jord og grundvand i forbindelse med vask af maskiner samt påfyldning af marksprøjte, hvorfor der stilles krav om afhjælpende foranstaltninger.

Haderslev kommune vurderer, at der bør meddeles en særskilt godkendelse til afledning af spildevand på ejendommen jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, således at godkendelsen kan revideres efter behov. Ansøgning om tilladelse indsendes til Haderslev kommune.

III.1.9 Risikobetonede aktiviteter

Forureningsrisikoen ved håndtering af husdyrgødning, kunstgødning, sprøjtemidler, brændselolie, veterinære hjælpemidler samt døde dyr vurderes ved de stillede vilkår at være minimal.

III.1.10 Kommunens samlede vurdering

Opmærksomheden henledes på, at etablering af stald samt drift af landbrugsvirksomhed er omfattet af bestemmelserne i Miljøministeriets bkg. nr 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Endvidere skal opmærksomheden henledes på, at animalsk affald og kadavere skal behandles i henhold til bestemmelserne i kap 3 i Miljøministeriets bkg. nr 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Haderslev kommune vurderer, at de gener, der kan opstå ved en svineproduktion hovedsageligt vil forekomme i form af lugt- og støjgener fra staldene. Ejendommen ligger dog placeret i meget stor afstand til både nærmeste nabo og samlet bebyggelse.

Ansøger skal i den daglige drift og ved rengøring være opmærksom, således at unødige lugtgener forhindres. Haderslev kommune har udarbejdet et vilkår, hvori der kan stilles krav om lugtbegrænsende foranstaltninger.

Der kan forekomme støjgener i forbindelse med den daglige drift af virksomheden såsom kørsel med tunge maskiner, foderfremstilling, afhentning af svin m.m.. Med den store afstand til nærmeste nabo/samlet bebyggelse, vurderes evt. støjgener dog at være minimale.

Med henvisning til ovennævnte vurdering og under forudsætning af, at de stillede vilkår overholdes, er det herefter kommunens samlede vurdering, at driften på ejendommen ikke vil være til væsentlig gene for omgivelserne.

Del IV - KLAGEVEJLEDNING

I henhold til lov om miljøbeskyttelse § 74, 77, 91 og 94 skal kommunalbestyrelsen give oplysning om følgende regler.

Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages til Skov & Naturstyrelsen af:

- Den, til hvem afgørelsen er rettet.
- Enhver der har en individuel interesse i sagens udfald.
- De i §§ 98-100 nævnte klageberettigede organisationer og myndigheder.

Afgørelsen er sendt til følgende

Sønderjyllands amt Skelbækvej 2 6200 Aabenraa	Sønderjyllands amt Jomfrustien 2 6270 Tønder	Embedslægeinstitutionen Storetorv 10 I 6200 Aabenraa
DK´s Naturfr.forening Masnedøgade 20 2100 København Ø	DK´s Naturfr.forening (lokalkomiteen) Simmerstedvej 62 6100 Haderslev	Friluftsrådets amtsformand V/Mogens E. Thomsen Varnæsvej 127 6200 Aabenraa

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. I tilfælde, hvor offentlig annoncering har fundet sted, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsens dato.

Klagen skal indgives skriftlig til:

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Gåskærgade 28
6100 Haderslev

der videreeksperderer den til Skov & Naturstyrelsen.