

Tilsynsskema – Landbrug		<i>Sagsnr.</i>	<i>Side:</i> 1 af 8
Tilsynsførende: Peter Gottschalck		Tilsynsadresse: Rødegårdsvej 12, 3000 Helsingør	
Ejer og adresse: Benny Steen Juel Ersbo		Matr.nr/ Ejerlav: 6D Hornbæk By, Tikøb	
Forpagter/ Bruger:		CVR-nr.: 15556498	
Kontaktperson Tlf. nr. Mobil: 23304048 E-mail bennyersbogmail.com		CHR nr.	
Tilstede ved tilsynet: Benny Ersbo og Peter Gottschalck			

Miljøgodkendt: Ja ___ Nej _x_ Dato for godkendelse/ tilladelse (§ 10, 11, 12 LMH):		
Lokaliseringsgodkendelse (gl. HGB): Dato:		
Dato for tilsyn: 11. maj 2017	Anmeldt tilsyn: Ja	Uanmeldt tilsyn:

Animalsk produktion (KO krav 1.7)			
Dyreart (beste: udfyld næste skema)	Antal dyr/ prod. dyr	DE (oplyst v. tilsyn)	Staldtype og afløb (HGB §8)
Heste over 400 kg	3		5 Islandske heste i løsdriftsstald. Bund af stabilgrus, spåner.
Heste under 400 kg	12		Stald med bokse, betonbund, halm. Ingen afløb
<i>Dokumentationsform</i>			
<i>Bemærkninger</i> Ventilation Økologi Kontinuitetsbrud (3 år) Anmeld. af nyt/ ændret dyrehold og stalde (HGB § 35 og 36) Antal beste på besøg i antal dage, f.eks. i forbindelse med støvner, til DE. (MST rejsehold)		Beregnet antal dyreenheder 6 DE	

HESTE			
	Antal	Start år	Landzonetilladelse? (krav hvis mere end 4 voksne, undtagen hvis stutteri > 5-7 avlsbopper (erhverv))
Hestepension			
Stutteri (avlshopper)			
Egne heste			
Rideskole			
Andet			

Udendørs husdyrhold. (I tilfælde af løbegårde med nedslidte arealer. HGB § 8 og § 27 stk.1)

Husdyr	Type	Antal Pr. Fold	Dato 1. dag i fold	Dato Sidste dag i fold	Foldstørrelse i ha	Antal dage i fold	Antal timer pr. dag	Vurdering af nedslidning % m2
Bemærkninger HGB § 8 og 27 stk.1 Max 1,4 DE/ha (koer, får og geder 1,7 DE/ha) (mulighed betingelser koer 2,3 DE) HGB kap 11 (Plantedirektoratet)								

Møddingpladser, containere (KO krav 1.7, 1.8, 1.9) HGB § 9 og 11

Kapacitet	Størrelse i m ²	Afløb til beholder? (Ja/Nej)	Kan tag- og overflader vand tilledes? (Ja/Nej)	Overdækket (Ja/Nej)	Fast bund (Ja/Nej)	Murbøjde/ Randzonebredde (Sidebegrænsning)
						Højde: Bredde:
Container	Tæt?	Overdækning?	Stabilt underlag?	Anmeldt?	Hvem afhenter?	Aftale? (se skema side 4)
Ja	Tørt				Drage transport	
Øvrige bemærkninger: Lagre uden daglig tilførsel skal overdækkes Plads overfyldt? Afløb tilstoppet? Tæt? Fluebekæmpelse? (BMVA § 13) Tagrender ok? Gl. brosten ok.		Hestemøg afhentes af Drage transport, når containeren er fuld. Skriftlig aftale med Søren Petersen, Tikøb, der modtager hestemøget. Se gødningsregnskab fra landboforening.				

Gødningsbeholdere for flydende gødning (KO krav 1.7, 1.8, 1.12) (HGB kap 7)

Nr. på plan-skitse	Gødningstype	Volumen	Byggeår	Flydelag (Ja/Nej)	Lukket beholder (Ja/Nej)	Dykket indløb (Ja/Nej)	Kontrol af logbog for flydelag (min. 1 gang/mdr.)	Beholderkontrol (dato)
1								
2								
3								
4								

Er der tegn på spild/ overløb? Ja ___ Nej ___

Hvortil føres malke-/ mælkerumsvand?

Spildevand fra mælkerum skal til flydende husdyrgødning, eller der skal laves udlednings-/ nedsivningstilladelse

Tilledning af ekstra tag/ overfladevand (m²):

Gyllebeholder: se ekstra skema

Kap. erklæring (HGB § 10)	Dato:	Ny beregning af kapacitet påkrævet: Ja ___ Nej ___
Bemærkninger:		

Kompost af fast gødning i markstakke (KO krav 1.10, 1.12) HGB § 13

Hvilke dyr er komposteret fra?

Hvad er volumen på komposten?

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er komposten overdækket?			
Er tørstofprocenten > 30?			
Er afstandskrav opfyldt?			
Er der tegn på afløb fra komposten?			
Er stald indrettet til dybstrøelsesmätte?			
Hvor længe ligger komposten? (max 12 mdr samme sted)			
Årlige optegnelser (oplagsperiode og placering)			
Bemærkninger Skal forkomposteres eller ligge i stalden i snit min. 3 mdr. Afstandskrav (også ensilagestakke), (HGB § 6): Enkelt vandindvindingsanlæg 25 m Fælles vandindvindingsanlæg 50 m Vandløb (herunder dræn) og søer 15 m Offentlig vej og privat fællesvej 15 m Levedsmiddelvirksomhed 25 m Beboelse på samme ejendom 15 m Til naboskel 30 m			

Aftaler om opbevaring af gødning (KO krav 1.8) (HGB § 9 stk. 5)Foreligger der en aftale: Ja Nej Skal være skriftlig

Navn	Adresse/CVR	Mængde og type (tons/DE) Afgive/modtage
Søren Petersen	Danstrupvej, Tikøb	
Bemærkninger: Opbevaringsaftaler skal være min. 5-årige.		

Anvendelse/afsætning af husdyrgødning ((KO 1.18 Plantedir) HGB § 27

Bemærkninger Må kun tilføres afgrøder med N-norm Alternativt til miljøgodkendt forbrændingsanlæg	
---	--

Udbringning af husdyrgødning og ensilagesaft (KO 1.13, 1.14, 1.15) HGB § 28, 29 og 30

Bemærkninger Byzoner, sommerhusområde Tidspunkter Plantedække Nedfældning Skråninger til vandløb/søer	
---	--

Ensilagepladser/ensilagesiloer m.v. (KO krav 1.7, 1.11, 1.12) HGB § 16

Anvendelse	Størrelse i m ²	Afløb til	Tilledes tag- og overfladevand (Ja/Nej)	Er afstandskrav overholdt (Ja/Nej)	Fast bund (Ja/Nej)	Sidebegrænsning (Ja/Nej)	Bemærkninger:
Bemærkninger: Sideafgrænsning, afløb, regnvand, tagrender, gl. brosten ok.		Wrap					

Ensilage i markstakke LMH § 8

Hvilken type ensilage:

	Ja	Nej	Bemærkninger:
Er ensilagen overdækket?			
Er tørstofprocent > 30?			
Er afstandskrav opfyldt?			
Er der tegn på afløb fra ensilagen?			
Bemærkninger: Afstandskrav – se kompost			

Tanke (KO krav 1.1) Olietankbek.

Nr. på plan-skitse	Type (nedgravet/fritstående inde/ inde)	Indhold	Mærkeskilt	Etableret (år)	Volumen (liter)	Er der installeret overfyldningsalarm	Er der installeret enstrengt rørsystem	Tætbedstestet? (Ja/Nej)	Er tanken anmeldt/sløjfet korrekt (Ja/Nej)
1									
2									
3									
4									
Bemærkninger: Tegn på spild fra tankning Ståltanke hævet over jorden Jævnt og varigt stabilt underlag Min. 5 cm til fast konstruktion Sløjfning efter 30 år med mindre dokumentation for... så 40 år		Opvarmning: Træpiller Henter diesel på tanken i to stk. 25l dunke, som står indenfor i værkstedet.							

Olier og kemikalier (KO krav 1.1)

Hvordan opbevares olier og kemikalier?

Overdækket, ingen afløb, fast bund/spildebakke

.Haves ikke

Affald (KO krav 1.1)

Affaldstype	Opbevaring	Transportør/ Modtageanlæg	Opvares og bortskaffes affaldet korrekt? (Ja/Nej)
Overdækningsplast	plast fra wrap	Skibstrup Affaldscenter	ja
Olieaffald	Nej		
Medicinrester	Nej		
Sprøjterester	Nej		
Er affald anmeldt? Ja ___ Nej <u>x</u>		Er der søgt dispensation? Ja ___ Nej ___	
Afbrendes affald? Ja ___ Nej <u>x</u>			
Modtages der andet end sædvanlig kunstgødning eller husdyrgødning (affaldsprodukter) til jordbrugsformål : Ja ___ Nej <u>x</u> (KO krav 1.2-1.6)			
Affaldstype	Opbevaring	Årlig mængde	Tørstofindhold
Bioaske BEK nr 818 af 21/07/2008			
Slam Slambek.			
Bemærkninger Den kommunale genbrugsplads kan benyttes.		Alt affald afleveres på Skibstrup Affaldscenter.	

Planer om at udvide/ændre besætning/ejendomme mv.?

Bemærkninger:

Anmeldelse af ændringer ud over det tilladte

Markafbrænding (KO 4.7)

Bemærkninger:

EKSTRA:

Vandforsyning (vandindvinding KO 4.11)	
Drikkevand til bolig: Offentlig Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Årstal for tilslutning:	Egen brønd/ boring Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Er den afsluttet? Ja
Markboring? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	I brug? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Andre boringer/brønde Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Bruges til:
Bemærkninger Er brønd hævet? Har brønd ordentlig afslutning med låg? Boring nede i brønd? Hvordan er brønd afsluttet? Af hvem? Indvinding af overfladevand?	

Spildevand (MBL § 28)			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er busspildevandet tilsluttet offentlig kloaksystem?		x	
Samletank _____ Bundfældningstank (Trixtank/ Septiktank) x _____ Minibiologiske rensningsanlæg _____			
Nedsivning <input type="checkbox"/> Udledning til recipient? _____ Hvilken?			
Er tanken tilmeldt tømningsordning?	ja		Hvem tommer? Kommunen
Bemærkninger	Kommunen tommer tanken mindst 1 gang årligt		

Vaskeplads. (MBL § 28)		Størrelse: m ²	
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der støbt bund?			
Har vaskepladsen afløb?			Hvorhen?
Er der olieudskiller/ sandfang i forbindelse med vaskepladsen?			Hvor?
Er olieudskiller/ sandfang tilmeldt tømningsordning (obligatorisk)?			
Bemærkninger:			

Natur (beskyttet natur, fredninger, diger) Naturbeskyttelsesloven, Museumsloven	
Bemærkninger	

Dræn, Vandløbslov

Bemærkninger
Kendskab til
dræn?

Kæmpe Bjørneklo (KO 4.10)

Bemærkninger
Indsatsplan mod
Kæmpe Bjørneklo

Anvendelse af ejendommen i øvrigt

Bemærkninger
Mangler der landzone-
tilladelser eller vurde-
ringer herom?
Er der planer om nyt
eller ændringer?

Muligt nyt byggeri/anlæg. Ejer skal anmelde efter HGB § 35

	Art	Afstandskrav?	Mulig placering (tegn på kort, tag billeder). Bygningsnært? Vurdering for krav om landzonetilladelse?
Møddingsplads			
Container			
Læskur			
Andet?			

Afstandskrav
§ 4: etablering af anlæg, udvidelser/ ændringer af dyrehold:
 50 m fra nabobeboelse eller fra sommerhusområde/ byzone/ blandet bolig erhverv/ offentlige formål
 (disp. mulighed bestepensioner og rideskoler)
 (§ 5: bunde)
§ 6: stalde, møddinger og åbne beholdere til gødning
 50 m til almene vandindvindingsanlæg
 30 m til naboskel
 25 m til andre vandindvindingsanlæg, til levedsmiddelvirksomhed
 15 m til vandløb/ dræn, til søer over 100m², til off. vej og privat fællesvej, til beboelse på samme ejendom