

Gunnar Lorentzen
Mejervej 17
6630 Rødding

Revurdering af miljøgodkendelse

Kvæg



Revurderingen meddeles i henhold til
Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Oplysninger om husdyrbruget	5
Resumé.....	5
1 Afgørelse.....	6
Vilkår for afgørelsen.....	7
Offentliggørelse/høring, klageadgang	12
2 Kort beskrivelse af husdyrbruget	13
Dyrehold og driftsform	13
Anlæg	13
Arealer	14
3 Redegørelse og vurdering	15
Generelle forhold	15
Anlæg og begrænsning af eventuelle gener for naboer	16
Vurdering af arealerne	19
Anvendelse af bedste tilgængelige teknik - BAT.....	19
Påvirkning af natur	24
Sammenfatning.....	25
Bemærkninger til afgørelsen	25
4 Oversigt over slettede og ændrede vilkår	26
5 Øvrige forhold	30
Høringsberettigede	30
Kopimodtagere af afgørelsen	30
Bilag	30

Oplysninger om husdyrbruget

Adresse	Mejervej 17, 6630 Rødding
Ejendomsnummer	5750085488
Matrikelnummer	Matr.nr. 29, Hjerting ejerlav, Hjerting
CVR	91039451
CHR	51837
Ejendommens ejer	Gunnar Dyhr Lorenzen
Husdyrbrugets ejer	Gunnar Dyhr Lorenzen
Husdyrbrugets kontaktperson	Gunnar Dyhr Lorenzen

Revurderingen omfatter følgende tidligere afgørelse:

Godkendelse meddelt den 29. august 2008 efter Husdyrgodkendelsesloven¹

Resumé

Ejendommen har en godkendt produktion på 261 køer, 63 opdræt (0-6 mdr.) og 201 opdræt (6-25 mdr.) alle Jersey, svarende til en total produktion på ca. 395 DE.

Der er lavet vurderinger på ejendommens påvirkninger på naboer, natur, grundvand, overfladevand samt anvendelsen af BAT (bedste tilgængelige teknik).

Ud fra disse vurderinger er der lavet vurdering af de eksisterende vilkår som enten er videreført eller slettet og erstattet af nye tidssvarende vilkår.

Med den foreliggende afgørelse er der foretaget en revurdering og sammenskrivning af vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse af 29.08.2008.

Revurderingen giver blandt andet anledning til, at nogle af de hidtil gældende vilkår ændres.

Ændringer i vilkår er lavet på baggrund af nye regler for området og indførelsen af BAT for landbrugsejendomme. I afsnit 4 er der en opsamling af de ændrede vilkår samt begrundelse herfor.

De øvrige vilkår i den reviderede godkendelse er vurderet at være i overensstemmelse med gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen og praksis på området i øvrigt.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015

1 Afgørelse

På grundlag af oplysningerne i afsnittet "Vurdering" har Vejen Kommune foretaget en re-vurdering af miljøgodkendelsen for virksomheden på Mejerivej 17.

En revurdering af virksomhedens drift sker i henhold til § 40 stk. 2 og § 41 stk. 1-3 i Husdyrbrugsloven.

Den gennemførte revurdering giver anledning til, at Vejen Kommune ændrer visse vilkår i godkendelsen. Disse vilkår som forinden er varslet i henhold til husdyrgodkendelsesloven ændres ved påbud efter husdyrgodkendelseslovens § 41.

De vilkår, som ikke ændres i den eksisterende miljøgodkendelse er overført til denne afgørelse. Endvidere er utidssvarende vilkår sløjfet.

Gældende vilkår fremgår ved nummerering med **fed** skrift.

I afsnit 4 er der en oversigt over slettede og ændrede vilkår.

De ændrede vilkår, og sløjfning af vilkår samt kommunens beslutning om ikke at ændre de øvrige eksisterende vilkår, kan påklages som angivet i Bilag 1.

De aktuelle vilkår vil blive revurderet senest ved den næstkommende revurdering. Der er sat vilkår til at næste revurdering skal finde sted i 2026.

Vejen Kommune, 13. oktober 2016.

Helle Kalmayer Hansen
Teknik og Miljø
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Vilkår for afgørelsen

Miljøstyrelsens vejledning om revurdering²: "Det væsentligste formål med revurderingerne er, at det løbende sikres, at virksomhedens indretning og drift fortsat er baseret på en anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT)".

De vilkår, som ikke ændres i den eksisterende miljøgodkendelse er overført til denne afgørelse, hvoraf nogle er blevet opdaterede tidssvarende. Utidssvarende vilkår er sløjftet.

Vejen Kommune forudsætter, at ejendommen drives som det er beskrevet overfor kommunen. På baggrund af disse oplysninger og kommunens vurdering meddeler Vejen Kommune følgende vilkår:

Generelle forhold

Ved påbud tilføjes følgende 2 vilkår:

1. De udstedte påbud skal overholdes senest 3 måneder efter meddelt revurdering, medmindre andet er angivet.
2. Næste revurdering af virksomhedens samlede godkendelse er fastsat til 2026.
Følgende 2 vilkår fastholdes (opdateret):
3. Ændringer i ejerforhold (eller hvem der har ansvaret for driften) skal meddeles til kommunen.
4. Drifts- indretnings- eller bygningsmæssige ændringer, skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse.

Virksomhedens Indretning og drift

Følgende 2 vilkår fastholdes (opdateret):

5. Maksimalt dyretryk for den godkendte produktion er 2,21 DE/ha.
6. Husdyrbrugets maksimalt tilladte produktionsomfang

Dyrehold (Jersey)	Enhed	Antal
Malkekøer	Årsdyr	261
Kalve, 0-6 mdr.	Årsdyr	63
Opdræt, 6-25 mdr.	Årsdyr	201

Ved påbud tilføjes følgende vilkår:

7. Det maksimale dyrehold, beregnet over et år (kalender- eller planår), må ikke overstige det samlede godkendte antal dyr indenfor hver dyretype.

Foranstaltninger for at undgå forurening

Følgende 3 vilkår fastholdes (opdateret):

8. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til Alarmcentralen, tlf.: 112.

² <http://www2.mst.dk/Wiki/Husdyrvejledning.Revurdering.ashx>

9. Ved ophør af driften skal produktionsanlæg, husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Beholdere til gylle etc., der er omfattet af kravet om beholderkontrol skal evt. afmeldes beholderkontrollordningen. Al miljøaffald skal bortskaffes for egen regning efter den til enhver tid gældende lovgivning.
10. Der skal til enhver tid være en opdateret beredskabsplan på ejendommen. Nye medarbejdere skal introduceres til planens indhold og dens placering på ejendommen. Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:
 - *Procedurer* – beskrivelse af relevante tiltag med henblik på at stoppe ulykken/uheldet og begrænse udbredelsen.
 - *Oplysninger* – hvilke eksterne/interne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan.
 - *Kortbilag* – angivelse af afløbs- og drænsystemer samt vandløb.
 - *Materiel* – tilgængeligt materiel på ejendommen eller materiel som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning og opsamling af spild/lækage.

Lugt

Følgende vilkår fastholdes (opdateret):

11. Udbringning af gylle skal ske i overensstemmelse med God Landmandspraksis, således at lugtgener og ammoniakfordampning søges begrænset.

Ved påbud tilføjes følgende vilkår:

12. Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt.

Oplag af olie, kemikalier etc.

Følgende 3 vilkår fastholdes (opdateret):

13. Olie- og kemikalieprodukter skal opbevares under tag, på tæt bund og uden afløb. Der skal være mulighed for at opsamle spild svarende til rumfanget af den største beholder. Dette gælder dog ikke olie, der opbevares i godkendte olietanke.
14. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
15. Ved håndtering af brændstof, smøremidler og kemikalier må der ikke opstå spild med deraf følgende risiko for forurening af jord og grundvand.

Affald

Ved påbud tilføjes følgende vilkår:

16. Opbevaring af olie og kemikalieaffald skal ske i overensstemmelse med vilkårene for opbevaring af olie og kemikalier.

Spildevand

Følgende 3 vilkår fastholdes (opdateret):

17. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således at unødigt spild indgås i videst muligt omfang.
18. Al vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester skal foregå på støbt, tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder.
19. Der skal til enhver tid være en afløbsplan for ejendommen over anlæggenes spildevandssystem. Afløbsplanen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Støjgrænser

Følgende 2 vilkår fastholdes:

20. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB (A) må i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land ikke overstige følgende værdier.

I: i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land

	Tidsrum	Støjgrænser (I)
Mandag – fredag	kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)
	kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)
	kl. 14.00 – 22.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 – 22.00	45 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl. 22.00 – 07.00) må ikke overstige 55 dB (A) i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land.

21. Husdyrbruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at ovenstående vilkår om støj er overholdt. En sådan dokumentation kan højst kræves én gang årligt.

Dokumentation skal ske ved måling/beregning af den støj, aktiviteterne påfører omgivelserne. Målingerne/beregningerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984, nr. 6/1984 og nr. 5/1993.

Målingerne/beregningerne skal foretages af et målefirma/institut, som er uvildigt, og som af Miljøstyrelsen er godkendt til at udføre dette arbejde.

Fluer og Skadedyr

Følgende 2 vilkår fastholdes (opdateret):

22. Der skal på ejendommene foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Agroøkologisk Institut³.
23. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

³ "Retningslinier for fluebekæmpelse på gårde med husdyr", www.dpil.dk

Opbevaringsanlæg

Ved påbud tilføjes følgende vilkår:

- 24.** Der skal altid være opbevaringskapacitet for fast gødning på mindst 3 måneder (stald eller møddingsplads) til husdyrbruget.

Følgende 6 vilkår fastholdes:

- 25.** Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således spild undgås, og der tages størst mulig hensyn til omgivelserne.
- 26.** Der skal altid være en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning på mindst 9 måneder til husdyrbruget.
- 27.** Ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må højst være placeret på samme sted i 24 måneder. Der skal derefter gå 5 år, før ensilage igen må placeres på samme sted.
- 28.** Ved håndtering af gylle gennem ikke-faste installationer, skal dette foretages under konstant opsyn, således at evt. brud straks opdages, og pumpningen i så fald kan afbrydes.
- 29.** Hvis der ved en eller flere af gyllebeholderne etableres fast pumpeudstyr, skal elinstallationen indrettes, så pumpen ikke kan startes utilsigtet.
- 30.** Hvis der monteres fjernbetjent pumpeudstyr på en eller flere af gyllebeholderne, skal der være monteret en anordning, der sikrer at pumpen slår fra automatisk, når der er pumpet, hvad der svarer til indholdet af en gyllevogn. Der kan alternativt etableres en anordning, som sikrer, at pumpen kun startes, når der står en gyllevogn under udløb.

BAT

Ved påbud tilføjes følgende 9 vilkår:

- 31.** Udendørs arbejdsbelysninger skal slukkes efter endt aktivitet på pladser hermed.
- 32.** Malkeanlæggets vacuumpumpe skal være frekvensstyret (enten ved skift eller ved forsyning med en frekvensstyring) – senest ved udskiftning af pumpe.
- 33.** Hos kalve på dybstrøelse/anden strøelse skal der ske hyppig udmugning, og overfladen skal holdes ren og tør.
- 34.** Hos større dyr på dybstrøelse skal der holdes en god hygiejne, så overfladen af dybstrøelsesmåtten holdes ren og tør.
- 35.** Endagsfoderkontrol (EFK) for malkekøer skal foretages - min. 4 pr. år, som sikrer løbende kontrol af sammenhængen mellem foderforbrug og ydelse/tilvækst. Kontrollerne skal fordeles jævnt over året.
- 36.** Analyser af grovfoderet skal udføres af akkrediteret analysefirma.
- 37.** Der må ikke anvendes mineralfoderblandinger med ekstra mineralsk fosfor, end i en standardblanding, i fodringen til lakterende køer, med mindre der foreligger en opdateret skriftlig begrundelse fra dyrlæge eller fodringskonsulent.
- 38.** Gulvskraber skal være forsynet med timer eller lignende.

- 39.** Tværgange, som ikke skrubes automatisk, skal hver dag rengøres manuelt – mindst 2-3 gange.

Egenkontrol

Følgende vilkår fastholdes (opdateret):

- 40.** Ejendommen skal føre registreringer over den til enhver tid gældende produktion på ejendommen. Registreringerne kan bestå af gødningsregnskaber, slagteriafregninger eller lign. Hvis gødningsregnskabet omfatter flere ejendomme, skal gødningsregnskabet suppleres med opgørelser der dokumenterer dyreholdet på Mejerivej 17.

Opgørelsen af husdyrholdet på ejendommen skal for Malkekøer og Kvieopdræt opgives som et årgennemsnit af antal dyr for hver enkelt dyreart på grundlag af bilag 1 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Opgørelsen foretages for en periode på minimum hele sidste år (kalender- eller planår).

Ved påbud tilføjes følgende vilkår:

- 41.** Følgende skal føres i en driftsjournal, der skal opbevares mindst 5 år på bedriften, og data skal være tilgængelige ved miljøtilsyn på ejendommen:
- Dokumentation for dyreholdets størrelse.
 - Logbog, servicefaktura eller lignende, der dokumenterer, at skrabe anlæg er i drift og vedligeholdes.
 - Dokumentation for kontrol af mælkekølingsanlæg.
 - Enhver form for driftsstop af gulvskraber med angivelse af årsag og varighed.
 - Registrering af el-forbrug samt de aflæste værdier – med eventuelle gennemførte tiltag for at reducere forbruget.
 - Registrering for aflæsning af vandforbrug med aflæste værdier - med eventuelle gennemførte tiltag for at reducere forbruget.
 - Årsopgørelse over forbruget af dieselolie (år og mængder).
 - Endags foderkontroller.
 - Grovfoderanalyser.

Offentliggørelse/høring, klageadgang

Forudgående inddragelse af offentligheden

I forbindelse med revurderingen har der været gennemført procedure om forudgående inddragelse af offentligheden jf. Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Inddragelse af offentligheden er sket ved annoncering i Ugeavisen Vejen-Brørup-Holsted uge 24 2016 og på kommunens hjemmeside. Der er ikke indkommet bidrag.

Høring af udkast

Udkastet til revurdering har været i høring i 2 uger fra 29. september 2016 til 13. oktober 2016. Udkastet har været sendt til ansøger samt dennes konsulent.

Indkomne høringsbidrag og kommunens vurdering

Udkast til godkendelsen har været sendt i høring hos ansøger samt dennes konsulent, som ikke har haft kommentarer, der påvirkede afgørelsen.

Offentliggørelse af afgørelse og underretning af klageberettigede

Kommunens afgørelse af revurderingen vil blive offentliggjort i Ugeavisen, Vejen-Brørup-Holsted i uge 43 samt på kommunens hjemmeside. Endvidere er afgørelse af revurderingen sendt til organisationer og myndigheder, der fremgår af afsnittet "Underretning om afgørelsen".

Du kan klage over kommunens afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet senest den 22. november 2016 jf. vedlagte klagevejledning.

2 Kort beskrivelse af husdyrbruget

Husdyrproduktionen på Mejerivej 17 er miljøgodkendt efter husdyrgodkendelseslovens § 12. Godkendelsesmyndigheden skal derfor regelmæssigt og mindst hver 10. år tage husdyrbrugets samlede miljøgodkendelse op til revision og om nødvendigt ændre vilkårene ved påbud efter husdyrgodkendelseslovens § 41.

Den første regelmæssige revurdering skal foretages, når der er forløbet 8 år, efter at virksomheden er godkendt første gang.

Dyrehold og driftsform

Det tilladte dyrehold er vist i tabellen nedenfor.

Dyrehold	Godkendt produktion	Dyreenheder
Malkekøer (normydelse)	261	310,68
Kalve, 0-6 mdr.	63	12,60
Opdræt, 6-25 mdr.	201	71,79
I alt		395,07

Tabel 1. Dyrehold på ejendommen

Driftsform: Ejendommen drives konventionel med husdyr af racen Jersey.

Efter behov anvendes anden ejet ejendom til opdræt og goldkøer.

Anlæg

Husdyrbruget ligger nord for Rødding ud til Mejerivej. Bygningernes anvendelse og placering på ejendommen er vist i tabellen og figuren herunder.

Nr.	Anvendelse	Staldsystem	Dyr (Jersey)	Antal
1	Stuehus			
2	Garage/værksted			
3	Malkecenter			
4	Stald	Sengestald med fast gulv og skraber	Køer	140
5	Stald/hytter	Dybstrøelse	Kalve, 0-1 mdr.	11
6	Stald	Dybstrøelse Sengestald med spaltegulv	Kalve, 1-6 mdr. Opdræt, 6-25 mdr.	52 201
7	Stald	Dybstrøelse	Køer	26
8	Stald	Sengestald med spalter	Køer	95
9	Lager			
10	Gyllebeholder (750 m ³)			
11	Gyllebeholder (2.056 m ³)			
12	Plansilo			
13	Skur	"Dybstrøelse"	Heste, 300-500 kg.	2

Tabel 2. Ejendommens indretning samt fremtidig fordeling af dyr. Bygningsnumre jf. figur 1 nedenfor.



Figur 1. Husdyrbrugets driftsbygninger og anlæg.

Arealer

I forhold til miljøgodkendelsen fra 2008 er der sket følgende ændringer:

Tre marker er taget ud af ejendommens drift. Ejendommen driver således ikke længere mark 21, 22 og 22-1, i alt 4,97 ha ved Rødding. Disse arealer er vist på figur 2 i miljøgodkendelsen fra 2008. I stedet er det i forbindelse med et tilsyn på ejendommen i 2014 oplyst og accepteret, at der er inddraget et betydeligt større, robust areal (mark A, B og C). Dette er sket uden at ejendommen får tilført mere husdyrgødning. Udvaskningen på bedriftsniveau vil derfor alt andet være mindre efter arealudskiftningen, da der udbringes den samme mængde husdyrgødning på et større areal.

3 Redegørelse og vurdering

Der er lavet vurdering af ejendommens påvirkning på naboer, natur, overfladevand og anvendelse af BAT. Vurderingen har givet anledning til at nye vilkår påbydes. Nye vilkår og ændringer i vilkår er lavet på baggrund af nye regler på området og indførelsen af BAT for husdyrbrug.

Miljøstyrelsens vejledning om revurdering: "Sammenfattende kan det siges, at påbud – ud over, hvad der følger af BAT – skal være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse. Myndighedernes ændrede holdning til, hvor stor en påvirkning, forurening eller gene, der er acceptabel, kan ikke begrunde påbud om skærpede vilkår".

Generelle forhold

Spildevand, mængde og afledning

Spildevand fra produktionen udgøres af rengøringsvand fra maskiner, vaskevand fra stalde, tagflader samt befæstede arealer.

Overfladevand og saft fra ensilageopbevaringsanlæg og arealet foran anlægget ledes til særskilt beholder, som ikke tilføres husdyrgødning.

Vaskevand og vand fra arealer, hvor der kan forekomme gødningsrester og andre forurenende stoffer, ledes til gyllebeholderen.

Tagvand ledes til dræn.

Husdyrgødning og opbevaringsanlæg

Mængden af husdyrgødning er vist i tabellen herunder.

Gødningstype	Mængder i m ³
Flydende husdyrgødning inkl. vandspild og rengøringsvand	Ca. 6.900 m ³
Overfladevand fra befæstede arealer v. kalvehytter	Ca. 50 m ³

Tabel 3. Oversigt over gødningsproduktionen

Virksomhedens opbevaringsanlæg til husdyrgødning er vist i tabellen herunder.

Opbevaringsanlæg	Opførelsesår	Kapacitet m ³
Gyllebeholder	1987	750 m ³
Gyllebeholder	1994	2.050 m ³
Gyllebeholder (Gastrupvej 5)	1991	1.800 m ³
Kanaler		600 m ³
Samlet kapacitet gylle		5.200 m ³

Tabel 4. Oversigt over opbevaringsanlæg

Gyllebeholderne ligger udenfor risikoområde og længere væk end 100 m fra vandløb og søer⁴.

⁴ Bekendtgørelse nr. 594 af 04.05.2015 (husdyrgødningsbekendtgørelsen)

På ejendommen er der opbevaringskapacitet til i alt ca. 9 måneder.

Vejen kommune vurderer, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til bedriftens husdyrgødning.

Fast husdyrgødning fra småkalvene anvendes enten som flydelag eller udsprede direkte, når dette er muligt.

Fast gødning, der har ligget i stald i mindre end 3 måneder, skal opbevares på møddingsplads med afløb til opsamlingsbeholder eller i gyllebeholder som flydelag. Stak på møddingsplads skal til enhver tid være overdækket, til reduktion af lugt, fluer og ammoniakfordampning.

Fra møddingsplads eller stald kan den komposterede husdyrgødning lægges i overdækket markstak, som angivet nedenfor. Ved udlægning af markstakke skal der føres årlige optegnelser over oplagingsperiode og placering, f.eks. angivelser på kort.

Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. kan oplagres i marken, når oplaget er overdækket med kompostdug eller lufttæt materiale. Opbevaringen må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand og oplaget skal opfylde husdyrgødningsbekendtgørelsens afstandskrav for placering af stalde, møddinger mv.

Fast husdyrgødning fra køer og stort opdræt opbevares i stald i 3-4 mdr. hvorefter det opbevares efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Energi og vandforbrug

Vandforsyningen til husdyrene sker fra vandværksboring.

Virksomhedens energi- og vandforbrug er vist i tabellen herunder.

Energi	Mængde pr. år
Elforbrug	148.200 kWh
Dieselolie	32.000 L
Vand	9.600 m ³

Tabel 5. Energiforbrug

Beregninger af energiforbruget viser, at forbruget på ejendommen ligger ca. 17 % under det forventelige niveau. Der er sandsynligvis ikke de store besparelser at finde, og der stilles derfor ikke krav til, at ejendommen skal kontakte en energikonsulent. Beregningerne er foretaget ud fra de oplysninger, som er angivet i den eksisterende miljøgodkendelse.

Anlæg og begrænsning af eventuelle gener for naboer

Transporter til og fra ejendommen

Transporter til og fra ejendommen sker ad Mejerivej – primært fra Dovervej. Transporter vedrørende markarbejde som jordbehandling, gødskning med handelsgødning og vanding er ikke medregnet. Hovedparten af transporten til og fra ejendommen med foderstoffer og levering/afhentning af dyr, samt transport af husdyrgødning sker fortrinsvis i dagtimerne, men kan forekomme på alle tider af døgnet.

Transport	Type	Antal/år
Mælk	Lastbil	182
Eget foder (ensilage/halm osv.)	Traktor/Lastbil	370
Indkøbt foder	Lastbil	72
Levede dyr	Lastbil	52
Døde dyr	Lastbil	52
Husdyrgødning (flydende+fast)	Traktor/lastbil	300+20
Diverse (rengøringsmidler, såsæd m.m.)	Lastbil	10
Renovation/Affald	Lastbil	12
Samlet antal transporter		1.070

Tabel 6. Transporter til og fra ejendommen

Støv og støj

Foderet opbevares i lukkede siloer og i foderlade, som begrænser eventuelle støvgener.

Ejendommens beliggenhed gør, at der ikke vil komme støvgener fra ejendommen.

Støjbelastning af naboer kan forekomme i forbindelse med intern transport, pumper, kompressorer, staldventilation, udmugning mv.

De væsentligste støjgener vil være fra landbrugsmaskiner og eventuelt ventilation. Hovedparten af trafikken foregår i dagtimerne. I spidsbelastninger i marken i foråret og høsten kan kørsel foregå i aftentimerne.

I Støjvejledningen⁵ anføres ingen grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder ved boliger i det åbne land. Man bør ved fastlæggelse af støjgrænser, ved de nærmeste boliger, anvende de grænseværdier der gælder for områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Disse værdier er anvendt i godkendelsen.

Det vurderes, at støjgrænserne vil blive overholdt, da de fleste støjkilder primært er aktive i driftsperioden mellem kl. 07.00 og 18.00.

Der fastholdes et generelt vilkår til overholdelse af støjgrænser samt vilkår om, at en beregning/måling af støjniveauet i omgivelserne kan kræves, såfremt tilsynsmyndigheden Vejen Kommune finder, at eventuelle klager er velbegrundede.

Lys

Da staldene er placeret forholdsvist dækket fra offentlige veje og huse, forventes der ikke at strømme lys ud, som kan genere naboer og trafikken på vejene.

For også at sikre et reduceret energiforbrug påbydes der vilkår om, at lyset slukkes efter endt aktivitet på pladser med arbejdsbelysning og at lysstyrken i staldene om natten sænkes til højst 10 lux.

⁵ Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder"

Skadedyr

På ejendommen sker der bekæmpelse af fluer ved hyppig udmugning samt anvendelse af godkendte bekæmpelsesmidler. Der vandes larvebekæmpelsesmiddel i dybstrølsen efter behov. Fluer bekæmpes efter de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Agroøkologisk Institut.

Rottebekæmpelse foretages af privat firma, der har autorisation til skadedyrsbekæmpelse.

Rotter overfører sygdomme, æder mad og husdyrfoder og ødelægger bygninger og kloaksystemer. Enhver, der opdager rotter, har pligt til at anmelde det til kommunen. Det gælder for både private og virksomheder. Man kan forebygge rotter ved at rydde op udendørs, så de ikke har mulighed for at bygge rede og ved at sørge for, at de ikke har adgang til madrester, foderrester og korn.

Vejen Kommune henstiller til, at de autoriserede kasser med rottegift placeres og tilses, så mennesker og husdyr ikke uforvarende kommer i kontakt med giften, og at der generelt holdes pænt og ryddeligt omkring ejendommen.

Der fastholdes vilkår om, at fluer bekæmpes i overensstemmelse med retningslinjer fra Aarhus Universitet, Agroøkologisk Institut.

På baggrund af husdyrbrugets valgte drift og metoder til skadedyrsbekæmpelse vurderer Vejen Kommune, at der ikke vil ske en væsentlig opformering af fluer og skadedyr på husdyrbruget, og at ejendommens skadedyrsbekæmpelse vil være tilfredsstillende.

Lugt

Lugt stammer fra opbevaring, transport og udbringning af husdyrgødning og fra selve produktionsbygningerne.

De fastsatte genekriterier i den nye lugtvejledning er udelukkende gældende i forhold til etableringer, udvidelser og ændringer. Beskyttelsesniveauet kan derfor ikke kræves overholdt, når der er tale om revurdering af et eksisterende brug, medmindre det er teknisk og økonomisk muligt for landmanden. Husdyrgodkendelseslovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser inden for de tre typer er dog overholdt. Vejen Kommune vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne.

Der kan lokalt forekomme gener som følge af udbringningen og transporten af husdyrgødning, og det kan ikke udelukkes, at dette lokalt kan opleves som generende. Ejendommens udbringningsarealer er beliggende i landzone og i forbindelse med drift og udbringning af husdyrgødning forventes der ikke at være gener, der overstiger det niveau, som bør accepteres ved bolig på landet.

Det forventes ikke, at lugt fra ejendommens husdyrproduktion, opbevaring og udbringning af husdyrgødning, m.m. vil medføre lugtgener, som ikke bør accepteres for beboelser i det åbne land. Der henvises til reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Der er stillet generelt vilkår til forebyggelse af lugtgener.

Affald

Døde dyr lægges hævet over jorden under en kadaverkappe eller lignende på område øst for ejendommen. De døde dyr afhentes af DAKA.

Opbevaring og afhentning af selvdøde og aflivede dyr reguleres af "Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr"⁶.

Emballage fra medicin afleveres til dyrlæge.

Affald sorteres i dagrenovation og en genbrugsfraktion. Affald til genbrug herunder lysstofrør og batterier afleveres til genbrugsstation. Plastik og lignende (småt brændbart affald) opbevares i container, der tømmes via privat ordning.

Der er ingen kemikalieaffald på ejendommen.

Olieaffald afleveres retur til olieleverandør.

Oplag af olier og kemikalier

Der er en olietank fra 2001 (4.000 l) placeret overjordisk på fast gulv indendørs.

Der opbevares spildolie og smøreolie i tromler indendørs på fast gulv.

Vurdering af arealerne

Der er udtaget tre mindre arealer ved Rødding. På disse bynære arealer har der tidligere været vilkår om, at udbringning ikke måtte ske på lørdage samt søn- og helligdage. Arealerne drives ikke længere under ejendommen og vilkåret er derfor ikke længere relevant og slettes derfor.

Udbringning af husdyrgødning behandles under afsnittet "Anvendelse af bedste tilgængelige teknik – BAT".

Anvendelse af bedste tilgængelige teknik - BAT

Med begrebet "Bedst Tilgængelig Teknologi" menes den teknik, som mest effektivt giver et høj beskyttelsesniveau for miljøet som helhed. De miljømæssige fordele er afvejet i forhold til de økonomiske udgifter. Vurderingerne i relation til BAT skal som minimum følge kravene i EU-kommissionens referencedokument om BAT for intensivt hold af svin og fjerkræ (det såkaldte BREF-dokument). Vurderingerne for anvendelse af BAT skal ske i forhold til følgende aspekter:

1. Management/Godt landmandskab
2. Fodringsstrategier
3. Staldsystemer
4. Forbrug af vand og energi
5. Opbevaring af husdyrgødning
6. Udbringning af husdyrgødning
7. Egenkontrol

⁶ Fødevareministeriet, Bek. nr. 558 af 01.06.2011

Følgende er angivet af ejer/konsulent (markeret med *kursiv*):

Ad 1. Management/Godt landmandskab

Medarbejdere: De ansatte deltager løbende i relevante kurser. Der bliver udarbejdet APV for arbejdspladsen, opsat førstehjælpskasser og øjenskyllleudstyr, og der er konstant værnemidler i form af beskyttelsesbriller, handsker, åndedræts- samt høreværn til rådighed for medarbejderne.

Beredskabsplan: Der er udarbejdet en beredskabsplan, hvori telefonnumrene til kontaktpersoner og offentlige kontaktinstanser i forbindelse med eventuelle uheld er nedskrevet. Beredskabsplanen indeholder forholdsregler i forbindelse med uheld med kemikalier, driftsmateriel, gylle, brand m.v., og er tilgængelig for alle på arbejdspladsen.

Dagligt tilsyn: Ansøger eller dennes ansatte tilser dyr og produktionsanlæg flere gange hver dag. Der udføres små reparationer når det er nødvendigt, Såfremt der er behov for det, bliver der tilkaldt service til driftsanlægget som udføres af kompetent personale.

Mark- gødningsplan: Der bliver hvert år udarbejdet en mark- og gødningsplan, samt gødningsregnskab af en planteavlskonsulent, hvorved det sikres, at mængden af gødning bliver tilpasset afgrødernes forventede behov samt opfylder lovkravene for maksimal tildeling af næringsstoffer. I planen bliver der taget hensyn til bl.a. jordbundstype, sædskifte, planternes udbytte, og kvælstofudnyttelsen.

Sprøjtejournal: Der udarbejdes sprøjtejournal på bedriften.

Gødningsbeholderne følger reglerne for kontrol min. hvert 10 år.

Renoveringsplan for driftsudstyr og staldbygninger: Bygninger og driftsinventar bliver løbende renoveret. De eksisterende bygninger skal ikke anvendes til husdyrproduktion. Der er opmærksomhed omkring i forbindelse med udskiftning af elforbrugende udstyr, at investere i mere energibesparende modeller, hvilket også vil blive prioriteret i forbindelse med byggeriet.

Samlet BAT inden for management:

Det vurderes, at ejendommen anvender bedst tilgængelig teknik, inden for følgende managementpunkter:

- Alle medarbejdere deltager løbende i relevante kurser.*
- Der bliver udarbejdet en beredskabsplan som hænger tilgængelig for alle medarbejdere.*
- Der foretages daglige tilsyn og løbende service og vedligehold på driftsanlæggene.*
- Der udarbejdes årligt mark- og gødningsplaner, der sikrer, at mængden af tilført gødning tilpasses afgrødernes aktuelle behov og opfylder lovkravene herfor.*
- Kvalitetskontrol*
- Vurdering af tidshorizonten for større renovering af driftsinventar og driftsbygninger.*

Godt landmandskab

- Bedriftens medarbejdere uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse*

- *Medarbejdere er orienteret om, at ejendommen er miljøgodkendt, og hvilket ansvar der dermed følger. I bedriftens driftsregnskab registreres forbrug af indkøbt foder og handelsgødning.*
- *Affald bortskaffes så vidt muligt til genbrug.*
- *Der udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskab på bedriften, hvor såvel forbrug af handelsgødning som husdyrgødning dokumenteres.*
- *Rengøring i og omkring bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for lugt, skadedyr samt mindske risikoen for at der opstår uhygiejniske forhold.*
- *Optimerer brugen af næringsstoffer på ejendomsniveau under hensyntagen til jordens frugtbarhed og det økonomiske afkast.*
- *Sætte særlig fokus på dyrevelfærd og fortsat gøre en ekstraordinær indsats over for infektioner, som kan overføres fra dyr til mennesker.*
- *Tage hensyn til grund- og overfladevand, når driften tilrettelægges.*

Rengøring og desinficering: Der er på bedriften stor opmærksomhed på at renholde stalde og omkringliggende arealer. En side effekt af godt indeklima er, at staldene lugter mindre end gennemsnittet, samt at ammoniakfordampningen ligeledes er lavere.

Ad 2: Fodringsstrategier

I henhold til BREF dokumentet er det BAT at sikre effektiv fodring gennem sammensætning af foderet, og løbende kontrol, således at det stemmer overens med dyrenes behov.

Foderplanen udarbejdes med anvendelse af nyeste viden indenfor kvægfodring.

Der foretages løbende effektivitetskontroller, for at afstemme fodertildelingen til køerne.

Foderet er, ved hjælp af foderplanerne, tilpasset de enkelte dyregruppers aktuelle behov. Derved undgås overforsyning med næringsstoffer, der vil ende som uudnyttet næringsstoffer i gyllen.

Proteinindholdet i foderet optimeres løbende med henblik på reduktion af indholdet. Dette medfører at mængden af overskudsprotein i urinen reduceres og der vil dermed være en lavere ammoniakemission fra staldanlægget og mindre kvælstof i den samlede mængde af husdyrgødning.

Fosforindholdet i foderet optimeres løbende med henblik på reduktion af indholdet. Dette medfører at mængden af fosfor i husdyrgødningen reduceres og der vil dermed være et lavere fosforindhold i den samlede mængde af husdyrgødning.

Ad 3: Staldsystemer

Fast gulv: I kostalden er der fast gulv med skraber. Skraberer er vurderet at have den samme effekt som i en stald med spalter og skraber. I kostald II og ungdyrsstalden er der spaltegulv uden skraber.

Gyllekøling: Der er ikke etableret gyllekøling i staldene. Gyllekøling er ikke særligt udbredt i kostalden, og kan slet ikke anvendes i kostalden med fast gulv.

Forsuring: Der vil ikke blive etableret forsuring i de eksisterende stalde. Forsuringsanlæg er dyre i investering og i drift. Der er derfor vurderet at udbyttet af en investering i forsuringsanlæg ikke står mål med udbyttet (proportionalitetsprincippet).

Luftrensning: I forbindelse med udvidelse er kemisk og biologisk luftrensning overvejet i forhold til ammoniakreduktion. Både biologisk og kemisk luftrensning er dyrt at etablere og har høje driftsomkostninger. Derudover er staldene med naturlig ventilation og det er derfor ikke praktisk muligt at lave luftrensning. Det vurderes derfor at omkostningerne til etablering af luftrensning vil blive for høje, og derfor falder luftrensning ikke indenfor principperne i BAT.

Sammenfatning: Sammenholdes ansøgers valg og fravalg af staldteknik vurderes det, at det ansøgte lever op til BAT.

Samlet vurdering

Det vurderes, at ejendommen lever op til hvad der kan forventes af BAT i sådan en produktion. Yderligere reduktioner af emissionerne af ammoniak vil medføre betydelige investeringer, som ikke vil være proportionale med produktionens størrelse. Ligeledes lever bedriften op til Miljøstyrelsens vejledende BAT emissionskrav. Fravalgene af yderligere teknologi skal også ses i lyset af, at man på bedriften lever op til Miljøstyrelsens vejledende BAT emissionskrav. Miljøstyrelsen har i forbindelse med det forberedende arbejde til niveauerne vurderet hvad der kan lade sig gøre i relation til proportionalitetsprincippet.

Der er beregnet et teoretisk BAT-niveau på ca. 3.695 kg N/år. Det faktiske BAT-niveau er ca. 3.681 kg N/år (www.husdyrgodkendelse.dk). Det beregnede BAT-niveau overholdes, da BAT-niveauet er overholdt med ca. 14 kg.

Ad 4: Vand og energi

Vandbesparende foranstaltninger:

- *Anlæggets drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild.*
- *Ansøger bestræber sig på at minimere forbruget af vaskevand.*
- *Vandforbruget minimeres ved at der anvendes drikkekar.*
- *For ikke at bruge mere vand end nødvendigt og samtidig få en effektiv rengøring, anvendes iblødsætning og højtryksrensere, når staldene rengøres.*
- *Stophaner på vandslanger.*

Belysning:

- *Der bruges i videst mulige omfang energisparepære/lavenergi belysning*
- *Lamper rengøres jævnligt*
- *Lyset er tændt i døgnet rundt. I kvægstalden er der vågebelysning i natteperioden.*

Det skal understreges, at tidspunkterne for lys er vejledende og der vil kunne være daglige og sæsonmæssige udsving i varigheden af tændt lys.

Korntørring: Ingen tørring på denne ejendom.

Transport: Køretøjer vedligeholdes og tomgangskørsel undgås. Ansøger har fokus på at minimere antal transporter.

Ventilation: Naturlig ventilation

Malkeanlæg: Der anvendes frekvensstyret malkeanlæg, hvorved energiforbruget reduceres væsentligt.

Ad 5: Opbevaring af husdyrgødning

Gyllebeholderen er etableret således at bund og vægge er tætte, og den kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger. Gyllebeholderne tømmes regelmæssigt af hensyn til vedligeholdelse og inspektion. Gyllen røres kun op i forbindelse med udbringning.

Gyllevognene fyldes med sugestuds. Herved elimineres mulighederne for gyllesplid i forbindelse med pumpefejl og påfyldning af gyllevogn. Anvendelse af sugestuds betragtes som den mest miljøforsvarlige måde at fylde gyllevognen.

Samlet vurderes gylleopbevaringen at leve op til BAT

Dybstrøelsen fjernes fra stalden med en frekvens på 3-4 måneder og kan derfor betragtes som kompost og bliver derefter lagt i markstak.

Ad 6: Udbringning af husdyrgødning

Alt flydende husdyrgødning udbringes med slangeudlægning eller nedfældes. Udlægning med slanger er BAT jf. EU's BREF notat. Derudover vælges, så vidt muligt, udbringningstidspunkter hvor fordampningen af ammoniak er mindst. Der tages, så vidt det er muligt, altid hensyn til naboer ved udbringning af husdyrgødning. Det forsøges i øvrigt, at udbringe husdyrgødningen indenfor normal arbejdstid, dog kan der i forbindelse med spidsbelastning forekomme udbringning mellem 06.00 og 23.00. Det skal dog understreges, at udbringning af gylle er vigtig for markdriften, og der vil i særlige år kunne opstå vejrmæssige forhold der betyder, at udbringningen vil foregå udenfor ovennævnte tidsrum.

Ad 7: Egenkontrol

Mark og gødningsplan

Sprøjtejournal

Logbog for flydelag

Arlagårdens kvalitetsprogram

Ud over de egenkontrolkrav, der stilles via lovgivning, er ansøger leverandører af mælk til Arla og efterlever derfor kvalitetsprogrammet Arlagården. Koncept der indeholder krav til:

- *Mælkens sammensætning*
- *Fødevarerikkerhed*
- *Dyrevelværd*
- *Miljøhensyn*

En del af kravene i kvalitetsprogrammet er direkte lovkrav, andre krav er formuleret på baggrund af branchekrav, mens andre er anbefalinger fra mejeriet. Igenennem kvalitetsprogrammet foretager ansøger en del egenkontrol, der sikrer at ovenstående krav overholdes, og at ansøger har et godt management.

Vejen Kommunes vurdering

For oplag af husdyrgødning vurderer Vejen Kommune, at gældende lovkrav på området vil være tilstrækkelig til at opfylde kravet til anvendelse af BAT.

For udbringning af husdyrgødning vurderer Vejen Kommune, at gældende lovkrav er BAT, da yderligere krav vil være uforholdsmæssigt dyre i forhold til den opnåelige miljøeffekt.

Ud fra en vurdering af omkostninger og miljøgevinst vurderer Vejen Kommune, at der på nuværende tidspunkt er mindre områder for ejendommen, hvor der skal laves yderligere tiltag for at opfylde kravet til BAT-niveau. Der stilles vilkår til BAT på områder vedrørende kontrol. Der stilles bl.a. vilkår til min. 4 endagsfoderkontroller om året, for at sikre en sammenhæng mellem "input" og "output".

Ud fra ovennævnte oplysninger og med de stillede vilkår, vurderer Vejen Kommune, at ejendommen på Mejerivej 17 lever op til kravet om anvendelse af BAT.

Påvirkning af natur

Påvirkninger vurderes fra ejendommens anlæg i eller op til Natura 2000-områder på såkaldte kategori 1, 2 og 3 naturområder.

Der er fastsat beskyttelsesniveauer til maksimal tilladte ammoniakdepositioner på naturområder i kategori 1, 2 og 3. Se nedenstående afsnit.

Kategori 1

For naturområder i kategori 1 (ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000 områder) gælder, at totalbelastningen i naturområdet ikke må overskride fastlagte beskyttelsesniveauer, som afhænger af antallet af øvrige husdyrbrug på mellem 15 DE og 500 DE indenfor 1.000 m fra naturarealet, samt antallet af husdyrbrug på over 500 DE, som påvirker naturarealet med over 0,3 kg N/ha.

Der er ingen kategori 1 natur nær ejendommen. Nærmeste Natura 2000-områder er nr. 91 (habitatområde nr. 80) – Kongeåen - ca. 5 km nord for anlægget.

På grund af den store afstand mellem ejendommen og kategori 1 naturtyperne vurderer Vejen Kommune, at beskyttelsesniveauet er overholdt, uanset hvor mange andre husdyrbrug der påvirker naturarealet.

Påvirkning af kategori 2 naturområder

For naturområder i kategori 2 (§ 7 arealer udenfor Natura 2000 områder) gælder, at totalbelastningen i naturområderne ikke må overskride 1,0 kg N/ha/år. § 7 arealer er højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha.

Ca. 4,2 km nord for ejendommen er der et kategori 2 naturområde – et overdrev. På grund af den store afstand mellem ejendommen og kategori 2 naturtypen vurderer Vejen Kommune, at beskyttelsesniveauet er overholdt, uanset hvor mange andre husdyrbrug der påvirker naturarealet.

Påvirkning kategori 3 naturområder

Kommunen skal jf. Husdyrgodkendelseslovens § 23 foretage en konkret vurdering af, om der forekommer andre naturarealer end ovennævnte ammoniakfølsomme naturtyper i kategori 1 og 2, som kan blive påvirket af ammoniakfordampningen fra ejendommens anlæg. De såkaldte kategori 3 naturområder.

For disse naturområder i kategori 3 gælder, at kommunen skal tillade merdepositioner på 1,0 kg N/ha/år i forhold til ammoniak på naturtyperne. Kommunen kan efter en konkret vurdering tillade merdepositioner på over 1,0 kg N/ha/år. Kategori 3 natur er § 3 beskyttede heder, moser og overdrev samt ammoniakfølsomme skove, som ikke er omfattet kategori 1 og 2 natur.

Da der ikke sker en udvidelse af produktionen i forbindelse med revurderingen, er beskyttelsesniveauet for kategori 3 naturtyper overholdt.

Sammenfatning

Ved den gennemførte revurdering er der foretaget flere ændringer af vilkårene med begrundelsen, at hidtidige vilkår er forældede. Der er tilføjet nye vilkår til erstatning, der er tilføjet nye vilkår vedrørende BAT på grund af den teknologiske udvikling, og der er slettet vilkår fordi der er kommet ny lovgivning på det område, som vilkåret dækkede.

I afsnit 4 er der en fuldkommen oversigt over ændringerne med begrundelse for ændringerne.

Bemærkninger til afgørelsen

De ændrede og nye vilkår har været varslet overfor virksomheden. Revurderingen har desuden været annonceret i den lokale ugeavis og på hjemmesiden.

Virksomheden har ikke haft bemærkninger til sagen.

4 Oversigt over slettede og ændrede vilkår

Ved den gennemførte revurdering er der foretaget følgende vilkårsændringer:

"Ændret administration", hvis det er kommunen, der har vurderet at vilkåret skulle ændres.

"Ny praksis", hvis der er kommet ny vejledning eller nye anvisninger på området.

Slettede/erstattede vilkår:

- Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der er beskrevet i miljøgodkendelsen og det tilhørende ansøgningssskema fra 02.07.2007 (der henvises til seneste rettede version fra 30.11.2007), og med de ændringer der fremgår af godkendelsens vilkår.
Begrundelse: Slettes - Forældet.
- Hvis projektet påbegyndes senere end 2 år fra offentliggørelsen, skal der søges om ny godkendelse, jf. § 33 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Hvis besætningsudvidelsen på de 122,5 DE ikke er afsluttet senest 5 år fra offentliggørelsen, bortfalder den del af godkendelsen, som ikke er blevet udnyttet.
Begrundelse: Slettes - Forældet.
- Den første revurdering af miljøgodkendelsen vil ske i 2016.
Begrundelse: Erstattes af nyt tidssvarende vilkår.
- Ændringer af udbringningsarealet for den kommende planperiode skal anmeldes til kommunen, senest 1. august. Kommunen vurderer, hvorvidt de nye arealer er mere sårbare. Kommunens tilkendegivelse gives inden 1. oktober, hvorefter anmeldelsen enten kan trækkes tilbage, eller der fremsendes en ny. En ny anmeldelse skal i givet fald være kommunen i hænde senest 15. oktober. Hvis kommunen har indsigelser imod de nye arealer meddeles det inden 31. december.
Begrundelse: Slettes - omfattet af lovgivningen.
- Der accepteres en variation på 10 % af dyreholdet indenfor hver dyrekategori, dog således at det maksimale dyrehold beregnet over planperioden (1. august til 31. juli) ikke må overstige det godkendte antal 326,67 dyreenheder.
Begrundelse: Erstattes af nyt tidssvarende vilkår.
- Ved etablering af ensilageplansilo skal dræn indenfor en afstand af 15 m fra anlægget sløjfes.
Begrundelse: Slettes - ændret administration.
- Husdyrbruget skal til enhver tid kunne dokumentere at have opbevaringskapacitet for husdyrgødning i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om husdyrhold og dyrehold mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. (på godkendelsestidspunktet: bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006).
Begrundelse: Slettes - omfattet af lovgivningen.
- Opbevaring af dybstrøelse i marken skal ske i overensstemmelse med Skov- og Naturstyrelsens vejledning september 2004 eller senere udgave om etablering og overdækning af kompost i markstakke september 2004 eller senere udgave. Vejledningen er vedlagt som bilag nr. 5.
Begrundelse: Slettes - omfattet af lovgivningen.
- Kompost eller kompostlignende dybstrøelse må højst ligge samme sted i 12 måneder og må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år.
Begrundelse: Slettes - omfattet af lovgivningen.
- Der skal etableres en støbt plads med afløb til gyllebeholder, hvor påfyldning af gylle ved gyllebeholder (nr. 10 jf. figur 1) finder sted. Pladsen skal rengøres for spild af flydende

husdyrgødning umiddelbart efter, at perioden med daglig påfyldning af gylle er afsluttet. Pladsen skal ind mod gyllebeholderen afgrænses af en jernbetonmur eller andet, som sikrer mod påkørsel af denne.

Begrundelse: Slettes – ikke aktuel længere.

- Andelen af dybstrøelse, som udspreddes på marken direkte fra stalden, skal min. være 65 %.

Begrundelse: Slettes - normalt.

- Staldsystemet i den nye kostald (jf. figur 1, bygning nr. 14a) skal være drænet gulv i overensstemmelse med landbrugets byggeblad nr. 107.04-54 "præfabrikerede, drænedede gulve" eller tilsvarende staldsystem, med en ammoniakfordampning på samme niveau eller lavere.

Begrundelse: Slettes – forudsætning.

- Gulve i kostalden (jf. figur 1, bygning nr. 4 og 14a) skal rengøres med skrabe anlæg 12 gange dagligt, med et interval på 2 timer.

Begrundelse: Slettes – forudsætning.

- På udspreddingsarealerne 21, 22 og 22-1 (jf. figur 2), må husdyrgødning ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage.

Begrundelse: Slettes – arealerne er ikke under ejendommen længere.

- Der skal foretages forebyggende indsats overfor rotter. Indsatsen skal foretages af et autoriseret firma.

Begrundelse: Slettes – ændret administration.

- Opbevaring af diesel-/fyringsolie i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i en typegodkendt beholder, som står overdækket på fast og tæt bund, således at spild kan opsamlles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Begrundelse: Slettes – ændret administration.

- Olietanke skal drives jf. Ministeriets gældende Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke mv. (På godkendelsestidspunktet Bekendtgørelse nr. 729 af 14. juni 2007).

Begrundelse: Slettes - omfattet af lovgivningen.

- Mælkekølingsanlæg og skrabe anlæg skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med producentens procedure for vedligehold mindst én gang årligt.

Begrundelse: Erstatte af nyt tidssvarende vilkår.

- Datoer for kontrol af mælkekølingsanlæg og skrabe anlæg registreres og skal kunne fremvises og dokumenteres ved miljøtilsyn.

Begrundelse: Erstatte af nyt tidssvarende vilkår.

- Der føres dokumentation for forbrug af diesel, el og vand pr. kalenderår. Dokumentationen skal kunne fremvises ved miljøtilsyn.

Begrundelse: Erstatte af nyt tidssvarende vilkår.

- Ved etablering af ensilagestak i markstak skal tidspunkt og placering noteres på et kortbilag, som skal kunne fremvises ved miljøtilsyn.

Begrundelse: Erstatte af nyt tidssvarende vilkår

- Husdyrbruget skal føre logbog/registreringer om placering af markstakke med kompostlignende dybstrøelse. I logbogen skal følgende fremgå:

- Tidspunkt for etablering af markstakken
- Placering af markstakken (evt. angivelse på oversigtskort)
- Tidspunkt for udkørsel/spredning af markstakken

Registreringen skal kunne forevises ved miljøtilsynets besøg på virksomheden.

Begrundelse: Slettes – omfattet af lovgivningen.

Tilføjede vilkår:

- De udstedte påbud skal overholdes senest 3 måneder efter meddelte revurdering, medmindre andet er angivet.
Begrundelse: Ændret administration.
- Næste revurdering af virksomhedens samlede godkendelse er fastsat til 2026.
Begrundelse: Ændret administration.
- Det maksimale dyrehold, beregnet over et år (kalender- eller planår), må ikke overstige det samlede godkendte antal dyr indenfor hver dyretype.
Begrundelse: Ændret administration.
- Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt.
Begrundelse: Ændret administration.
- Opbevaring af olie- og kemikalieaffald skal ske i overensstemmelse med vilkårene for opbevaring af olie og kemikalier.
Begrundelse: Ændret administration.
- Der skal altid være opbevaringskapacitet til fast husdyrgødning på mindst 3 måneder (stald eller møddingsplads) til husdyrbruget.
Begrundelse: Ændret administration.
- Udendørs arbejdsbelysninger skal slukkes efter endt aktivitet på pladser hermed.
Begrundelse: Ændret administration.
- Malkeanlæggets vacuumpumpe skal være frekvensstyret (enten ved skift eller ved forsyning med en frekvensstyring) – senest ved udskiftning af pumpe.
Begrundelse: Ny praksis på området.
- Hos kalve på dybstrøelse/anden strøelse skal der ske hyppig udmugning, og overfladen skal holdes ren og tør.
Begrundelse: Ny praksis på området.
- Hos større dyr på dybstrøelse skal der holdes en god hygiejne, så overfladen af dybstrøelsesmåtten holdes ren og tør.
Begrundelse: Ny praksis på området.
- Endagsfoderkontrol (EFK) for malkekøer skal foretages - min. 4 pr. år, som sikrer løbende kontrol af sammenhængen mellem foderforbrug og ydelse/tilvækst. Kontrollerne skal fordeles jævnt over året.
Begrundelse: Ny praksis på området.
- Analyser af grovfoderet skal udføres af akkrediteret analysefirma.
Begrundelse: Ny praksis på området.
- Der må ikke anvendes mineralfoderblandinger med ekstra mineralsk fosfor, end i en standardblanding, i fodringen til lakterende køer, med mindre der foreligger en opdateret skriftlig begrundelse fra dyrlæge eller fodringskonsulent.
Begrundelse: Ny praksis på området.

- Gulvskraber skal være forsynet med timer eller lignende.
Begrundelse: Ny praksis på området.
- Tværgange, som ikke skrubes automatisk, skal hver dag rengøres manuelt – mindst 2-3 gange.
Begrundelse: Ny praksis på området.
- Følgende skal føres i en driftsjournal, der skal opbevares mindst 5 år på bedriften, og data skal være tilgængelige ved miljøtilsyn på ejendommen:
 - Dokumentation for dyreholdets størrelse.
 - Logbog, servicefaktura eller lignende, der dokumenterer, at skraber/robotskraberen er i drift og vedligeholdes.
 - Dokumentation for kontrol af mælkekølingsanlæg.
 - Enhver form for driftsstop af gulvskraber med angivelse af årsag og varighed.
 - Registrering af el-forbrug samt de aflæste værdier – med eventuelle gennemførte tiltag for at reducere forbruget.
 - Registrering for aflæsning af vandforbrug med aflæste værdier - med eventuelle gennemførte tiltag for at reducere forbruget.
 - Årsopgørelse over forbruget af dieselolie (år og mængder).
 - Endags foderkontroller.
 - Grovfoderanalyser.
 Begrundelse: Ny praksis på området.

Øvrige vilkår i miljøgodkendelse af juli 2008 er fundet at være i overensstemmelse med gældende regler og praksis. Revurderingen har derfor ikke medført væsentlige ændringer af disse vilkår.

5 Øvrige forhold

Høringsberettigede

Gunnar D. Lorenzen, Mejerivej 17, 6630 Rødding

Jakob Altenborg, Miljø & Natur, jakob@miljoeognatur.dk

Kopimodtagere af afgørelsen

Gunnar D. Lorenzen, Mejerivej 17, 6630 Rødding

Jakob Altenborg, Miljø og Natur, jakob@miljoeognatur.dk

Embedslægerne i Region Syddanmark, sesyd@sst.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsted post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Formand Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø dnvejen-sager@dn.dk

Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N husdyr@ecocouncil.dk

Friluftsrådet, Scandiagade 13, DK-2450 København SV. Lokalfdeling: Friluftsrådet for Trekantområdet, att. Bent Holgersen, Hvedevænget 30, 6600 Vejen, holgersen@vejen-net.dk

Dansk Ornitologisk forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, lokalkontoret vejen@dof.dk

Museet på Sønderkov, post@sonderskov.dk

Bilag

1. Klagevejledning.

Bilag 1.

Klagevejledning, jf. "Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug" nr. 868 af 03.07.2015.

Hvilke afgørelser, tilladelser og miljøgodkendelser kan påklages

Alle afgørelser, der er truffet af kommunen med hjemmel i "Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug" eller regler, der er fastsat med hjemmel i loven, kan jf. § 76 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Hvem kan klage

Klageberettiget er enhver med væsentlig interesse i sagens udfald, miljøministeren samt visse landsdækkende organisationer, jf. §§ 84-87.

Til hvem skal der klages

Der skal klages direkte til Natur- og Miljøklagenævnet. Se vejledning på www.nmkn.dk/klage.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist

Klagen skal være modtaget af Natur- og Miljøklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen, tilladelsen eller miljøgodkendelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort f.eks. ved annoncering, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen, jf. § 79.

Gebyr

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret betales enten direkte med betalingskort eller der sendes en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (www.nmkn.dk). Gebyret tilbagebetales, hvis den, der klager, får helt eller delvis medhold i klagen.

Domstolsprøvelse

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. § 90.

Opsættende virkning

En klage over en afgørelse har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen eller miljøgodkendelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Tilladelsen/godkendelsen må ikke udnyttes, hvis den indeholder placering af driftsbygninger væk fra de øvrige driftsbygninger, jf. § 81. Dette vil være angivet i afgørelsen.

Udnyttelse af en tilladelse eller miljøgodkendelse kan kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i tilladelsen eller miljøgodkendelse.