

**Haderslev**

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 13-11-2019 -
Peter Bruhn, Kvistrupvej 26, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Peter Bruhn		
Adresse	Kvistrupvej 26, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	53324
E-mail	bruhn@bbsyd.dk	CVR nr.	19061604
Mobil	20201116	P nr.	1007816746

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/51538
Godkendelsestype	vvm-screening		
Godkendelsesdato	21/10-2004		
Ændret tilladelse	27-09-2016		
Tilladte dyreenheder	186,50		
Registreret dyreenheder i alt	221,13		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Peter Bruhn, landmand. Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Da ejendommen er en avls- og opformeringsbesætning er der udsving i andelen af sopolte, der sælges og hvor mange der sælges som slagtesvin. Der tages kontakt til ejer midt i november 2020 og her aføres det hvorvidt, der skal indsendes en § 16a ansøgning eller ej.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene på ejendommen.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	240	38,18	27-09-2016	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	240	16,36	27-09-2016	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	6.500	31,25	27-09-2016	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	1.000	6,41	27-09-2016	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	3.385	94,30	27-09-2016	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	3.931	111,08	2.177,91	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	240	38,10	950,40	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	240	16,33	400,80	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	6.857	30,58	874,92	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	200	5,43	106,90	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	1.787	18,74	376,64	0,00
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	2	0,87	0,00	17,44

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Der er en vvm-screening fra den 21/10-2004 med et tilladt dyrehold på: - 245 søer - 5800 smågrise (7,2-30 kg) - 3200 slagtesvin (30-100 kg) - 2500 polte/slagtesvin (30-75 kg) - 219,5 DE på daværende tidspunkt CHR fra den 31/10-2018: - 260 søer - 1200 slagtesvin - 1700 smågrise Gødningsregnskabet 2018-2019 er oplyst til følgende: - 245 søer - 7350 smågrise (6,6-31 kg) - 2850 slagtesvin (31-50 kg) - 200 slagtesvin (31-113 kg) - 4000 slagtesvin (31-112 kg) Gødningsregnskabet 2017-2018: - 240 søer - 6857 smågrise (8-31 kg) - 200 slagtesvin (31-110 kg) - 4060 slagtesvin (31-113,7 kg) - 1787 slagtesvin (31-67 kg) - 1,5 hest (500-700 kg) Gødningsregnskabet 2016-2017: - 240 søer - 6805 smågrise (7,2-32 kg) - 1290 slagtesvin (32-65 kg) - 200 slagtesvin (32-110 kg) - 5119 slagtesvin (32-111,6 kg) - 1,5 hest (500-700 kg) Gødningsregnskabet 2015-2016: - 240 søer - 6800 smågrise (7,2-32 kg)

	- 150 slagtesvin (32-107 kg) - 1350 slagtesvin (32-65 kg) - 5006 slagtesvin (32-113,3 kg) - 1,5 hest (500-700 kg)
--	--

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1800		0			Vil blive nedlagt (oplyst jan. 2002)
Gyllebeholder	01-01-1997	05-08-2016	511	2.045		beliggende ude på marken
Gyllebeholder	10-01-2005	05-08-2016	875	3.500	Intet	
Gyllekanaler	01-01-1997		0	400		
Gyllekanaler	01-01-2002		0	200		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholder på 3500 m3 fra 2005. Beholderkontrol den 5/8-2016. Næste beholderkontrol i 2026. Gyllebeholder på 2045 m3 fra 1997. Beholderkontrol den 5/8-2016. Næste beholderkontrol i 2026.
Flydelag	OK. Den ene var tom.
Logbog	Der føres logbøger.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er ingen støbt vaskeplads. Sprøjten påfyldes vand fra tank og påfyldning af sprøjtemidler og skylning af sprøjte foregår i marken.
Vaskevand fra stald	Gyllebeholdere.
Tagvand	Faskine og regnvandsledning.
Toilet i stald	Det er tilkoblet off. kloak.
Husspildevand	Spildevand ledes til offentlig kloak.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er afløb til fortank. Der er tætte sider og bund.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	I aflåst skab og der er mulighed for container, der er aflåst.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med daka. Der er grønne containere og kølecontainere. Der er kappe + spalter.
Spildolie	Avista Oil A/s.
Batterier	Jels Produktforretning.
Pap og papir	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinrester/emballage	Til genbrug.
Pesticidemballage og rester	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Lysstofrør/varmepærer/spraydåser	Til genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Rovfluen 4-5 gange årligt.
Rottebekæmpelse	Rovfluen 4-5 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret skabelon og skema til opdatering.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes med drikkevand fra Øsby Vandværk
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er flisfyr, der opvarmer stald og stuehus. Asken kommer i gyllebeholderen.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
13-11-2019	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,40 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er dansk control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 3, for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,40.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 16. december 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:

Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk