



Rapport for miljøtilsyn hos LANGHOLT ENTREPRENØRFORRETNING NIELS SØRENSEN, Horsensvej 39, 9310 Vodskov

Overordnede oplysninger

Ejer			
Niels Erik Sørensen	Horsensvej 39	9310 Vodskov	
Tilsynsdato	19-10-2023		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	31124
Mobiltelefon		CVR nr.	16399698
E-mail		P. nr.	1001092780
Samkøring	LANGHOLT ENTREPRENØRFORRETNING NIELS SØRENSEN Horsensvej 34		

Godkendelsestype	Uden godkendelse
Godkendelsesdato	27-03-2012
Tilladte dyreenheder	11,13 DE
Registrerede dyreenheder	91,93 DE

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
13-12-2017	Aftale	Efterkommet	3 olietanke skal anmeldes til kommunen
19-10-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåttens overflade til enhver tid er tilstrækkeligt tør - både i stald og ikke fastplacerede læskure.
19-10-2023	Aftale	Meddelt	Optegnelser over placeringerne af de ikke-fastplacerede læskure laves årligt og opbevares i 5 år, således disse kan fremvises ved tilsyn.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	5,71	27-03-2012	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Udegående	2	0,69	27-03-2012	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	5	0,59	27-03-2012	
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56	27-03-2012	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,08	27-03-2012	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	2,50	27-03-2012	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	55	34,38	0	897
Slagtekalv Jers. (145-328 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,50	0	9
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	29	9,05	0	165
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	30	2,02	0	28
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	12	3,26	0	39
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	77	42,72	0	841

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke.
Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation	Dyreholdet ved tilsynet i 2012 er accepteret som det tilladte dyrehold. Der har ifølge Kvægdata-basen for planåret 2021-22 været en forholdsvis stor besætning (91,93 DE) af både kalve, ungdyr og ammekøer. Da der er samdrift med Horsensvej 34 og hovedparten af dyrene er udegående vurderes det tilladte dyrehold overholdt.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ved tilsynet var der kun en slagtekalv i stalden, der netop havde fået dyrlægebehandling.
Anvendelse af bygninger og stalde	Der er en lille stald med dybstrøelse til de dyr, som tages på stald om vinteren. De øvrige bygninger på ejendommen anvendes som maskinhus/værksted og lade til opbevaring af høg og halm. Se evt. oversigtskort.
Læskur fast/flytbart, placering/strøelse	To læskure placeret overfor halvtaget på maskinhuset (se evt. oversigtskort). Der tildeles hverken foder eller vand i læskurene. Det blev oplyst, at læskurene årligt. Det planlægges at flytte dem længere mod nord i år. Læskurene må ikke placeres nærmere end 50 meter fra byzone jf. §5 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Læskure placeret det samme sted mellem 12 uger og 12 måneder ad gangen må først placeres samme sted - eller inden for en radius af 25 m fra samme sted - igen, når der er forløbet 5 år. Der skal føres optegnelser over placeringen af læskurene. Optegnelserne skal opbevares i 5 år og skal kunne fremvises ved tilsyn. For ikke fast placerede læskure der flyttes mellem hver 12. uge og hver 12. måned gælder det desuden, at der skal udlægges et tørt halmlag i 30 centimeters tykkelse i hele læskuret, og overfladen skal være tør og ren. Halmlagets fasthed skal svare til et stempelslag med en bigballe, og dybstrøelsesmåtten skal udlægges før læskuret tages i brug.
Fodersted på fold, placering	Placering for fodertildeling på fold ændres ugentlig i forbindelse med fodring.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Note fra forrige tilsyn er stadig gældende: Der er ingen tagrende på taget ud mod pladsen. Niels oplyste at taget på stalden står til at skulle udskiftes, og i den forbindelse vil han sætte tagrender op, så der ikke løber så meget regnvand i opsamlingsbeholderen.
Møddingsplads, øvrige	Møddingspladsen anvendes som vaskeplads. Fra forrige tilsyn: der er afløb til gammel ajlebeholder, som anslås at kunne rumme 20-30 m ³ (beholderen er ca. 5,5*2 og 1,5-2 meter dyb). Dybstrøelsesmåtten lægges i markstak, når stalden tømmes hvert forår.
Ensilage, øvrige	Wrapballer.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Anden opsamlingsbeh.	01-01-2032			25	Intet	Tidl. ajlebeholder ved tidl. møddingsplads, størrelse anslået ved tilsyn 2017

Markstakke komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal SKAL udfyldes ved Antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke på denne ejendom. Dybstrøelse fra denne ejendom er lagt i markstak på Horsensvej 34.	0

Håndtering af bekæmpelsesmidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Ingen sprøjtemidler pga. økologisk drift.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spildolie og ny olie opbevares i tromler i maskinhuset på rist over støbt kumme. Opbevaringen er i orden. Bortskaffes via Avista Oil.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Ingen klinisk risikoaffald.
Opbevaring af kadavere	Afleveres til DAKA.
Opbevaring af andet affald	Lille bunke engangspaller i træ samt metalaffald bag maskinhuset. Det blev dog oplyst at visse paller bliver returneret til leverandør.
Affald, sortering	Affaldscontainer til restaffald herunder ensilageplast, som er uegnet til genanvendelse. Tørt og rent pap smides i husholdningens container, hvis der er plads.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Har rottekasser, og ringer til kommunen, hvis der observeres rotter. Fluer er ikke noget problem.
Olietanke	3 olietanke fra hhv. 2006, 1996, 2001, og alle er registreret i BBR. Anlægsnr. 4: Fra 2006, 1200 L, nr. 158319, 01-5323. Anlægsnr. 5: Fra 1996, 1800 L, nr. 58528-01. Skal tages ud af brug efter 30 år - dvs. i 2026. Anlægsnr. 6: Fra 2001, 4000 L, nr. 112161, 01-5023.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ikke relevant - ingen økologiske biogasanlæg i nærheden.
Klima- og energitiltag*	LED belysning i værksted/maskinhuset. Øvrig belysning skiftes løbende til LED. Der lejes en stald et andet sted. Her begrænses lysforbruget, således det kun er tændt, når der fodres.
Natur og biodiversitet	Når læbælter beskæres, lader de ofte det afklippede ligge, så der dannes habitater for smådyr. Kvægene afgræsser naturarealer i både Hammer Bakker og Vildmosen.