

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 22-11-2019 på ejendommen:

Knivsbækvej 11
6920 Videbæk

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholder på 1.500m³.: Beholderkontrol sidst foretaget i 1999.
- Der er ikke etableret dykket indløb (pumperør ned under flydelag) og pumperøret var utæt.
- Gyllebeholderen har spjæld til fortank.
- Boringen ved ejendom (DGU nr. 84.1835) har ikke korrekt overdækning.
- Generelt trænger der rundt om ejendommen til oprydning af jern, plast/wrapfolie og lignende.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærper:

- **1.500 m³ gyllebeholder skal hurtigst muligt og inden 15-01-2020 have gennemført den lovpligtige 10 års beholderkontrol**, så kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.
 - Hvis gyllebeholderen inden for tidsfristen i stedet tømmes for gylle/husdyrgødning, skal kommunen modtage "Erklæring om at beholder tages ud af drift" (udleveret ved tilsynet).
 - Såfremt indskærperen ikke er efterkommet, må der forventes at der bliver meddelt forbud mod fortsat anvendelse af gyllebeholderen.
- **Pumperøret til gyllebeholderen skal repareres inden 15-01-2020**, så alt gylle føres til gyllebeholderen og **der skal etableres dykket indløb**. Indskærperen gives i henhold til

Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 9 stk. 2 og § 23.

- **Spjældet i gyllebeholderen skal fjernes**, så kravene i Landbrugets byggeblad nr. 103.04-31 efterkommes. Indskærpelsen gives i henhold til Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 23 stk. 2.
- **Markvandsboringen skal forsynes med overdækning**, for at beskytte installation og grundvand mod indtrængning af forurening, jf. § 13 i bek.nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land.

Opsummering af håndhævelser

22-11-2019	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholder skal have foretaget beholderkontrol
22-11-2019	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres dykket indløb på gyllebeholder og pumperør skal repareres.
22-11-2019	Indskærpelse, Miljø	Spjæld mellem gyllebeholder og fortank skal fjernes/efterstøbes.
22-11-2019	Indskærpelse, Miljø	Markboring skal have fast overdækning.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Det tilladte dyrehold er et accepteret dyrehold i forbindelse med miljøtilsyn
Sidste tilladelse	14-09-2005
Tilladte dyreenheder	79,01

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er ikke foretaget miljøgodkendelse af ejendommen. Det tilladte dyrehold er et accepteret dyrehold i forbindelse med miljøtilsyn i 2005.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	<ul style="list-style-type: none">- Bindestald med riste.- Spaltegulvbokse.- Hestebokse.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholder.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Dyrene er på græs i sommerperioden.
Antal stipladser - vilkår	Ifølge ejer er der 13 stk. hestebokse.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	40	28,57	14-09-2005	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	25	6,76	14-09-2005	

St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	70	33,33	14-09-2005	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	30	10,34	14-09-2005	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	31	22,14	0,00	530,16
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56	0,00	8,60
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	11	2,81	0,00	33,46
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	38	23,00	351,18	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,24	0,00	2,81
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	7	0,63	6,84	0,00
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	35	12,07	0,00	268,94
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	5	1,06	0,00	25,25

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 21-11-2019</u>: 31 køer, 49 kvier og 10 handyr.</p> <p><u>Heste ifølge ejer</u>: 40 heste heraf 5 føl.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 33 årsammekøer, 7 kvier (0-6 mdr.), 34 kvier (6 mdr.-kælvning), 23 slagtekalve (0-6 mdr.), 7 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 45 heste (300-500 kg), 8 heste (under 300 kg). - 2016/2017: 38 årsammekøer, 7 kvier (0-6 mdr.), 39 kvier (6 mdr.-kælvning), 12 slagtekalve (0-6 mdr.), 5 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 45 heste (300-500 kg), 8 heste (under 300 kg). - 2015/2016: 42 årsammekøer, 7 kvier (0-6 mdr.), 48 kvier (6 mdr.-kælvning), 19 slagtekalve (0-6 mdr.), 11 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 45 heste (300-500 kg), 10 heste (under 300 kg).

Dyrehold, fortsat	<p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der er ved tilsynet flere heste end tilladt på ejendommen, og der er færre stk. kødkvæg end tilladt på ejendommen.</p> <p>Samlet set giver dyreholdets nuværende størrelse ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes Staldchok efter behov.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1900	100	100	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ingen ensilageplads på ejendommen.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Møddingspladsen har ifølge ejer et afløb til ungdyrstald. Møddingspladsen anvendes ikke til opbevaring af dybstrøelse.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse i markstak. Ifølge ejer er dyngede kompost formløst halm.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage opbevares i wrapballer.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1980	23-07- 1999	10	375	1.500	10 års kontrolleret den 23. juli 1999.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholderen, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 1.500m³.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst foretaget i 1999. Gyllebeholderen skal have foretaget beholderkontrol staks. Alternativt skal den tømmes og rengøres og derefter skal kommune have tilsendt erklæring på, at gyllebeholderen er taget ud af drift. <ul style="list-style-type: none"> o Ved tilsynet blev liste med autoriserede beholderkontrollanter udleveret samt erklæring til at tage gyllebeholderen ud af drift. - Dykket indløb: Der er ikke etableret dykket indløb (pumperør ned under flydelag) og pumperøret var utæt. Pumperøret skal skiftes/repareres og der skal etableres dykket indløb. - Spjæld: Ifølge ejer er der spjæld i gyllebeholderen. Spjældet skal fjernes, idet beholdere til husdyrgødning ikke må være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank, hvis beholderens højeste niveau er højere end fortankens højeste niveau. - Flydelag: Vurderes til at være ok. - Logbog: Ikke set ved tilsynet.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Vasker på marken.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ifølge ejer til sivebrønd.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
1e	1180156			Tank (Produkt på væskeform)		1971	Mineralske olieprodukter		Overterræn, udendørs		
1e	1180156			Tank (Produkt på væskeform)		1975	Mineralske olieprodukter		Overterræn, udendørs		
1e	1180156		3946	Tank (Produkt på væskeform)	12-000	1985	Mineralske olieprodukter	1.500	Nedgravet/underjordisk		31-12-2025
1e	1180156		008560-1	Tank (Produkt på væskeform)	01-5323	2008	Mineralske olieprodukter	1.200	Overterræn, udendørs		
1e	1180156		27058	Tank (Produkt på væskeform)	51-5323	2013	Mineralske olieprodukter	1.200	Overterræn, udendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke fra hhv. 2008 og 2013 står på fast bund i maskinhal. I forbindelse med tilsynet blev olietanke fra hhv. 1971 og 1975 fjernet fra BBR-register.
Olie (opbevaring)	Få dunke med motorolie. Skifter ikke motorolie mm. på ejendommen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved maskinhuset, overdækkes med presenning, afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Ifølge ejer køres affald til genbrugsplads. - Generelt trænger der til oprydning af jern, plast/wrapfolie og lignende rundt om ejendommen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen drikkevandsboring. - Ved tilsynet blev boringen kortlagt. - Zone rundt om boring: Ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 2 boringer (DGU nr. 84.1835 og 84.2297) i alt 121.200 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2033. - Boringen ved ejendom (DGU nr. 84.1835) har ikke korrekt overdækning. Der skal etableres korrekt overdækning , se evt. billeder på https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning under "Sådan skal din boring være indrettet". - Zone rundt om boringer: Ok. - Afstand fra boring til drikkekar: Der skal være minimum 25 meter fra boring til drikkekar.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	22-11-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	1,66
Vægtet score	3,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.