

Tillæg til miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse af mindre maskinværksted

Sdr. Felding Varmeværk
Bjergevej 33, 7400 Herning

Sagsnr.: 09.02.00-P19-2-20

Dato: 30. marts 2020

Stamdata for virksomheden

Virksomhedens navn	Sdr Felding Varmeværk
Virksomhedens adresse	Bjergevej 33 7400 Herning
Virksomhedens telefonnr.	97198272
Virksomhedens mail	mail@sfvv .dk
Virksomhedens kontaktperson	Tonny Dam Jensen
Virksomhedens matr.nr.	6 at, Sønderlandet, Sdr. Felding
Virksomhedens ejer	Sdr Felding Varmeværk
CVR-nr. / P-nr.	13363919/1000550228
Godkendelsesbekendtgørelsen	G201
Miljøvurderingsloven (VVM)	Bilag 2 pkt.13a
Dato for øvrige gældende afgørelser	15. marts 2016 (revurdering) 26. juli 1994 (miljøgodkendelse)

Aktiviteter

Hovedaktivitet Produktion og distribution af varme
--

Ny aktivitet/udvidelse

Aktivitet	Værksted med svejseplads
------------------	--------------------------

Herning Kommune

		Telefon	Mail
Sagsbehandler	Henrik Thimsen	9628 8103	mikht@herning.dk
Kvalitetssikring	Monica Klitgaard Hansen	9628 8054	mikmk@herning.dk

1. Baggrund for afgørelse	4
2. Vilkår.....	5
Generelt.....	5
Luftforurening.....	5
Affald	5
Egenkontrol og driftsjournaler	5
3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse	6
Placering.....	6
Til- og frakørsel.....	6
Bedst tilgængelige teknik (BAT)	6
Miljøvurderingsloven (VVM)	6
Habitatbekendtgørelsen	6
Høring og udtalelser.....	6
Vurdering og begrundelse for vilkår	7
4. Forhold til loven.....	9
Bortfald af godkendelsen	9
Anden lovgivning.....	9
Offentliggørelse	9
Klagevejledning	10
Liste over modtagere af kopi af godkendelsen	10
Bilag 1 Oversigtplan.....	11
Bilag 2 Bestemmelse af afkasthøjde	12
Bilag 4 Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse	13
Bilag 4 Lovgrundlag	13

1. Baggrund for afgørelse

Miljøgodkendelse af mindre maskinværksted

Sdr. Felding Varmeværk søger om godkendelse til at etablere et mindre maskinværksted til ad hoc-opgaver på varmeværket.

Der etableres udsugning fra en båndsliber og et punktudsug til svejserøg.

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af G201.

Godkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

2. Vilkår

Herning Kommune godkender hermed det ansøgte på følgende vilkår.

Det ansøgte er derudover omfattet af miljøgodkendelsen (revurdering) fra 15. marts 2016 med de ændringer følgende vilkår medfører.

Hvor andet ikke fremgår af vilkåret, skal vilkåret efterkommes senest fra det tidspunkt hvor godkendelsen udnyttes.

Generelt

1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen.

Luftforurening

2. Afkast fra svejsning med metoderne MMA, MIG/MAG, FCA, TIG og plasma skal være opadrettet.

Afkastet skal mindst have en højde over tag således at der sikres fri fortynding jf. bilag 2.

3. Afkast fra maskinel slibning og skæring i jern og metal skal forsynes med filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for total støv på 10 mg/normal m³.

Afkastet skal mindst have en højde over tag således at der sikres fri fortynding jf. bilag 2

Affald

4. Filterstøv skal opsamles og opbevares i egnede lukkede beholdere, containere, big-bags eller lignende, som er tætte og mærket med indhold.

Egenkontrol og driftsjournaler

Filteranlæg

5. Før nye filtre til maskinel slibning og skæring i jern og metal tages i brug, skal virksomheden fremskaffe og opbevare nedenstående oplysninger fra leverandøren:

- a) Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den relevante emissionsgrænseværdi, jf. vilkår 3.
- b) Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filteret.

6. Virksomheden skal kontrollere, vedligeholde og udskifte filtre i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Kontrol af filtre skal dog altid som minimum omfatte en ½-årlig visuel kontrol af filtrenes korrekte funktion.

Driftsjournal

7. Der skal løbende føres driftsjournal med angivelse af:

– Dato for og resultatet af løbende kontrol, vedligeholdelse samt udskiftning af filtre, jf. vilkår 6

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse

Placering

Virksomheden ligger i erhvervsområde 95.E1. Der er ingen lokalplan for området.

Afstand til nærmeste boligområde ca. 300 m.

Afstand til nærmeste bolig i erhvervsområde ca. 65 m.

Afstand til nærmeste beskyttede naturtype (hede) ca. 350 m.

Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresser.

Til- og frakørsel

Til- og frakørsel sker via Industrivej / Bjergevej.

Ændringen giver ikke anledning til miljømæssige problemer mht. til- og frakørsel.

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Ved fastsættelse af vilkårene er der taget udgangspunkt i tilsvarende aktiviteter omfattet af bilag 2 i Standardvilkårsbekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedst tilgængelige teknik inden for branchen.

Miljøvurderingsloven (VVM)

Varmeværket er omfattet miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 3a.

Udvidelsen og ændringen af projekter som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 13a.

Herning Kommune har vurderet, ændringen ikke kan have væsentlig skadelig indvirkning på miljøet. Derfor er ansøgningen ikke omfattet af krav om screening efter Miljøvurderingslovens bilag 2.

Habitatbekendtgørelsen

Herning Kommune har vurderet projektet i henhold til habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1.

Vurdering omfatter projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder Natur 2000, ligesom det er vurderet, om Bilag IV arter kan blive påvirket af aktiviteterne.

Projektet, som består af ændringer af allerede godkendt projekt, kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter, idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne.

Høring og udtalelser

Ud over ansøger har Herning Kommune vurderet, at der ikke er andre, der har en væsentlig individuel interesse i sagen.

Udkast til godkendelsen har været sendt i høring hos virksomheden den 26. marts 2020.

I høringsperioden har det været muligt at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til det ansøgte.

Sdr. Felding varmeværk har den 26. marts 2020 meddelt, at der ingen bemærkninger er til

Vurdering og begrundelse for vilkår

Kommunens vurdering og begrundelse for væsentligste vilkår:

Standardvilkår nr.	Godkendelsens vilkår nr.	Vurdering og begrundelse
		Generelt
	1	Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 32 fastsætter godkendelsesmyndigheden en frist for udnyttelse af godkendelsen. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for udløbet af denne frist. Fristen bør normalt ikke fastsættes til længere end to år fra godkendelsens meddelelse.
		Indretning og drift Vilkårene skal sikre at virksomheden ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld. I det omfang det fremgår af den miljøtekniske beskrivelse, vurderes det ikke nødvendigt at fastsætte særlige vilkår for virksomheden indretning og drift.
		Luftforurening Kilder til forurening eller gene: <ul style="list-style-type: none"> - Svejse- og skærerøg - Støv fra slibemaskiner
	2	Med 1 svejsested/punktudsug skal afkasthøjden i henhold til Svejserøgsvejledningen være ført over tag på en sådan måde, at der kan ske fri fortynding. Kravet om fri fortynding kan opfyldes ved at afkasthøjden fastsættes på baggrund af skitsen i bilag 2.
	3	Der fastsættes krav om at afkast fra maskinel slibning og skæring i jern og metal skal forsynes med filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for total støv på 10 mg/normal m ³ . Emissionsgrænseværdien er fastsat på baggrund af vilkår for tilsvarende aktiviteter omfattet af bilag 2 i Standardvilkårsbekendtgørelsen (afsnit 3, B 202, vilkår 13).
		Støj Støj fra værkstedet er reguleret af vilkår 7 i afgørelse af 15. marts 2016. Det vurderes ikke at der er behov for at fastsætte yderligere vilkår.
		Affald Kilder til forurening eller gene: <ul style="list-style-type: none"> - Filterstøv fra slibning
	4	Vilkåret skal sikre at der ikke opstår gener eller forurening ved opbevaring, håndtering og efterfølgende bortskaffelse af filterstøv.
		Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

		<p>I det omfang det fremgår af den miljøtekniske beskrivelse, vurderes driften af værkstedet ikke at give anledning til risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand.</p> <p>Der fastsættes derfor ingen vilkår herfor.</p>
		<p>Egenkontrol Da der er tale om små kortvarige emissioner er det kommunens vurdering, at der ikke er behov for præstationskontrol. I stedet for skal overholdelse af emissionsgrænseværdien sikres ved kontrol af filteret.</p>
	5	Vilkåret ska sikre, at emissionsgrænseværdien i vilkår 3 kan overholdes.
	6	Fort at sikre at renseseffektiviteten af filtre er løbende opretholdt fastsættes der vilkår herfor.
	7	Vilkåret skal sikre at tilsynsmyndigheden kan kontrollere at egenkontrollen gennemføres. ⁶

Tabel 1

4. Forhold til loven

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt G 201 og dermed standardvilkår i bilag 1, afsnit 11 i standardvilkårsbekendtgørelsen.

Listepunkt	
G 201	Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 MW og 50 MW.

Forurening i form af svejserøg og slibestøj er ikke reguleret i bilaget til Standardvilkårsbekendtgørelsen.

Hvis virksomheden giver anledning til forurening, som ikke er reguleret i bilaget til bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, skal godkendelsen suppleres med de nødvendige krav. Vilkårene meddeles med udgangspunkt i Godkendelsesbekendtgørelsens §21.

Afgørelsen omfatter:

- miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 og godkendelsesbekendtgørelsen
- Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og supplerende oplysninger.

Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse ansøgning, supplerende oplysninger og de ændringer, der fremgår af beskrivelsen og vilkårene i denne godkendelse. En kopi af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).

Bortfald af godkendelsen

Godkendelsen bortfalder, hvis de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1. Hvis driften genoptages, kræves der ny godkendelse. Begrundelsen for godkendelsespligten er, dels at omgivelserne i almindelighed vil have disponeret i tillid til, at virksomhedens drift er ophørt, dels at godkendelsen kan hvile på forældede vilkår, hvorfor forudsætningen for fortsat drift er en nyvurdering af virksomheden og vilkårene for driften.

Anden lovgivning

Virksomheden er ud over godkendelsesbekendtgørelsen bl.a. omfattet af:

- Bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg
- Herning Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 30. marts 2020. Derudover orienteres en række interessenter direkte jf. liste over modtagere af kopi af afgørelsen.

Miljøgodkendelsen kan i klageperioden ses på kommunens hjemmeside www.herning.dk/offentlighoeing.

Klagevejledning

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet over kommunens afgørelse.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Nord samt enhver, der må antages at have en væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i miljølovens §§ 99 - 100.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Herning Kommune. Hvis Herning Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune. Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets hjemmeside: <https://naevneneshus.dk/>.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klagen skal være indgivet via klageportalen senest den 27. april 2020.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

En klage over en tilladelse, godkendelse eller dispensation har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen sker imidlertid på virksomhedens eget ansvar

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.


Liste over modtagere af kopi af godkendelsen

Sundhedsstyrelsen Nord [TRnord@stps.dk]

Danmarks Naturfredningsforening [dn@dn.dk]


Friluftsrådet, kreds Midtvestjylland [midtvestjylland@friluftsraadet.dk]

Bilag 1 Oversigtplan



1 Placering af afkast

Bilag 2 Bestemmelse af afkasthøjde



Højeste værdi vælges (minimum 1 meter over tag eller brystværn)

Bilag 4 Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet på baggrund af virksomhedens beskrivelse.

Sdr Felding Varmeværk ønsker godkendelse til at etablere et mindre maskinværksted, som skal anvendes til vedligeholdelsesopgaver.

Værkstedet udstyres med båndsliber og svejsested med punktudsug.

Emissioner fra værkstedet vil bestå støv fra båndsliber og svejserøg fra svejsning.

Efter båndsliberen etableres et grovfilter til at sortere slibestøv fra. Båndsliberen bruges kun til ad hoc reparationsopgaver og vurderes til at blive brugt max. 1 time i måneden.

Punktudsug fra svejsested afkastes direkte uden filter. Svejsning bruges kun ved ad hoc reparationsopgaver og vurderes til blive brugt max. 1 time om måneden.

Bilag 4 Lovgrundlag

Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

- Lov om miljøbeskyttelse, nr. 1218 af 25/11/2019 (miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1534 af 09/12/2019 (godkendelsesbekendtgørelsen).
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1225 af 25/10/2018 (miljøvurderingsloven).
- Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 913 af 30/08/2019 (Miljøvurderingsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1595 af 06/12/2018 (Habitatbekendtgørelsen).

Der er desuden benyttet følgende vejledninger/orienteringer fra Miljøstyrelsen:

- Luftvejledning nr. 2/2001.
- Begrænsning af luftforurening fra virksomheder, der udsender svejserøg nr. 13/1997.

Copyright

Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner.

DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI