

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	08.07.2025	
Tilsynstype	Basistilsyn	
CVR-nummer	33766157	
P-nummer	1021586524	
Virksomhed	Vognmandsforretning Bent Mortensen A/S	
Adresse	Blomstervej 64	
Postnummer og by	8381 Tilst	
Telefon		
e-mail	per@vognmandmortensen.dk anders@vognmandmortensen.dk	
Kontaktperson	Anders Paaske	
Branchekode	H51	Garageanlæg/pladser, kørende materiel 3 eller mere
Biaktiviteter		
Opstartsdato	23.06.2011	
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>		
Virksomheden	Anders Paaske	
Aarhus Kommune	Lis Merete Bach	

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

Virksomheden har en tilslutningstilladelse fra 28. januar 2002 til afledning af spildevand fra vaskelads.

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021). Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn ved virksomheden belyst i denne rapport var et kombineret miljøtilsyn og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljøtilsynet og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De 2 fakturaer fremsendes efter 1. november. Da timesatsen for affaldstilsyn er højere end timesatsen for miljøtilsyn, bliver det samlede beløb derfor lidt større end beløbet for miljøtilsyn i de tidligere fakturaer.

MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affaldssortering	Virksomheden foretager ikke affaldssortering. Det kunne på tilsynet konstateres, at alt affald i form af pap, glas, papir, plast, metal, mad mm., sammenblandes i container. Aarhus Kommune indskærper i henhold til affaldsbekendtgørelsens* § 63, stk. 2, at virksomhedens husholdningslignende affald skal sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 (i affaldsbekendtgørelsen) og mærke beholdere til indsamling af husholdningslignende affald med de relevante piktogrammer som angivet i bilag 6. Indskærpelsen skal være efterkommet senest i uge 41 2025, hvor Aarhus Kommune vil følge op på forholdet. Klagevejledning Da indskærpelsen er meddelt i forhold til gældende regler – Affaldsbekendtgørelsens § 63, stk. 2, kan der ikke klages til anden administrativ myndighed jf. § 69 stk. 1 og 3 i miljøbeskyttelsesloven. Der kan anlægges en sag ved en civilretlig domstol for at prøve lovligheden af indskærpelsen. Sagsanlægget skal være anlagt inden 6 måneder fra dags dato. *Bekendtgørelse nr. 1749 af 30. december 2024 om affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol	I henhold til tilslutningstilladelse af 28. januar 2002 skal forbrug af vaskevand registreres ved vandur. Virksomheden har installeret et vandur til registrering af vaskevand, men aflæser det ikke- Virksomheden oplyste på tilsynet, at vanduret fremover bliver aflæst 1 gang årligt.
Vaskemidler	Leverandøren af vaskemidler har efter tilsynet oplyst, at et af produkterne indeholder A-stoffer. Ligeledes har leverandøren oplyst, at det ikke kan oplyses om produkterne indeholder PFAS. Virksomheden har oplyst, at der fremover anvendes svanemærkede produkter på vaskepladsen. Aarhus Kommune vil følge op på forholdet senest i uge 41.
Opbevaring af flydende råvarer	Virksomheden har oplag af AdBlue, sprinklervæske, olie, sæber mm. I hallen er der betongulv, men der er åben mellem gulv og væg, så evt. spild kan løbe ud. Virksomheden oplyste, at der ville blive sat spildbakker under flydende råvarer.

INDRETNING OG DRIFT


Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Virksomheden er en vognmandsvirksomhed med 8 lastbiler og 6 trailere. Der foregår vask, påfyldning af diesel, AdBlue, kølervæske, sprinklervæske og motorolie på ejendommen. Olieskift og reparationer foregår på eksterne værksteder.

Driften foregår på hverdage indenfor normal arbejdstid.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i erhvervsområde 250308ER, der er omfattet af lokalplan 351.



Luftfoto 2024 af virksomheden med matrikelskel

Råvarer

Virksomheden har følgende råvarer:

AdBlue i pallettanke i hal med betongulv.

Sprinklervæske i pallettank i hal.

Olie i 200 liters tønder i hal.

Sæbe i 200 liters plasttønde i hal.

Rengøringsmidler i mindre dunke i skur ved vaskeplads.



Rengøringsmidler i skur ved vaskeplads

STØJ

Virksomhedens væsentligste støjklender er til- og fra kørsel, der kan forekomme hele døgnet samt vask med højtryksrenser på udendørs vaskeplads, der foregår i dagtimerne. Afstanden fra virksomheden til nærmeste bolig er ca. 220 meter. Der foreligger ikke naboklager over virksomhedens støjklender.

LUFT

Der er ikke etableret udsugningsanlæg og luftafkast i garagehallen. Hallen er uopvarmet. Kontoret opvarmes med el-varme. Afkast fra dieseldrevet højtryksrenser i skur ved vaskeplads er ført ca. 1 meter over tag.

SPILDEVAND

Virksomheden foretager vask af biler og trailere på udendørs vaskeplads med betonbelægning med højtryksrenser og små mængder vaskemiddel og shampoo. Pladsen har et areal på ca. 60 m².

Leverandøren af vaskemidlerne har efter tilsynet oplyst at fælgrensen, der bruges på vaskepladsen, indeholder A-stoffer. A-stoffer er uønskede i affaldssystemet. Virksomheden har efterfølgende oplyst, at alle vaskemidler udskiftes så der fremover anvendes svanemærkede produkter. Virksomheden skal fremover huske at informere tilsynsmyndigheden, ved udskiftning af rengøringsprodukterne.

Virksomheden ligger i et separatkloakeret område, hvor spildevand afledes til renseanlæg og regnvand afledes direkte til et vandløb. Vaskepladsen er etableret med en skydeventil, så afledningen fra pladsen kan ændres fra regnvandssystemet til spildevandssystemet, når vaskepladsen er i brug jf. spildevandstilladelse af 28. januar 2002.

Vaskevandet afledes via sandfang og olieudskillere, der er med i den kommunale tømningssordning.

Vaskepladsens indretning med en skydeventil er accepteret i 2002, men ville formentligt ikke blive accepteret ved nyanlæg på nuværende tidspunkt, da Teknik og Miljø i flere tilfælde har konstateret problemer med brug og vedligeholdelse af disse ventiler. Hvis ventilen er utæt, sætter sig fast eller bruges forkert, vil der kunne ske utilsigtet afledning af vaskevand direkte til et vandløb, og modsat er utilsigtet afledning af regnvand til renseanlægget også uønsket.

I dag stilles der i stedet krav om overdækning af vaskepladser, som er større end 25 m², og krav om afløb til renseanlæg via spildevandssystemet, så der ikke er brug for en ventil. Det er desuden meget u hensigtsmæssigt, at virksomhedens ventil er placeret efter olieudskilleren i stedet for inden udskilleren, da det forøger risikoen for afledning af vaskevand til vandløb. Hvis der konstateres problemer i det vandløb, som virksomheden afleder regnvand til, vil der kunne meddeles påbud om afhjælpende foranstaltninger.

PFAS stoffer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter

Virksomheden har efter tilsynet oplyst, at leverandøren ikke kan oplyse om der er PFAS i vaskemidlerne, og har derfor besluttet, at der fremover kun anvendes svanemærkede produkter.

Det er på nuværende tidspunkt ikke krav til PFAS-koncentrationen i virksomhedens tilslutningstilladelse. Det er dog muligt, at kommunen på sigt vil stille yderligere vilkår til udledningen.

PFAS dækker over en gruppe på over 12.000 syntetisk fremstillede stoffer med bred anvendelse i industrien. Stofferne anvendes blandt andet i smøremidler til maskiner, i rørføringer, i produktion af plastik, elektronik, maling og tekstiler og mange andre steder, hvor man har gavn af stoffernes vand-, fedt- eller smudsafvisende egenskaber eller tekniske egenskaber som resistens over for varme, kemi og slid.

PFAS kaldes for evighedskemikalier, fordi det kan tage flere årtier, før stofferne er nedbrudt. I de fleste tilfælde er det at være i kontakt med et produkt, der indeholder PFAS, ikke problematisk for den enkelte. Den lange nedbrydningstid betyder imidlertid, at stofferne over tid kan ophobes i mennesker og miljø i så store mængder, at de til sidst kan være skadelige.

Ved at fortsætte udledning af PFAS, vil ophobningen blive større og føre flere konsekvenser med sig. Om de bedst undersøgte PFAS ved man, at de kan medføre sundhedseffekter såsom effekter på leveren og immunsystemet, lavere fødselsvægt og effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn. PFAS, der anvendes i industriel produktion, kan ende i spildevand via proces- og rengøringsvand, men også ved spild, udsivning fra oplag eller ved uheld. Med spildevandet ledes stofferne enten direkte til vandmiljøet eller til renseanlæg. Forsyningsselskabernes renseanlæg fjerner ikke PFAS, som derfor udledes til vandmiljøet med renseanlæggets spildevand. Nogle PFAS har tendens til at ophobes i spildevandsslammet, og udbringning af slam på marker kan derfor give anledning til, at PFAS potentielt kan optages i fødevarer.

I kan læse mere om PFAS i de vedhæftede dokumenter fra Miljøstyrelsen.

Her er et link til miljøstyrelsens kampagne om PFAS

[materiale-til-virksomhederne.docx \(live.com\)](#)

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Kl. II, 6 L/s, flydelukke Uponor type Upo Clean Coalesensudskillere 6 l/sek
Sandfang	2450 liter
Bemærkninger	Olieudskillere er sidst tømt den 10. oktober 2024

Obligatorisk ordning for olie- og benzinudskillere

I Aarhus Kommune er det Kredsløb der forestår den kommunale tømningsordning. De registrerer, tømmer og kontrollerer din olie- og benzinudskillere. Enhver grundejer, der har olie- og benzinudskillere, er forpligtet til at benytte den kommunale ordning.

Er du ikke tilmeldt, kan du tilmelde dig ordningen her: tlf. 77 88 00 11, farligtaffald@kredslob.dk.

Ønsker du fritagelse fra den kommunale tømningsordning, kan du søge om fritagelse via dette link: <https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/erhvervsaffald/affaldstyper/farligt-affald>

Hvis sandfang er etableret ifm. en olieudskillere, gælder de samme tømningsregler som ved en olie- og benzinudskillere. Læs mere ovenfor under afsnittet om udskillere.

AFFALD

Sortering af affaldsfraktioner

Virksomheden foretager ikke sortering af husholdningslignende affald. Aarhus Kommune har derfor iht. affaldsbekendtgørelsens* § 63, stk. 2, indskærpet, at virksomhedens husholdningsaffald skal sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 (i affaldsbekendtgørelsen) og mærke beholdere til indsamling af husholdningsaffald med de relevante piktogrammer som angivet i bilag 6, se afsnittet **Miljømæssige bemærkninger**.



Affaldscontainer



Foto af usorteret affald i affaldscontainer

Som det ses på ovenstående foto, foretages der ikke sortering af virksomhedens affald. I containeren kunne det konstateres, at der var plast-, pap-, metal-, glas-, mad-, og haveaffald.

Sortering af husholdningslignende affald.

Alle virksomheder skal nu sortere husholdningslignende affald på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer. Nogle fraktioner kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatørselskab.

På dette link til Kredsløb A/S fremgår det både hvilket madaffald, der skal frasorteres og hvilke fraktioner, som ligner madaffald, men fortsat skal bortskaffes som **brændbart restaffald** fx mellem-lægspapir og madpakkepapir: <https://www.kredsløb.dk/sorteringsguiden/madaffald>

[I kan læse mere om sortering og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her.](#)



Benyttelse af kommunens genbrugsstationer.

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

Styrket affaldstilsyn

I henhold til de nye regler om affaldstilsyn, skal Teknik og Miljø fra 1. januar 2025 foretage særskilt indberetning af affaldsdata til Miljøstyrelsen.

Ved en gennemgang af virksomhedens data indberettet til Affaldsdatasystemet (ADS) kan det konstateres, at virksomheden står som producent af affald som indsamles og modtages af f.eks. Norrecco, P Olesen og Sønner og Johs Sørensen. Virksomheden stiller containere til rådighed ved bygge og anlægsprojekter og foretager ikke selv nedrivning mm. Virksomheden har oplyst, at indsamlere får oplyst hvilke projekter/lokaliteter affaldet stammer fra.

I Affaldsdatasystemet er der dog også affald fra virksomhedens adresse, som afhentes af Marius Pedersen. Det fremgår at virksomheden har affald fra sandfang.

På virksomhedens adresse forekommer der husholdningslignende affald.

Virksomheden foretager ikke sortering af alle forekommende fraktioner, som tidligere nævnt.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Oversigt over olietanke i brug

Indhold	Størrelse	Årstal	Typegodkendelsesnr.	Bemærkninger
Diesellole	5.900 liter	2003	01-5023 (anlæg 1 i BBR)	Er placeret indendørs på betongulv

Olietankens specifikationer

Der fremgår af tankens typegodkendelsesnummer, at tanken fra 2003 er godkendt til både uden-dørs og indendørs opstilling. Der fremgår ligeledes af nummeret, at tanken er forsynet med offeranoder. Dette betyder at tanken kan anvendes i 40 år fra fabrikationsåret jf. § 45 i Olietankbekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015.

Rørføringer til olietanke

Der er ingen nedgravede rør til tanken.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar.

Opbevaring af flydende råvarer

På tilsynet kunne det konstateres, at Virksomhedens har oplag af AdBlue, sprinklervæske, olie, sæber mm. i hal med betongulv. Der er dog åbent mellem gulv og væg, så evt. spild kan løbe ud. Ligeledes står en palletank med AdBlue nær portåbningen og evt. spild kan derfor løbe ud. Virksomheden oplyste, at der ville blive sat spildbakker under oplaget.



Sprinklervæske, AbBlue og sæbe



Olie i tønder



AdBlue i palletank ved portåbning

Opbevaring af flydende affald

Virksomheden har ikke længere oplag af spildolie.

JORDFORURENING

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har givet anledning til en indskærpelse om at sortere affald, se afsnittet **Miljømæssige bemærkninger**.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø den 20. august 2025

Lis Bach
Miljøsagsbehandler

Tlf: 20 54 26 43
e-mail: limeb@aarhus.dk