

Miljøansøgning
§16b for husdyrbrug - Grise

Henrik Borg
Broholmvej 2
7600 Struer

Indsendt 29. juni 2026 - Version 30.07.2026
Fjordland



FJORDLAND.

Skive 9615 3000 Thisted 9618 5700 Lemvig 9663 0544

fjordland.dk

1. Indholdsfortegnelse

1.	Indholdsfortegnelse	2
1.1	Datablad	4
2.	Indledning og kort beskrivelse.....	5
3.	Indretning og drift.....	6
3.1	Stalde og produktionsareal	6
3.2	Gødningsopbevaring- og håndtering	8
3.3	Teknologi til reduktion af lugt og ammoniak	8
4.	Anlæg og bygninger.....	8
4.1	Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde	8
4.2	Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug	8
4.3	Ibrugtagning.....	8
4.4	Landskabelige værdier, beliggenhed og afstandskrav.....	9
5.	Ammoniakemission.....	12
5.1	Ammoniakemission og BAT	12
5.2	Ammoniakdeposition til naturområder	13
5.3	Bilag IV arter	16
6.	Lugtemissioner	17
6.1	Lugtbidrag til naboer og omkringboende	17
7.	Øvrige påvirkninger fra husdyrbruget	19
7.1	Støj og vibrationer.....	19
7.2	Transport	20
7.3	Lys.....	21
7.4	Skadedyr.....	21
7.5	Støv	21
8.	Reststoffer, affald og naturressourcer	22
8.1	Spildevand	22
8.2	Affald, reststoffer, kemikalier og pesticider	22
8.3	Døde dyr	23
8.4	Olie og brændstof	23
8.5	Energiforbrug	24
8.6	Vandforbrug	24

9.	Håndtering af risici samt forslag til egenkontrol	24
9.1	Forslag til egenkontrol.....	25
9.2	Grænseoverskridende virkninger	25
9.3	Oplysninger om konsulenten.....	25
10.	Bilag	25

1.1 Datablad

Husdyrbrugets beliggenhed	Broholmvej 2 7600 Struer
Ansøgeroplysninger	Henrik Borg Resenborgvej 1, 7600 Struer Telefon 24275118
Ejer af ejendommen	Samme
CVR-nr.:	68332354
CHR-nr.:	64610
Kommune:	Struer Kommune
BFE-nummer:	7645193
Andre husdyrbrug ejet eller drevet af ansøger:	Resenborgvej 1, 7600 Struer: Kødkvæg
Biaktiviteter:	Ingen
Ansøgningsskema:	266468
Konsulent:	Fjordland cvr. nr. 41503610 Mette Kristensen Warncke Reservevej 85 7800 Skive Tlf.nr.: 9615 3009 E-mail: mwa@fjordland.dk
Ansøgning indsendt:	29. juni 2026 Tilrettet 30.07.2026

2. Indledning og kort beskrivelse

Dette tekstbilag beskriver de miljømæssige konsekvenser ved det ansøgte projekt på Broholmvej 2, 7600 Struer.

Tekstbilaget indeholder en beskrivelse af det, der søges om.

Bilaget danner grundlaget for kommunens afgørelse om miljøtilladelse for husdyrbruget.

Ansøgningen indsendes gennem www.Husdyrgodkendelse.dk. Beregninger, tabeller og klip fra kort er herfra, medmindre andet er angivet.

Ansøgningen består af it-skemaet og dette tekstbilag.

Hvad søges der om?

Der er nu en §15 tilladelse "Skift i dyretype" meddelt 19.1.2021 til 4655 smågrise 7-39 kg = 28,9 DE.

Der søges nu en tilladelse til produktionsareal i m².

Arealet dyrene går på øges ikke, og gulvene ændres ikke.

Der søges til 325 m² til flexgruppen "Alle svin".

Der kan dermed veksles mellem alle typer grise på den eksisterende gulvtype.

Der kan eksempelvis produceres ca. 1500 stk. slagtesvin pr år.

Stalden skal udlejes til karantænestald, hvor stalden ikke vil være fuldt belagt.

Der er ingen nybyggeri eller andre bygningsmæssige ændringer.

Der er ikke noget BAT-krav, idet der udledes mindre end 750 kg NH₃-N/år.

Lugtkrav til naboer og ammoniakkrav til natur er overholdt.

Placering af stalde og øvrige anlæg kan ses i bilag 1-2.

3. Indretning og drift

3.1 Stalde og produktionsareal

Der er 1 stald med fulddrænet gulv / kummer under hele arealet.

Der ændres ikke i stalden.

Kort herunder er fra Husdyrgodkendelse.dk, som viser placering af stalden.



Produktionsarealet er opmålt af ansøger.

Detaljeret oversigt over stalde, dyretyper, staldsystem og teknologi i 8-årsdrift, nudrift og ansøgt drift kan ses i nedenstående skema:

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald - Fulddrænet gulv	335	Mekanisk ventilation	6 m	(#1031031) Flexgruppe: Alle svin; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	325
Nudrift						
Stald - Fulddrænet gulv	335	Mekanisk ventilation	6 m	(#1031032) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	0	325
8 års drift						
Stald - Fulddrænet gulv	335	Mekanisk ventilation	6 m	(#1031033) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	0	325

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle svin; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	
Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	
Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	
Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	
Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	

Flex-gruppen giver mulighed for at skifte i dyregruppen mellem de grupper, som fremgår ovenfor.

Øvrige staldarealer

I driftsbygningerne er der også drivgang, udlevering mv. På disse arealer kan dyrene kortvarigt opholde sig i forbindelse med flytning mv. Idet dyrene ikke har fri adgang hertil, er det ikke medtaget i produktionsarealet. I henhold til gældende lovgivning, vil disse arealer blive rengjort maksimalt 12 timer efter, at der har været dyr på dem eller 4 timer efter ved daglig adgang/anvendelse.

3.2 Gødningsoptbevaring- og håndtering

Der er ingen møddingsplads eller gylletank.

Gyllen fra stalden ledes til en fortank på ca. 30 m³.

Gyllen afhentes til forgasning på Maabjerg biogas.

Der kan derudover opbevares gylle på ansøgers anden ejendom Resenborgvej 1.



3.3 Teknologi til reduktion af lugt og ammoniak

Der er ikke indført ny teknologi, idet der ikke er noget BAT-krav.

4. Anlæg og bygninger

4.1 Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde

Der bygges ikke nyt, og der sker ingen bygningsmæssige ændringer ind- eller udadtil.

4.2 Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug

Ansøger har kødkvæg på Resenborgvej 1 ca. 680 meter mod øst.

Det er fysisk adskilte husdyranlæg.

Der er 133 meter til andet husdyrbrug på Fabjergvej 254 med malkekøer.

Den ukorrigerede geneafstand for lugt er beregnet til 40 meter.

Der er mere end 100 meter.

Der er dermed ikke produktionsmæssigt sammenhæng med andre husdyrbrug.

4.3 Ibrugtagning


Når §16b tilladelsen er meddelt, vil husdyrbruget være reguleret efter det tilladte produktionsareal.

4.4 Landskabelige værdier, beliggenhed og afstandskrav


Anlægget ligger omgivet af landbrugsjord mellem Gudum og Resenstad. Der er landbrugsejendomme og beboelser spredt rundt omkring.

Der er i kommuneplanen følgende udpegninger ved anlægget – kort fra plandata - som er placeret i


- Særligt værdifuldt landbrugsområde
- Store husdyrbrug



- Skovrejsningsområde vedtaget
- Område med drikkevandsinteresser (men ingen særlige)



Der er beskyttede jord- og stendiger vest, øst og syd for matriklen.



Afstandskrav

Etablering, udvidelse og ændring af husdyrbruget, der medfører forøget forurening eller forøgede gener for omgivelserne skal overholde afstandskravene i lovens §§ 6, 7 og 8. I nedenstående skema er anført afstandskravene samt den faktiske afstand til området fra bygningsmassen.

Husdyrbrugslovens § 6			
Nærmeste	Beskrivelse	Afstand I meter	Afstandskrav I meter
Nabobeboelse	Broholmvej 6	356	50
Byzone eller sommerhusområde	Sommerhusområde Toftum Bjerger	3.609	50
Husdyrbrugslovens § 7			
Nærmeste	Beskrivelse	Afstand	Afstandskrav
Kategori 1 natur	K1 Habitatnatur Kalkoverdrev	3.301	10
Kategori 2 natur	K2 Overdrev	993	10
Husdyrbrugslovens § 8			
Nærmeste	Beskrivelse	Afstand	Afstandskrav
Enkelt vandindvindingsanlæg - ikke almen	Fabjergvej 254– markvanding Dgunr.53.199	226	25
Fælles vandindvindings-anlæg	Kobbelhøje Vandværk Dgunr. 53.334	2.548	50
Vandløb Søer Dræn	Vandløb N Sø V Over 15 meter	234 524 -	15
Offentlig/privat fællesvej	Broholmvej	18	15
Levnedsmiddelvirksomhed	-	> 25 meter	25
Beboelse på samme ejendom	Beboelse	31	15
Naboskel	Naboskel V	44	30

Der bygges ikke nyt.
Afstandskrav er overholdt.

5. Ammoniakemission

5.1 Ammoniakemission og BAT

Ammoniakemissionen fra husdyrbruget målt i kg NH₃-N for henholdsvis ansøgt drift, nudrift og 8-års drift kan ses i nedenstående skema:

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lagre)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	747,5	0,0	747,5
Nudrift	390,0	0,0	390,0
8 års-drift	390,0	0,0	390,0

BAT-kravet er udregnet i www.husdyrgodkendelse.dk til 748 kg NH₃-N/år.

Når der er mindre end 750 kg NH₃-N/år, er der ikke noget BAT-krav, se nedenstående skema:

Ansøgning (266468) | BAT ?

Herunder er der foretaget en beregning af den vejledende grænseværdi for ammoniaktab (emissionsgrænseværdien) pr. år opnåelig ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Beregningerne er foretaget efter de retningslinjer og beregningsmetoder der fremgår af Miljøstyrelsens standardvilkår for BAT fra 2011, og afhænger af om en produktion er placeret i ny eller eksisterende stald. For eksisterende stalde vil gælde en fast værdi per dyr på en given gultype. For nye stalde vil værdien afhænge af produktionens størrelse, således at BAT-kravet skærpes i takt med en voksende produktion.



Du er under grænsen for BAT på 750 Kg NH₃-N/år og denne side er derfor ikke relevant for din ansøgning på nuværende tidspunkt.

Samlet BAT beregning ? i

	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	748	0	748
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	748	0	748
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

5.2 Ammoniakdeposition til naturområder

Tabet af ammoniak fra husdyrbrug vil afsættes i de omkringliggende naturområder. Dette kan medføre ændringer af kvælstofsårbare naturtyper med faldende artsrigdom og dominans af få ret almindelige plantearter til følge.

Ammoniakdepositionen fra husdyrbruget til omkringliggende natur kan ses i nedenstående skema:

Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: **747,5** (kg NH₃-N/år) Meremission (8 års-drift): **357,5** (kg NH₃-N/år) Meremission (nudrift): **357,5** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
§3 Sø V	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,0	0,0	0,1
§3 Overdrev	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,1
K3-3 Overdrev	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
K3-2 Overdrev	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1
K3-1 Overdrev	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1
K2 Overdrev	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
K1 Habitatnatur Klit	Kategori 1	Ansøger	1	Bn	0,0	0,0	0,0
K1 Habitatnatur Kalkoverdrev	Kategori 1	Ansøger	1	Bn	0,0	0,0	0,0


Ved kategori 1 natur, skal der foretages en vurdering i forhold til kumulationsmodellen jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 27. Til hjælp kan kortlaget "kumulation" i husdyrgodkendelse.dk's kort anvendes.

Nærmeste **kategori 1** natur – K1 Habitatnatur Kalkoverdrev – er placeret 3.301 meter fra anlægget, se kort herunder markeret med grøn prik.

Totaldeposition hertil fra stald og lager er beregnet til 0,0 kg NH₃-N/år i ansøgningssystemet.

Der er kumulation med 1 andet husdyrbrug.


Kravet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen på maksimalt 0,4 kg NH₃-N/år er overholdt.



Nærmeste **kategori 2** - K2 Overdrev – er placeret 993 meter fra anlægget, se kort herunder.

Totaldepositionen hertil fra stalde og lager er beregnet til 0,0 kg NH₃-N/år i ansøgningssystemet.


Kravet på maksimalt 1 kg N pr ha pr år i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er overholdt.



Nærmeste **kategori 3** natur – K3-1 Overdrev – er placeret 823 meter fra anlægget, se kort herunder.

Merdepositionen hertil fra stalde og lager er beregnet til 0,0 kg NH₃-N/år i ansøgningssystemet.

Kravet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er derfor overholdt.



Øvrig natur

Nærmeste §3 beskyttede natur – se placering herunder - modtager en merdeposition på under 1 kg N/ha/år, derfor kan der ikke stilles yderligere krav.

§3 Overdrev - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald - Fulddrænet gulv	535

§3 Sø V - Naturområde (kategori 3)


Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald - Fulddrænet gulv	526



5.3 Bilag IV arter

Bilag IV arter vil typisk have leve- og ynglesteder i og i nærheden af beskyttede naturområder. Hvis disse naturområder påvirkes og ændres, kan det påvirke levevilkår for bilag IV arterne

En søgning viser 5 bilag IV-arter, som er flagermus, se nedenfor klip fra [Naturdata - Danmarks Miljøportal](#).



Størstedelen af arterne vil sandsynligvis ikke have permanent levested umiddelbart ved eller i nærheden af produktionsanlæg eller på dyrkede marker, som følge af menneskelig aktivitet.

Der ændres ikke på husdyranlægget, på omkringliggende arealer og der fældes ikke træer.

6. Lugtemissioner

6.1 Lugtbidrag til naboer og omkringboende

Lugt fra husdyrbrug kommer primært fra stalde.

På husdyrbruget er der fokus på at reducere lugtgenerne ved at rengøre staldene grundigt mellem hvert hold dyr og sørge for, at ventilationen kører optimalt.

I forbindelse med tilladelsen er der lavet en konkret lugtberegning af det ansøgte i www.husdyrgodkendelse.dk.

Der er beregnet lugt til nabobeboelse, til samlet bebyggelse og til byzone, se tabel nedenfor.

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Broholmvej 6	0	FMK	67,5	67,5	366,5	Ja
 Dalgårdsvej 90	0	NY	80,6	80,6	383,9	Ja
 Paris	1	NY	130,9	144	441,1	Ja
 Sommerhusomr. Toftum Bjerge	1	FMK	213,3	213,3	3620,8	Ja
 Struer	0	FMK	213,3	213,3	4125,9	Ja
 Tagård, Humlum	0	FMK	213,3	213,3	4036	Ja

Konsekvenszone ? i

Konsekvenszone: 251 m

Kumulation

Kumulation angår, om der er indregnet lugtbidrag fra andre husdyrbrug i det punkt, hvortil beregningen er foretaget.

Der er mindre end 300 meter fra samlet bebyggelse til nærmeste andet husdyrbrug på Fabjergvej 254, derfor er der regnet med 1 i kumulation.

Der er mindre end 300 meter til byzone/sommerhusområde til nærmeste andet husdyrbrug Remmerstrandvej 206, derfor er der regnet med 1 i kumulation.

Konsekvenszonen, der her er angivet til 251 meter, angiver den afstand fra husdyrbruget, hvorfra man må forvente indimellem at kunne fornemme lugt fra produktionen.

Lugtkravene er overholdt.

7. Øvrige påvirkninger fra husdyrbruget

7.1 Støj og vibrationer

Støj og vibrationer kan forekomme fra bl.a.

Støjkilde	Tidsrum
Ventilationsanlæg mekanisk	Døgnet rundt
Husdyrs lydavgivelse	Døgnet igennem, mest i dagtimer
Håndtering - Aflæsning af foder i laden	Dagtimer – dagligt
Transporter med dyr, foder	Dagtimer
Af- og pålæsning af dyr	Tidlig morgen samt dagtimer
Afhentning af gylle fra fortank	Dagtimer
Højtryksrensere og kompressorer - indendørs	Dagtimer

Pasning af dyr, fodring samt transporter vil primært foregå i dagtimerne mellem 7-18.

Afstand til omkringboende naboer:

Der er ca. 112 meter fra stalden til nærmeste nabo på Fabjergvej 254 – et kvægbrug – og ca. 356 meter til nærmeste nabo noteret som almindelig beboelse Broholmvej 6. Se placering på klip nedenfor.



Der sker ingen ændringer i støjpåvirkningen med det ansøgte.

7.2 Transport


Antallet af transporter pr år er anslået til

Type transport	Nudrift og ansøgt drift
Kørsel med dyr	12
Levering af foderstoffer	12
Daka	26
Levering af dieselolie	3
Affald i container	6
Frakørsel med gylle til gylletank	26
Dagrenovation	26
I alt	111

Antallet af transporter er uændret.

Al transport vil primært foregå på hverdage og i dagtimerne.

Transporter til og fra anlægget foregår ad offentlig vej Broholmvej og Lemvigvej, se kort fra krak nedenfor.



7.3 Lys

I stalden vil lyset være tændt efter behov i tidsrummet 6-22. Som udgangspunkt vil der ikke være belysning i stalden om natten, kun vågelys.

Der er orienteringslys udendørs vest for staldanlægget.

7.4 Skadedyr

Der vil anvendes fluebekæmpelse efter behov, og kommunens ordning med rottebekæmpelse kan bruges.

Der er fokus på rottesikker opbevaring af foder og renholdelse af områder med foder.

7.5 Støv

Der kan være støvgener i forbindelse med transporter til og fra anlægget med dyr, foder, strøelse og husdyrgødning.

Støvgener søges mindsket via hensynsfuld kørsel.

Støvgener i forbindelse med opbevaring og håndtering af foder vil forekomme i området ved laden.

8. Reststoffer, affald og naturressourcer

8.1 Spildevand

Rengøringsvand fra vask af stald vil ledes til ajelebeholder.

Vaskeplads: Ingen.

Sanitært spildevand fra boligen ledes efter rensning til nedsivning.

Regnvand: Der er tagrender på bygningerne mod vest.

Regnvandet ledes via lukkede rør til dræn i marken.

8.2 Affald, reststoffer, kemikalier og pesticider

Mængden af affald, opbevaring og bortskaffelse sker i overensstemmelse med kommunens regulativer. Der affaldssorteres.

Veterinært affald

Brugte kanyler, skalpeller og sprøjter opsamles i egnede plastbeholdere, som bortskaffes gennem kommunalt godkendte/anviste ordninger.

Mængden af medicinrester vil være små, idet alt indkøbt medicin via dyrlægen normalt vil blive anvendt til behandling.

Ufarligt emballageaffald

Meget begrænset, idet foderet leveres som løsvare.

De væsentligste mængder af foder leveres i løs vægt uden emballage, men enkelte specialprodukter leveres som sækkevarer/storsække eller i plastdunke.

Derudover forekommer emballage fra rengørings- og desinfektionsmidler.

I det omfang ufarligt emballageaffald kan bortskaffes med dagrenovationen, bortskaffes det ad den vej. Øvrigt affald bortskaffes i overensstemmelse med kommunens regulativer for affald.

Kemisk emballageaffald

Stammer hovedsagelig fra rengørings- og desinfektionsmidler samt i mindre mængder eventuelt fra olieholdige specialprodukter, maling m.m. Bortskaffes gennem kommunalt godkendte/anviste ordninger.

Der opbevares ikke sprøjtemidler på ejendommen.

Olie og kemikalieaffald

Der er ikke værksted på husdyrbruget. Der er kun ganske lidt spildolie, som opbevares i lukkede dunke på fast underlag i laden i det sydøstlige hjørne.

Der er kun ganske lidt kemikalieaffald.

Sprøjtemiddelrester markbrug

Ingen.

Farligt affald

Andet farligt affald som spraydåser, neonrør afleveres på genbrugspladsen.

Genanvendeligt affald

Der affaldssorteres, og det bortskaffes via dagrenovation eller afleveres på genbrugspladsen.

Affaldsmængder

Mængden af affald, opbevaring og bortskaffelse sker i overensstemmelse med kommunens regulativer som vist i nedenstående skema:

Fast affald Affaldstype	Bortskaffelse
Forbrændingseget affald	Afhentes via dagrenovation af Struer Kommune
Genanvendeligt affald	Der affaldssorteres og det håndteres via Struer Kommunes beholdere og via genbrugspladsen
Emballage affald	Samles i container, som afleverer til Genbrugsplads.
Plast	Dagrenovation
Jern og skrot	Jernhandler
Farligt affald	
Kemikalier Medicinrester og kanyler Lysstofrør Spraydåser	Ingen Ingen Genbrugspladsen
Spildolie	Genbrugspladsen

8.3 Døde dyr

Døde dyr opbevares tildækket indtil afhentning af Daka.

8.4 Olie og brændstof

Der er 1 dieselolietank i laden på 1200 liter, år 2006.

Der er fast bund og ingen afløb ved tanken. Der opbevares spåner i nærheden af tanken, så eventuelt spild til enhver tid kan opsamles.

8.5 Energiforbrug

Forbruget forventes at være

	Nudrift og ansøgt drift pr år
El	12.000 kWh/år
Olie-diesel	3.600 liter

Staldene kan varmes op med stokerfyr / træpiller.
Hovedparten af elforbruget går til ventilation.

8.6 Vandforbrug

Forbruget forventes at være

	Nudrift og ansøgt drift pr år
Vand	1300 m ³

Vandet kommer fra Struer Vandværk.
Den væsentligste andel af vandforbruget er drikkevand til dyrene samt til vask.

9. Håndtering af risici samt forslag til egenkontrol

Brand

Kan opstå som følge af fejl i elinstallationer eller som følge af uheld ved brug af åben ild/svejsning. Der kan opstå risiko for udslip af giftige stoffer under brand. Dette søges undgået ved at vedligeholde eludstyr og undgå adfærd, der kan beskadige ledninger og elektrisk udstyr samt elektriske installationer. Under svejsning holdes området frit for brændbare materialer og der afskærmes i fornødent omfang.

Gylleudslip

Risiko ved overløb, fejl ved pumpeudstyr eller brud på ajlebeholder.
Søges hindret gennem jævnlig inspektion af gyllesystemets pumpeanlæg og ajlebeholderes tilstand.

Kemikalier til husdyrbruget

Forskellige hjælpemidler som rengørings- og desinfektionsmidler, der kan udgøre en miljørisiko, håndteres og opbevares, så der ikke kan ske en utilsigtet udledning til miljøet.

Pesticider og sprøjteudstyr

Opbevares på ansøger anden ejendom.

Oplag af olie og andre kemikalier

Ingen olie eller kemikalier på husdyrbruget.

Udslip af miljøskadelige stoffer

Hvor der opstår uheld med risiko for udslip af miljøskadelige stoffer, kontaktes kommunens miljøberedskab. Hvor der er overhængende fare, alarmeres alarmcentralen på telefon 1 1 2.

Telefonliste

Der er en telefonliste, som bruges i tilfælde af uheld.

9.1 Forslag til egenkontrol

Årlig aflæsning af el- og vandforbrug.

9.2 Grænseoverskridende virkninger

Husdyrbruget ligger langt fra den danske grænse og en vurdering af indvirkning på miljøet i en anden stat finder ansøger ikke relevant.

9.3 Oplysninger om konsulenten

Tekstbilaget er udarbejdet af miljørådgiver Mette Kristensen Warncke, Fjordland.


10. Bilag

Bilag 1: Husdyrbrugets placering

Bilag 2: Situationsplan

Bilag 1: Husdyrbrugets placering - markeret med rød prik

←Nord. Kortet er fra Kort.Plandata.dk



Bilag 2: Situationsplan - Placering af stalde og andre anlæg – Nord ↑.

Kortet er fra Husdyrgodkendelse.dk

