



## Rapport for miljøtilsyn hos Staunhede I/S, Staunhedevej 2, 9240 Nibe

### Overordnede oplysninger

Ejer			
Jette Simensen	Solbjerghevedej 4	7950 Erslev	
Klaus Simensen	Kirkevej 14	9240 Nibe	
Mogens Simensen	Staunhedevej 6	9240 Nibe	
<b>Tilsynsdato</b>	20-02-2024		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	30437
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	42904546
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1027813379
<b>Samkøring</b>			

<b>Godkendelsestype</b>	Husdyrbrugtilladelse §10
<b>Godkendelsesdato</b>	19-06-2013
<b>Tilladte dyreenheder</b>	25,42 DE
<b>Registrerede dyreenheder</b>	12,09 DE

<b>Kategori</b>	2
-----------------	---

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
15-03-2016	Henstilling	Meddelt	Fjernelse af spjæld. Beholderkontrol har meddelt det samme.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	18	12,86	19-06-2013	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	8	2,00	19-06-2013	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	8	0,94	19-06-2013	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	1,62	19-06-2013	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	16	8,00	19-06-2013	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	5,71	0	137
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	8	2,13	24	0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	5	0,95	0	11
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,54	0	6
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, gødningsriste	6	2,76	42	0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke.
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Landbruget har en §10-tilladelse fra 19-06-2013 på 25,4 DE. Ifølge gødningsregnskabet for planåret 2022-23 er der 12,09 DE på ejendommen på årsbasis, hvilket svarer til ca. 48 % af det tilladte. Tilladelsen fra 2013 gælder så længe det producerede antal DE er over 25 % af det tilladte. Hvis det producerede antal DE er under 25 % af det tilladte i 3 sammenhængende år, vil den uudnyttede del af tilladelsen frafalde, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 60.
Anvendelse af bygninger og stalde	Halvdelen af den gamle bindestald er lavet om til bokse. Der bruges dog både bindestald og bokse til kvæget, alt efter om de har kalve eller ej. Den ene af de tre ensilagepladser i foderladen er omdannet til en løsdrift til kvæget, så de selv kan vælge om de vil gå ude eller inde.
Produktionsareal og gulvtyper	I boksene og løsdriften anvendes der dybstrøelse. Produktionsarealet på ejendommen er vurderet, ud fra luftfotos og plantegninger, til at være over 300 m <sup>2</sup> . Grænsen for godkendelsespligtigt produktionsareal for vinteropstaldning til kvæg er 300 m <sup>2</sup> . Dette betyder, at hvis produktionsarealet mindskes til under 300 m <sup>2</sup> , vil det være muligt for

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	landbruget at overgå til gødningstilsyn, så prioriterede tilsyn undgås. Dette er i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 7.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-05-2002	80	120	0	Oprindeligt bygget 1990, tilbygget 2002 iflg. ejer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Møddingspladsen vurderes at være tæt.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Afløb fra møddingsplads til ajlebeholder og videre til gyllebeholder.
Møddingsplads, overdækning	Der er daglig udmugning med udlægning i en gødningskegle. Overdækning er derfor ikke et krav.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen risiko for tag- og overfladevand.
Opbevaringskapacitet fast møg	Vurderes ok.
Ensilage, afløb og sidebegrænsning	Ok.
Ensilage, tag/overfladevand	Ingen risiko, da ensilage opbevares i foderlade.
Ensilage, øvrige	Ved tilsynet var der kun ensilage i form af wrapballer, som alle stod inde i fodersiloerne.

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1974	17-12-2015	80	314	Flydelag	Kapacitet reduceret fra 314 m <sup>3</sup> til max. 173 m <sup>3</sup> , fordi der er lavet hul i 9. øverste skift
Ajlebeholder	01-01-1990			35	Fast låg	Etableret samtidig med møddingspladsen jf. forhåndsansøgning 19-07-1990 (papersag i landbrugsarkivet) - Fejl i anmeldelsen. Ny opmåling af beholderen viser at volumen er på 35,2 m <sup>3</sup>
Gyllebeholder	01-03-2022		278	1.215	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Ok.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Den gamle gyllebeholder var ikke i brug ved tilsynet. Den nye gyllebeholder har fået teltdug på, der er derfor ikke krav om flydelag eller logbog for gyllebeholderne.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Intet fast-monteret anlæg på gyllebeholderne.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Ikke relevant.
Opbevaringskapacitet til gylle	Vurderes ok.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Gyllebeholderen fra 1973 blev kontrolleret i 2015. Ejer oplyser at de planlægger at fjerne beholderen.  Den nye gyllebeholder, der blev givet tilladelse til i februar 2022, skal kontrolleres første gang senest i 2032
Gyllebeholder, øvrige	Den gamle gyllebeholder er ikke i brug længere. Der er ikke indsendt en erklæring om at den er taget ud af brug, hvilket ejer blev informeret om at de skal gøre. Ejer nævnte at de vil få den gamle gyllebeholder revet ned. Ejer blev derfor informeret om, at dette kræver en nedrivningstilladelse. Håndhævelsen fra 2016 om at spjæld skal fjernes fra den gamle gyllebeholder er stadig gældende så længe gyllebeholderen ikke er meldt som ude af brug.  Den nye gyllebeholder er ikke registreret i BBR. Ejer har forsøgt at gøre dette, da den var nybygget. Ejer opfordres til at forsøge igen.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Gyllebeholder og marker er lejet ud. Det er derfor ikke ejer der udbringer gylle. Dette blev derfor ikke drøftet på tilsynet.

### Markstakke komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal SKAL udfyldes ved Antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke ved tilsynet.	0

## Håndtering af bekæmpelsesmidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Ingen sprøjtemidler.

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spildolie opbevares forsvarligt på spildbakke i maskinhuset.
Affald, sortering	Der er ikke så meget landbrugsaffald på ejendommen, men pap/papir og plastik sorteres.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	De har flere katte, som tager sig at mus og rotter. Fluer kan de godt have lidt problemer med om sommeren, specielt når de ikke kan/skal overdække deres mødding. De gør alt hvad de kan for at bekæmpe fluer.
Olietanke	Der er en nedgravet glasfiberbelagt ståltank på 1.500 L. Etableret i 1997.  Det blev præciseret på tilsynet at sådanne olietanke har en levetid på 40 år. Det vil sige at tanken skal sløjfes senest i 2037.

## Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Gyllen i den nye gyllebeholder er fra et biogasanlæg.
Klima- og energitiltag*	Der udskiftes til LED belysning. Der anvendes en varmepumpe til opvarmning af stuehuset. Vandet i rørene til denne varmepumpe går igennem stalden først, så det optager noget varme fra stalden. Der bruges derfor ikke lige så meget strøm for at få varmepumpen til at opvarme det.