

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	2. oktober 2010
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	18406195
P-nummer	1004957536
Virksomhed	Bejco & Kramac Maskincompagni A/S
Adresse	Viborgvej 742
Postnummer og by	8471 Sabro
Telefon	86924870
Mobil	
e-mail	info@bejco.dk
Branchekode	A53: Maskinfabriker, -værksteder 100-1000 m2
Opstartsdato	1. februar 1995
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Børge E. Jørgensen
Aarhus Kommune	Lene Brink

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Ingen bemærkninger
Afsluttende bemærkninger	Ved tilsynet den 15. Oktober 2014 blev det konstateret at afløbet i rundbuehallen ikke var afblændet. Afløbet bedes derfor afblændet, så evt. spild ikke tilløber kloakken ved et uheld. Dette bede venligst gjort inden senest den 1. februar 2015. Tilsynet har ikke givet anledning til yderligere miljømæssige bemærkninger
Opfølgning fra sidste tilsyn	Der er den 17. Oktober 2011 noteret at olieudskilleren i rundbuehallen ikke er i brug og vil blive permanent afblændet.
Egenkontrol	
Miljøledelse og systematik	Nej



Afsluttende bemærkninger

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	<p>Produktion af Bejco minidumper. Bejco & Kramac Maskincompagni A/S importerer og sælger et bredt program til entreprenørbranchen: Eurocomach minigravere & grave/læssere, Hinowa minidumpere, gaffeltrucks på bånd & undervogne, Socomec hydraulikhamre, Canginibenne lynskift & skovle samt Fast Verdini pladevibratører og skæremaskiner – alt fra Italien.</p> <p>Virksomheden forhandler JLG lifte, Hapert trailere, Nugent trailere, Brian James tiptrilere, Mauderer alu-slisker, Tiltman tiltfæster & redskaber, Compacttilt tiltfæster samt skovle fra DM Stål og montage</p> <p>På værksted eller fra servicebil reparerer og serviceres alle mærker entreprenørmaskiner og lifte. Vi er godkendt til at udføre lovpligtigt sikkerhedsefter-syn gennem lift- og maskinkontrollen.</p> <p>Virksomheden har reservedelslager til egne produkter og mærker og kan ellers skaffe de nødvendige reservedele fra dag til dag.</p>
Produktionsareal:	m ²
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget personer.

Planforhold

Planforhold	I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område: 350108BL
-------------	--

Driftstid

Hverdage	kl.
Lørdage	kl.
Søn- og helligdage	kl.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Nærmeste bolig ligger i tilknytning til virksomheden.
Væsentlige støjklager	
Vurdering af støj	Virksomhedens aktiviteter har ikke givet anledning til støjklager, og der blev ikke konstateret støj der kan give anledning til gener i øvrigt.



Afstand til nærmeste bolig

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	Der er etableret punktudsugning i tilslutning til virksomheden. Der forekommer emissioner fra:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>Aktivitet/ proces</th> <th>Højde over tag</th> <th>Filter/ rensning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Svejsning/slibning</td> <td>1 m</td> <td>Nej</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Udstødning 1 m</td> <td>Nej</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nr.	Aktivitet/ proces	Højde over tag	Filter/ rensning	1	Svejsning/slibning	1 m	Nej	2	Udstødning 1 m	Nej	
Nr.	Aktivitet/ proces	Højde over tag	Filter/ rensning										
1	Svejsning/slibning	1 m	Nej										
2	Udstødning 1 m	Nej											
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes med fjernvarme.												

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? ?

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Virksomheden har ingen aktiviteter, hvor der benyttes organiske opløsningsmidler.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Nej

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende rensningsanlæg	
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Virksomheden udleder kun sanitært spildevand.

Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningsskema:

Udskil- lernr.	Produ- cent	Place- ring	Kapaci- tet (l/sek)	Volu- men (l)	Diame- ter (mm)	Godken- delses- dato	Tilmeldt kommunens tømnings- ordning	Tøm- ningsin- terval (mdr.)
318					1.250		01-01-2012	12

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Olieudskiller er tømt via den kommunale tømningsordning den 21. august 2014.
Tømning / kontrol af udskiller	

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	
Tømning / kontrol af sandfang	

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>farligt affald opbevares forsvarligt indendørs på betongulv Fremkommer der farligt affald på virksomheden Ja1 0Nej</p> <p>Opbevares farligt affald forskriftsmæssigt Ja1 0Nej</p> <p>Sorteres affald tilfredsstillende Ja1 0Nej</p> <p>Sker der ophobning af affald på virksomheden Ja0 1Nej</p> <p>Opbevares affald i øvrigt tilfredsstillende Ja1 0</p> <p>Nej</p> <p>Har virksomheden import/eksport af affald Ja0</p> <p>1 Nej</p> <p>Foregår der afbrænding af affald på virksomheden Ja0 1</p> <p>Nej</p>
Øvrigt affald	Ingen bemærkninger

Fra virksomheden kommer der følgende typer af affald:

Affaldstyper	Mængde 2009	Transportør	Modtager	Opbevaring
Metalaffald	Lidt	Virksomheden	Brdr. Toft	
Spildolie	Lidt		DOG	Indendørs
Filtre rester fra cyklon, uden cr.,	Endnu ikke tømt	Virksomheden	Brdr. Toft	

Fra virksomheden kommer der følgende typer affald:

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Ingen bemærkninger

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ikke registreret nye tanke i BBR.
Rørføringer til olietanke	Ingen bemærkninger

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietankbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Olietankbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Flydende farligt affald opbevares indendørs i olietønder og dunke på betongulv.
Opbevaring af flydende råvarer	Råvarer opbevares indendørs på betongulv uden afløb.
Påfyldningsplads for brændstof	Ingen bemærkninger.
Belægninger	Der foregår ikke vask af materiel på virksomheden.
Jordforurening	Der er i forbindelse med tilsynet ikke konstateret forurening. Værkstedet er etableret med betongulv i værkstedshallen. Der er ikke opbevaring af farligt affald udendørs. Råvarer opbevares indendørs på betongulv.

Tilsynet er udført af:

Lene Brink
mijøtkniker

tlf: 8940 4526
e-mail: bikl@aarhus.dk