



GULDBORGSUND

MILJØGODKENDELSE

TRÆPILLEFABRIK

SORTERING OG NEDDELING AF RENT TRÆAFFALD HEREFTER NYTTIGGØRELSE TIL TRÆPILLER



INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Indledning	3
2.	Afgørelse	3
3.	Vilkår	5
4.	Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	10
5.	Høringer	16
6.	Bilag.....	16

1. INDLEDNING

C. Toftegaard ApS har den 9. juni 2021 søgt om miljøgodkendelse til etablering af en træpillefabrik i en eksisterende erhvervsbygning på Havnegade 7, Orehoved, 4840 Nørre Alslev. Ansøgningen er kommet ind via Byg og Miljø (BoM), sagsnr. MaID-2021-5077.

Virksomheden vil modtage, sortere og neddele affaldstræ. Det rene sorteret træ vil blive anvendt til træpiller. Der vil kun blive modtaget træaffald af typen A 1 og A 2. Det er kun træaffald af typen A 1, der vil blive anvendt til produktionen af træpiller. A 2 træ og andet frasorteret træ samt andre urenheder, såsom søm, skruer og lignende vil blive bortskaffet til godkendt modtageranlæg.

2. AFGØRELSE

Guldborgsund Kommune meddelelser hermed miljøgodkendelse af virksomhed til modtagelse, sortering og neddeling af rent træaffald af typen A 1 og A 2 træ, forud for nyttiggørelse af rent træ til træpille produktion.

Afgørelsen er truffet efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 33 stk. 1. Pladsen er omfattet af listepunkt K 206 på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen².

Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

¹ Lov om miljøbeskyttelse jf. lovbek. nr. 879 af 12-11-2019 med senere ændringer

² Bek. om godkendelse af listevirksomhed nr. 2255 af 29-12-2020

Desuden er virksomheden omfattet af listepunkt K212:

K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen, eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg af listepunkt 5.1 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

VVM-screening

Aktiviteter som modtagelse, sortering og neddeling af affaldstræ forud for nyttiggørelse til træpille produktion er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven³ (punkt 11b).

Guldborgsund Kommune har efter § 21 i miljøvurderingsloven samt ansøgers oplysninger truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) for etablering af virksomheden for modtagelse, sortering og neddeling af rent affaldstræ forud for nyttiggørelse til træpille produktion.

Der er Guldborgsund Kommune, der er godkendelse og tilsynsmyndighed for aktiviteterne på Havnegade 7, 4840 Nørre Alslev.

Begrundelse for afgørelse

Guldborgsund Kommune har vurderet, at når virksomheden indrettes og drives i overensstemmelse med det ansøgte og de vilkår, der er fastsat i denne miljøgodkendelse, kan virksomheden etableres uden væsentlige miljøpåvirkninger.

Vilkårene er fastsat dels på baggrund af standardvilkårene for listepunkt K 206 og K212 i godkendelsesbekendtgørelsen, samt på baggrund af kommunens vurdering af de lokale miljøforhold og oplysninger i forbindelse med ansøgningen. Ved fastsættelse af vilkårene er der lagt vægt på, at beskytte omgivelserne mod forurening og gener fra virksomheden.

Øvrige tilladelser

Foruden denne miljøgodkendelse skal der være søgt og meddelt tilladelse efter brandteknisk forskrift til etablering af virksomheden før denne miljøgodkendelse må tages i brug. Det er ansøgers ansvar, at indhente relevante dispensationer og tilladelser efter anden lovgivning.

I dette tilfælde skal der søges om tilladelse ved Lolland-Falster Brandvæsen.

³ Lov om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (VVM) jf. lovbek. nr. 972 af 25-06-2020

3. VILKÅR

Vilkår mærket med [S206-xx] er standardvilkår for listepunkt K 206.

Vilkår mærket med [S212-xx] er standardvilkår for listepunkt K 212.

Generelt

1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med oplysningerne i ansøgningen og øvrigt indsendt ansøgningsmateriale.
2. En kopi af denne miljøgodkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for driftspersonalet på pladsen.
3. Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis godkendelsen ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato.
4. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. [S206-1] + [S212-1]
5. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. [S206-2] + [S212-2]

Indretning og drift

6. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. [S206-3] + [S212-3]
7. Virksomheden må kun modtage, opbevare, sortere og/eller neddele nedenstående affaldsfraktioner:

Affaldsfraktion	Årligt mængde	Maksimalt oplag
Træaffald af typen A1 og A2	30.000 ton	
Neddelt træaffald		2.000 tons
Frasorteret træaffald til bortskaffelse		1.000 tons

[S206-4-tilpasset] + [S212-4]

8. Virksomheden må maksimalt have et oplag på ca. 2.000 tons neddelt træaffald og ca. 1.000 tons fraseret træaffald til bortskaffelse,
9. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede affaldsområder. [S206-5] + [S212-5 tilpasset]

10. Affaldstræ, der indeholder farligt affald, herunder PCB eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området. [S206-6-tilpasset]
11. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i en særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning. [S206-7] + [S212-6-tilpasset]
12. Der må kun neddeles ubehandlet rent træaffald (A1 træ). [S206-8-tilpasset]
13. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem. [S-206-9]
14. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt [S212-7]

Støj

15. Virksomheden må være i drift hele døgnet, men der må kun modtages, sorteres og neddele affaldstræ på hverdage inden for normal arbejdstid kl. 7 til 18.
16. Virksomhedens bidrag til ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) må ikke overstride 60 dB(A).
17. Såfremt Guldborgsund Kommune finder det nødvendigt, skal virksomheden for egen regning lade udføre støjmåling og/eller –beregning af støjen fra pladsen for at dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Såfremt støjvilkåret er overholdt, kan der højst pålægges virksomheden at få foretaget en støjmåling og/eller –beregning pr. år.
18. Støjmålinger og/eller –beregninger skal udføres af et DANAK akkrediteret firma eller et firma godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre ”Miljømålinger ekstern Støj”. Driftsbetingelser og målepunkter skal aftales med tilsynsmyndigheden. Støjmålinger skal udføres i henhold til Miljøministeriets til enhver tid gældende vejledning om støj, pt. afsnit 7 og 9 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Målerapporten skal bl.a. udfærdiges ifølge vejledningens afsnit 9.10. Beregninger skal udføres i henhold til vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Luftforurening

19. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. [S206-10] + [S212-8-tilpasset]

20. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område. [S206-11]
21. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndigheden vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sortering- og håndteringsaktiviteterne. [S206-12]
22. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. [S212-10]

Affald

23. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold. [S212-13]
24. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. [S212-14]

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

25. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. [S206-13] + [S212-15]
26. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne. [S212-20]
27. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et begrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. [S206-15] + [S212-25]

28. Tætte belægninger skal holdes i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. [S206-16] + [S212-23]

Egenkontrol

29. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. [S206-18] + [S212-26]
30. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen dog højst 1 gang hvert tredje år. [S206-19] + [S212-27]

Driftsjournal

31. Virksomheden skal føre en driftsjournal over:
- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger gulve, gruber mv.
 - Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
 - Tidspunktet for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af de oplagrede affaldsfraktioner. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. [S206-20] + [S212-28]

Generelle bemærkninger

Udover ovenstående vilkår er der en række love, bekendtgørelser samt kommunale regulativer, som driften og indretningen af virksomheden skal være i overensstemmelse med. Opmærksomheden henledes specielt på:

- Lov om miljøbeskyttelse, som fastlægger, at enhver ændring af driften eller indretningen af virksomheden, der kan medføre forøget forurening, skal godkendes inden ændringen gennemføres. Det er Guldborgsund Kommune, der er godkendelsesmyndighed og som afgør, om ændringen er godkendelsespligtig.
- Lov om miljøbeskyttelse, § 41a som giver virksomheden retsbeskyttelse i 8 år. Inden for fristen på 8 år kan Guldborgsund Kommune kun meddele påbud eller revurdere godkendelsen, hvis de godkendte aktiviteter helt undtagelsesvis medfører skadevirkninger, der ikke kunne forudses på godkendelsestidspunktet, eller hvis der fremkommer nye muligheder for at nedbringe aktivitetens miljøpåvirkning væsentligt, uden at det medfører uforholdsmæssige omkostninger. (Lovens § 41a, stk. 2).
Vilkår om egenkontrol er ikke omfattet af retsbeskyttelsen.

- Miljøbeskyttelseslovens § 71, hvorefter den, der er ansvarlig for forhold eller indretning, som kan give anledning til forurening, straks skal underrette tilsynsmyndigheden, såfremt driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor.
Uden for Guldborgsund Kommunes åbningstid skal Miljøvagten kontaktes på tlf. 114 gennem politiet.
Underretningen bevirker ingen indskrænkning i den ansvarliges pligt til at søge følgerne af driftsforstyrrelser eller uheld effektivt afværget eller forebygget, ligesom det ikke fritager for pligten til at genoprette den hidtidige tilstand.
- Godkendelsesbekendtgørelsen § 49, 8 år efter meddelelse af miljøgodkendelse kan godkendelsen tages op til revision. Der er dog ikke faste tidspunkter for, hvornår eller hvor tit virksomheder efter listepunkt K206 skal revideres.
- Godkendelsesbekendtgørelsen § 39, hvorefter der ved nyetableringer af bilag 2 – virksomheder, skal virksomheden senest den dag, hvor virksomheden påbegynder, give skriftlig meddelelse herom til godkendelsesmyndigheden.
- Affaldsbekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 der bl.a. pålægger erhvervsvirksomheder at kildesortere deres affald og genanvende deres genanvendelige affald.
- Guldborgsund Kommunes erhvervsaffaldsregulativ.

Center for Teknik og Miljø
27. juli 2021

Jakob Lysholdt
Leder, Civilingeniør
TM Myndighed

Annette Bruun Hansen
Miljøtekniker

4. MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING

Den miljøtekniske beskrivelse ligger som bilag 1.

I det følgende redegøres for de begrundelser og vurderinger, der ligger til grund for de stillede vilkår. De vilkår, som er taget direkte fra de lovbundne standardvilkår, er der dog ikke redegjort nærmere for. Begrundelse og vurdering er således koncentreret om de vilkår, der ligger ud over standardvilkårene, samt de standardvilkår, som ikke er medtaget i denne miljøgodkendelse.

Ansøger og ejerforhold

Ansøger og ejer C. Toftegaard ApS
v/ Christoffer Toftegaard
Bregningevej 21
4450 Jyderup
Tlf. 24263594
E-mail: christoffertoftegaard@yahoo.dk
CVR-nr. 41474726

Virksomheds- Adresse Havnegade 7
4840 Nørre Alslev

Konsulent Marie Jul Ougaard
Niras
Tlf. 42998319
E-mail: oug@niras.dk

Miljøgodkendelse

Virksomheden vil blive etableret i en eksisterende erhvervsbygning, men det er første gang der skal meddeles godkendelse til denne virksomhed.

Virksomheden skal miljøgodkendes efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1, da den er omfattet af punkt K 206 og K212 på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen:

K206: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsoophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen, eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra

anlæg af listepunkt 5.1 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Miljøgodkendelse gives efter Miljøstyrelsens standardvilkår.

Beskrivelse af virksomheden

Virksomheden vil modtage, sortere og neddele affaldstræ af typen A 1 og A 2 træ. Rent A 1 træ vil blive anvendt til produktion af træpiller. Frasorteret træ og A 2 træ vil blive bortskaffet til godkendt modtager.

Aflæsning af træ vil efter visuel kontrol blive aflæsset indendørs i modtagerhal.

Affaldstræet vil blive sorteret i sorteringshallen. Rent A 1 træ vil blive tilført neddelingsanlæg, herefter vil det blive tilført træpille produktionen, som er et lukket system bestående af hammermølle, pille presser og sigte.

Der vil modtages ca. 30.000 tons affaldstræ af typen A1 og A 2 træ om året. Det maksimale oplag af affaldstræ vil være ca. 2.000 ton neddelt affaldstræ og ca. 1.000 frasorteret affaldstræ til bortskaffelse.

Sortering og neddeling af affaldstræ vil ske i tidsrummet kl. 7 til 18. Træpille anlægget vil være i drift hele døgnet i perioder, og der kan forekomme drift i weekenden.


Virksomheden etableres i eksisterende bygninger, og der vil ikke blive foretaget bygningsmæssige ændringer.

Virksomhedens placering

Virksomheden placeres på adressen Havnegade 7, matr. nr. 17 F, Orehoved By, Nr. Vedby.

Ifølge kommuneplanen er området, hvor virksomheden skal etableres beliggende i byzone. Kommuneplan nr. NALS E6- Ældre erhvervsområde Orehoved. Der er følgende lokalplaner for området: NRA 7: Havnegade N, Orehoved samt tillæg til lokalplanen NRA 7 T1: Orehoved havn & industriområde, Nørre Alslev Kommune.

Driften af virksomheden kan ske i overensstemmelse med kommune- og lokalplaner for området.



Kort 1: Placering i området

Området hvor virksomheden er placeret er kortlagt som forurenet på vidensniveau V1. Det betyder at grunden kan være forurenet, men det er ikke undersøgt endnu. Kortlægningen har ingen betydning for virksomheden, da der ikke skal ændres bygningsmæssigt eller grav og flyttes jord. Alle arealer samt udendørs kørearealer er befæstet.

Endvidere placeres virksomheden inden for sikkerhedszone for risiko virksomhed (Ardo). Placering af virksomheden i risikozonen vurderes ikke at have betydning, da der tidligere har været en lignende type virksomhed på stedet.

Desuden ligger virksomheden i kystnærhedszone, men idet der ikke ændres bygningsmæssigt har virksomheden ingen betydning for kystnærhedszonen.

Generelt

Ud over de to standardvilkår fra listepunkt K206 og K212 er der stillet tre andre vilkår. Standardvilkårene omhandler ophør af driften og definitionen af befæstet areal og tætte belægninger. Standardvilkårene er ens for både listepunkt K206 og K212.

Ud over standardvilkårene er der stillet et vilkår for at sikre, at forholdene som beskrevet i ansøgningen og yderligere materiale fastholdes og overholdes. Desuden er der stillet et vilkår, som skal sikre at driftspersonale er kendt med miljøgodkendelsens vilkår. Tredje vilkår er stillet for at oplyse, at godkendelsen bortfaldet såfremt den ikke er udnyttet inden for 2 år. Vilkåret er stillet ud fra godkendelsesbekendtgørelsen § 32, om frist for udnyttelse af en miljøgodkendelse ikke bør være længere end 2 år.

Alle tre vilkår er stillet for at fastholde betingelserne for, og sikre kendskab til godkendelsen.

Indretning og drift

Alle 7 standardvilkår fra listepunkt K206 er fundet relevante. Det samme er de 5 standardvilkår fra listepunkt K212. 4 af vilkårene er de samme for både K206 og K212.

Enkelte vilkår er tilpasset så de stemmer overens med denne miljøgodkendelse:

Vilkår 7 og 11 (standardvilkår 4 for både K206 og K212 og standardvilkår 8 for K206) er præciseret til hvilke type affald der må modtages og maksimalt mængde affald der må oplagres.

I vilkår 8 og 10 (standardvilkår 5 og 6 for K212) er tilpasset standardvilkår 5 og 7 for K206.

Vilkår 9 (standardvilkår 6 for K206) tilføjet PCB under farligt affald, som er et stof man skal være særligt opmærksom på, at der ikke må modtages på virksomheden.

Der er ikke fundet relevant at stille andre vilkår end standardvilkårene.

Støj

Største kilde til støj for omgivelserne er kørsel til og fra virksomheden. Øvrige aktiviteter er alle indendørs og støjdæmpede.

Standardvilkårene indeholder ikke støjvilkår, idet disse skal tilpasses naboområderne jf. retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1985: ekstern støj fra virksomheder.

Det er fundet relevant at stille 4 vilkår. Første vilkår omhandler driftsperioder, og hvornår der må være hvilke aktiviteter.

Det ansøgte ligger i erhvervsområde, hvor der er i lokalplan er tilladt ikke forurenende virksomheder. Der er derfor ud fra støjvejledningen stillet vilkår om grænseværdi på 60 dB(A).

Ud over vilkår om tilladelige støjniveauer, er der stillet vilkår om, at der kan kræves udført støjmåling og/eller beregning, hvis der opstår begrundet mistanke om, at de fastsatte maksimale støjniveauer er overtrådt. Støjmålinger og/eller –beregninger skal udføres i henhold til retningslinjerne i miljøstyrelsens vejledning.

Luftforurening

De 3 standardvilkår for listepunkt K206 er alle fundet relevante, hvor i mod det kun er 2 ud af 5 standardvilkår for listepunkt K212, der er fundet relevante.

Vilkår om at virksomheden ikke må give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, er ens for både listepunkt K206 og K212, dog er standardvilkåret for K212 tilpasset K206.

De to andre standardvilkår for listepunkt K206 omhandler støvgener.

Det andet relevante vilkår for listepunkt K212 omhandler mekanisk ventilation på bygninger, hvor der opbevares og håndteres affald.

Det første af de tre standardvilkår for listepunkt K212 som ikke er medtaget omhandler lugt fra dagrenovation og haveaffald. Dette er ikke relevant, da virksomheden ikke er godkendt til disse affaldsfraktioner. Det andet omhandler afkast for aktiviteter med papir, pap og plast. Disse aktiviteter og fraktioner må heller ikke finde sted på virksomheden. Det sidst standardvilkår omhandler byggeaffald med asbestfibre. Da virksomheden ikke har tilladelse til modtagelse af asbest, er dette standard vilkår ikke relevant.

Det er ikke fundet relevant at stille yderligere vilkår end de nævnte standardvilkår i relation til luftforurening.

Spildevand

Der er ingen standardvilkår i relation til spildevand.

Der er ikke fundet relevant at stille øvrige vilkår til spildevand, da der ikke vil komme processpildevand fra aktiviteterne på ejendommen.

Affald

For Listepunkt K212 er der 2 standardvilkår i relation til affald. Det er fundet relevant at stille begge vilkår.

Vilkårene omhandler at spild skal opsamles og anbringes i de rigtige containere. Andet vilkår omhandler spild af olie eller kemikalier, som kan ske fra de maskiner, der vil køre på pladsen.

Der er ingen standardvilkår i relation til affald for listepunkt K206.

Det er ikke vurderet behov for yderligere vilkår end standardvilkår i relation til affald.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Det er fundet relevant at stille 4 vilkår ud fra standardvilkår for listepunkt K206 og K212.

Der er stillet 3 ud af 5 standardvilkår for listepunkt K206. Vilkårene omhandler overjordiske tanke, farligt affald samt tætte belægninger. De to standardvilkår som ikke er fundet relevante, omhandler blandet bygge- og anlægsaffald, som ikke må modtages på virksomheden. Desuden er vilkår om vaskepladser ikke taget med, da der ikke findes vaskeplads på virksomheden, som ikke har processpildevand.

Der er stillet 4 ud af 10 standardvilkår for listepunkt K212. De tre standardvilkår er ens med vilkår for listepunkt K206. Det sidste standardvilkår omhandler opbevaring af batterier. De 6 standardvilkår som ikke er fundet relevante omhandler skrotaffald blandet bygnings- og nedrivningsaffald samt haveparkaffald, som virksomheden ikke har godkendelse til at modtage.

Det er ikke vurderet relevant af stille yderligere vilkår i relation til beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand i denne miljøgodkendelse.

Driftsforstyrrelser eller uheld

Såfremt der opstår driftsforstyrrelser eller uheld på virksomheden er virksomheden forpligtiget til at meddele dette til Guldborgsund Kommune. Sker der forurening i forbindelse med driftsforstyrrelser eller uheld, skal driftsansvarlig straks kontakte Guldborgsund Kommune. Uden for kommunens normale arbejdstid skal Miljøvagten kontaktes på tlf. 114,

Da underretningspligten er et lovkrav jf. Miljøbeskyttelsesloven, er der ikke stillet vilkår herom, men forpligtigelsen nævnt under generelle bemærkninger efter vilkårene.

Egenkontrol

I relation til egenkontrol er der 3 standardvilkår for listepunkt K206 og K212. Det er fundet relevant at stille alle 3 standardvilkår. Vilkårene omhandler løbende kontrol af belægning samt at kommunen kan kræve at en uvildig foretager kontrollen. Der ud over er der vilkår til driftsjournal som skal indeholde oplysninger og dato for kontrol af belægning, dato for modtagelse af affald som ikke er omfattet af denne godkendelse og hvordan det er håndteret, samt kvartalsvis opgørelser over oplagret mængde affald. Dertil skal der noteres dato for neddeling af træ. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og kunne fremvises på forlangende af tilsynsmyndigheden. Vilkårene er ens for både listepunkt K206 og K212.

Der er ikke stillet yderligere vilkår end standardvilkår i relation til egenkontrol og driftsjournal.

Bedst tilgængelige Teknik (BAT)

Virksomheder skal begrænse forurening, så det svarer til, hvad der kan opnås ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik, BAT.

Virksomheder der er omfattet standardvilkår, betragtes som overholdelse af BAT.

Der er derfor ikke stillet vilkår i relation til BAT i denne miljøgodkendelse.

Habitatvurdering

Den ansøgte virksomhed ligger tæt på Natura 2000-områder herunder Habitatområder og Fuglebeskyttelsesområder. Natura 2000-området nr. 173: Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand ligger ca. 60 meter mod vest. Da virksomheden ikke skal bygge nyt og alle aktiviteter foregår indendørs med lukkede porte og vinduer, vurderes det, at det ansøgte ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området væsentligt.

Bilag IV-arter. Det vurderes ikke, at der forekommer bilag IV-arter på arealet hvor virksomheden er placeret. Der er dog registreret flere bilag IV-arter omkring virksomheden. Det vurderes ikke at det ansøgte vil få væsentlig betydning for leve-, yngle- og rastesteder for bilag IV-arter.

Miljøvurdering (VVM-screening)

Virksomheden og dens aktiviteter er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven⁴, punkt 11b: Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Ansøger har foretaget en miljøvurdering jf. bilag 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen⁵. Resultatet af miljøvurderingen (VVM-screeningen) kan ses i bilag 2.

Guldborgsund Kommunes vurdering af miljøvurderingen er, at virksomheden ud fra dets art, dimension og placering ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Samlet vurdering

⁴ Lov om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (VVM) jf. lovbek. nr. 972 af 25-06-2020

⁵ Bek. om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening mv. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 913 af 30-08-2019

Ud fra en konkret vurdering, er det Guldborgsund Kommunes vurdering, at C. Toftegaard ApS godt kan etablere virksomhed til modtage, sorterer og neddele rent affaldstræ af typen A1 og A 2 på Havnegade 7, 4840 Nørre Alslev, uden det får væsentlig betydning for omgivelserne og miljøet.

Guldborgsund Kommune vurderer, at der er foretaget det nødvendige for at sikre, at der ikke sker forurening af omgivelser, natur og miljø. Vurderingerne er foretaget med forudsætning af godkendelses vilkår overholdes.

5 HØRINGER

Udkast til miljøgodkendelse har været i høring ved ansøger og nærmeste naboer i perioden 30. juni til 21. juli 2021.

Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

6 BILAG

- | | |
|----------|--------------------------------------|
| Bilag 1: | Miljøteknisk beskrivelse / ansøgning |
| Bilag 2: | VVM-screening |