

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
fjerkræproduktion udført den 01-12-2022 -
Hans Henning Kraack, Sverdrupvej 18, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Hans Henning Kraack		
Adresse	Fløvtvej 35, 6100 Haderslev		
Telefon	74584224	CHR nr.	90124
E-mail	mail@kraack-landbrug.dk	CVR nr.	84172219
Mobil		P nr.	1017064033

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/24726
Godkendelsestype	Revurdering		
Godkendelsesdato	01-04-2022		
Ændret tilladelse	30-06-2018		
Tilladte dyreenheder	139,21		
Registreret dyreenheder i alt	106,23		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Doris Dethlefsen Kraack og Hans Henning Kraack, Landmænd Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	CHR 90124 CVR 84172219 P nummer 1017064033 Branchekode 014700 Fjerkræ Der produceres 7,5 hold slagtekyllinger/år Der er opsat overvågningskamera på ejendommen
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der foretages basis tilsyn, hvor der ses på ejendommens miljøforhold og vilkår fra en miljø-godkendelse som oprindeligt er udarbejdet i 1987 og som er revurderet d. 6/12-2006 og den 30/6-2017 samt 1/4-2022. Den seneste revurdering er påklaget af ejer.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Sl.kyllinger, 40dg., x1000 pr.	Gulvdrift	316	139,21	30-06-2018	30-06-2027

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	273	106,23	0,00	754,26

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Ejendommen er omfattet af en miljøgodkendelse som oprindeligt er udarbejdet i 1987 og som er revurderet d. 6. dec. 2006 og den 30/6-2017 samt 1/4-2022.</p> <p>Det tilladte dyrehold jævnfør revurderingen fra den 1/4-2022:</p> <ul style="list-style-type: none">- 316.100 stk. slagtekyllinger (40 dages produktion)- 139,25 DE efter gældende lovgivning på daværende tidspunkt. <p>CHR fra den 20/12/2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- 44.000 slagtekyllinger <p>Produktionen jævnfør gødningsregnskabet 2020-2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- 272.731 slagtekyllinger (38 dages produktion) <p>Produktionen jævnfør gødningsregnskabet 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- 95.149 slagtekyllinger (35,7 dages produktion)- 136.688 slagtekyllinger (42 dages produktion) <p>Produktionen jævnfør gødningsregnskabet 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 288.534 slagtekyllinger (38,3 dages produktion) <p>Der produceres 7,5 hold slagtekyllinger pr. år. Der delslagtes 1/3 af kyllingerne ved dag 32 og 2/3 ved dag 37/38.</p> <p>Der er sket en fejl i gødningsregnskaberne. Der er fokus på at få tilrettet gødningsregnskabet fremadrettet, så hver ejendom er registreret korrekt. Konsulenten er oplyst om problemstillingen.</p> <p>Der blev vasket stald på tilsynsdagen.</p>

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
01-04-2022		Revurdering	Endelig revurdering af Sverdrupvej 18, 6100 Haderslev.docx_#63473-22_CaseNo21-13440
30-06-2017		Revurdering	Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse - Sverdrupvej 18, 6100 Haderslev_#137282-17_CaseNo15-31868.pdf
06-12-2006		Revurdering	Sverdrupvej 18 - Revurdering 2006_.pdf
27-05-1987		Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse fra 1987_Sverdrupvej 18

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra godkendelse den den 27/5-1987 og revurderingen den 6/12-2006, 30/6-2017 samt 1/4-2022:</p> <p>Vilkår 16 fra revurderingen fra den 30/6-2017 udgår.</p> <p>Påbud 3.1.1: Begrænse anvendelse, fremstilling eller frigivelse af farlige stoffer. Da revurderingen er påklaget, har det opsættende virkning for dette påbud. Påbuddet behandles ikke ved dette tilsyn.</p> <p>Påbud 3.1.2.: Drikkevandssystemet. Vandforbrug og vandspild. Da revurderingen er påklaget, har det opsættende virkning for dette påbud. Påbuddet behandles ikke ved dette tilsyn.</p> <p>Vilkår 3.2.1: Maksimal produktion på 316.100 slagtekyllinger (40 dage) på ejendommen. Det er overholdt.</p> <p>Vilkår 3.2.2-3.2.3: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 3.2.4-3.2.7: Årsforbrug af el, vand og olie. 1/1-22 -31/10-22: 77.226 kwh. Der er flyttet folk ind i stuehuset, så elforbruget er steget lidt. 500 m3 vand. 120.000 l.</p> <p>Vilkår 3.2.8: *Nærved uheld". Der har ikke været nogle.</p> <p>Vilkår 3.2.9: Driften skal være som det ansøgte. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 3.210: Spildevand fra rengøring af staldene ledes til gyllebeholder. Det er procesvand og derfor skal der ikke føres logbog eller etableres flydelag.</p> <p>Vilkår 3.211 Fluebekæmpelse. Kyllingerne æder fluerne.</p> <p>Vilkår 3.212: Ryddeligt omkring ejendommen, så der ikke kommer rottetilhold. Der er fint. Der er rottekasser.</p> <p>Vilkår 3.2.13: Støv- og lugtgener. Der er ved tilsynet ikke konstateret væsentlige gener.</p> <p>Vilkår 3.2.14-3.2.15: Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 3.2.16: Dokumentation for dyreholdets størrelse. Det er i mapper.</p> <p>BAT - Ammoniak: BAT-krav er overholdt.</p> <p>BAT - Management: Der er uddannelse af medarbejderne. Udarbejdelse af GHI, registrering af vand og foder. Anvendelse af husdygødning. Foder og vand streng tjekkes og rengøres efter hvert hold</p> <p>BAT - Foderstrategi: Fasefodring og foderblandinger, der er tilpasset dyrenes behov. Lavt fosforindhold i de indkøbte foderblandingerne.</p> <p>BAT - Energiforbrug: LED-lys i det meste af staldene. Halmfyr og varmeveksler. Varmeveksleren anvendes de første 18 dage af produktionsperioden. Filtre rengøres efter hvert hold. 1 gang årligt tjekkes varmeveksleren af egne folk. Optimal ventilering af staldene og dagligt opsyn med ventilationen</p> <p>BAT - Vandforbrug: Der er daglig tjek af vandforbruget og hurtig reparation af lækager Iblødsætning af staldene inden vask med højtryksrensere</p> <p>BAT - Opbevaring af husdyrgødning: Vaskevand i beholder med låg Gødningsmængden er tilpasset afgrøderne Tilpasning af udbringningsmetoder og tidspunkter - optimalt for planterne og optimale udbringningsforhold.</p>

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der kvalitetsstyres efter HACCP (egenkontrol) og KIK som er en kvalitetsanvisning i Danmark. Der indberettes til GHI og CHR.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1985	20-06-2011	25	350		Anvendes til vaskevand. Er beholderkontrolleret den 20-6-2011.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er ikke studs eller teltoverdækning.
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder til opbevaring af procesvand fra kyllingestalden. Der er udført beholderkontrol den 20-6-2011. Gyllebeholderen er på 350 m ³ fra 1985. Næste beholderkontrol er i 2021, hvis der er ønske herom. Der er ikke krav om beholderkontrol, når der er under 0,3 Kg N/ton. Der er ikke krav om beholderkontrol, da gyllebeholderen ikke anvendes til husdyrgødning men procesvand.
Flydelag	Der er ikke flydelag, idet beholderen anvendes til processvand.
Logbog	Der føres ikke logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år, hvis gyllebeholderen skal anvendes til opbevaring af flydende husdyrgødning.
Opbevaring af fast gødning	Der leveres kyllingemøg til Sode Naturbiogas. Der er pt. leveret fra 2 hold.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er ingen vaskeplads på ejendommen.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvand fra halmlade ledes til omfangsdræn. Tagvand fra øvrige bygninger ledes til dræn.

Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Til septitank.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares på produktionsenheden Øsby Næsvej 176 tilhørende Flovtvej 35, 6100 Haderslev.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Daka-plads: Der anvendes grønne containere. Daka afhenter på pladsen nordvest for gyllebeholderen til procesvand. Containerne står i et haveskur, der er isoleret og der bliver mulighed for at anvende det som en kølecontainer. Ved afhentning stilles containerne ud på pladsen ved siden af skuret. Der er set faktura fra Daka.
Spildolie	
Batterier	Til Øsby Næsvej 176 tilhørende Flovtvej 35, 6100 Haderslev.
Pap og papir	Til Øsby Næsvej 176 tilhørende Flovtvej 35, 6100 Haderslev og bortskaffes herfra.
Plastaffald	Til Øsby Næsvej 176 tilhørende Flovtvej 35, 6100 Haderslev og bortskaffes herfra.
Gammelt jern	Tages med til Øsby Næsvej 176 tilhørende Flovtvej 35, 6100 Haderslev og bortskaffes herfra. Der er en aftale med Kolding Skrothandel APS vedr. gammelt jern. Det er en godkendt indsamler af skrot.
Kanyler/medicinrester/emballage	Der anvendes ingen medicin.
Pesticidemballage og rester	Tages med til Øsby Næsvej 176 tilhørende Flovtvej 35, 6100 Haderslev og bortskaffes herfra.
Lysstofrør/varmepærer/spraydåser	Lysstofrør: Elektrikeren sørger for bortskaffelsen. Der er både alm. lysstofrør og LED.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer siden sidste tilsyn.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer siden sidste tilsyn.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages ingen fluebekæmpelse. Fluerne bliver ædt af kyllingerne. Biospray anvendes om sommeren på indersiden af låget på dakaspandene og i det øverste område af selve spanden, så fluer og fluelaverne dør.
Rottebekæmpelse	Der er lavet en aftale med Mortalin om rottebekæmpelse på ejendommen 6 gange om året.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er ingen decideret beredskabsplan, men jævnfør oplysninger fra egenkontrollen er alle oplysninger tilgængelige, som kræves i en beredskabsplan. Derfor vurderer Haderslev Kommune, at det er ok.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Stuehus og driftsbygninger får vand fra egen boring. Boringen er placeret mellem stuehuset og kvistrupvejen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er halmfyr. Det opvarmer både stald og stuehus (det er udlejet). Asken opbevares på Øsby Næsvej 174, 6100 Haderslev. Stakken udspreces ca. 1 gang om året.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
30-11-2022	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 1,67 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	<p>Der gives scoren 1, idet der anvendes HACCP og KIK.</p> <p>Der er miljøledelse: Der er udskiftet en shockblaster og dermed er der en bedre udnyttelse af halmfyret.</p> <p>Kontrolpunkter svarer til KIK. Der er en mappe til KIK. På staldtavlerne indgår disse punkter også.</p> <p>Der er tidligere snakket om oplæring af personale/arbejdsplaner. Dette bliver gennemgået med hver ny medarbejder. Der er ikke sket ændringer.</p>
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1. Der er ikke noget at håndhæve.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der er gyllebeholder til vaskevand. Der er ingen markstakke. Der blev ved tilsynet snakket om ønsket om 3 gyllebeholdere med teltdug, som skal fyldes med afgasset biogasgylle. Der er den 31/1-2023 indsendt en miljøansøgning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet det er et IE-brug. Denne score er fastsat af miljøstyrelsen.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 som følge af ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	2,00.
Samlet vurdering	<p>Der er ca. 7 dage mellem delslagtning og slutslagtning.</p> <p>Der er en big dutchman varmeveksler.</p> <p>Der anvendes kvanol til desinfektion af drikkevandssystemet i stalden.</p>

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest 20. februar 2023**, vil denne tilsynsrapport være endelig. Fristen er forlænget som følge af vinterferien.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:

Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: akjj@haderslev.dk