

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Ejstrupvej 18, 6900 Skjern
CVR:	17586688
Type:	H16a: H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 05-08-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Udsprinklingsanlæg: Sprinkler skal fastgøres opretstående, så sprinkleren fungerer optimalt.
- Luge i telt på gyllebeholder skal holdes lukket.
- Boringer ved Hustedhøj 8 har ikke været anvendt i en længere årrække.
Vurdering:
De 2 boringer ved Hustedhøj 8 skal sløjfes af en autoriseret brøndborer.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling


Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrgodkendelse §16a 06-08-2018
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>§16a-miljøgodkendelse fra 2018 er udnyttet i eksisterende stalde.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ny kostald er ikke etableret. - Tilbygning til kalvestald er ikke etableret. - Nye ensilagesiloer er ikke fuldt ud etableret. - Ensilagesilo mod vest er udvidet med ca. 5 meter bredde. - Gyllebeholdere er ikke etableret. <p>Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.</p> <p>Anmeldelse fra 2021: Beholder til restvand + udsprinklingsanlæg er etableret.</p>
Staldtype	<p>Malkekøer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dybstrøelse - Sengestald med spalter <p>Opdræt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dybstrøelse <p>Ny kostald:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fast, drænet gulv med skraber og ajlefløb. <p><u>Vær opmærksom på:</u> Der er ikke miljøgodkendt et produktionsareal ved malkestald til separations-/behandlingsboks.</p>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Skrabeanlæg - gulv	Ingen krav i eksisterende stald.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholder på 4.288 m³ skal have teltoverdækning. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. - Skader på den faste overdækning skal repareres straks, således at overdækningen altid er helt tæt. <p><u>Vurdering:</u> Luge i telt på gyllebeholder skal holdes lukket.</p>
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Afsætter alt dybstrøelse samt gylle til biogas.
Vilkår om beplantning	<u>Vilkår:</u>

	<ul style="list-style-type: none"> - Der skal senest et halvt år efter gyllebeholderes opførelse, plantes slørende beplantning. Alternativt skal beplantningen ske senest førstkommande efterår. Beplantningen skal bestå af egns-karakteristiske træer og buske. Beplantningen skal vedligeholdes.
Miljøteknologi - andet	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver. <p><u>Vurdering:</u> Ifølge ejer er ejendommen løbende optimeret ift. energiforbrug.</p>

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Ny kostald	Nej	3.152	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	05-08-2022

2	Eksisterende kostald	Ja	1.445	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, linespil)	05-08-2022
2	Eksisterende kostald	Ja	330	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	05-08-2022
3	Småkalve 2	Ja	50	Alle dyr	Dybstrøelse	05-08-2022
3	Småkalve 2	Ja	179	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	05-08-2022
16	Småkalve 2a - tilbyg	Nej	182	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	05-08-2022
4	Småkalve/ goldkøer	Ja	750	Alle kvæg	Dybstrøelse	05-08-2022
4	Småkalve/ goldkøer	Ja	50	Alle dyr	Dybstrøelse	05-08-2022

Dyrehold/produktionsareal

Produktionsareal	<ul style="list-style-type: none"> - Der må opføres en ny kostald på i alt 4.025 m², hvor af produktionsarealet udgør 3.152 m². Stalden skal etableres med fast, drænet gulv med skraber og ajlefløb. - Kalvestald: Der må opføres en ny tilbygning på 203 m², hvor produktionsarealet udgør 182 m². Tilbygningen skal etableres med dybstrøelse. <p><u>Vurdering:</u> Ny kostald og tilbygning til kalvestald er ikke etableret.</p>
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 03-08-2022:</u> 252 køer, 89 kvier og 12 handyr.</p> <p><u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabase, periode 2021-2022:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 234,7 årskøer, 57 kvier (0-6 mdr.), 31 kvier (6 mdr.-kælvning) og 131 slagtekcalve (40-58 kg.) <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m² produktionsareal.</p>

Opbevaringsanlæg

Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Ensilagesiloer vest for gyllebeholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mod nord: murafrænsning. - Afløb mod syd: Opsamlingsbeholder ved indkørsel (udsprinklingsanlæg). <p>Ensilagesiloer mellem stalde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Murafrænsning mod syd.
---	---

	- Afløb mod nord: Opsamlingsbeholder ved indkørsel (udsprinklingsanlæg).
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads. Dybstrøelse afhentes løbende af biogasanlæg. Er overdækket med plastik ved tilsynet.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-1995	420	1.000	0	
Ensilageplads	01-01-2002	200	200	0	Anvendes ikke
Ensilageplads	01-01-2010	2.250	4.000		
Ensilageplads	06-08-2018	1.280	2.000		§16a miljøgodkendelse - ikke fuldt etableret ved tilsyn.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak ved tilsynet.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1999	02-04-2019	10	750	4.288	Teltdug	Beholder kontrolleret 02-04-2019.
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1981			0	0		
Gyllekanaler	02-01-1997			1.000	1.000	Intet	
Anden opsamlingsbeh.	01-01-2021		10		20	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af opbevaringsaftaler igennem Nr. Vium Maskinstation.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.288 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2019. Dykket indløb: Ok. Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Nej. Luge skal lukkes.

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholdere på 3.000 m ³ , der er godkendt i §16a-miljøgodkendelse, er ikke etableret ved tilsynet.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Skovvejen 3		
Afgive til opbevaring	Fruergårdsvej 2		

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	011379	Tank	01-5323	2009	Autogasolie (Dieselolie)	1.200	Indendørs		28-12-2048
		Tank		2006		1.200	Indendørs		
2008	08MM14571	Tank	55-5820	2008	Autogasolie (Dieselolie)	2.500	Overterræn, udendørs		28-12-2033

Olie og kemikalier

Olietanke	Olietank fra 2009 står på fast bund. Dieseltank fra 2008 står på fast bund. I forbindelse med tilsynet blev tank fra 2006 fjernet fra BBR.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Ingen opbevaring af kemikalier, sprøjter ikke selv.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.

Håndtering af vand

Udsprinkling af restvand	20 m ³ opsamlingsbeholder ved indkørsel til ensilagesiloer. Der er etableret udsprinklingsareal vest for maskinhus. 1 sprinkler, der kan flyttes mellem 3 steder. <u>Vurdering:</u> Sprinkler skal fastgøres opretstående, så sprinkleren fungerer optimalt.

Vandindvinding, Mark + Zoner	<p><u>Ejstrupvej 18</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer (DGU nr. 94.2247 ved ejendom, 94.2308 og 94.2405 ved Hustedhøj 8): 57.600 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok - Boringer ved Hustedhøj 8 har ikke været anvendt i en længere årrække. <p><u>Vurdering:</u> De 2 boringer ved Hustedhøj 8 skal sløjfes af en autoriseret brøndborer.</p> <p><u>Ragedal 13:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 94.2436): 18.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2030. Zone rundt om boring: Ok. Boring overdækket: Nej. Der skal lægges en plade over boringen.</p>
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Ikke set ved tilsynet.
Overfladevand (tage og store flader)	<p>Tagvand fra kostald ledes til sø. Tagvand fra øvrige bygninger ledes ud på terræn.</p> <p><u>Vær opmærksom på:</u> Tagvand fra stalde må ikke blandes/"forurenes" med vand fra ensilageplads: Fra husdyrgødningsbekendtgørelse, §17:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensilageopbevaringsanlæg skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted, og således at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på anlægget.

Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Brændbart affald kommer i container, der tømmes af Marius Pedersen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket på beton ved ensilagesiloer. Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Fluebekæmpelse	Der foretages ikke fluebekæmpelse.
Beredskabsplan	Beredskabsplan er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	05-08-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.