



MILJØTILLADELSE



**Husdyrbruget Stald Brusholt
Stokbrohedevej 51
9310 Vodskov**



Dato for tilladelsen:	6. januar 2026
Husdyrbruget:	Stald Brusholt
CHR-nr.	97594
CVR-nr:	36664703
BFE-nr:	8930296
Matr.nr., ejerlav	Matrikelnummer: 7b, Kinderup, Horsens
Husdyrbrugets adresse:	Stokbrohedevej 51, 9310 Vodskov
Ansøger og ejer af husdyrbruget:	Stald Brusholt Stokbrohedevej 51, 9310 Vodskov
Konsulent:	Juliane Lundehøj Hedegaard, Agillix
Tilsynsmyndighed:	Aalborg Kommune Teknik og Miljø Team Landbrug Stigsborg Brygge 105 9400 Nørresundby
Sagsbehandler på godkendelsen	Helle Paludan Pedersen/ Michelle Nielsen
Sagsnummer:	2025-073277
Skemanr. husdyrtilladelse.dk	253382

Læsevejledning

Miljøtilladelsen indeholder en vurdering af miljøpåvirkningerne, samt diverse relevante bilag og kort. I miljøvurderingen gøres der rede for konsekvenserne af det ansøgte projekt ved vurdering af påvirkningen for omkringboende og miljøet i bred forstand herunder bl.a. natur og landskab.

Miljøtilladelsen tager udgangspunkt i gældende love og vejledninger vedrørende husdyrbrug og indeholder vilkår for husdyrbrugets indretning, drift og kontrol. Tilladelsen med tilhørende vilkår er givet på baggrund af de oplysninger, der fremgår af miljøkonsekvensrapporten, det digitale ansøgningsskema samt yderligere supplerende materiale.

I tilladelsen er følgende definitioner anvendt:

Husdyrbrug: Anlæg, som anvendes til produktion af husdyr såsom stalde, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg og andre driftsbygninger m.v., som ligger på samme ejendom.

Produktionsareal: Det areal i bygningerne, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning. Det omfatter ikke arealer, som dyrene kun har kortvarig adgang til såsom fx malkestalde og udleveringsrum. Ikke fast placerede husdyranlæg, som f.eks. mobile stalde og flytbare læskure samt indhegninger opfattes ikke som produktionsareal.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Meddelelse om miljøtilladelse.....	4
1.1	Afgørelse.....	4
1.2	Tidligere meddelte afgørelser.....	5
1.3	Meddelelsespligt.....	5
1.4	Gyldighed og retsbeskyttelse.....	5
1.5	Offentlighed.....	6
1.6	Offentliggørelse.....	6
1.7	Klagevejledning.....	6
1.8	Andre godkendelser, tilladelser og dispensationer.....	7
2	Beskrivelse af projektet og vilkårsliste	8
2.1	Beskrivelse af projektet.....	8
2.2	Begrundelse for de stillede vilkår.....	8
2.3	Vilkårsliste.....	9
3	Bæredygtighed.....	12
4	Bilagsliste.....	13

1 Meddelelse om miljøtilladelse

1.1 Afgørelse

Aalborg Kommune meddeler miljøtilladelse til etablering af husdyrbruget på Stokbrohedevej 51, 9310 Vodskov.

Ansøgningen er behandlet i henhold til Husdyrbrugloven § 16 b, stk. 1¹ og på grundlag oplysningerne i den indsendte projektbeskrivelse samt skema nr. 253382, version 1, som beregnet i www.husdyrgodkendelse.dk den 24. oktober 2025.

Det er kommunens vurdering, at oplysningerne og vurderingerne i projektbeskrivelsen lever op til kravene i husdyrbrugloven.

Det er Aalborg Kommunes vurdering, at følges miljøtilladelsens vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, vil det ansøgte ikke medføre væsentlige direkte eller indirekte virkninger på miljøet. Herunder navnlig:

- landskabelige værdier
- natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning
- jord, grundvand og overfladevand
- lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Det er desuden kommunens vurdering, at det ansøgte ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt, og ej heller vil have negativ indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV², artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlistor.

Aalborg Kommune har udarbejdet miljøtilladelsen med hensyntagen til den gældende kommuneplan.

Aalborg Kommune vurderer, at byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom og at læskuret er placeret så det opleves som værende i tilknytning til eksisterende bebyggelse.

Dispensationer

Afstandskravet til naboskel er 30 m. Den eksisterende stald 1 er placeret henholdsvis 7 m og 21 m fra naboskel (matrikel 15g og 15f) og. Der meddeles dispensation for anvendelse af stalden til heste. Begrundelsen herfor er, at stalden i mange år har været anvendt til svineproduktion samt at der er tale om markskel og stor afstand til nabobygninger/beboelse.

Afstandskravet til vej er 15 m og stald 1 ligger kun 12 m fra vejen. Der meddeles også dispensation i forhold til dette, da det vurderes ikke at give anledning til gener ift. anvendelse af vejen, idet bygningen har været på stedet i en længere årrække.

Afstandskravet til vandløb er ligeledes 15 m og her ligger stald 1 placeret 7 m fra. Indretning af den tidligere svinestald til heste på dybstrøelse vurderes ikke at udgøre nogen risiko for forurening af vandløbet og der meddeles derfor også dispensation fra dette afstandskrav.

¹Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. LBK nr 520 af 01/05/2019.

²Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer).

Der meddeles ligeledes dispensation for afstandskrav til egen beboelse, som ligger i afstand af ca. 3 m fra stald 3. Det er kommunens vurdering, at der kan meddeles dispensation med begrundelse i, at ændringen ikke vil medføre væsentlige gener for beboelsen. Aalborg Kommune vurderer, at de generelle afstandskrav i §§ 6 og 8 i Husdyrbrugloven i øvrigt er overholdt.

Med denne afgørelse er indskærpelsen fra den 1. oktober 2025 vedr. lovgivning af husdyrholdet efterkommet.

1.2 Tidligere meddelte afgørelser

Der er ikke tidligere meddelt tilladelse efter husdyrloven.

Der har indtil omkring 2002 været produktion af svin i en del af ejendommens bygninger, men denne produktion ophørte.

1.3 Meddelelsespligt

Enhver godkendelsespligtig ændring i driften, indretningen eller bygningsmassen skal anmeldes til og være godkendt af Aalborg Kommune inden gennemførelsen.

Det er Aalborg Kommune, der vurderer, om fremtidige ændringer på husdyrbruget skal udløse krav om tillæg til miljøtilladelsen.

1.4 Gyldighed og retsbeskyttelse

Hvornår gælder vilkårene?

Tilladelsen betragtes som påbegyndt udnyttet, når afgørelsen er meddelt i sidste instans. Vilkaerne i tilladelsen gælder straks herefter.

Udnyttelse

Hvis tilladelsen indeholder byggeri, bortfalder tilladelsen for den del af byggeriet, der ikke er afsluttet inden 6 år fra den dato afgørelsen er meddelt.

Kontinuitet

Hvis tilladelsen har været udnyttet ifølge ovenstående, men herefter ikke har været driftsmæssigt udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år.

Udnyttelse anses for at foreligge, når mindst 25 pct. af produktionsarealet har været driftsmæssigt udnyttet. Ved driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende areal produceres mindst 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Retsbeskyttelse

Miljøtilladelsen giver retsbeskyttelse i 8 år fra offentliggørelse, dvs. at der er 8 års retsbeskyttelse for nye krav fra tilsynsmyndigheden i denne periode.

Miljøtilladelsen er fortsat gældende efter retsbeskyttelsesperiodens udløb. Men når der er forløbet mere end 8 år efter, der første gang er meddelt tilladelse, kan tilsynsmyndigheden ændre vilkårene heri ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift.³

1.5 Offentlighed

Udkastet til miljøtilladelsen har været i høring hos ansøger, konsulent og naboer fra 12. december 2025 til 4. januar 2026.

Der er ikke indkommet bemærkninger til det ansøgte.

1.6 Offentliggørelse

Tilladelsen vil blive offentliggjort på [DMA](#) (Digital Miljøadministration) den 7. januar 2026.

1.7 Klagevejledning

Miljøtilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger og enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, en række foreninger samt organisationer jf. husdyrbruglovens §§ 84 - 87.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen udløber den 4 februar 2026.

En eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som kan findes via hjemmesiden for Nævnenes Hus [Nævnenes Hus \(naevneneshus.dk\)](#). Vejledning findes på forsiden. Du logger på Klageportalen med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret er i 2016-niveau på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelsen af tilladelsen sker dog på ansøgerens eget ansvar (for egen regning og risiko) og indebærer ingen begrænsninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.

Ansøger vil efter klagefristens udløb blive underrettet om, hvorvidt der er modtaget klage over denne afgørelse.

³ Jævnfør § 41 i husdyrbrugloven.

Eventuelt søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. husdyrbruglovens § 90.

1.8 Andre tilladelser, godkendelser og dispensationer

Aalborg Kommune gør opmærksom på, at en miljøtilladelse efter reglerne i Husdyrbrugloven ikke fritager fra krav om tilladelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning som f.eks. byggetilladelse, afledning af tagvand eller lignende.

Husdyrbrugloven indeholder regler om samtidighed i afgørelserne. Dette betyder, at kommunen skal koordinere sagsbehandlingen, så andre afgørelser såsom byggetilladelse skal træffes samtidig med miljøtilladelsen.

Du skal derfor søge om en separat byggetilladelse hos Aalborg Kommune til etablering af læskuret og til ændret anvendelse af stald 3 og 4, da disse er registreret som maskinhuse .

I forbindelse med denne tilladelse er produktionsarealer placeret i såvel eksisterende som nye bygninger indgået i beregninger og vurderinger. Vi gør opmærksom på, at vi ikke har vurderet, hvorvidt den præcise placering af produktionsarealerne i de medfølgende byggetegninger/skitser lever op til de brandtekniske krav.

Hvis du vil ændre indretningen af de eksisterende bygninger i forhold til den oprindelige brandtekniske godkendelse, kan du henvende dig ved Teknik og Miljø, Byggeri på byggeri@aalborg.dk. For nye bygninger skal brandteknisk redegørelse indsendes sammen med byggesøgningen.

I stald 3 vil der blive indrettet toilet, som giver sanitært spildevand. Udledning af sanitært spildevand kræver en tilladelse, som vil blive meddelt særskilt.

Inden udvidelsen skal vandværket kontaktes for at høre, om de kan levere det ekstra vand.

Nørresundby den 6. januar 2026

Helle Paludan Pedersen

Miljøsagsbehandler

2 Beskrivelse af projektet og vilkårsliste

2.1 Beskrivelse af projektet

Tilladelsen omfatter det samlede husdyrbrug, som består af et hestehold med et samlet produktionsareal på 901 m². Husdyrbruget ejes af Stald Brusholt.

I forbindelse med tilladelsen lovliggøres produktionsarealer i eksisterende stalde på i alt 811 m² til heste og 10 m² til høns, samt ridebane og skridtmaskine. Desuden gives tilladelse til etablering af et læskur på 80 m².

Tilladelsen gælder kun for det ansøgte og med de vilkår som fremgår af tilladelsen. Der må herefter ikke ske udvidelse eller ændring i husdyrbruget, før ændringen er anmeldt og godkendt af Aalborg Kommune.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne tilladelse.

2.2 Begrundelse for de stillede vilkår

De stillede vilkår om anlæggets beliggenhed, indretning og anvendelse sikrer, at de beregninger og vurderinger, som ligger til grund for denne tilladelse er overholdt.

Vilkår 9 sikrer, at naboer ikke generes af lys fra ridebane og skridtmaskine.

Der stilles vilkår om, der skal tilføres halm eller andet tørstof, som sikrer, at dybstrøelsesmåten altid er tør i overfladen. Strøelsen opsuger urin fra dyrene og en tør overflade i dybstrøelsesstalde er med til at begrænse ammoniakfordampningen. Effekten heraf indgår i beregningen af husdyrbrugets samlede ammoniakfordampning. En tør overflade i dybstrøelsen sikrer tillige, at gener pga. fluer og lugt begrænses mest muligt.

De stillede vilkår 12 og 16 sikrer, at staldhygiejne og staldventilation ikke giver anledning til, at lugten fra husdyrbruget er anderledes/værre, end hvad der normalt forekommer fra denne type husdyrbrug.

De stillede vilkår 20 og 21 sikrer, at der ikke opstår problemer i forhold til fluer eller rotter på husdyrbruget.

Skulle der opstå lugt- eller støjgener i forbindelse med husdyrbruget, er der mulighed for at stille krav om undersøgelse af dette jfr. vilkår 17 og 23.

2.3 Vilkårsliste

Som forudsætning for tilladelse stilles følgende vilkår for driften på Stokbrohedevej 51, 9310 Vodskov:

Generelle forhold

1. Tilladelsen omfatter husdyrbruget på adresse Stokbrohedevej 51, 9310 Vodskov
2. Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet og med de ændringer, der fremgår af tilladelsens vilkår.
3. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøtilladelse på husdyrbruget. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.
4. Ændringer i ejerforhold (eller hvem der har ansvar for driften) skal meddeles til kommunen.

Anlæggets beliggenhed, indretning og anvendelse mm.

5. Stalde og staldafsnit skal indrettes og anvendes som anført i skemaet nedenfor. Stalde og produktionsarealer skal placeres, som det fremgår af anlægsoversigt og oversigt over produktionsarealer s. 19-20, bilag 1.

Stalde og produktioner					
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående
Produktionsareal (m ²)					
Ansøgt drift					
Stald 1	274	Naturlig ventilation	3 m	(#827377) Heste. Dybstrøelse	0
Stald 2	298	Naturlig ventilation	3 m	(#827378) Heste. Dybstrøelse	0
Stald 3	209	Naturlig ventilation	3 m	(#827455) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, gulvdrift uden kummer	0
				(#827398) Heste. Dybstrøelse	0
Stald 4	40	Naturlig ventilation	3 m	(#827400) Heste. Dybstrøelse	0
Læskur	80	Naturlig ventilation	3 m	(#827442) Heste. Dybstrøelse	0
Sum					901

6. Der skal til enhver tid kunne fremvises dokumentation, der kan vise sammenhæng mellem dyrehold og godkendt produktionsareal jf. ovenstående skema.
7. Læskuret er på 80 m² og med en max. højde på 3 m. Det vil blive i jordfarve.
8. Husdyrgødningen opbevares i en gødningscontainer, som er placeret på støbt underlag med afløb til opsamlingsbeholder.
9. Ridebane og skridtmaskine placeres som angivet på anlægsoversigten bilag 1 s. 19. Der opsættes to max 3 m høje projektører i de nordlige hjørner på ridebanen. De skal pege nedad og kun være tændt i forbindelse med aktivitet på banen. Der opsættes desuden orienteringslys i 1,5 m højde i midten af skridtmaskinen.

Staldinventar og drift

10. I dybstrølesstalder skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrølesmåtten altid er tør i overfladen.
11. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes, så spild undgås.
12. Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder sikres at stier og båse holdes tørre, samt at staldene og fodringsanlæg holdes rene.
13. Al vask af dyretransportvogn/biler samt maskiner og redskaber, hvorfra der kan komme gødningsrester, skal foregå på støbt/tæt plads med opsamling og bortledning af restvandet til opsamlingsbeholder eller gyllesystemet. Pladsen skal opføres i overensstemmelse med landbrugets byggeblade. Hvis der er risiko for, at vandet fra pladsen kan indeholde rester af olie, skal restvandet passere et sandfang og evt. olieudskiller, før vandet ledes til opsamling.
14. Tankning af motorbrændstof skal ske på en plads med tæt fast bund. Der må ikke være mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak, og der skal være mulighed for at opsamle spild.

Uheld og risici

15. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til **Alarmcentralen, tlf.: 112** og efterfølgende straks at underrette **Aalborg Kommune, Klima og Miljø på tlf.: 99 31 20 50**.

Lugt

16. Husdyrbruget skal drives og renholdes, så lugtgener begrænses mest muligt.
17. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at driften af husdyrbruget giver anledning til væsentligt flere lugtgener for de omkringboende end forventet, skal husdyrbruget lade udarbejde en handlingsplan for at nedbringe lugtgenerne, herunder evt. foretage lugtmålinger. Inden dokumentationsprogrammet iværksættes, skal det godkendes af tilsynsmyndigheden, og undersøgelsens omfang vil efter konkret vurdering blive fastsat af tilsynsmyndigheden.

Alle udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.

18. Viser ovennævnte dokumentation, at der er væsentlige lugtgener, skal de afhjælpende foranstaltninger udføres efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.
19. Kravet om dokumentation af lugtforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, medmindre den seneste kontrol viste, at lugtemissionen ikke kan overholdes.

Fluer og andre skadedyr

20. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinjer for fluebekæmpelse.
21. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, så der ikke opstår risiko for ophold af skadedyr (rotter m.v.).

Støj

22. Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen må ikke overstige følgende værdier målt ved nabobeboelsen eller dennes opholdsarealer:

Områdetype	Man-fre kl. 7-18 Lørdag kl. 7-14	Man-fre kl. 18-22 Lør kl. 14-22 Søn- og helligdag kl. 7-22	Alle dage kl. 22-7	Alle dage kl. 22-7
	Gns. værdi over referencetidsrummet	Gns. værdi over referencetidsrummet	Gns. værdi over referencetidsrummet	Maksimal Værdi
Det åbne land (inkl. landsbyer og landbrugsarealer)	55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 af november 1984

23. Husdyrbruget skal, for egen regning, dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, medmindre den seneste kontrol viser, at støjvilkår ikke kan overholdes. Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjvejledninger og foretages i punkter som forinden aftales med tilsynsmyndigheden. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma.

Støv

24. Driften må ikke medføre støvgener udenfor husdyrbrugets arealer.

3 Bæredygtighed

Husdyrbrugloven har bl.a. til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.

Husdyrbruget på Stokbrovej 51 arbejder allerede med bæredygtighed idet:

- Husdyrgødningen leveres til Sindal biogas.
- Der anvendes LED belysning i stalde og på ridebane
- Der er ønske om at opsætte solceller på tagene af stald 2 og 3, når disse skal skiftes.

Aalborg Kommune opfordrer generelt og i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder dig og eventuelle andre bygherrer, entreprenører og leverandører til at bruge produkter og materialer, der er produceret på en bæredygtig måde, og bruge maskiner mv., som er energi- og miljørigtige.

Du opfordres til at købe produkter, hvor miljøparametre vægtes på lige fod med kvalitet og pris.

Aalborg Kommune opfordrer dig til at bruge bæredygtige materialer og til at have fokus på en bæredygtig produktion. Udover at minimere vand, el og varmekonsumet er det en god ide også at have fokus på de råvarer, der indgår i produktionen eller i egne produkter. Der kan fx bruges genanvendelige materialer, være fokus på levetiden for produktet, eller på adskillelse af produktet, så de enkelte dele nemmere kan genbruges. Herudover opfordres du til at have fokus på at minimere emballagen, minimere forbruget af kemikalier og reducere transporten.

Ved at reducere energiforbruget og brugen af fossile brændsler vil bidraget til klimaforandringerne fra CO₂-udledningen reduceres. Husdyrbruget kan vælge maskiner m.v. med et lavt energiforbrug, opsætte tænd-sluk-ure eller isolere bygningerne. Endvidere kan husdyrbruget vælge at anvende vedvarende energi såsom energi fra solen, vindmøller, jordvarme eller varmepumper.

Affald er en ressource, som skal udnyttes. I stedet for deponering eller forbrænding kan affald fx bruges til erstatning for en råvare. Derfor er det helt centralt, at husdyrbrugets affald sorteres, så det kan genanvendes. Pap/papir, metal og plast kan fx genanvendes direkte. Haveaffald kan omdannes til kompost, mens andre affaldstyper såsom spildolie skal gennemgå en rensning, før det kan genanvendes. Det kan også være, at der er en affaldsart på dit husdyrbrug, som anses for en ressource for en anden virksomhed.

Ved at kortlægge affaldsstrømme på husdyrbruget kan det vise sig, at råvareforbruget kan optimeres. Det kan også være, at emballagen giver så meget affald, at husdyrbruget med fordel kan tage kontakt til producenten for en anden emballering.

Ved at anvende bæredygtige materialer fx certificeret træ eller vælge det mindst miljøbelastende vaskemiddel eller anden råvare kan husdyrbruget hjælpe miljøet. Det kan også være, at regnvand kan anvendes i en del af produktionen, eller at vand og andre materialer kan recirkuleres i produktionen.

En af de store udfordringer i verden er tab af biologisk mangfoldighed. Husdyrbruget kan bidrage til en forøget biologisk mangfoldighed på stedet fx ved at anvende regnvandet til en sø eller ved at lave insektvolde eller naturstier i marken.

4 Bilagsliste

Bilag 1: Projektbeskrivelse



Bilag 1

Projektbeskrivelse og bilag

For: Stald Brusholt

Bilag til ansøgning om §16b tilladelse udarbejdet af:

Juliane Lundehøj Hedegaard

Miljørådgiver

Tlf. 9635 1196

jlh@agillix.dk



PARTNER I

DLBR.

Agillix

Datablad (A)

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	36664703
Husdyrbrugets navn	Stokbrohedevej 51
Beliggenhedsadresse	Stokbrohedevej 51
Postnummer	9310
By	Vodskov

Ansøger

Ansøgers navn	Stald Brusholt
Ansøgers adresse	Stokbrohedevej 51
Ansøgers postnummer	9310
Ansøgers by	Vodskov
Ansøgers telefon	42393119
Ansøgers email	staldbrusholt@gmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	45000370
Konsulent virksomhedsnavn	Agillix Fmba
Konsulentnavn	Juliane Lundehøj Hedegaard
Konsulentadresse	Hobrovej 437
Konsulentpostnummer	9200
Konsulentby	Aalborg SV
Konsulenttelefon	96351196
Konsulent-email	jlh@agillix.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	8930296
CHR numre	97594

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 7b - Kinderup, Horsens

Kommune

Aalborg

Andre husdyrbrug drevet af ansøger

Nej

Biaktiviteter

Træningsstald

IE-brug

Nej

Husdyrgodkendelse.dk
skemanummer

253382

Ansøgning indsendt

10.12.2025

Projektbeskrivelse version

3

Forord

Der ansøges hermed om miljøtilladelse til hesteholdet på Stokbrohedevej 51, 9310 Vodskov.

Der er ikke nuværende en tilladelse til dyrehold på ejendommen.

Der ansøges om et produktionsareal på **901 m²**.

Husdyrbruget har et produktionsareal over 200 m² (heste) og en ammoniakemission som ikke overstiger 750 kg NH₃-N, dermed skal miljøtilladelse søges og godkendes efter lovens §16b.

Oplysningerne i dette bilag supplerer oplysningerne i det digitale ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk i henhold til oplysningskravet beskrevet i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1. Angivelsen af numre (A), (B1) mv. henviser til det relevante oplysningskrav i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1.

Beskrivelser i dette bilag danner sammen med beregninger udført i det digitale ansøgningssystem Husdyrgodkendelse.dk grundlag for kommunens afgørelse om miljøtilladelse til husdyrproduktionen på ejendommen.

I dette bilag er der ikke vurderet på overholdelse af krav i henhold til Bekendtgørelse af lov om dyrevelfærd (Dyrevelfærdsloven). Det er således til enhver tid ejers ansvar at de lovmæssige krav overholdes, såsom pladskrav og indretning af stalde.

1. Indhold

Datablad (A)	1
Forord	2
2. Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte (B, D1a)	4
2.1. Indretning og drift af anlæg (B1)	4
2.1.1. Beskrivelse af den ansøgte samt nuværende produktion	4
2.1.2. Produktionsareal, staldsystem, dyretype og miljøteknologi	5
2.1.3. Opbevaringsanlæg, håndtering, produktion og kapacitet	5
2.1.4. Ventilation	6
2.2. Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde (B2)	6
2.2.1. Erhvervsmæssig nødvendighed	6
2.3. Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug (B3)	7
2.4. Husdyrbruget og det ansøgte beliggenhed (B4)	7
2.4.1. Landskabs- og planmæssige forhold	7
2.4.2. Generelle afstandskrav (§§ 6 og 8)	8
2.5. Husdyrbrugets ammoniakemission (B5, D1b, D1c)	10
2.5.1. Beliggenhed i forhold til natur	10
2.5.2. Bilag IV-arter (D1b)	12
2.6. Husdyrbrugets lugtemission (B6, D1b, D1c)	13
2.7. Øvrige emissioner og potentielle genepåvirkninger (B7, D1b, D1c)	15
2.7.1. Transporter	15
2.7.2. Rystelser	16
2.7.3. Støj	16
2.7.4. Støv	16
2.7.5. Lys	16
2.7.6. Skadedyr	16
2.7.7. Egenkontrol for øvrige emissioner og genepåvirkninger	16
2.8. Reststoffer, affald og naturressourcer (B8, D1b, D1c)	16
2.8.1. Døde dyr	16
2.8.2. Affald	17
2.8.3. Olier og kemikalier	17
2.8.4. Energiforbrug	17
2.8.5. Vandforbrug og påvirkning af vandressourcen	17
2.9. BAT- ammoniak (B9, D1b, D1c)	18
2.10. Forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger	18
2.11. Grænseoverskridende virkninger (B10)	18
Bilag 1. Anlægsoversigt	19
Bilag 2. Oversigt over produktionsarealer	20

2. Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte (B, D1a)

I dette kapitel redegøres der for det ansøgte, husdyrbrugets indretning og drift, beliggenhed i forhold til omgivelserne og husdyrbrugets potentielle påvirkning på omgivelserne.

Situationsplaner over staldanlæg m.v. fremgår af nedenstående figurer. Oplysningerne om produktionsarealet fremgår af husdyrgodkendelse.dk og navngivningen af stalde m.v. referer til nedenstående situationsplan.



Ejendommens stald- og opbevaringsanlæg, som indtegnet i husdyrgodkendelse.dk

Der drives ikke markbrug fra adressen. Jorden anvendes til afgræsning.

Foder opbevares i stald 2. Hø opbevares i wrapballer og leveres løbende. Wrapballer opbevares udendørs syd for maskinhuset. Halmpiller eller halm opbevares i maskinhuset.

2.1. Indretning og drift af anlæg (B1)

2.1.1. Beskrivelse af den ansøgte samt nuværende produktion

8-års drift og nudrift

Der er ingen tilladelser på husdyrbruget. Det er første gang der søges om miljøtilladelse på husdyrbruget.

Ansøgt drift

Der søges om lovliggørelse af den anlagte ridebane samt skridtmaskine.

Der søges om godkendelse til:

- Etablering af produktionsareal i eksisterende stald på 821 m².
- Etablering af et velfærdsrum med kontor og toiletforhold.

- Etablering af et læskur på 80 m².
- Lys på ridebane

Der søges om dispensation fra kravet om 30 meter til naboskel, 15 meter til vej og 15 meter til beboelse på samme ejendom.

Andre tilladelser:

- Før nyt byggeri igangsættes, vil der blive søgt om byggetilladelse til dette og denne skal være meddelt.

2.1.2. Produktionsareal, staldsystem, dyretype og miljøteknologi

Produktionsarealet er det areal i fast placerede husdyranlæg, hvor dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning. Arealer hvor dyrene kortvarigt opholder sig skal ikke medtages i opgørelsen.

De ansøgte dyretyper og staldsystem ses i nedenstående tabel. Nudrift samt 8-års drift fremgår ligeledes af nedenstående. Oversigt over produktionsarealer fremgår af bilag 2.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald 1	274	Naturlig ventilation	3 m	(#827377) Heste. Dybstrøelse	0	274
Stald 2	298	Naturlig ventilation	3 m	(#827378) Heste. Dybstrøelse	0	298
Stald 3	209	Naturlig ventilation	3 m	(#827455) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, gulvdrift uden kummer	0	10
				(#827398) Heste. Dybstrøelse	0	199
Stald 4	40	Naturlig ventilation	3 m	(#827400) Heste. Dybstrøelse	0	40
Læskur	80	Naturlig ventilation	3 m	(#827442) Heste. Dybstrøelse	0	80
Sum						901
Nudrift - Ingen data						
8 års drift - Ingen data						

Oversigt over dyretyper, staldsystem og produktionsareal i ansøgt drift, nudrift og 8-års drift (tabel fra husdyrgodkendelse.dk).

Der er ansøgt til at fylde alle staldene helt ud. De gøres for at give ansøger mest mulig fleksibilitet i forbindelse med udvidelse af træningsstalden. Derfor frafalder den del af produktionsarealet der ikke er i brug 6 år efter tilladelsen er givet. Det betyder at reelt set er staldene ikke fyldt helt ud, da der stadig vil være staldgange, foderopbevaring og på sigt også et velfærdsafsnit til mennesker.

Der er for nu jordfolde på husdyrbruget. Disse jordfolde er ikke indtegnet som produktionsareal, da de i ansøgt drift beplantes med græs. Der udarbejdes en græsningsrotation af ansøger, sådan at der sikres beplantning på arealerne i størstedelen af året. Det kan ikke undgås at der i nogle af de våde/kolde måneder vil være mindre beplantning pga. mudder. Der kan tidligst blive begyndt at etablere græsdække på foldene i foråret 2026, når varmen kommer.

Størrelsen af produktionsarealet med det aktuelle staldsystem og dyretype indgår i beregningerne af lugt og ammoniak i Husdyrgodkendelse.dk.

2.1.3. Opbevaringsanlæg, håndtering, produktion og kapacitet

Gødningsoptbevaringsanlæg

På ejendommen er der opsat en møddingscontainer placeret på fast underlag med afløb til opsamlingsbeholder.

Overfladearealet af gødningsoptbevaringsanlæg indgår i beregning af anlæggets samlede emission af ammoniak.

Håndtering

I de anvendte staldsystemer produceres der dybstrøelse/fast husdyrgødning. Der anvendes træpiller eller halm som strøelse. Der strøs og tages klatter dagligt og muges i bund hver 14. eller 20. dag. Al møddingen køres i

containeren ved udmugning, og hentes derefter af biogas. Selv hvis biogas ikke afhenter samme dag, er der presenning over møddingen i containeren for at undgå fordampning.

Husdyrgødningen bliver opbevaret og håndteret efter bestemmelserne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Forventet gødningsproduktion og opbevaringskapacitet

Dybstrøelse

I henhold til normtal fra Aarhus Universitet vil der blive produceret ca. 4,52 tons husdyrgødning per hest per år. Hvis der er opstaldet 25 heste, så vil det årligt blive cirka 113 tons husdyrgødning hvis der beregnes worst case med halm som strøelse i bokse. For at regne ud hvor mange kubikmeter mødding, skal de 113 ton gange med 1,7 m³. Det bliver derfor 192,1 m³ dybstrøelse pr år.

Opbevaringskapacitet

I henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen er der krav om minimum 6 mdr. opbevaringskapacitet ved hold af heste.

Møddingscontaineren bliver afhentet i forbindelse med udmugning hver 14. eller 20. dag. En beregning af opbevaringskapaciteten vurderes derfor ikke at være relevant.

2.1.4. Ventilation

Staldanlægget er naturligt ventileret.

2.2. Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde (B2)

Staldanlæg

Der etableres 821 m² produktionsareal i de eksisterende staldbygninger samt 80 m² læskur øst for de eksisterende bygninger.

Gødningsopbevaring

Der er opsat en møddingscontainer nord for stald 3, på en vaskeplads med fast bund og afløb til beholder.

Foderopbevaring

Foder opbevares i stald 2 og wrap/hø opbevares syd for maskinhuset.

Anlægsarbejde

Der foretages ikke anlægsarbejde i forbindelse med det ansøgte. Der er etableret en ridebane og en skridtmaskine, som der søges lovliggørelse af.

2.2.1. Erhvervsmæssig nødvendighed

Der søges om lovliggørelse af den etablerede ridebane samt skridtmaskine. Det etableres nyt produktionsareal i de eksisterende bygninger samt etableres et læskur.

Den ansøgte skridtmaskine og ridebane er erhvervsmæssigt nødvendigt idet Stald Brusholt drives som træningsstald for heste og især ungheste.

Ridebanen med målene 20 x 60 m, anvendes til træning, tilridning og fremvisninger. For at kunne træne heste på alle niveauer, er det nødvendigt med gode træningsfaciliteter og med en bane med internationale mål. Ridebanen er et nødvendigt middel for at kunne holde virksomheden kørende og træne disse heste i trygge rammer. Bunden af ridebanen er af materialet sand, som sikrer lang holdbarhed for bunden. Omkring banen er opsat et træhegn (2 vandrette bjælker på stolpe).

Skridtmaskinen med en makshøjde på 3 meter, er et værktøj der hjælper virksomheder af denne type til at holde træningshestene i form, selv på de dage hvor der ikke trænes på ridebanen. Derudover kan maskinen bruges til at skridte hestene varme eller skridte dem af, som forudsætter en bedre restitution og skåning af led og muskler. Skridtmaskinen skal ikke overdækkes så der opstilles ikke en bygning omkring eller andre former for tag.

Der ansøges til at sætte to lysmaster op ved de nordlige hjørner af ridebanen. Lysmasterne vil have en højde på 3 m og vende mod syd, for at lyse ridebanen op, men uden af være til gene for omboende. Ved at lyset vender mod syd kan ejendommens bebyggelse, som er højere end masterne, skærme for lyset mod vejen. Lyset vil kun blive brugt i vinterhalvåret.

Der ansøges derudover om opsætning af lys i midten af skridtmaskinen, i en højde på 1,5 m. Dette lys er mere et orienteringslys så hestene i maskinen kan orientere sig når de er i maskinen.

Den ansøgte ridebane og skridtmaskine vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom.

Der ansøges om opstilling af læskur. Det vil have et produktionsareal på 80 m² og en højde på 3 meter. Udseendet af læskuret vil være i neutrale jordfarver. Det forventes opbygget af træ. Det ansøgte læskur er nødvendigt til heste der går på fold i mange timer. Det yder skygge og læ i meget solrige dag eller meget våde eller blæsende dage. Det er nødvendigt for at nogle af hestene kan benytte læskuret når de ikke trænes.

Byggeriet er ikke usædvanligt og banerne samt læskuret knytter sig alene til driften på denne ejendom.

2.3. Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug (B3)

Husdyrbruget er hverken teknisk, forurenings- eller driftsmæssigt forbundet med husdyrbrug på andre adresser. Anlægget skal derfor ikke godkendes sammen med andre anlæg til husdyrproduktion.

2.4. Husdyrbruget og det ansøgte beliggenhed (B4)

2.4.1. Landskabs- og planmæssige forhold

Landskab

Husdyrbruget er lokaliseret i Aalborg Kommune og er beliggende i det åbne land ca. 1,6 km øst for Grindsted By. Husdyrbruget ligger i et område der er karakteriseret af landbrug med spredt bebyggelse.



Husdyrbrugets geografiske placering

Byggeriet ligger indenfor ejendommens eksisterende byggefelt og vil derfor ikke fremstå markant synligt for omgivelserne. Da selve området er meget åbent, er det fravalgt at opføre ny beplantning for at sløre indsynet til ejendommen. Lyset der etableres på ridebanen, har en højde på 3 m, hvilket er lavere end de øvrige bygninger på ejendommen og vurderes derfor ikke til gene for forbi passerende eller omboende. Ridebane, skridtmaskinen og læskuret ligger i tilknytning til de eksisterende bygninger, hvorfor ejendommen visuelt vil opfattes som en samlet enhed.

Forholdet til Kommuneplanen

Ejendommen ligger i et område, der ifølge Aalborgs kommuneplan ikke har nogle relevante udpegninger.

Bygge- og beskyttelseslinjer, fredede områder og kulturarvsarealer

Husdyrbrugets placering i forhold til beskyttelseslinjer er opsummeret i nedenstående tabel.

Beskyttelseslinje	Ligger det ansøgte nybyggeri indenfor beskyttelsen?			Evt. afstand
	Nej	Ja	Delvist	
Søbeskyttelseslinje	☒	☐	☐	
Åbeskyttelseslinje	☒	☐	☐	
Skovbyggelinje	☒	☐	☐	
Kirkebyggelinje	☒	☐	☐	
Klitfredning	☒	☐	☐	
Strandbeskyttelseslinje	☒	☐	☐	
Kystnærhedszone	☒	☐	☐	
Fortidsmindebeskyttelseslinje	☒	☐	☐	
Beskyttelse sten- og jorddiger	☒	☐	☐	
Kulturarvsarealer	☒	☐	☐	
Fredet område	☒	☐	☐	
Ikke-fredede fortidsminder	☒	☐		
Fredskov	☒	☐	☐	

Byggefelterne for husdyrbruget ligger ikke indenfor bygge- og beskyttelseslinjer.

2.4.2. Generelle afstandskrav (§§ 6 og 8)

Afstandene til de i husdyrbruglovens §§6-8 nævnte områder skal iagttages ved udvidelser og ændringer der kan medføre forøget forurening.

Afstandskravene i §§6 og 7 har karakter af forbudszoner.

Afstandskravene i §8 skal overholdes ved udvidelser eller ændringer af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug, der kan medføre forøget forurening. Der er dog mulighed for at give dispensation for manglende overholdelse.

Den udendørs ridebane samt skridtmaskine er ikke omfattet af §§ 6-8, da banerne har karakter af et driftsanlæg.

Forbudszoner jf. husdyrbrugloven § 6			
	Afstandskrav	Placering	Aktuel afstand
Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde	50 m	Uggerhalne	1,3 km
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, til blandet bolig -og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institution, rekreative formål etc.	50 m	Hjertegræsvej 22	1,3 km
Nabobeboelse	50 m	Stokbrohedevej 53	60 m
Forbudszoner jf. husdyrbrugloven § 7			
Afstand til kategori 1-natur	Min. 10 m	>10 meter	>10m
Afstand til kategori 2-natur	Min. 10 m	>10 meter	>10m

Afstande og afstandskrav jf. husdyrbrugloven § 8		
	Afstandskrav	Aktuel afstand
Ikke-almene vandforsyningsanlæg	Min. 25 m	73 m
Almene vandforsyningsanlæg	Min. 50 m	1,6 km
Vandløb, herunder dræn og søer	Min. 15 m	17 m
Offentlig vej og privat fællesvej	Min. 15 m	11 m
Levnedsmiddelvirksomhed	Min. 25 m	> 25 m
Beboelse på samme ejendom	Min. 15 m	3 m
Naboskel	Min. 30 m	7 m

Afstandskravene i §§6 og 7 er alle opfyldt. Afstandskravene i § 8 er delvist opfyldt.

Afstandskravet til vej på 15 meter kan ikke overholdes idet den aktuelle afstand af placeringen af stald 1, er 11 m. Der skal derfor søges om dispensation fra afstandskravet.

Afstandskravet til beboelse på samme ejendom på 15 meter kan ikke overholdes idet den aktuelle afstand af placeringen af stald 3, er 3 m. Der skal derfor søges om dispensation fra afstandskravet.

Afstandskravet til naboskel på 30 meter kan ikke overholdes idet den aktuelle afstand af placeringen af stald 1, er 7 m. Der skal derfor søges om dispensation fra afstandskravet.

Ansøgning om dispensation fra afstandskrav til vej

Der søges om dispensation fra afstandskravet til offentlig vej efter Husdyrlovens § 9 stk. 3. Stald 1 er lokaliseret i en afstand af 11 meter fra vejen.

Der er set på muligheden for at indrette produktionsarealerne i en af de øvrige bygninger. Det vurderes dog at der er indrettet produktionsarealer hvor det er muligt, da den øvrige del af bygningerne anvendes til opbevaring m.v. Det er derfor ikke muligt at placere produktionsarealerne i en af de øvrige bygninger.

For at udnytte den eksisterende byggemasse, mindske etableringsomkostninger, mindske den landskabelige påvirkning, og da det ikke vil være proportionalt af hensyn til unødigt anvendelse af naturressourcer m.v., er der fravalgt at opføre en ny staldbygning for at kunne overholde afstandskravet.

Ansøgning om dispensation fra afstandskrav til beboelse på samme ejendom

Der søges om dispensation fra afstandskravet til bolig på samme ejendom efter Husdyrlovens § 9 stk. 3. Stald 3 er lokaliseret i en afstand af 3 meter fra beboelse på samme ejendom.

Der etableres toilet og evt. kontor i den østlige del af stald 3. Så selvom der ikke står dyr i den sidste del af stalden skal stalden stadig tegnes ind i husdyrgodkendelse.dk samlet, da stalden ikke er delt op med mur fra gulv til loft. Det betyder at hele stalden vurderes samlet.

Ansøgning om dispensation fra afstandskravet på 15 meter til bolig på samme ejendom, er begrundet i, at produktionsarealerne til dyreholdet etableres i eksisterende byggeri på ejendommen. En dispensation fra afstandskravet forventes ikke at medføre gene for ophold i beboelsen.

For at udnytte den eksisterende byggemasse, mindske etableringsomkostninger, mindske den landskabelige påvirkning, og da det ikke vil være proportionalt af hensyn til unødigt anvendelse af naturressourcer m.v., er der fravalgt at opføre en ny staldbygning for at kunne overholde afstandskravet.

Ansøgning om dispensation fra afstandskrav til naboskel

Der søges om dispensation fra afstandskravet til naboskel efter Husdyrlovens § 9 stk. 3. Stald 1 er lokaliseret i en afstand af 7 meter fra naboskel.

Der er set på muligheden for at indrette produktionsarealerne i en af de øvrige bygninger. Det vurderes dog at der er indrettet produktionsarealer hvor det er muligt, da den øvrige del af bygningerne anvendes til opbevaring, garage, m.v. Det er derfor ikke muligt at placere produktionsarealerne i en af de øvrige bygninger.

For at udnytte den eksisterende byggemasse, mindske etableringsomkostninger, mindske den landskabelige påvirkning, og da det ikke vil være proportionalt af hensyn til unødigt anvendelse af naturressourcer m.v., er der fravalgt at opføre en ny staldbygning for at kunne overholde afstandskravet.

2.5. Husdyrbrugets ammoniakemission (B5, D1b, D1c)

Emissionen af ammoniak fra det ansøgte projekt fremgår af beregninger i husdyrgodkendelse.dk, se nedenstående tabel.

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	523,9	8,6	532,4
Nudrift	0,0	0,0	0,0
8 års-drift	0,0	0,0	0,0

Det samlede resultat af ammoniakberegningerne i husdyrgodkendelse.dk.

2.5.1. Beliggenhed i forhold til natur

I Husdyrgodkendelse.dk regnes der på hvor stor en del af husdyrbrugets ammoniakemission der afsættes på omkringliggende natur. Naturområder er udpeget i henhold til naturbeskyttelseslovens §3. Udpegningerne er vejledende for alle naturtyper.

Naturområder er opdelt i fire kategorier. Kategori 1; 2 og 3 natur samt øvrige vejledende udpeget naturtyper der ikke hører under de tre kategorier. Punkterne hvortil der er beregnet er navngivet som 1.x for kategori 1-natur; 2.x for kategori 2-natur, 3.x for kategori 3-natur og 4.x for øvrige naturtyper.

Der regnes på totaldepositioner til kategori 1- og 2-natur. Der regnes på merdepositionen til Kategori 3-natur, dog således, at der både regnes på merdeposition fra nudrift til ansøgt drift og fra 8-års drift til ansøgt drift.

Naturpunktets ruhed samt ruhed for oplandet (strækningen mellem husdyrbruget og naturpunktet) samt antal brug der skal indgå i kumulation i relation til krav vedr. kategori 1-natur fremgår af husdyrgodkendelse.dk

Beskyttede naturområder i nærheden af husdyrbruget fremgår af nedenstående kort:



Kort over nærmeste naturområder (fra husdyrgodkendelse.dk). Øvrige afsatte naturpunkter kan ses i ansøgningskemaet på husdyrgodkendelse.dk.

Af tabellen nedenfor ses resultatet af de N-depositionsberegninger der er gennemført i husdyrgodkendelse.dk. Beregningerne er baseret på eksakte afstande og ruheder bestemt for opland og natur.

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
4.1 Eng	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,4	0,4	0,4
3.4 Naturlig tilgroet lysåben areal	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,1	0,1	0,1
3.3 Mose	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,1	0,1	0,1
3.2 Mose	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,3	0,3	0,3
3.1 Mose	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
2.1 Hede	Kategori 2	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
1.1 Bøg på mor	Kategori 1	Ansøger	1	S	0,0	0,0	0,0

Resultat af beregninger af ammoniakdeposition i de afsatte naturpunkter (fra husdyrgodkendelse.dk)

Kategori 1-natur (1.x punkter)

Kategori 1-natur er ammoniakfølsomme naturtyper herunder habitatnaturtyper samt §3 beskyttede heder og overdrev, beliggende i internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder).

Nærmeste kategori 1-natur (naturpunkt 1.1) er bøg på mor beliggende i en afstand af mere end 2,5 km sydvest for husdyrbruget.

Jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen må totaldepositionen til kategori 1-natur ikke overstige følgende værdier:

- 0,2 kg N/ha/år, hvis der er >1 andet husdyrbrug¹ i nærheden.
- 0,4 kg N/ha/år, hvis der er 1 andet husdyrbrug i nærheden.
- 0,7 kg N/ha/år, hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden.

Den beregnede totaldeposition i de afsatte kategori 1 naturpunkter er på 0 kg N/ha/år. Da totaldepositionen er under 0,2 kg N/ha/år er kravet til N-deposition, uanset kumulation, overholdt. Der er derfor ikke vurderet på kumulation i forhold til andre husdyrbrug.

Kategori 2-natur (2.x punkter)

Kategori 2-natur er nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Det er højmoser, lobeliesøer, heder der er større end 10 ha. og overdrev der er større end 2,5 ha og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Nærmeste kategori 2-natur (naturpunkt 2.1) er en hede. Den ligger ca. 3,2 km vest for husdyrbruget.

¹ Antallet af husdyrbrug i nærheden defineres i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 26 stk. 2.

Ifølge Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen må totaldepositionen til kategori 2 natur ikke overstige 1,0 kg N/ha/år. Den beregnede totaldeposition til de afsatte kategori 2 naturpunkter er på højst 0,3 kg N/ha/år. Kravet til totaldepositionen er derfor overholdt.

Kategori 3-natur (3.x punkter)

Kategori 3-natur er ammoniakfølsom skov og ammoniakfølsomme heder, moser eller overdrev omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, der ikke er omfattet af kategori 1-natur eller kategori 2-natur.

Nærmeste mose (punkt 3.2) ligger ca. 380 meter nordøst for husdyrbruget.

Den beregnede merdepositionen i de afsatte kategori 3 naturpunkter overstiger ikke 1,0 kg N/ha/år. Da der ikke kan stilles et krav for merdepositionen af ammoniak på under 1,0 kg N/ha/år for kategori 3 natur, er dette ikke vurderet yderligere.

Øvrig vejledende registreret § 3 beskyttet natur (§3-natur) (4.x punkter)


Ud over natur defineret under kategori 1, 2 og 3 skal der foretages en vurdering af om merdeposition på andre naturtyper, som er vejledende udpeget i henhold til naturbeskyttelseslovens §3 kan føre til tilstandsændringer. Med henvisning til beskyttelses-niveauet for kategori 3-natur anses merdepositioner under 1 kg N/ha/år ikke at kunne føre til tilstandsændringer.

Nærmeste §3 beskyttet natur består af enge beliggende nord for anlægget samt en mindre sø.

Den beregnede merdepositionen i de afsatte punkter med øvrig vejledende § 3 beskyttet natur overstiger ikke 1,0 kg N/ha/år, og der er derfor ikke foretaget yderligere vurderinger.

2.5.2. Bilag IV-arter (D1b)

Der er foretaget en søgning i arter.dk indenfor en radius af ca. 1 km fra ejendommen (se nedenstående figur).



Resultat af søgning på fund af bilag IV-arter i en radius af ca. 1 km fra ejendommen (kort fra arter.dk, openstreetmap.org/copyright). Dato: 22.10.2025.

Ifølge søgningen er der registreret følgende bilag IV-arter.

Art	Levested
Spidssnudet frø	Arten forekommer typisk i moser, på enge, små græsningsfolde, dyrkede marker, haver og fugtige eller græsbevoksede steder i skove. Arten yngler i mange slags vådområder lige fra ganske små vandhuller til bredden af store søer og fra helt overskyggede ellesumpe til fuldstændig lysåbne vandhuller. Den største ynglesucces opnår arten i vandhuller uden fisk. Den overvintrer på land, men kan også overvintrere i vand. Spidssnudet frø er stadig almindelig i det meste af Danmark.
Sydflagermus	Arten er en af de almindeligste flagermusarter i Danmark. Den opholder sig året rundt i almindelige huse. Yngle- og rasteområder er stærkt knyttet til mennesker, idet dens kolonier kun findes i huse. Som fourageringsområder udnytter arten det menneskeskabte kulturlandskab, idet dens foretrukne jagthabitater er mosaiklandskaber med spredte løvskove, åbne marker, levende hegn, enlige træer, parker og haver.
Vandflagermus	Arten lever i tilknytning til træer med hulheder og sprækker, næsten aldrig i huse. På grund af dens tilknytning til bl.a. vandløb finder man den også en gang imellem under gamle stenbroer o.lign. Yngle- og rasteområder for de jyske vandflagermus er grotter eller minegange og lignende frostfrie steder med høj luftfugtighed. Formodentlig benytter de også helt andre typer af vinterkvarterer. Træer med hulheder er et godt gæst, men der kan også være andre og helt ukendte typer af overvintringssteder.
Odder	Arten lever i tilknytning til vådområder. Yngle- og rasteområder kan potentielt findes i hele artens udbredelsesområde, yngletiden vurderes at være året rundt. Rasteområde for arten er mere diffust end et yngleområde, og kan forekomme mange steder langs vandløb og søer.

Bilag IV-arter registreret indenfor en radius af 1 km fra staldanlægget.

Nærmeste fund er af arten spidssnudet frø i en sø ca. 550 m vest for husdyrbruget. Inden for ovenstående område er kun fund af arten spidssnudet frø verificeret af en offentlig myndighed (Miljøstyrelsen eller kommunal instans).

Udvidelsen af dyreholdet sker i eksisterende bygninger og på et allerede støbt areal. Det vurderes ikke at området er egnet yngle- eller rasteområde for arten eller andre arter omfattet af bilag IV.

2.6. Husdyrbrugets lugtemission (B6, D1b, D1c)

Den primære kilde til lugt fra dyreholdet er staldluftventilation. Der foreligger kun systematiske og anvendelige målinger/oplysninger om lugt fra staldanlæg. Lugt i forhold til omkringboende vurderes derfor udelukkende ud fra staldanlæg til dyrehold. Lugtgener fra opbevaringsanlæg samt lugtgener som kan forekomme i forbindelse med udbringning indgår ikke i lugt-beregningerne og håndteres derfor primært ved hjælp af generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Lugtbidraget fra staldanlægget afhænger af kvadratmeter produktionsareal, gulvtype og dyretype. Den vægtede gennemsnitsafstand for lugt er beregnet fra anlæggets lugtcentrum i forhold til den fysiske indtegnning i husdyrgodkendelse.dk og kvadratmeter produktionsareal pr. staldafsnit.

Der foretages en lugtberegning til byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig. De tre kategorier er defineret i husdyrgødningsbekendtgørelsen:

	Byzone Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde
	Samlet bebyggelse Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. eller Beboelsesbygninger i samlet bebyggelse i landzone
	Enkelt bolig Beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget

Beliggenheden af naboer, samlet bebyggelse og byzone i forhold til husdyrbruget fremgår af kortet nedenfor.



Husdyrbrugets placering i forhold til naboer, samlet bebyggelse og byzone.

Kumulation

Hvis der er andre husdyrbrug, med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr. år, nærmere end 300 m fra samme punkt i byzone, sommerhusområde, lokalplanlagt boligområde i landzone, samlet bebyggelse m.v., eller nærmere end 100 m fra enkeltbolig skal geneafstanden forøges med hhv. 10 pct., hvis der er et husdyrbrug og 20 pct., hvis der er to eller flere husdyrbrug.

Der er forholdsvis langt (vægtede gennemsnitsafstand > lugtgeneafstand +20 %) til nærmeste punkt i byzone, samlet bebyggelse og enkeltbolig er der ikke vurderet kumulation for punkterne.

Lugt reducerende teknologi

Der er ikke anvendt miljøteknologier til at reducere lugt fra anlægget.

Lugtberegninger

Den vægtede gennemsnitsafstand af staldenes lugtcentrum til de afsatte punkter er beregnet i ansøgningssystemet, se nedenstående tabel.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Faurholtvej 30	0	FMK	4,5	4,5	554,5	Ja
 Stokbrohedevej 53	0	FMK	4,5	4,5	107,9	Ja
 Stokbrohedevej 57	0	FMK	4,5	4,5	299,8	Ja
 Hjertegræsvej 22	0	NY	31,7	28,6	1361,3	Ja
 Grindsted By	0	NY	50,9	50,9	1669,2	Ja
 Uggerhalne	0	NY	50,9	48,4	1335,1	Ja

Resultat af beregning af krav til lugtgeneafstand foretaget i Husdyrgodkendelse.dk sammenholdt med vægtet gennemsnitsafstand.

Beregninger af lugtgeneafstande i Husdyrgodkendelse.dk viser, at det ansøgte overholder kravene til lugtgeneafstand.

2.7. Øvrige emissioner og potentielle genepåvirkninger (B7, D1b, D1c)

Oversigt over transportveje og potentielle genepåvirkninger ses i bilag 1. Nedenfor er potentielle gener fra husdyrbruget som transporter, støj, støv, fluer, skadedyr og lys beskrevet.

2.7.1. Transporter

Anlægget tilkøres via den private vej mod syd fra Stokbrohedevej.

Oversigt over antallet af transporter til og fra husdyrbruget fremgår af nedenstående tabel. Transporter er defineret som biler større end 3.500 kg og en transport er defineret som en til- og frakørsel.

Type	Antal transporter årligt	Varighed Transport
Levering af foder/mineraler og lign.	12	10 min
Levering af hør/wrap	12	15 min
Levering af halm/træpiller/halmpiller	12	30 min
Afhentning af møddingscontainer/mødding	26	15 min
Afhentning af affald	12 + Dagrenovation	10 min

*Bemærk at ovenstående er en vurdering af antallet af transporter ud fra den fremtidige produktion, og der er derfor usikkerhed forbundet med det reelle fremtidige antal transporter.

Transporter som levering af foder, transporter der afhenter affald levere strøelse, m.fl., er transporter hvor husdyrbruget ofte ikke har indflydelse på det faktiske leverings- eller afhentningstidspunkt. Transporterne sker dog primært på hverdage indenfor normal arbejdstid fra 7.00-18.00.

Transporter med heste, vejer som ofte mindre en 3.500 kg med en bil samt hestetrailer inkl. hest. Derfor er de ikke inkluderet i skemaet ovenfor. Der forventes dog at være ca. 24 transporter af den type til/fra husdyrbruget pr år.

2.7.2. Rystelser

Transport til og fra anlægget ad grusvej med traktor og lastbiler forventes ikke at give anledning til rystelser 50 meter fra transportvejen, dels da gummihjul absorberer stød og dels da vejbelægningen ikke bidrager til rystelser som eks. en brostensbelægning. Der er ingen naboer i så kort afstand fra adgangsvejen.

2.7.3. Støj

Støj fra anlægget er begrænset. Der køres ofte med traktor i forbindelse med bl.a. udmugning, fodring, samt vedligehold af baner og folde.

Der kan forventes støj i kortere perioder i forbindelse med transporter. Antallet og typen af transporter er beskrevet under afsnit 2.7.1 transporter.

Herudover kan der forekomme støj fra dyrenes vokalisering. Der bliver højtryksrenset maskiner og biler ca. hvert halve år. Der vaskes på vaskepladsen nord for stald 3. Der vaskes i højest 2 timer.

2.7.4. Støv

Støv kan hovedsageligt opstå ved håndtering af hø, halm og strøelse samt fra transporter til og fra husdyrbruget og ved intern kørsel på ejendommen.

Adgangsvejen til ejendommen samt de interne transportveje grusveje. Transporter på jord- eller grusveje kan give anledning til lokale støvgener i tørre perioder.

2.7.5. Lys

Udendørsbelysningen består af orienteringslys ved indgange til bygninger. Der ansøges om etablering af 2 projektører (højde 3 m) placeret på de to nordlige hjørner. Projektørerne peger nedad og syd på og er kun tændt i forbindelse med aktivitet på ridebanen i vinterhalvåret. Der ansøges om orienteringslys placeret i midten af skridtmaskinen med en højde på 1,5 m.

Nødvendige projektører monteret på maskiner og er tændt ved behov.

Der er lys i staldene i forbindelse med aktiviteter såsom, fodring, pleje af hestene, m.v. Staldene er ikke oplyst om natten.

2.7.6. Skadedyr

Gener fra fluer og andre skadedyr håndteres hovedsagelig gennem forebyggelse, hvor regelmæssig rengøring af stalde og opbevaringsanlæg til foder er med til at begrænse forekomst af skadedyr.

Rotter

Rotter bekæmpes ved behov via kommunal ordning.

Fluer

Der holdes rent på ejendommen. Ved ekstra behov sprøjtes med staldchok.

2.7.7. Egenkontrol for øvrige emissioner og genepåvirkninger

Love og bekendtgørelser som regulerer aktiviteter på landbrugsejendomme, foreskriver en lang række krav i forhold til egenkontrol. Der er der bl.a. krav om førelse af logbog over flydelag på gyllebeholdere, beholderkontrol, udarbejdelse af gødningsregnskab og sprøjtejournal, løbende opdatering af CHR m.v. Krav som er fastsat ved lov, er ikke omtalt i dette afsnit.

Ejendommen har ingen egenkontrol for øvrige emissioner og genepåvirkninger udover miljøteknologi.

2.8. Reststoffer, affald og naturressourcer (B8, D1b, D1c)

2.8.1. Døde dyr

Der er ikke døde dyr på denne ejendom. Skulle det ske kontaktes DAKA.

2.8.2. Affald

Affaldet består primært af papir, pap og plast fra emballering, samt husholdningslignende affald.

Affaldstype	Håndtering	Bortskaffelse
Husholdningslignende affald (mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton, tekstilaffald, farligt affald og restaffald)	Affaldsbeholdere opstillet via den kommunale ordning anvendes til sortering af husholdningslignende affald.	Dagrenovation
Brændbart affald	Opsamles i container	Aftale med en vognmand om afhentning
Klinisk risikoaffald medicinrester brugte kanyler	Dyrlægen tager dette med retur.	Dyrlægen tager dette med retur.
Genanvendeligt affald	Opbevares i sorterede fraktioner	Afleveres på genbrugsstation
Jern og metal	Maskinhus	Produkthandel
Spildolie, oliefiltre		Håndteres af værksted i forbindelse med service.

Håndtering af affald på Husdyrbruget

Affaldet består primært af papir, pap og plast fra emballering.

Affaldet sorteres på ejendommen og bortskaffes som beskrevet i ovenstående skema.

2.8.3. Olier og kemikalier

Olier

Fyringsolie opbevares i en underjordisk olietank på 1000 liter. Fyringsolien opvarmer stuehuset.

Diesel til maskiner fyldes løbende i 20L dunke, ved behov. De opbevares i maskinhuset.

Olieaffald(spildolie)

Der opbevares ingen spildolie på ejendommen idet spildolie medtages i forbindelse med service af maskinparken.

Kemikalier

Husdyrbruget har ingen forbrug af kemikalier.

2.8.4. Energiforbrug

Elektricitet anvendes hovedsageligt til hegning og belysning. Der kommer i ansøgt drift til at gå en del strøm til skridtmaskinen.

Der sker ingen egenproduktion af energi fra vindmølle, biogasanlæg eller andet. Der ønskes på sigt at bygge solceller på taget af stald 2 og 3 når disse skal skiftes.

Det årlige energiforbrug er for nu på omkring 500 kWh. Det antages at en fordobling af energiforbruget i ansøgt drift ikke er usandsynligt når der tages skridtmaskinen samt lys på ridebanen i brug. Der forventes derfor et forbrug på 1000 kWh i ansøgt drift.

Der er taget energibesparende tiltag i brug, bl.a.:

- LED belysning i stalde og ønskes på ridebane og i skridtmaskinen.

2.8.5. Vandforbrug og påvirkning af vandressourcen

Ejendommen forsynes med vand fra Uggerhalne Vandværk.

Der forbruges vand til drikkevand til dyrene, rengøring af heste og foderrekvisitter, samt vanding af baner. Mængden af drikkevand til hestene estimeres til ca. 450 m³ per år (ca. 18,2 m³/hest/år). Det afhænger meget af temperaturen, hvor meget en hest drikker. Herudover vandes der ridebane og der vaskes heste, hvor forbruget estimeres til ca. 350 m³/år.

Spildevand

Tagvandet fra bygningerne udledes til diffus nedsivning på jordoverfladen.

Spildevand fra vask af stalde og heste går i afløb og føres til en opsamlingsbeholder.

Ved etablering af velfærdsafdelingen i stald 3, vil sanitært spildevand blive opsamlet i en septiktank.

2.9. BAT- ammoniak (B9, D1b, D1c)

BAT (Bedst Tilgængelige Teknik) er en fællesbetegnelse for teknikker og teknologier, som kan begrænse forurening af ammoniak fra stalde og gødningsopbevaringsanlæg.

BAT kravet indtræder ved en ammoniakemission på mere end 750 kg NH_3N pr år. BAT-niveauet er lovbestemt og skal sikre, at ammoniakemissionen fra husdyrbrugets staldanlæg er på et niveau, der svarer til, at der er valgt staldsystemer og/eller teknologi, der er blandt de bedste tilgængelige til at begrænse ammoniakudledningen fra husdyrbruget.

Ejendommen skal ikke leve op til BAT-krav, da der er en ammoniakfordampning på 532 kg $\text{NH}_3\text{-N}$ /år, og dermed under grænsen for BAT på 750 kg $\text{NH}_3\text{-N}$ /år.

2.10. Forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger

Sker der uheld der kan medføre alvorlige påvirkninger af natur om miljø vil alarmcentralen straks blive kontaktet. Ligeledes vil kommunens Tekniske forvaltning efterfølgende blive underrettet.

Den generelle lovgivning har indarbejdet risici for større ulykker og katastrofer, således der ikke sker utilsigtet forurening af det omkringliggende miljø. Det vurderes at brand ikke udgør nogen anden fare for det omkringliggende miljø end hvis det var et parcelhus, da installationerne udgøres af identiske materialer.

Det vurderes således at projektet ikke er sårbart i forhold til ulykker eller større katastrofer.

2.11. Grænseoverskridende virkninger (B10)

Husdyrbruget ligger langt fra den danske landegrænse og der vurderes ikke at være emissioner fra husdyrbruget, der har grænseoverskridende virkning.

Bilag 1. Anlægsoversigt



L	Lys, projektør		F	Kraftfoder
C	Lys, orienteringslys		H	Halm/halmpiller
O	Fyringsolie tank		D	Dieseldunke
W	Wrap/hø		Orange linje	Transportvej i grus

Bilag 2. Oversigt over produktionsarealer

