

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 10-03-2021 på ejendommen:

Muldbjergvej 18
6971 Spjald

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Markboringen skal overdækkes.
- Det tilladte dyrehold er reduceret til 20 amme køer med tilhørende opdræt.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 427,00 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrbrugtilladelse §10
Godkendelsesdato	09-08-2012
Sidste tilladelse	10-03-2021
Tilladte dyreenheder	35,52

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§10 miljøtilladelse fra 2012 har tidligere været udnyttet. I mere end 3 år i træk har der været 20 amme køer i stedet for 35, det tilladte dyrehold blev derfor reduceret ved tilsyn på grund af regler om kontinuitet.
Staldtype	Dybstrøelsesareal, ædeplads med spalter.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Dyreholdet går på græs året rundt.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse spredes direkte ud på marker.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Miljøteknologi - andet - vilkår	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">• Det flytbare læskur skal efterleve de samme afstandskrav til naboer, offentlig vej, vandløb m.m. som permanent landbrugsbyggeri.• Læskuret skal flyttes hver år, og placering samme sted må først ske efter 5 år. <u>Vurdering:</u> Læskuret på mark syd for muldbjergvej skal flyttes.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	1	0,34	09-08-2012
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	1	0,21	09-08-2012

Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	35	5,00	09-08-2012
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	20	14,29	10-03-2021
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7	1,89	10-03-2021
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	16	7,62	10-03-2021
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	10	1,18	10-03-2021
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstr., bagskyl/ringkanal	10	4,43	10-03-2021
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstr., bagskyl/ringkanal	1	0,56	09-08-2012

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	1	0,34	0,00	7,68
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,14	0,00	1,92
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	12	8,57	66,00	141,78
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,07	0,00	12,72
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	15	7,76	104,78	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4	0,50	0,00	6,54
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstr., bagskyl/ringkanal	4	0,76	4,00	9,56

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>Ifølge CHR-register 25-02-2021: Kødkvæg: 13 køer, 14 kvier og 8 handyr.</p> <p>Ifølge gødningsregnskab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2019/2020: 12 årsammekøer, 4 kvier (0-6 mdr.), 15 kvier (6 mdr.-kælvning), 4 slagtekalve (0-6 mdr.), 4 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 1 avlstyr, 1 hest, 1 får. • 2018/2019: 16 årsammekøer, 3 kvier (0-6 mdr.), 27 kvier (6 mdr.-kælvning), 3 slagtekalve (0-6 mdr.), 3 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 1 hest, 15 får. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Det tilladte dyrehold blev reduceret ved tilsyn, på grund af regler om kontinuitet.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages ikke fluebekæmpelse på ejendommen.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-08- 2000	384	650		Ensilage opbevares i wrapballer.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Anvendes til ensilage: benyttes wrapballer.</p> <p>Afløb: ejer oplyser at pladsen har afløb til brønd. Brønd er ikke set ved tilsyn.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Der er ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen.	0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllekælder	01-01- 1800		0	400		

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende
gødning (mdr.): 13,93

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Ingen gyllebeholder på ejendommen.
Modtages der gylle, andet steds fra	Ja, til direkte udspredning.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Der opbevares ikke kemikalier på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Der opfyldes ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der er ingen vaskeplads på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Overfladevand løber over terræn.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nej.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2009	017634-11	Tank	01-5323		Mineralske olieprodukter	1800	Over terræn, udendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank (2009) står placeret på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mv. opbevares i 25 liter dunke.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Overdækkes af plastik og afhentes af DAKA.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald afleveres på genbrugsplads.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 83.1397): 54.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2034. Zone rundt om boring: Ja. Boringen skal være overdækket. Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	10-03-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,36
Vægtet score	2,08

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
 Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.