



Kerteminde
Kommune

**Tidsbegrænset miljøgodkendelse til
karteringsplads, omlæsningsplads og
nyttiggørelse af jord ved Genbrugsø
Garbæksvej 6, 5330 Munkebo**

Miljøgodkendelsen bortfalder 1. januar 2028.

Kerteminde Kommune
Teknik, Klima og Byudvikling
Lindøalleen 51
5330 Munkebo

Stamdata

Ejer og bygherre: Kerteminde Forsyning Renovation A/S
Kohaven 12, 5300 Kerteminde
CVR-nummer 32077420

Projektets
beliggenhed: Garbæksvej 6, 5330 Munkebo

Matrikel nr.
og ejerlav: Matr.nr. 16do Munkebo By, Munkebo

Virksomhedens
listebetegnelse:

K 206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald.
K 212: Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald. Anlæg for
midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald
eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for
nyttiggørelse eller bortskaffelse.

Kontaktperson
Driftschef Affald
og Genbrug: Bo Hvidkær

Tilladelsens
omfang: Miljøgodkendelse jf. miljøbeskyttelseslovens § 33

Godkendelsen
Sags.nr.: Meddelt af Kerteminde Kommune den 06.03.2025
2024-2762

Sagsbehandler: Rune Dal Andersen
Tlf.: 21587884
E-mail: rurs@kerteminde.dk

Tilsyns-
myndighed : Kerteminde Kommune, Team Miljø

Kopi af denne godkendelse er sendt til:

- Region Syddanmark (CVR nr. 29190909, kontakt@rsyd.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening (CVR nr. 60804214, dn@dn.dk, kerteminde@dn.dk)
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest (CVR nr. 37105562, trvest@stps.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening - BirdLife Danmark (CVR nr. 54752415, natur@dof.dk, kerteminde@dof.dk)
- Friluftsrådet (CVR nr. 56230718, fr@friluftsradet.dk)
- Kerteminde Forsyning - Renovation A/S (CVR nr. 32077420, forsyning@kertemindeforsyning.dk, boh@kertemindeforsyning.dk)*

Modtagere med * har haft et udkast til godkendelsen til gennemsyn inden
endelig afgørelse.

Indhold

Afgørelse	4
Baggrund.....	4
Vilkår for godkendelsen	5
Generelt	5
Indretning og drift.....	5
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	6
Egenkontrol	7
Luftforurening.....	7
Ophør.....	7
Generelle forhold.....	7
Om godkendelsen	7
Ændringer og udvidelser	7
Miljøbeskyttelseslovens § 71	8
Høringssvar	8
Klagevejledning.....	8
Søgsmål.....	9
Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	9
Lovgrundlag	9
Miljøbeskyttelsesloven	9
Godkendelsesbekendtgørelsen	9
Miljøvurderingsloven.....	10
Habitatbekendtgørelsen	10
Virksomhedens placering og etablering	11
Daglig drift	11
Redegørelse for BAT	11
Støj og støv	11
Vand.....	12
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	12
Affald	12
Bilag 1: Område for indbygning af lettere forurenede overskudsjord	13
Bilag 2: Område for oplag og kartering af jord, iht. ansøgningen.....	14

Afgørelse

Kerteminde Kommune giver Kerteminde Forsyning - Renovation A/S en tids-begrænset miljøgodkendelse i henhold til § 33 stk.1. i miljøbeskyttelsesloven¹ til midlertidigt karteringsplads og oplag af jord, samt nyttiggørelse af ren og lettere forurenede jord til Genbrugsø ved Garbæksvej 6, 5330 Munkebo, 5330 Munkebo, matr.nr. 16do Munkebo By, Munkebo fra etablering af fjernvarmeledninger i vejarealer i Munkebo i Kerteminde Kommune.

Kerteminde Kommune har vurderet, at aktiviteten er omfattet af pkt. K212 (*"Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald. Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse"*) og K206 (*"Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald"*) i godkendelsesbekendtgørelsen². Ifølge standardvilkårs-bekendtgørelsen³ er en række aktiviteter, som er indeholdt i listelistepunkt K212 og K 206, omfattet af standardvilkår. Det er imidlertid Kerteminde Kommunes vurdering, at standardvilkårene ikke gælder for de aktiviteter, som er reguleret gennem nærværende miljøgodkendelse.

Baggrund

Kerteminde Forsyning – Renovation A/S ønsker at ændre Munkebo genbrugsplads fra at være en traditionel genbrugsplads med modtagelse af farligt affald og elektronikskrot til at være en ubemandet genbrugsø.

I den forbindelse ønskes der, som beskrevet i ansøgers materiale, tilladelse til midlertidigt i en periode på 3 år at etablere en karteringsplads til modtagelse af jord / lettere forurenede jord. Jorden vil blive lagt i miler på asfalten ved det tidligere område til modtagelse af haveparkaffald. Jorden vil blive karteret for hver 30 tons, og derefter fraført til relevante modtagefaciliteter, alt efter klassifikation. I de første 5 måneder vil jorden blive placeret til venstre for asfalten når man lige kører ind på anlægget. Denne jord vil blive anvendt til fyldt i det nye rampeanlæg. Så snart der er modtaget tilstrækkeligt vil modtagelsen blive flyttet ud på asfalt arealet. Samlet forventes der at blive modtaget op til 16.000 m³ jord i perioden, men der vil aldrig være mere end 1000 m³ jord oplagret. Cirklen viser hvor det første vil blive lagt, 5 kanten viser arealet hvor karteringsaktiviteten skal foregå (Bilag 1 og 2).

¹ LBK nr.928 af 28. juni 2024 om miljøbeskyttelse

² BEK.nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed

³ BEK.nr. 2079 af 1. januar 2022 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Vilkår for godkendelsen

Godkendelsen meddeles på nedenstående vilkår:

Generelt

1. Virksomheden skal til hver en tid drives og renholdes således, at der ikke opstår støv eller andre gener for omgivelserne uden for virksomhedens område, der er væsentlig efter tilsynsmyndighedens vurdering.
2. Tilsynsmyndigheden skal orienteres skriftligt om følgende forhold, før ændringen indtræder:
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre/driftsansvarlig
 - Hel eller delvis udskiftning af kontaktperson
 - Indstilling af driften for en længere periode
3. Der skal kunne findes et eksemplar af denne miljøgodkendelse på virksomheden, når der modtages jord. Det er tilstrækkeligt at eksemplaret kan findes digitalt. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.

Indretning og drift

4. Anlægget skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra de ændringer, der fremgår af vilkårene i denne godkendelse.
5. Virksomheden må kun modtage jord fra projektet om etablering af fjernvarmeledninger i vejarealer i Munkebo, Kerteminde Kommune.
6. Jordflytning til og fra virksomheden skal anmeldes til Kerteminde Kommune via systemet Jordweb.
7. Placeringen for oplag af modtaget jord skal være som beskrevet i ansøgningen og illustreret på bilag 2.
8. Virksomheden må maksimalt have oplagret 1000 m³ jord ad gangen. Prøvetagning og indsendelse af prøver til analyse af jordpartier skal ske hurtigst muligt og senest 1 måned efter modtagelsen af de enkelte miler.
9. Jorden skal som minimum analyseres for totalkulbrinter (i 4 fraktioner), benzo(a)pyren, PAH, Cd, Cu,Pb, Zn jf. jordflytningsbekendtgørelsens bilag 2, tabel 2.
10. Jord analyseret til kategori 1 (ren jord) og kategori 2 (lettere forurenede jord) iht. jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3 må nyttiggøres til indbygning i rampeanlægget som afsluttes med asfaltbelægning, samt til genindbygning i vejareal i fjernvarmeprojektet, såfremt jorden ud over forureningsgrad også genindbygningseget.

11. Jord analyseret til kategori 1 må desuden nyttiggøres til lovlig terrænregulering på matriklen.
12. Jord analyseret til at være uden for kategori (forurenet jord) skal holdes adskilt fra den resterende jord og bortskaffes til godkendt modtager inden for en uge af modtagne analyseresultater.
13. Den driftsansvarlige skal foretage modtagekontrol. Kontrollen indebærer:
- Visuel inspektion af jordlæsset
 - Kontrol af anmeldelse/køreseddel
 - Accept af modtagelse
14. Den driftsansvarlige skal udarbejde en driftsinstruktion for modtagelse og anvendelse af jord. Driftsinstruktionen skal mindst beskrive arbejdsgange for:
- Modtagelse af jord, herunder modtagekontrol
 - Journalføring for de enkelte jordpartier, herunder prøveantal og dato samt analyseresultater og heraf forureningskategori.
 - Håndtering af driftsforstyrrelser og uheld
15. Instruktionen skal godkendes af tilsynsmyndigheden (Kerteminde Kommune) inden modtagelsen af jord begynder. Eventuelle senere ændringer skal straks sendes til skriftlig accept ved Kerteminde Kommune.
16. Et eksemplar af driftsinstruktionen skal til enhver tid være tilgængeligt ved modtagekontrollen. Driftspersonalet skal være orienteret om instruktionens indhold.
17. Nedenstående driftstider skal overholdes i forbindelse med tilkørsel samt behandling af jorden:
- | | |
|------------------|------------------|
| Daglig driftstid | klokken |
| Mandag-fredag | 7:00-18:00 |
| Lørdag | 7:00 – 14:00 |
| Søndag | Ingen aktivitet. |
18. Der skal være driftspersonale til stede på virksomheden, når der modtages jord.
19. Der skal på virksomheden dagligt føres kontrol med, at der ikke er tilkommet uvedkommende jord på pladsen, f.eks. i løbet af natten. Kontrollen skal noteres i driftsjournalen.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

20. Projektet må ikke føre til, at muligt forurenet jord eller overfladevand kan spredes ud af projektområdet og være til risiko for forurening af omgivelserne.

Egenkontrol

21. Der skal føres journal over hvert enkelt modtaget jordparti. Journalen skal indeholde oplysninger om partiets størrelse og opgravningslokalitet. Desuden oplysninger om analyse, herunder prøveantal og dato samt analyseresultater og heraf forureningskategori.
22. Journalen skal opbevares i mindst 5 år og forevises Kerteminde Kommune på forlangende

Luftforurening

23. Hvis der er risiko for støvflugt fra projektet, skal der træffes foranstaltninger, som imødegår dette, eksempelvis ved befugtning af oplag og kørevej med vand.
24. Hvis der efter kommunens vurdering konstateres støvgener, som er væsentlige, skal virksomheden foretagende afhjælpende foranstaltninger som f.eks. at støvende oplag overdækkes eller befugtes og afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsområderne

Ophør

25. Når fjernvarmeprojektet er afsluttet, ophører godkendelsen til at drive oplags- og karteringsplads. Når rampeanlægget er opbygget og matriklen terrænreguleret, ophører godkendelsen til nyttiggørelse af yderligere jord på projektet. Godkendelsen bortfalder senest d. 1. januar 2028.
26. Ved ophør af driften skal virksomheden straks underrette kommunen herom.
27. Ved afvikling af den midlertidige oplags- og karteringsplads skal der tages overfladeprøver på det anvendte areal. Der skal tages mindst 1 prøve pr. 50 kvadratmeter anvendt areal, ligeligt fordelt over arealet. Overfladejord som er mere forurenet end kategori 1 iht. jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3 skal afgraves i mindst 0,2 meters dybde og bortskaffes. Overfladen genopbygges af mindst 0,2 meter ren jord.

Generelle forhold

Om godkendelsen

Denne godkendelse er meddelt på baggrund af ansøgning for miljøgodkendelse indsendt til Kerteminde Kommune den 19. marts 2024. Virksomheden skal derfor indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen samt i overensstemmelse med de meddelte vilkår.

Såfremt vilkårene stiller krav til indretningen eller driften, der er anderledes end det ansøgte, skal vilkårene følges.

Ændringer og udvidelser

Virksomhedens bygninger og drift må som udgangspunkt ikke udvides eller ændres i forhold til det ansøgte på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før dette er blevet vurderet af miljømyndigheden og om nødvendigt godkendt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Såfremt virksomheden har

planer om udvidelse eller ændringer bør kommunen kontaktes hurtigst muligt og før udvidelsen eller ændringen foretages.

Miljøbeskyttelseslovens § 71

Virksomheden skal, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 71, straks underrette kommunen ved eventuelle driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller fare herfor. Udenfor normal kontortid kan Miljøvagten kontaktes via 112.

Høringssvar

Et udkast af afgørelsen er sendt i høring hos virksomheden d. 06. Februar 2025. Der er modtaget høringssvar fra Kerteminde Forsyning – Renovation A/S. Det modtagne høringssvar betragtes som modtaget indenfor fristen.

Kerteminde Forsyning – Renovation A/S har præciseret, hvordan forholdene på pladsen er. Præciseringerne har givet anledning til mindre ændringer af vilkårene i udkastet ang.:

- Godkendelsens tilgængelighed på virksomheden
- Daglig kontrol af pladsen
- Bemanding på pladsen ved modtagelse af jord
- Præcisering af vilkår om anmeldelse af jordflytninger i jordweb

Klagevejledning

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 91. Følgende virksomheder har mulighed for at klage over afgørelsen:

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
Sundhedsstyrelsen samt visse lokale og landsdækkende foreninger, der har natur og miljø som hovedformål jf. §§ 98 – 100 miljøbeskyttelsesloven.

Hvordan indgives en klage?

Klage over afgørelsen skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Fritagelse fra klageportalen

Hvis du ønsker at blive fritaget fra at benytte Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Du kan finde svar på spørgsmål angående klageportalen på www.naevneneshus.dk/

Gebyr

Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. for at klage og virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. for at klage.

Klagefrist – hvornår skal en klage være indgivet?

Klagefristen udløber 4 uger efter, at den endelige afgørelse er meddelt eller annonceret. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden.

Betingelser, mens en klage behandles

En klage over tilladelsen har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, med mindre klagenævnet bestemmer andet, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 96.

Søgsmål

Såfremt afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal et eventuelt søgsmål iflg. miljøbeskyttelseslovens § 101 være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget – eller hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at en endelig afgørelse foreligger.

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Den miljøtekniske vurdering er kommunens vurdering af det ansøgte projekt og indeholder en vurdering af det ansøgte i henhold til gældende lovgivning og lokale planforhold.

Vurderingen danner baggrund for de i godkendelsen opstillede vilkår.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Anlæg til nyttiggørelse af ikke farligt-affald, samt anlæg til midlertidigt oplagring af ikke-farligt affald, er godkendelsespligtige efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. På baggrund af ansøgningsmaterialet, er det Kerteminde Kommunes vurdering, at der er tale om et nyt anlæg, som er godkendelsespligtigt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, stk.1.

Godkendelsesbekendtgørelsen

Der er således tale om et anlæg til nyttiggørelse af affald, og aktiviteten er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Der er desuden tale om et anlæg til midlertidig oplagring af ikke-farligt affald, og aktiviteten er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³ bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 ellers listepunkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Ifølge standardvilkårsbekendtgørelsen er en række aktiviteter, som er indeholdt i listepunkt K 206, omfattet af standardvilkår. Det drejer sig om:

- Slaggebehandling udendørs (lagring, modning, knusning og sortering).

- Slammineraliseringsanlæg.
- Neddeling af bygge- og anlægsaffald, der primært består af beton, sten, træ, tegl eller asfalt

Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at det konkrete nyttiggørelsesprojekt ikke er omfattet af standardvilkårene.

Ifølge standardvilkårsbekendtgørelsen er en række aktiviteter, som er indeholdt i listepunkt K 212, omfattet af standardvilkår. Oplagring og håndtering af jord er ekspliceret ekskluderet fra at være omfattet af standardvilkårene, hvorfor det er Kerteminde Kommunes vurdering, at det konkrete projekt ikke er omfattet af standardvilkårene.

Miljøvurderingsloven

Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt er omfattet af følgende afsnit i miljøvurderingsloven⁴:

- Bilag 2, pkt. 11b ("Anlæg til bortskaffelse af affald")

Virksomheden har i henhold til miljøvurderingslovens § 18 ansøgt om screeningsafgørelse efter lovens § 21. På baggrund af virksomhedens ansøgningsmateriale, er der udarbejdet en særskilt screeningsafgørelse. Af afgørelsen fremgår det, at Kerteminde Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke medfører en væsentlig miljøpåvirkning, og dermed ikke udløser krav om udarbejdelse af miljøvurderingskonsekvensrapport (VVM). Afgørelsen er behandlet særskilt samtidig med miljøgodkendelsen for hele genbrugsøen.

Habitatbekendtgørelsen

Før der træffes afgørelse i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 33, skal der jf. Habitatbekendtgørelsen⁵ foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Anlæggets relevante miljøpåvirkninger er primært støj i driftsfasen.

Der er ikke registreret bilag IV-arter i eller nær projektområdet.

Kerteminde Kommune må ikke meddele tilladelse og dispensationer til projekter, der kan skade de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) eller de strengt beskyttede arter, jf. EU-Habitatdirektivet og det tilhørende bilag IV. Kerteminde Kommune skal derfor vurdere den mulige påvirkning i sagsbehandlingen.

Ejendommen er ikke beliggende i et Natura-2000 område. Nærmeste beskyttede internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-området nr. 110 Odense Fjord (Habitatområde H94 og EF-Fuglebeskyttelsesområde 75), beliggende i 1,2 km afstand fra virksomheden.

⁴ LBK nr. 4 af 3/1/2023 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

⁵ BEK nr. 2091 af 12/11/2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Kerteminde Kommune vurderer derfor, at det ansøgte ikke i sig selv eller i kumulation med andre projekter vil skade bilag IV-arter eller arter og naturtyper i Natura 2000-området. Kommunen vurderer derfor, at en nærmere konsekvensvurdering ikke er påkrævet.

Virksomhedens placering og etablering

Projektets beliggenhed er vist i bilag 1 og 2.

Der ansøges om godkendelse til at anvende overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter som substitution for jomfruelige materialer efter miljøbeskyttelseslovens § 33, kap. 5. Det sikres forud for indbygning, at alle materialer er indbygningsegnede.

Området hvor der indbygges lettere forurenede overskudsjord på genbrugspladsen er vist i bilag 1.

Området hvor der anlægges midlertidigt oplagings- og karteringsplads er vist i bilag 2.

Daglig drift

Der vil primært blive arbejdet indenfor normal arbejdstid, dvs. mandag til fredag mellem kl. 07:00 til 18:00. Der er ikke identificeret mulige driftsforstyrrelser og uheld.

Redegørelse for BAT

Projektet indebærer, at overskudsjord fra nærområdet midlertidigt oplagres, karteres og bortskaffes eller nyttiggøres. Ved at nyttiggøre overskudsjord spares råstoffer. Samtidig vil der være mulighed for at mindske transportafstande idet overskudsjorden nyttiggøres i regionen i stedet for at blive transporteret til et andet projekt. Anvendelse af overskudsjord til at minimere forbruget af jomfruelige råstoffer/materialer vurderes at være i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens formålsparagraf om at fremme genanvendelse og begrænse anvendelsen og spild af ressourcer. Projektet anvender desuden ingen råstoffer bortset fra brændstof til maskinerne. Ved nyindkøb af maskiner og materiel indgår miljøbevidsthed (herunder brændstofforbrug, støjemission mv.) som et af de primære krav. Ovenstående er vurderet som værende BAT for pågældende aktivitet.

Støj og støv

Støj fremkommer dels i forbindelse med til- og bortkørsel af materialer og dels i forbindelse med indbygningen. Der vil blive anvendt almindelige entreprenørmaskiner såsom dozer og gummiged. Maskinerne anvendes primært indenfor almindelig arbejdstid, dvs. mandag til fredag mellem kl. 07:00 til 18:00.

Under normale forhold forventes ikke støvgener i forbindelse med transport og etableringsarbejde, idet jorden har et vist vandindhold. I tørre perioder med risiko for støvspreddning kan der foretages støvdæmpende foranstaltninger ved vanding og befugtning.

Vand

Som udgangspunkt vil der ikke genereres sanitært spildevand. Der vil ikke ske vask af entreprenørmaskiner på ejendommen og der vil ikke forekomme direkte udledning til recipient.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Oplags- og karteringsvirksomheden drives på et areal der er omfattet af V2-kortlægning efter jordforureningsloven. Arealet er gammelt affaldsdeponi. Arealet ligger ikke i et område med særligt drikkevandsinteresse.

Ved ophør af virksomheden sikres det at det øvre rene jordlag er intakt, og ikke er blevet forurenet af aktiviteten.

Affald


Som udgangspunkt fremkommer der ikke affald i forbindelse med anlægsarbejdet. Skulle der undtagelsesvist fremkomme affald skal det opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ og konkrete anvisninger.

Bilag 1: Område for indbygning af lettere forurenede overskudsjord



Rød markering viser området for indbygning af lettere forurenede overskudsjord.

Bilag 2: Område for oplag og kartering af jord, iht. ansøgningen



Cirklen viser hvor det første jord vil blive lagt, og femkanten viser arealet hvor karteringsaktiviteten skal foregå, iht. ansøgers beskrivelse af virksomheden.