



Simony Biler ApS
Industrivej 49
6760 Ribe

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato	5. august 2019
Sagsbehandler	Helle S. Lindebjerg
Telefon direkte	76 16 13 86
Sagsid	19/9344

Miljøtilsyn 2019 - tilsynsskema

Esbjerg Kommune, Industrimiljø har den 18-6-2019 ført tilsyn med virksomheden. I forbindelse med tilsynet er der udarbejdet et tilsynsskema. Skemaet er vedlagt.

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Industrimiljøs bemærkninger

Registrerede forhold fremgår af vedlagte tilsynsskema.

Er der bemærkninger til ovenstående, eller til tilsynsskemaet, vil jeg gerne have en tilbagemelding senest den 9-8-2019.

Offentliggørelse

Ifølge tilsynsbekendtgørelsens¹ § 12, stk. 1 er der en række oplysninger, der skal offentliggøres i forbindelse med at vi har gennemført et tilsyn på virksomheden.

Af vedlagte tilsynsskema, under overskriften "*Oplysninger der offentliggøres*", fremgår hvad der vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarestyrelsens hjemmeside, DMA – Digital MiljøAdministration.

Vi gør opmærksom på, at virksomheden har ret til aktindsigt i sagen.

Venlig hilsen

Helle S. Lindebjerg
Miljøtekniker

¹ Bek. nr. 117 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn.



Tilsynsskema

Simony Biler ApS Industrivej 49, 6760 Ribe

Sagsnr. 19/9344

Oplysninger der offentliggøres:

Navn	Simony Biler ApS
Adresse	Industrivej 49 Ribe
CVR nummer	31164389
Dato for tilsyn	18-6-2019
Baggrunden for tilsynet	Lovpligtig regelmæssig miljøtilsyn
Virksomhedens karakter	Autoværksted
Hvad der er ført tilsyn med	Basistilsyn. Tilsynet er gennemført som et samlet tilsyn, dvs. en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold.
Er der konstateret jordforurening	Der blev ikke ved tilsynet konstateret jordforurening. Der blev ikke gennemført egentlige jordforureningsundersøgelser
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden	Ingen
Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger	Virksomheden har ikke krav til indberetning om egenkontrol

Stamoplysninger

Kontaktperson	Lars Simony
Tlf.	75421656
E-mail	lars@simonybiler.dk
P-nummer	1013999844
Hjemmeside	www.simonybiler.dk

Virksomhedstype

Autoværksteder	Brugerbetaling
Biaktivitet:	Bilsalg
Bemærkninger:	Ingen

Lovgivning

Hvilken lovgivning og regler er virksomheden bl.a. omfattet af:
Autoværkstedetsbekendtgørelsen
Affaldsbekendtgørelsen

Virksomhedsoplysninger

Er virksomheden omfattet af VVM-reglerne	☐ Nej
Er virksomheden omfattet af Risikobekendtgørelsen	☐ Nej
Har virksomheden miljøledelse: EMAS/ISO14001	☐ Nej
Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen	☐ Nej
Virksomhedens arbejdsområde:	
autoværksted	
Antal ansatte:	3
<u>Driftstid:</u>	mandag-torsdag fredag lørdag/søndag
Kl.	8 – 16.30 8 - 15 lukket
Er der etableret nye bygninger ol. som kræver landzonetilladelse/byggetilladelse	☐ Nej
Bemærkninger:	Ingen

Virksomhedens placering i forhold til omgivelserne

Drikkevandsinteresser Beliggende indenfor indvindingsopland til almene vandværker, jf. KP18 Indvindingsopland			☐ Nej
Afstand til følsomme områder	Følsomme brugerområder (boligområder, institutioner, rekreative områder m.v.)	>500 m	
	Sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 ol.)	>500 m	
Bemærkninger: Ingen			

Generelt

Er virksomheden bekendt med de miljøkrav der gælder for virksomhedens indretning og drift (påbud, regulativer, bekendtgørelser og tilladelser)		☐ Ja
Sidste miljøtilsyn udført den:	22-1-2013	
Reaktioner / håndhævelser siden sidste tilsyn	☐ Nej	
Er der modtaget klager over virksomheden siden sidste tilsyn	☐ Nej	
Anvendes bedst tilgængelige teknik (BAT), herunder om substitutionsmuligheder for miljøfarlige stoffer er anvendt	☐ Ja	
Bemærkninger: Ingen		

Autoværksteder

☐ Service og reparation ☐ Svejsning (bagatel) ☐ Manuel vask		
Etableringsår:		
☐ Før 1.1.1986	Er der efterfølgende sket udvidelser/ændringer	☐ Ja

Autoværksteder

Aktivitet/proces	Afkasthøjde (min. 1 m over tagflade)
Udstødningsgas ☐	m
Udsugning fra maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter	☐ Nej
Autolakering	☐ Nej
Undervognsbehandling	☐ Nej
Foretages udskiftning/tilpasning af præfabrikerede keramiske eller asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger	☐ Nej
Hvis der ikke anvendes bremsevasker, så absolutfilter (> 99,9 %). Afkastet > 1 meter over tag.	
Giver virksomheden anledning til væsentlig luftforurening, i omgivelserne herunder lugtgener	☐ Nej
Bemærkninger: Ingen	

Støj

Støj kilder:	
Støj fra vaskeanlæg	☐ Nej
Slibning	☐ Nej
Sandblæsning	☐ Nej
Pladearbejde og andet støjende karrosseriarbejde	☐ Nej
Støj fra arbejde med andre højtryksredskaber end med højtryksrensning med vand eller damp	☐ Nej
Afstand til forureningsfølsomt område: ☐ > 100 m	
Info: Autoværksteder	
Inden for en afstand af 20 meter fra forureningsfølsomt område:	
Enhver <u>støjende aktivitet</u> skal i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer .	
I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver støjende aktivitet forbudt .	
Dog kan vask og tørring i vaskeanlæg, og til- og frakørsel til anlægget finde sted, når de støjende aktiviteter på vaskeanlægget foregår indendørs for lukkede porte, døre og vinduer.	
Opmarch til vaskeanlægget og andre støjende aktiviteter i tilknytning til vaskeanlægget, herunder måttebankning og støvsugning, skal dog foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00, hvis der er mindre end 20 m til forureningsfølsomt område.	
Til- og frakørsel til benzinstation samt påfyldning af brændstof kan ske hele døgnet.	
I en afstand af 20 - 100 meter fra forureningsfølsomt område:	
Enhver <u>stærkt støjende aktivitet</u> skal i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt.	
Bemærkninger:	
Ingen	

Olietanke

Er der <u>olietanke</u> på virksomheden						☐ Ja
Følgende tanke er registreret i BBR:						
Tank	Nedgravet eller overjordisk	Indhold	Vol. (l)	År	Nr.	Sløjfes senest
1			1000	1999		
2						
Er rørføringer m.v. kontrolleret?						☐ Nej
Skal der udføres beholdningskontrol og pejling						☐ Nej
Bemærkninger:						
Ingen						
INFO For overjordiske tanke < 6.000 l tilsluttet fyringsanlæg < 120 kW gælder bl.a.						
- <u>Sugerøret</u> skal være enstrenget og være påmonteret en afspærringsanordning (ventil) ved overgangen mellem tank og sugerør. <u>Sugerøret</u> skal afsluttes ved oliefyret med en smeltesikringsventil. - <u>Påfyldningsrør</u> skal være med fald mod tanken og afsluttet med afslåeligt påfyldningsdæksel. - <u>Udluftningsrør</u> skal være med fald mod tanken og afsluttet med udluftningshætte. <u>Udluftningsrør</u> skal være ført mindst 50 cm over terræn.						

Beskyttelse af jord og grundvand

Har virksomheden krav vedrørende jord og grundvand				☐ Nej
Hvis nej: Er der behov for vilkår/påbud vedrørende jord og grundvand				☐ Nej
Opbevaring og håndtering af olier og kemikalier er reguleret af:		☐ Autoværkstedsbekendtgørelsen ☐ Esbjerg Kommunes forskrift		
Væsentlige oplag	Opbevares i	Placering	Forhold ok	
<u>Råvarer</u>			☐ Ja	
olie	trumler	inde	☐ Ja	
kølevæsker	dunke	inde	☐ Ja	
<u>Farligt affald</u>				☐ Ja
Jern/metal	container	ude	☐ Ja	
Autobranchebekendtgørelsen				
Er der arealer hvor der forekommer <u>spild</u> , eller hvor der er risiko for et ikke uvæsentlig spild af olieprodukter og andre miljøfarlige stoffer				☐ Nej
- Kan spildet holdes inden for et <u>afgrænset område</u>				☐ Ja
- Afledes spildevand fra disse arealer til særskilt <u>olieudskiller</u>				☐ Ja
Sker opbevaringen i egnede beholdere				☐ Ja
Er beholderne placeret på en oplagsplads med tæt belægning				☐ Ja
uden afløb				☐ Ja
beskyttet mod vejrlig				☐ Ja
Er oplagspladsen indrettet så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak				☐ Ja
Kan området rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området				☐ Ja
Bemærkninger:				
Ingen				

Affald

Er virksomheden tilmeldt genbrugspladsordningen	☐ Ja
Bliver genanvendeligt erhvervsaffald kildesorteret	☐ Ja
Er der import/eksport af affald	☐ Nej
Er affaldet sorteret korrekt	☐ Ja
Opbevares affaldet korrekt	☐ Ja
Er transportører/indsamlere/behandlingsanlæg registreret i affaldsregistret .	☐ Ja
Opfylder virksomheden kommunens affaldsregulativ	☐ Ja
Er farligt affald anmeldt	☐ Ja
Er farligt affald korrekt klassificeret	☐ Ja
Har virksomheden fritagelse mht. aflevering af farligt affald	☐ Nej
Er der set kvitteringer for afhentning af farligt affald	☐ Ja
Bemærkninger:	
Ingen	

Affaldstyper

Affaldstype	Opbevaring
Dagrenovation	ok
Brændbart	ok
Pap/papir	ok
Plast	ok
Jern og metal	ok
Træ	ok
Dæk	ok
Glasruder	ok
Plastkofangere, spoilere ol.	ok
Ni-Cd akkumulatorer	ok
Hg-kontakter	ok
Trykbeholdere, brandslukkere, gasbeholdere	ok
Elektronisk udstyr	ok
Katalysatorer	ok
Airbags og pyrotekniske selestrammere	ok

Farligt affald

Type
Spildolie
Spildolie
Bremse- og Koblingsvæske
Køler væske
Motorbrændstof
Oliefiltre
Blyakkumulatorer

Ikke miljøbehandlede biler

Opbevares ikke miljøbehandlede biler på virksomheden ☐ Nej

Miljøbehandlede biler

Har virksomheden miljøbehandlede biler, for udtagning af materialer til genbrug ☐ Nej

Maks. 5 og maks. 10 pr år

Bemærkninger:

Ingen

Spildevand

Udleder virksomheden processpildevand	☐ Nej
Har virksomheden tilslutningstilladelse	☐ Nej
Hvis nej:	
- Er der behov for at der udarbejdes tilslutningstilladelse	☐ Nej
- Er der foretaget ændringer af spildevandssystemet eller spildevandets sammensætning siden sidste tilsyn	☐ Nej
Er der ved tilsynet blevet påtalt forhold vedr. udledning af spildevand	☐ Nej
Vaskeplads	☐ Ja
Der anvendes autoshampoo ☐	
Olie/benzinudskillere	☐ Ja
Antal 2 Tilmeldt tømningsordning	☐ Ja
Udskiller er med flydelukke ☐	
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere	☐ Nej
Sandfang	☐ Ja
Antal 2 Tilmeldt tømningsordning	☐ Ja
Er olieudskillere/sandfang tilset	☐ Nej
Bemærkninger:	
Ingen	

Egenkontrol iht. autoværkstedsbek.

Virksomheden skal føre driftsjournal, som på forlangende skal forevises kommunalbestyrelsen. Opbevares i 5 år.

Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.	☐ Ja
Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt hvor dette affald er afleveret	☐ Ja
Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast	☐ Ja

Jordforurening

☐ Områdeklassificeret
Hvis der flyttes jord fra en ejendom der er V1- eller V2-kortlagt, eller som ligger i et område der er områdeklassificeret, skal jordflytningen anmeldes til Esbjerg Kommune. Anmeldeskema kan findes på Esbjerg kommunes hjemmeside
Lokalitetsnr. ved Region Syddanmark: 571-04036
Fra Region Syddanmarks hjemmeside er hentet følgende oplysninger: Matriklen har tidligere været kortlagt. Region Syddanmark har vurderet, at der ikke længere er grundlag for kortlægning af matriklen. Du kan kontakte regionen for at høre om baggrunden for afgørelsen.

Vandforsyning

☐ Vandforsyning
--

Miljørisikoscore

Systematik	5	Score 1: EMAS eller ISO 14001 el.l. Påvisning af årlige forbedringer af miljøpræstationen er en forudsætning for at virksomheden kan betragtes som havende et velfungerende ikke-certificeret miljøledelsessystem.
		Score 3: Ikke et miljøledelsessystem. For at opnå denne score skal virksomheden kunne dokumentere miljøforbedringer på udvalgte områder inden for de sidste 3 år.
		Score 5: Ikke et miljøledelsessystem. Det væsentligste forhold ved denne score er, at der ikke kan dokumenteres miljøforbedringer inden for de sidste 3 år som resultat af virksomhedens tiltag
Regelefterlevelse	1	Score 1: 0 håndhævelse og 0 indskærpelse ved tilsynet
		Score 3: 1 håndhævelse op til. eller 1 indskærpelse ved tilsynet
		Score 5: 2+ håndhævelse eller 2+ indskærpelser ved tilsynet.
Håndtering	1	Score 1: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i kun i mindre mængder.
		Score 3: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.
		Score 5: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord- eller vandmiljøet.
Emissioner	1	Score 1: Virksomheder uden emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.
		Score 3: Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser eller er i overensstemmelse med retningslinjer i vejledninger.
		Score 5: Virksomheder, som er omfattet af kravet om at indberette PRTR-stoffer.
Sårbarhed	3	Score 1: > 500 m fra følsomme områder og/eller i områder med begrænsede drikkevandsinteresser.
		Score 3: 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.
		Score 5: < 200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.
Samlet score	2,14	