



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 08-11-2022 -
Preben Bramming, Sparlundvej 40, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Preben Bramming		
Adresse	Sparlundvej 40, 6100 Haderslev		
Telefon	74584803	CHR nr.	92890
E-mail	post@sparlund.com	CVR nr.	43555952
Mobil	20 48 18 03	P nr.	1001841444

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/23006
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2		
Godkendelsesdato	09-12-2020		
Ændret tilladelse	06-01-2011		
Tilladte dyreenheder	230,33		
Registreret dyreenheder i alt	245,07		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Jesper Bram, forpagter Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der transporteres foder til ejendommen. Der skal indsendes billeder af ventilationen, når den er opsat i den side af stalden mod kornsiloeerne. Der er pt. net for i de 4 åbninger.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16a, stk. 2 miljøgodkendelsen fra den 7. december 2020.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Godkendt produktionsareal</p> <ul style="list-style-type: none">• 644 m2 produktionsareal 50-75 % fast gulv til flexgruppen slagtesvin og smågrise.• 397 m2 produktionsareal 50-75 % fast gulv til flexgruppen slagtesvin og smågrise.• 638 m2 produktionsareal 50-75 % fast gulv til flexgruppen slagtesvin og smågrise. <p>De tilladte produktionsarealer i staldanlægget kan med denne miljøgodkendelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne. Se en oversigt over stalde i situationsplanen bilag 2 og figur 1.</p> <p>Godkendt gødningsopbevaringsareal</p> <ul style="list-style-type: none">• 391 m2 gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning.• 459 m2 gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning. <p>Godkendte projekterede anlæg</p> <p>Der er ingen nye projekterede stalde i forbindelse med ansøgte, da der er tale om udvidelse i eksisterende stalde.</p> <p>Andre godkendelsespligtige anlæg</p> <p>Der er ingen andre godkendelsespligtige ændringer i forbindelse med ansøgte projekt.</p>

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	stald a	644	Slagtesvin og smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		07-12-2020	07-12-2026
2	stald b	397	Slagtesvin og smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		07-12-2020	07-12-2020
3	stald c	213	Slagtesvin og smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		07-12-2020	07-12-2026
3	stald c	425	Slagtesvin og smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		07-12-2020	07-12-2026

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	stald a	Ja	644	Slagtesvin og smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		07-12-2020
2	stald b	Ja	397	Slagtesvin og smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		07-12-2020
3	stald c	Ja	213	Slagtesvin og smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		07-12-2020
3	stald c	Ja	425	Slagtesvin og smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		07-12-2020

Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
30-03-2021			Afgørelse16a godkendelse Sparlundvej 40_

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1-2: Bedriften skal være som det ansøgte. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 3: Eksemplar af godkendelsen og beredskabsplanen skal være på ejendommen. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 4: Afskærmende beplantning jf. bilag 5. Det er ok.</p> <p>Vilkår 5: Produktionsareal, dyretype og gulvtype. Der er lavet tilføjelser.</p> <p>Vilkår 6: Gødningslagre. Det er ok.</p> <p>Vilkår 7: Omrøring inden udbringning. Det foretages i forbindelse med udbringning.</p> <p>Vilkår 8 + 23: Der er opsyn ved gødningshåndtering og opsamling af spild.</p> <p>Vilkår 9: Der anvendes selvlæssende gyllevogne.</p> <p>Vilkår 10: Foderspild fjernes dagligt.</p> <p>Vilkår 11: El. vand og fyringsoile: 170.000 kwh/år. Det er 51.925 kwh (for den periode stalden har været forpagtet). Diesel bruges der ikke. Vand er endnu ikke opgjort til forpagter.</p> <p>Vilkår 12: Kontrol og vedligeholdelse af energiforbrugende anlæg - LED opsættes. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 13-14: Lugt. Der er ikke konstateret lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 15-16: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 17-18: Lys. Der har ikke været klager over lys.</p> <p>Vilkår 19-20: Støv.</p> <p>Vilkår 21-22: Fluer og skadedyr. Rovfluer fra Rovfluen. Preben Bramming står for rottebekæmpelsen.</p> <p>Vilkår 24: Befæstede arealer ledes vand til gyllebeholder, hvis det ikke er rent vand.</p> <p>Vilkår 25: Vask af maskiner med afløb til gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 26: Sikring af tagnedløb. Dette er gjort.</p> <p>Vilkår 27: Opbevaring og bortskaffelse af affald. Til Sodgade 12.</p> <p>Vilkår 28: Spildolie - spildbakker.</p> <p>Vilkår 29: Døde dyr. Til Sodegade 12.</p> <p>Vilkår 30: Olie og diesel opsamling af spild og opbevaring i beholdere. Forpagter har ikke noget med dette at gøre.</p> <p>Vilkår 31-32: Tankning og sikring. Det er kun aktuelt for ejer.</p> <p>Vilkår 33: Rengøringsmidler. Står i stalden.</p> <p>Vilkår 34: Ophør. Ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 35-36: Egenkontrol. Ok for det, der er aktuelt.</p>

	Vilkår 37-38: Beredskabsplan og opdatering. Der skal udarbejdes en ny beredskabsplan, da der er forpagter på ejendommen.
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til CHR, GHI og udarbejdes markplaner.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1996	12-06-2014	378	1.700		søgt pr. juni 96, 4,5 m høj gyllebeholder.
Gyllebeholder	01-01-2002	12-06-2014	500	2.000		ansøgt pr juni 2002
Fortank t. gylle-beh.	26-03-2021			160	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er ikke teltdug på eller studs. Der er studs på fortanken.
Opbevaring af flydende gødning	Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen. Gyllebeholder på 1700 m ³ fra 1996. Beholderkontrol den 12/6-2014. Der er dykket indløb. Der føres logbog. Der er flydelag. Gyllebeholder på 2000 m ³ fra 2002. Beholderkontrol den 12/6-2014. Der er dykket indløb. Der er flydelag. Der føres logbog. Husk beholderkontrol igen i 2024 for begge gyllebeholdere. Der er lejet en gyllebeholder på Jormorvej 4. Der er plads til 1000 m ³ . Tanken er fra 1992. Tanken er tom. Preben sørger for at der er flydelag og at der føres logbog. Der skal foretages beholderkontrol i 2016 eller inden den skal anvendes igen. Tanken bruges som buffertank. Der er bestilt beholderkontrol. Der er en fortank på 160 m ² fra 2021. Der skal foretages beholderkontrol i 2031. Der er studs på fortanken.
Flydelag	Der er fint flydelag på gyllebeholderne på Sparlundvej 40.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Føres til faskiner.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Nedsivningsanlæg.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er afløb til gyllebeholder. Der er planer om at udbedre bunden med et nyt lag beton. Der er tætte sider.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Opbevares i fyrrummet, der er aflåst. Afløbet er afblændet.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr: Transporteres til Sodegade 12.
Spildolie	Værkstedet sørger for bortskaffelsen.
Batterier	Batterier: Værkstedet sørger for bortskaffelsen.
Pap og papir	Til Sodegade 12.
Plastaffald	Til Sodegade 12.
Gammelt jern	Jespers Skrot.
Kanyler/medicinrest/emballage	Til Sodegade 12.
Pesticidemballage og rester	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen. Det er ejers aftale.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Til Sodegade 12.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Rovfluer fra Rovfluen. Der afhentes rågylle i hver uge til Sode Natur Biogasanlæg. Afgasset biogylle i gyllebeholdere.
Rottebekæmpelse	Preben Bramming står for Rottebekæmpelsen.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Opdateres, idet der er forpagter af staldene.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Øsby Vandværk. Der er også egen boring, som anvendes.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stokerfyr. Aske er tidligere hældt i gyllebeholder, men det er ikke til at røre op.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
07-11-2022	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,33 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1. Danish Control. Der er LED lys. Miljøledelse.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1. Ingen håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3. Ingen overdækning på gyllebeholdere.
Størrelse	Der gives scoren 5. Der er en § 16a, stk. 2 miljøgodkendelse.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,33.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 20. januar 2023**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: