

Tillægsgodkendelse af husdyrbruget beliggende på adressen Bøllinglidevej 8, 6900 Skjern
4. juni 2018

Returadresse
Land og Vand, Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsbehandler
Poul Bennetzen
Direkte telefon
9974 1560
E-post
Poul.Bennetzen@rksk.dk

Dato
4. juni 2018
Sagsnummer
17-023088

Ejer af husdyrbruget
Slumstrupvej 4
6900 Skjern

Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af 31-1-2012

gældende for husdyrbruget på adressen
**Bøllinglidevej 8
6900 Skjern**



Virksomhedens art:
Matrikel nr.:
Betegnelse:

Slagtekalvebesætning
4a m.fl, Den sydlige Del, Bølling
Husdyrbrug omfattet af § 11 stk. 3 i
Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug

Tilsynsmyndighed:
Kvalitetssikret af:

Ringkøbing-Skjern Kommune
Karsten Tinning, Ringkøbing-Skjern kommune

Stamblad:

Bedriftens ejer og driftsansvarlig	Ejer af husdyrbruget på adressen Slumstrupvej 4 6900 Skjern																
Bedriftens adresse	Bøllinglidevej 8 6900 Skjern																
Bedriftens miljøkonsulent	Vestjysk Landboforening V. Rikke Mogensen Herningvej 3-5 6900 Skjern Fastnet telefon: 96-814223 Mobil: 20-193585 E-mail: rim@vjl.dk																
Bedriftens matrikelnumre	<table border="1"> <tr><td>4a</td><td>Den sydlige Del, Bølling</td></tr> <tr><td>3e</td><td>Den sydlige Del, Bølling</td></tr> <tr><td>4g</td><td>Den sydlige Del, Bølling</td></tr> <tr><td>5af</td><td>Den sydlige Del, Bølling</td></tr> <tr><td>10k</td><td>V. Bølling, Bølling</td></tr> <tr><td>10h</td><td>V. Bølling, Bølling</td></tr> <tr><td>5ag</td><td>Den sydlige Del, Bølling</td></tr> <tr><td>10b</td><td>V. Bølling, Bølling</td></tr> </table>	4a	Den sydlige Del, Bølling	3e	Den sydlige Del, Bølling	4g	Den sydlige Del, Bølling	5af	Den sydlige Del, Bølling	10k	V. Bølling, Bølling	10h	V. Bølling, Bølling	5ag	Den sydlige Del, Bølling	10b	V. Bølling, Bølling
4a	Den sydlige Del, Bølling																
3e	Den sydlige Del, Bølling																
4g	Den sydlige Del, Bølling																
5af	Den sydlige Del, Bølling																
10k	V. Bølling, Bølling																
10h	V. Bølling, Bølling																
5ag	Den sydlige Del, Bølling																
10b	V. Bølling, Bølling																
Kommune	Ringkøbing-Skjern Kommune																
Ejendomsnummer	7600026422																
Bedriftens betegnelse	Husdyrbrug omfattet af § 11 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug																
Ansøgning nr.	Skema nr. 101.083 ver.1 downloadet d. 7/7-17 (ansøgt dyrehold). Skema nr. 101.090 ver. 1 downloadet d. 7/7-17 (akkumuleret effekt på natur).																

Oplysninger om husdyrbruget:

	Nudrift i miljøgodkendelse 31-1-12		Miljøgodkendelse 31-1-12		Ansøgt	
	Antal	DE	Antal	DE		
Dyrehold						
Tyrekalve, tung race (115-220 kg, dybstrøelse)	35	8,97	555	38,09		
Ungtyre, tung race (220- 270 kg, dybstrøelse)			475	27,68	475	27,68
Ungtyr, tung race (270- 440 kg, spaltegulvsbokse)			475	94,11		
Ungtyr, tung race (40- 220 kg, dybstrøelse)	35	4,12				
Ungtyre, tung race,(220kg-440 kg, dybstrøelse)			80	20,51	80	20,51
Kvie/stud, tung race (6 mdr.-kælving, spaltegulvsbokse)	71	33,81				
Malkeko, tung race, Bindestald med grebning	70	98,42				
Småkalv, tung race (0-6 mdr., Dybstrøelse (hele arealet)	19	5,14				
Slagtesvin, fast gulv	650	14,90				
Ungtyr, tung race (360- 440 kg, spaltegulvsbokse)					475	44,29
Ungtyr, tung race (270- 360 kg, spaltegulvsbokse)					475	49,83
Tyrekalve, tung race (160-220 kg, dybstrøelse)					475	18,63
Tyrekalve, tung race (115-160 kg, dybstrøelse)					475	13,97
Tyrekalve, tung race (115-220 kg, dybstrøelse)					80	5,49
I alt		165,36		180,39		180,40
Bygningsmæssige forhold	Kapacitet (m³)	Areal (m²)	Kapacitet (m³)	Areal (m²)	Kapacitet (m³)	Areal (m²)
Kalvestald 1		214		214		214
Kalvestald 2		636		636		636
Kalvestald 3a		341		341		341
Kalvestald 4 (lukket i 2018)		296		296		
Gyllebeholder	1.226		1.226		1.226	
Møddingsplads		150		150		150
Kalvestald 3b				200		200
Ny kalvestald 5						263
I alt	1.226	1.637	1.226	1.837	1.226	2.100

Staldanlæg med dyr, Ansøgt drift (Skema 101.083)

Kategori	Staldsystem	Antal årsdyr	Antal DE	Indgangs vægt (kg) / Alder ind	Udgangs vægt (kg) / Alder ud	Antal sti- pladser
Eksisterende stald 1						
Ungtyr, tung race	Spaltegulvbokse	475	44,29	360	440	75
Eksisterende stald 2						
Ungtyr, tung race	Spaltegulvbokse	475	49,83	270	360	90
Eksisterende stald 3						
Tyrekalve, tung race	Dybstrøelse, hele arealet	475	18,63	160	220	80
Ungtyre, tung race	Dybstrøelse, hele arealet	475	27,68	220	270	40
Eksisterende stald 3B (tilbygning til 3a)						
Tyrekalve, tung race	Dybstrøelse, hele arealet	80	5,49	115	220	20
Ungtyr, tung race	Dybstrøelse, hele arealet	80	20,51	220	440	40
Eksisterende stald 4						
Ingen dyrehold i stald 4						
Ny stald 5						
Tyrekalve, tung race	Dybstrøelse	475	13,97	115	160	70
I alt			180.40		-	-

Indholdsfortegnelse

Stamblad:.....	2
Oplysninger om husdyrbruget:.....	3
Staldanlæg med dyr, Ansøgt drift (Skema 101.083).....	4
1. Meddelelse af miljøgodkendelse	7
Baggrund og kort resumé	7
Afgørelsen	7
2. Vilkår for tillægsgodkendelsen	9
Generelt	9
Årsproduktion /staldanlæg	9
3. Formalia	10
Lovgrundlag	10
Høring og offentliggørelse	10
Klagevejledning	10
Udnyttelse, kontinuitet og revurdering.....	12
Bilag 1: Miljøredegørelsen	14
1.1 Projektets omfang:	14
1.2 Oplysninger om staldanlæg og besætning	14
1.3 Oplysninger omkring anlægget og ejendommen	16
1.4 Oplysninger om opbevaringsanlæg	18
1.5 Beregninger på anlæg	19
1.6 Opbevaringskapacitet	22
1.7 BAT (Bedst tilgængelige teknik)	22
Bilag 2: Miljøvurderingen	26
Vurdering af husdyrbrugets anlæg.....	26
Lokalisering.....	26
Generelle afstandskrav	26
Beskyttelseslinjer	26
Placering i landskabet.....	26
Indretning	26
Dyrehold/Produktion.....	26
BAT-Bedste tilgængelige teknik.....	27
Ophør	28
Drift	28
Medicin, sprøjteudstyr, olie og brændstof	29
Håndtering og opbevaring af affald.....	29

Håndtering af unormale driftssituationer og uheld	30
Egenkontrol	30
Naboforhold	30
Lugt	30
Støj	30
Lys	30
Fluer og skadedyr	30
Støv	30
Transport	30
Ammoniakpåvirkning	30
Generel ammoniakreduktion	31
Ammoniak påvirkning af natur	31
Bilag IV-arter	34
Vurdering af husdyrbrugets arealer	35
Konklusion	36
Bilag 3: Situationsplan, samlede anlæg	37

Bilag 4 Natur.....

Copyright

Kortmateriale er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Kort- og matrikelstyrelsen.
Copyright Kort- og matrikelstyrelsen 1992 /KD.86.1033.

Luftfotos – Danmarks Digitale Ortofoto – er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Cowi. **DDO ©, Copyright COWI.**

1. Meddelelse af miljøgodkendelse

Baggrund og kort resumé

Baggrund

Ringkøbing-Skjern Kommune modtog den 7. juli 2017 iht. §11 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse dateret den 31. januar 2012 beliggende på adressen Bøllinglidevej 8, 6900 Skjern.

Der søges om, at stald 5 bliver lovliggjort, således at stalden må benyttes til 475 tyrekalve (115-160 kg), svarende til 13,97 DE.

Kort resumé

Ansøgningen om tillæg miljøgodkendelse omfatter ændring af placering af 475 tyrekalve (115-160 kg). Stald 4 nedlægges og erstattes med stald 5. Begge stalde er med dybstrøelse.

Det bemærkes, at der ikke ændres i dyreholdets størrelse.

Afgørelsen

Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse dateret 31. januar 2012 af husdyrbruget på ejendommen matr. nr. 4a, Den sydlige Del, Bølling beliggende på adressen Bøllinglidevej 8, 6900 Skjern.

Afgørelsen meddeles i medfør af § 11 stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og på de angivne vilkår.

Tillægget omfatter en lovliggørelse af 475 tyrekalve (115-160 kg) svarende til 13,97 DE, der placeres i stald 5.

Afgørelse om tillægsgodkendelse sker på baggrund af ansøgning skema nr. 101.083 ver.1 downloadet d. 7/7-17 og skema 101.090 ver. 1 downloadet d. 7/7-17.

Afgørelsen om tillægsgodkendelse af husdyrbruget på Bøllinglidevej 8, 6900 Skjern meddeles på baggrund af, at Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet, uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til naboer, landskab, natur og miljø.

Husdyrbruget skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, samt supplerende oplysninger, indkommet til Ringkøbing-Skjern Kommune i forbindelse med sagsbehandlingen, med mindre vilkårene i Miljøgodkendelse fra 2012 og dette tillæg samt generel lovgivning, stiller skærpede krav.

Følgende vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse dateret 31. januar 2012 falder bort og erstattes af nye vilkår i tillægget:

Vilkår 1 – vedr. placering af husdyrbruget (stald 5 erstatter stald 4).

Vilkår 8- vedr. dyreholdet (beregningen af dyreenheder er opdateret i dette tillæg).

Der gøres hermed opmærksom på, at tillægsgodkendelsen ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, eller dispensation efter anden lovgivning, herunder Museumsloven. Eventuelt byggeri må først påbegyndes, når der ligger en særskilt tilladelse til igangsættelse af byggeriet.

Forholdet til museumsloven

Der gøres opmærksom på, at sten og jorddiger, der er omfattet af bestemmelserne i Museumsloven §29a, ikke må beskadiges eller sløjfes uden dispensation fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der foreligger særlige regler for jordbearbejdning omkring gravhøje bl.a. må der ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes (herunder også juletræer og lignende) inden for en afstand af 2 meter fra højens yderste kant jf. §29 f i museumsloven.

Information om diger og gravhøje kan findes på www.miljoeportal.dk.

Vi anmoder om, at Ringkøbing-Skjern Kommune bliver orienteret, såfremt der sker ændringer i ejerforhold eller af driftsansvarlig.

2. Vilkår for tillægsgodkendelsen

Konkrete bestemmelser i lovgivningen, som er generelt gældende for landbrug, er som hovedregel, ikke nævnt i denne tillægsgodkendelse. Tillægget meddeles på de nedenstående vilkår.

Generelt

- 1) Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen til tillægsgodkendelsen med de eventuelle ændringer, der fremgår af miljøgodkendelsen dateret 31-1-2012.
- 2) Tillægget skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.

Udnyttelse anses for, at foreligge når byggeriet faktisk er afsluttet eller ved konstatering af, at det der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført. Se i øvrigt afsnit om udnyttelse, kontinuitet og revurdering i 3. Formalia.

Årsproduktion /staldanlæg

- 3) Den godkendte husdyrproduktion skal være jævnt fordelt over året.
- 4) Tillæg til miljøgodkendelsen omfatter et dyrehold og staldanlæg som vist i tabel Staldanlæg med dyr, Ansøgt drift (side 4).

Note:

(I tilfælde af kommende ændringer af dyreenhedsdefinitionerne skal det påpeges, at der ved fortolkning af en afgørelse skal anvendes den dyreenhedsdefinition, der var gældende på det tidspunkt, hvor godkendelsen blev givet).

Naturlige produktionsudsving er tilladt inden for de maksimale 180,40 DE.

Følgende vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse dateret den 31. januar 2012 falder bort og erstattes af nye vilkår i dette tillæg:

- Vilkår 1 - vedr. Placering af dyreholdet.
- Vilkår 8 – vedr. Dyreholdets størrelse.

De øvrige vilkår i miljøgodkendelsen dateret 31. januar 2012 er fortsat gældende.

3. Formalia

Lovgrundlag

Tillæg til miljøgodkendelsen er givet på nedenstående lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der gælder på godkendelsestidspunktet).

Der gøres opmærksom på, at ansøger selv har ansvar for at indhente nødvendige godkendelser/tilladelser i henhold til anden lovgivning.

- Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 256 af 21. marts 2017 (Husdyrbrugloven) (*Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december 2006*).
- Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 211 af 28. februar 2017 (Husdyrbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr., 1324 af 15. november 2016 (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, nr. 121 af 26. januar 2017 (Naturbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 926 af 27. juni 2016.
- Bekendtgørelse om affald, nr. 1309 af 18. december 2012 (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr. 1611 af 10. december 2015 (Olietankbekendtgørelsen).

Høring og offentliggørelse

Udkastet til tillæg til miljøgodkendelsen har været i 3 ugers høring hos ansøger, konsulent og naboer fra 7. maj 2018 til 28. maj 2018.

Naboer i husdyrlovens forstand defineres som ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den ejendom, hvorpå anlægget er beliggende. Ringkøbing-Skjern kommune vurderer at udvidelser på anlæggene generelt er af underordnet betydning for de matrikulære naboer til ejendommens markarealer. Nabohøringen tager derfor udgangspunkt i den matrikler, hvorpå anlæggene ligger. De naboer til markarealer, som i særlige tilfælde bliver berørt af udvidelsen, bliver inddraget i høringen i henhold til forvaltningslovens almindelige regler om partshøring. Det er i den aktuelle sag vurderet, at der er nogen, som skal inddrages i høringen.

I forbindelse med høringen er der ikke indkommet bemærkninger til det ansøgte.

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse vil blive offentliggjort den 4. juni 2018 på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside på www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug.

Klagevejledning

I henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kapitel 7, kan der klages over tilladelsen af ansøgeren, Miljøministeriet, samt enhver, der må antages, at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af de myndigheder og organisationer, der angivet i lovens § 85-87.

Ved klage, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen.

Udnyttelse af tillæg til miljøgodkendelsen i klageperioden og imens eventuel klage behandles, sker på eget ansvar.

Ansøgeren vil få besked, hvis der klages over afgørelsen.

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodning om genoptagelse, betaler klager et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt, eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres, eller ophæves, eller klagen afvises, som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af klagenævnets kompetence.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge § 90 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug være anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort.

Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen. Klagen skal være modtaget og registreret senest den 2. juli 2018.

Indsendelse af klage

Det er obligatorisk for klager, at bruge Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale Klageportal, med mindre, du har fået en tilladelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, der fritager dig for, at anvende den digitale Klageportal. I nedenstående tekst kan du se, hvordan du skal bruge den digitale Klageportal.

Digital Klageportal

Hvis du ønsker, at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager, via Klageportalen. Du kan finde et link på forsiden af www.nmkn.dk.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk, eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du betaler klagegebyret med betalingskort i Klageportalen.

Anmodning om fritagelse for indsendelse, via klageportal

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal, som udgangspunkt, afvise en klage, der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende din klage og en begrundet anmodning til Ringkøbing-Skjern Kommune, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hjælp til klage

Miljø- og Fødevareklagenævnet stiller i et vist omfang, en supportfunktion til rådighed ved oprettelse af en klage. Supportfunktionen kan kontaktes pr. tlf.: 7254 1101, eller på mail: nh@naevneneshus.dk. De kan kontaktes på følgende tidspunkter: man.-tors. 10.00-15.00, fre. 10.00-14.00.

Udnyttelse, kontinuitet og revurdering.

En tillægsgodkendelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, der den 1. august 2017 har en tilladelse, der ikke er bortfaldet efter de hidtidige regler, bortfalder først hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter at godkendelsen er meddelt.

Da denne tillægsgodkendelse er afgjort efter 1. august 2017 gives der en 6-årig udnyttelsesfrist i henhold til ny lovgivning (§48 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) mod den 2-årige udnyttelsesfrist jævnfør hidtidige regler.

Det generelle krav om kontinuitet i udnyttelsen medfører desuden, at i en godkendelse der efterfølgende ikke har været helt, eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af miljøgodkendelsen, som ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Udnyttelse anses her for at foreligge, når der har været en produktion svarende til mindst 25 pct. af det godkendte.

Med denne tillægsgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse, hvorefter der skal foretages en revurdering, som vil blive påbegyndt i 2026. Revurderingen vil blive frafaldet, såfremt husdyrbruget lever op til krav om totaldeposition for ammoniak og ellers vil revurderingen alene omfatte dette forhold.

På vegne af Teknik- og Miljøudvalget



Ivan Thesbjerg
Afdelingsleder
Land og Vand, Landbrug
Ringkøbing-Skjern Kommune



Poul Bennetzen
Land og Vand, Landbrug
Ringkøbing-Skjern Kommune

Kopi af udkast til miljøgodkendelse er sendt til:

Ansøger:

- Ejer af husdyrbruget på adressen Slumstrupvej 4, 6900 Skjern

Konsulent:

- Vestjysk Landboforening, Herningvej 3-5, 6950 Ringkøbing v. Rikke Mogensen, e-mail: rim@vjl.dk

Ejere af nærmeste ejendomme indenfor konsekvenszone på 244,94 meter

- Ingen ejendomme

Ejere af nærmeste arealer der grænser op til ejendommen

- Tylvadvej 9, 6900 Skjern
- Adelvej 10, 6900 Skjern
- Bøllinglidevej 4B, 6900 Skjern
- Bøllinglidevej 4A, 6900 Skjern
- Bøllinglidevej 6B, 6900 Skjern

Kopi af miljøgodkendelsen er sendt til:

- Vestjysk Landboforening, Herningvej 3-5, 6950 Ringkøbing v. Rikke Mogensen, e-mail: rim@vjl.dk
- Ringkøbing-Skjern museum, Arkæologisk Afdeling v/Torben Egebjerg, e-mail: post@arkvest.dk
- Det økologiske Råd, 2200 København N, e-mail: husdyr@ecocouncil.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: natur@dof.dk, ringkoebing-skjern@dof.dk
- Sundhedsstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, e-mail: senord@sst.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Naturfredning, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité for Ringkøbing-Skjern Kommune, e-mail: dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportfiskerforbund, e-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk,
- Friluftsrådet Midt-Vest, e-mail: midtvestjylland@friluftsradet.dk

Bilag 1: Miljøreddegørelsen

Oplysninger om husdyrbrugets indretning og drift stammer fra ansøgningen om tillæg til miljøgodkendelsen, samt fra supplerende oplysninger, indhentet efter modtagelsen af ansøgningen.

Der er, ifølge ansøgningen, anvendt skema nr. 101.083 ver.1 downloadet d. 7/7-17 og skema 101.090 ver. 1 downloadet d. 7/7-17.

1.1 Projektets omfang:

Ejendommen beliggende på Bøllinglidevej 8, Skjern drives med slagtekalveproduktion. Ejendommen har i dag en miljøgodkendelse fra 31. januar 2012.

Baggrunden for den foreliggende miljøansøgning er, at der har været problemer med sygdom ved de mindre tyrekalve, som gik i ældre lavloftet staldbygning. Som konsekvens af det etablerede ansøger en dybstrøelsesafdeling øst for eksisterende bygninger (5) hvor dyrene fra stald 4 samt nogle af dem i tilbygning til stald 3 er flyttet over i. Dette afsnit søges lovliggjort. Der er ingen ændringer til størrelsen af dyreholdet og heller ikke til hvilke staldsystemer dyrene går på.

1.2 Oplysninger om staldanlæg og besætning

Stald anlæg med dyr, Miljøgodkendelse dateret 31-1-2012


	Staldsystem	Antal årsdyr	Antal DE	Indgangs vægt (kg)	Udgangs vægt (kg)	Antal sti- pladser
Stald 1						
Ungtyr, tung race (0-6 mdr)	Spaltegulvsbokse	475	44,29	360	440	75
Stald 2						
Ungtyr, tung race (0-6 mdr)	Spaltegulvsbokse	475	49,83	270	360	90
Stald 3						
Tyrekalve, tung race	Dybstrøelse	475	23,28	145	220	115
Ungtyr, tung race	Dybstrøelse	475	27,68	220	270	30
Tilbygning til stald 3						
Tyrekalve, tung race	Dybstrøelse	80	5,49	115	220	20
Ungtyr, tung race	Dybstrøelse	80	20,51	220	440	40

stald 4						
Tyrekalve, tung race	Dybstrøelse	475	9,31	115	145	45
I alt			180,39		-	-

Staldanlæg med dyr, Ansøgt drift

Kategori	Staldsystem	Antal årsdyr	Antal DE	Indgangs vægt (kg) / Alder ind	Udgangs vægt (kg) / Alder ud	Antal sti-pladser
Eksisterende stald 1						
Ungtyr, tung race	Spaltegulvbokse	475	44,29	360	440	75
Eksisterende stald 2						
Ungtyr, tung race	Spaltegulvbokse	475	49,83	270	360	90
Eksisterende stald 3						
Tyrekalve, tung race	Dybstrøelse, hele arealet	475	18,63	160	220	80
Ungtyr, tung race	Dybstrøelse, hele arealet	475	27,68	220	270	40
Eksisterende stald 3B (tilbygning til 3a)						
Tyrekalve, tung race	Dybstrøelse, hele arealet	80	5,49	115	220	20
Ungtyr, tung race	Dybstrøelse, hele arealet	80	20,51	220	440	40
Eksisterende stald 4						
Ingen dyrehold i stald 4						
Ny stald 5						
Tyrekalve, tung race	Dybstrøelse	475	13,97	115	160	70
I alt			180,40		-	-

Skitse med placering af staldanlæg i ansøgt drift



1.3 Oplysninger omkring anlægget og ejendommen

Faste afstandskrav (i forhold til den nye bygning 5)

Der er > 25 m til boring.

Der er > 50 m til almene vandforsyningsanlæg.

Der er > 15 m til vandløb/dræn og søer

Der er > 15 m privat fællesvej

Der er > 25 m til levnedsvirksomhed

Der er > 15 m til beboelse på samme ejendom,

Der er > 30 m til naboskel.

Der er > 50 m til nabobeboelse

Der er > 50 m til eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde

Der er > 50 m til område i landzone der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.

Landskab og planforhold

Ejendommens bygninger ligger ikke i **nærheden af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser mv. udover de C-målsatte § 3-områder.**

Bygningerne er ikke beliggende i **områder med særlig geologisk værdi.**

Kirkeomgivelser: Ejendommens anlæg ligger ikke indenfor kirkezone 1,2 eller 3. Ejendommen ligger ikke inden for **kystnærhedszonen.**

Ejendommen ligger ikke inden for **Natura 2000. Nærmeste er ca. 4,5 km mod sydøst.**

Skovrejsningsområde: Ejendommen bygninger ligger i område hvor skovrejsning er ønsket.

Fredede områder: Der ligger ikke fredede områder inden for 500 m.

Beskyttede naturarealer (§ 3): Der findes § 3 moser, og § 3 søer indenfor 1000 meter fra ejendommens driftsbygninger.

Ejendommen bygninger ligger uden for **Strandbeskyttelseslinje, Klitfredningslinje, Skovbyggelinje, Sø og åbeskyttelseslinje, Kirkebyggelinjer og Fortidsmindelinje.**

Beskyttede sten- og jorddiger: Der er ikke beskyttede sten – og jorddiger indenfor en afstand af 100 meter fra ejendommens bygninger.

Områder med landskabelig værdi: Bygningerne ligger ikke i område der er udpeget. Ansøger vurderer ikke at der er **rekreative interesseområder** i nærheden af bygninger.

Ejendommen bygninger ligger ikke i nærheden af **uforstyrrede landskaber, værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige landsbyer**

Energiforbrug, vandforbrug, management, rengøring og desinficering, fast affald, Lys, fluer og skadedyr, støv, transport, restvand, affald og kemikalier, døde dyr, egenkontrol, risici, opbevaring af foder, ensilage og støj.

Uændret i forhold til miljøgodkendelsen dateret 31-1-2012

1.4 Oplysninger om opbevaringsanlæg

	Gyllebeholder 1		Møddingsplads	
	Nudrift (MG 2012)	Ansøgt	Nudrift (MG 2012)	Ansøgt
Dimension (dybde x diameter)	x	x	x	x
Lagerandel flydende i procent	100	100	-	-
Lagerandel fast i procent	-	-	100	100
Opbevarings- kapacitet	1.226 tons	1.226 tons	150 tons	150 tons
Overdækning barriere	Flydelag	Flydelag	Flydelag	Flydelag
Fast overdækning	Nej	Nej	Nej	Nej
% direkte udbringning (dybstrøelse)	-	-	78	78

1.5 Beregninger på anlæg

Ammoniaktab

Da ændringerne fra nu til ansøgt drift udelukkende sker på dybstrøelse udløser det ikke et Generel ammoniak reduktionskrav.

Meremission af ammoniak pga. af ændringen er: 0 kg N/år.

Generel ammoniak reduktionskrav: Da ændringerne fra nu til ansøgt drift udelukkende sker på dybstrøelse udløser det ikke et Generel ammoniak reduktionskrav.

Samlet ammoniakemission fra anlæg i nu og ansøgt drift er: 1738,79 kg N/år.

Staldnavn	Kode for staldsystem	Ammoniak- tab fra reference staldsystem (kgN/år)	Ammoniak- tab fra valgt staldsystem (kgN/år)	Effekt af valgt staldsystem (kgN/år)	Effekt af valgt staldsystem (%)	Effekt af miljø- teknologi (kgN/år)	Effekt af foder- optimering m.m. (kgN/år)	Effekt af miljøtiltag læger (kgN/år)	Faktisk ammoniak- tab fra stald og læger (kgN/år)
1 (spaltegulvbokse)	KvUt08	479,54	602,57	-123,03	-25,66%	0,00	0,00	0,00	602,57
		479,54	602,57	-123,03	-25,66%	0,00	0,00	0,00	602,57
2 (spaltegulvbokse)	KvUt08	456,23	573,28	-117,05	-25,66%	0,00	0,00	0,00	573,28
		456,23	573,28	-117,05	-25,66%	0,00	0,00	0,00	573,28
3 (dybstrøelse)	KvTk01	0,00	194,59	0,00	0,00%	0,00	0,00	11,06	183,53
		0,00	159,18	0,00	0,00%	0,00	0,00	9,05	150,13
	KvUt03	0,00	154,47	0,00	0,00%	0,00	0,00	9,10	145,37
		0,00	154,47	0,00	0,00%	0,00	0,00	9,10	145,37
4 (dybstrøelse)	KvTk01	0,00	65,58	0,00	0,00%	0,00	0,00	3,73	61,85
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3b, Tilbygning til 3a (dybstrøelse)	KvTk01	0,00	43,82	0,00	0,00%	0,00	0,00	2,49	41,33
		0,00	43,82	0,00	0,00%	0,00	0,00	2,49	41,33
	KvUt03	0,00	139,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	8,19	130,86
		0,00	139,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	8,19	130,86
5 (dybstrøelse)	KvTk01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,99	0,00	0,00%	0,00	0,00	5,74	95,25
Sum	Nudrift	935,77	1773,36	-240,08		0,00	0,00	34,57	1738,79
	Ansøgt	935,77	1773,36	-240,08		0,00	0,00	34,57	1738,79

Total foderrationen for produktionen er ikke baseret på min. 25 % græs.

Påvirkning af natur

Der er beregnet N-dep. til de 2 nærmeste kategori 3 områder.

Skemaet herunder viser mer- og totaldepositionen på lokaliteterne og kortet viser hvortil der er beregnet.

Navn	Kategori ▲	Opretter	Kumulation	Ruhed	Merdeposition [kgN]	Totaldeposition [kgN]
Mose NV ca. 800 m	3	Ansøger	Nul ejendomme	Mk	+0,0	0,1
Mose SØ ca. 500 m	3	Ansøger	Nul ejendomme	Mk	+0,0	0,2

Herunder ses hvilke områder der er foretaget beregninger til



Potentiel ammoniakfølsom skov (beregnet af Ringkøbing-Skjern kommune)

Opret naturpunkt							
	Navn	Kategori ▲	Opretter	Kumulation	Ruhed	Merdeposition [kgN]	Totaldeposition [kgN]
	Potentiel ammoniakfølsom skov SØ	3	Myndighed	En ejendom	Mk	+0,0	0,1
	Potentiel ammoniakfølsom skov vest	3	Myndighed	En ejendom	Mk	+0,0	0,1
	Potentiel ammoniakfølsom skov nord	3	Myndighed	En ejendom	Mk	+0,0	0,7

Lugt

Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (ansøgt)	Ukorrigeret geneafstand (nudrift)	Korrigeret geneafstand (ansøgt)	Korrigeret geneafstand (nudrift)	Vægtet gennemsnits afstand	Bortscreenet	Genekriterie overholdt
+  Enkeltbolig	0	FMK	66,06	70,84	66,06	70,84	367,07	Ja	Ja
+  Samlet bebyggelse	0	NY	117,60	135,31	117,60	135,31	1.015,33	Ja	Ja
+  Byzone	0	FMK	208,90	224,01	208,90	224,01	2.052,20	Ja	Ja

0,00* = Geneafstand kunne ikke beregnes da samlet antal dyr falder under spredningskurven. Bemærk for mink udregnes geneafstand kun med NY, hvorved FMK vil give 0,00 hvis der kun er mink i stalden.

Forklaring til tabel "Samlet resultat af lugtberegning".

I tabellen vises geneafstanden til den stald, der begrænser produktionen mest. For at lette overskueligheden er der tilføjet en farve til linjen, der viser begrænsningen til det indtastede nabopunkt. I oversigten prioriteres staldene i følgende rækkefølge rød, gul, hvid, grøn. Således er der aldrig røde, gule eller hvide linjer gemt, hvis linjen er markeret med grøn.

Rød: Genekriterie er ikke overholdt.

Gul: Genekriterie er ikke overholdt, men der kan søges om dispensation.

Hvid: Stalden er ikke bortscreenet, men genekriterie er overholdt.

Grøn: Afstanden til nabo er så stor, at alle stalde er bortscreenet.

+ Tryk på "plus" for at få det fulde overblik over de beregnede geneafstande til et udpeget nabopunkt. Når tabellen er foldet ud, vil staldene blive listet i en rækkefølge, således at den stald der er tættest på nabopunktet listes først, og stalden der er længst væk, listes sidst.

Bebyggelsestyper

Enkeltbolig

Enkeltbolig forstås som en enkelt beboelsesbygning, som ikke er del af en ejendom med landbrugspligt efter landbrugslovens regler og heller ikke er ejet af driftsherren for det ansøgte anlæg.

Samlet bebyggelse

Ved samlet bebyggelse forstås, at der inden for en afstand af 200 meter fra en beboelsesbygning ligger mere end 6 andre beboelsesbygninger på hver sin samlede faste ejendom.

Byzone

Byzone forstås som et eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde.

Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift

Staldafsnit	Staldsystem kode	Antal dyr	Antal stipladser	Ton dyr på stald	Antal måneder udegående	Lugt [LE]	Lugt [OU]	Effekt af teknologi [%]	Faktisk lugt [LE]	Faktisk lugt [OU]
1 (spaltegulvbokse)	KvUt08	475	75	30,00	0	1.200,00	5.100,00	0,00	1.200,00	5.100,00
2 (spaltegulvbokse)	KvUt08	475	90	28,35	0	1.134,00	4.819,50	0,00	1.134,00	4.819,50
3 (dybstrøelse)	KvTk01	475	80	15,20	0	608,00	2.584,00	0,00	608,00	2.584,00
	KvUt03	475	40	9,80	0	392,00	1.666,00	0,00	392,00	1.666,00
4 (dybstrøelse)	KvTk01	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b, Tilbygning til 3a (dybstrøelse)	KvTk01	80	20	3,35	0	134,00	569,50	0,00	134,00	569,50
	KvUt03	80	40	13,20	0	528,00	2.244,00	0,00	528,00	2.244,00
5 (dybstrøelse)	KvTk01	475	70	9,63	0	385,00	1.636,25	0,00	385,00	1.636,25
SUM	-	2535	415	109,53	-	4.381,00	18.619,25	-	4.381,00	18.619,25

Vejledende konsekvenszone: $1,6 * 4.381,00^{0,6} = 244,94$ meter

1.6 Opbevaringskapacitet

Der henvises til miljøgodkendelsen fra 2012.

1.7 BAT (Bedst tilgængelige teknik)

BAT er en forkortelse af ordene **B**est **A**vailable **T**echnology oversat til dansk betyder der = Bedst Tilgængelig teknik)

Management og egenkontrol

Ansøgeren er bevidst om at miljøet i den udstrækning det er muligt skal til gode ses, at der skal være en høj dyrevelfærd og at der ikke anvendes unødvendige ressourcer. (Godt landmandskab). Derfor vil af ansøger i den daglige drift blandt andet have fokus på følgende:

- Ved kørsel med maskiner hvor der afsættes jord/husdyrgødning på vejene foretages der den nødvendige rengøring. At Bedriftens medarbejdere uddanner sig løbende gennem kurser og efteruddannelse
- At forbruget af energi og indkøbt foder registreres i driftsregnskabet.
- Rengøring i og omkring bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold.
- Der bliver lagt vægt på høj dyrevelfærd. Blandt andet vil der blive brugt tid på opsyn, også udenfor alm. arbejdstid, så syge dyr kan få behandling hurtigst muligt. Problemer i besætningen vil også i det daglige forsøges forebygget ved at de fysiske rammer for dyrene er i orden bla. Ved at dyrene sikres et tørt leje.
- Forebyggelse af uheld og driftsforstyrrelser ved alm. opmærksomhed, og ved at ansøger i forbindelse med brug af maskiner tilser at tingene fungerer som de skal.
- Sundhed hos dyrene: Ejendommen for ydet sundhedsrådgivning af dyrlæge, der kommer på besøg 1 gang om måneden.

Beredskabsplan: Der er udarbejdet en beredskabsplan der redegør for hvad der skal ske i forbindelse med uheld på ejendom. Beredskabsplanen vil indeholde forholdsregler i forbindelse med uheld med, gylle og brand samt ved strømsvigt. Eksempelvis vil der bliver beskrevet hvem der skal kontaktes, deres telefonnumre samt hvor afbrydere og brandslukkere er placeret.

Energibesparende foranstaltninger:

- Stald 3 er med naturlig ventilation og der er derfor ikke energiforbrug til dette.
- Der er kun fuldbelysning i staldene når medarbejdere arbejder i staldene, udenfor arbejdstid er der enten vågebelysning i staldene eller lyset er helt slukket.

Vandbesparende foranstaltninger:

- Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild.
- Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt.

Opbevaring af gødning:

Gylle: Gyllen bliver opbevaret i gylletank på 1226 m³. Tanken er beliggende ca. 20 meter øst for staldbygningerne på Bøllinglidevej 8. I tanken tilføres der kun husdyrgødning fra slagtekalveproduktionen. Inkluderer spildevand fra stalde samt møddingsvand.

- Tanken tømmes som udgangspunkt en gang årligt, oftest vil det være om foråret.
- Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle.
- Der er konstant flydelag på gyllen, og efter omrøring/udkørsel kontrolleres det at der senest 14 dage efter at der igen er gylle i tanken, er etableret flydelag, I tilfælde af at der ikke dannes flydelag vil der blive tilført snittet halm eller dybstrøelse.
- Der føres logbog over flydelaget på gyllen, så der er fokus på at flydelaget lever op til kravene.
- Tanken er tilmeldt beholderkontrol, hvilket betyder at tanken med jævne mellemrum bliver kontrolleret for om der skulle være tegn på begyndende utætheder. Sidst kontrolleret i 2010.

Overdækning af tanken er fravalgt selv om ansøger er klar over at teltdug på tanken både giver mindre regnvand til udbringning og reducerer den nødvendige tankkapacitet.

Fravalget skyldes primært prisen på overdækninger.

Udgifter til tankoverdækning: Prisen på tankoverdækning af tanken på 1226 m² er ca. 130.000 kr. Med en afskrivningsperiode på 15 år vil det give en udgift / år på ca. 9450 kr. (renteudgifter på 5 % er indregnet).

Med udgangspunkt i udgiften til Teltdug og en effekt på 86 kg N får vi følgende pris / kg opsamlet N. Effekten på de 86 kg er fundet ved en beregning i Husdyrgodkendelse.dk.

9450 kr./86 kg N = **109 kr. / kg N.**

Dybstrøelse: Opbevaring sker efter lovgivning. Saftafløb/regnvand pumpes til gylletank. Udbringning af dybstrøelse sker efterår og forår forud for etablering af afgrøder.


Dybstrøelsen vil blive opbevaret jf. regler for opbevaring i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Dvs. ved ikke daglig tilførsel overdækkes dybstrøelsen.

Fodring

For at sikre høj dyresundhed og foderudnyttelsen i besætningen, dvs. anvende minimal fodermængde i forhold til tilvækst udarbejdes der foderplaner som korrigeres løbende efter behov.

Staldanlæg

Som udgangspunkt er der ikke et BAT-niveau for slagtekalve og efterfølgende beskrivelse er udelukkende en beskrivelse af hvorfor produktionen er indrettet som den er.



Stald 1

Stalden er en ældre stald med spaltegulvbokse, hvor dyrene er opstaldet de sidste mdr. før slagtning. Staldens nuværende indretning gør at det rent praktisk, ikke er muligt at lave tekniske tiltag der reducerer ammoniakfordampningen. Ændring af nuværende staldsystem til system med lavere fordampning ville blive alt for dyrt.

Den nye lov vedr. dyrevelfærd, går at nuværende staldsystemet vil være forbudt pr. 1.7 2024. Dvs. at landmanden i forbindelse med en eventuel senere revurdering om 8-10 år skal finde ud af om dyrene skal flyttes over i en anden stald eller produktionen skal lukkes ned.

Stald 2

Stalden er med spaltegulvbokse, hvor dyrene er opstaldet i 2 -3 mdr. Staldens nuværende indretning gør at det rent praktisk, ikke er muligt at lave tekniske tiltag der reducerer ammoniakfordampningen. Ændring af staldsystemet til et system med lavere fordampning ville, som for stald 1, blive alt for dyrt. For både stald 1 og 2 ville en ændring til systemer med en lavere ammoniakfordampning kræve en totalrenovering af staldene.

Den nye lov vedr. dyrevelfærd, går at nuværende staldsystemet vil være forbudt pr. 1.7 2024. Dvs. at landmanden i forbindelse med en eventuel senere revurdering om 8-10 år skal finde ud af om dyrene skal flyttes over i en anden stald eller produktionen skal lukkes ned.

Stald 3

Stalden er en tidligere foderlade med naturlig ventilation. Bygningen er, som den står i dag kun egnet som dybstrøelsesstald. At dybstrøelse er valgt skal ses ud fra et ønske om god dyrevelfærd for mindre kalve og her må et tørt dybstrøelsesleje være ideelt.

Rengøring af stalden: Der udmuges i perioder hvor direkte udbringning er muligt og der strøs efter behov for at dyrene hele tiden kan have et tørt leje.

Stald 4

Stalden er nedlagt – ingen dyr i stalden

Stald 3b, tilbygning til 3a

Stalden indrettes som dybstrøelses stald med baggrund i hvad der er det mest optimale for kalvene.

Rengøring af stalden: Der udmuges i perioder hvor direkte udbringning er muligt og der strøs efter behov for at dyrene hele tiden kan have et tørt leje.

Stald 5

Stalden indrettes som dybstrøelses stald med baggrund i hvad der er det mest optimale for kalvene. Bygningen er tidligere benyttet som halmlade mm.

Bilag 2: Miljøvurderingen

Vurdering af husdyrbrugets anlæg

Ansøgningen om tillæg miljøgodkendelse omfatter en lovliggørelse til ny dybstrøelsesafdeling (bygning 5), der udgør ca. 263 m². Bygningen ligger i forbindelse med det eksisterende bygninger og er tidligere benyttet som halmlade mm.

Det samlede dyrehold forbliver uændret på ejendommen. Der flyttes udelukkende nogle dyr fra stalden "tilbygning til stald 3", samt hele dyreholdet fra stald 4.

Lokalisering

Generelle afstandskrav

De lovpligtige afstandskrav i §§ 6 og 8 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er ifølge ansøgningens oplysninger overholdt.

Afstandskravene i §8 gælder udelukkende for etablering af stalde og lignende, samt gødningsopbevaringsanlæg.

Da de lovpligtige afstandskrav er overholdt, vurderes den nye dybstrøelsesstald (bygning 5) derfor, placeringsmæssigt, ikke at give væsentlige gener for omgivelserne eller væsentlig risiko for forurening.

Beskyttelseslinjer

Husdyrbrugets anlæg ligger uden for beskyttelseslinjer for klitfredede arealer, strand, søer, åer, skove, fortidsminder og kirker. Anlægget ligger endvidere uden for kystnærhedszone.

Det er på baggrund af ovenstående Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at husdyrbrugets anlæg ikke er i modstrid med de hensyn, der skal tages i forhold til ovennævnte emner.

Placering i landskabet

Der opføres ikke nybyggeri i forbindelse med ændringen af dyreholdet. Det er udelukkende en tidligere halmlade der er lavet om til en kalvestald (bygning 5). Bygningsmassen på ejendommen vil derfor fremstå uændret.

Indretning

Dyrehold/Produktion

Besætningssammensætningen, staldtype og årlig produktion i nudrift og ansøgt drift fremgår af tabellerne i bilag 1. Afsnit 1.3 Oplysninger om staldanlæg og besætning i redegørelsen.

Der er stillet vilkår om, at antallet af dyreenheder som gennemsnit per år maksimalt må være 180,40 DE med den forskydning mellem de enkelte dyretyper, som kan tilskrives naturlige produktionsudsving.

Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at en eventuel forskydning inden for de enkelte dyretyper i henhold til vilkår, er foreneligt med hensynet til beskyttelse af omgivelserne mod væsentlige gener fra husdyrbruget.

BAT-Bedste tilgængelige teknik

Forebyggelse og begrænsning af forurening på husdyrbrug skal først og fremmest ske ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik herunder renere teknologi, f.eks. mindre forurenende anlæg, processer og råvarer.

BAT fastlægges ud fra en overordnet vurdering af, hvad der er teknisk og økonomisk muligt for de forskellige husdyrbrancher. Det er altså ikke den enkelte landmands økonomi, som ligger til grund for kommunens vurdering.

Vurderingen af BAT i §11 og §12 miljøgodkendelser skal ske i forhold til følgende områder:

- Staldindretning
- Management
- Foder
- Forbrug af vand og energi
- Opbevaring og udbringning af husdyrgødning

Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledende emissionsgrænseværdier (standard vilkår) for ammoniak for visse typer af eksisterende stalde og nye stalde.

BAT-niveauet sker i samarbejde med landmandens konsulent.

Emissionsgrænseværdi for ammoniak

Ringkøbing-Skjern Kommune har, med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier, beregnet et BAT emissionsniveau for bedriften på 1.744,53 kg NH₃.

Ammoniakemissionsniveauet ved det ansøgte projekt er 1.738,79 kg NH₃, i følge ansøgningen. Det beregnede emissionsniveau for ammoniak er således overholdt.

Emissionsgrænseværdi for nitrat

Med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier, vurderer Ringkøbing-Skjern Kommune, at den generelle lovgivning, i forhold til håndtering af husdyrgødning, kan betragtes som værende BAT i forbindelse med udbringning.

Emissionsgrænseværdi for fosfor

Miljøstyrelsen vurderer, at der på nuværende tidspunkt ikke findes tilgængelige teknikker eller teknologier, der kan anvendes til at fastlægge emissionsgrænseværdier for fosforudledningen fra malkekvægsbesætninger.

Staldindretning

For beskrivelse af staldindretning henvises til Bilag 1, afsnit 1.7 BAT- staldanlæg.

Produktionen foregår i eksisterende stalde. Kalvestalden (bygning 5) ønskes lovliggjort som ny stald. Stalden har tidligere været benyttet som halmlade mm.. Bygning 4 nedlægges til anvendelse af dyr.

Både bygning 4 og den nye stald er med dybstrøelse.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at det ansøgte projekt anvender staldteknikker, som er beskrevet i Miljøstyrelsens teknologiblade og som er BAT for husdyrbruget.

Management

Der henvises til miljøgodkendelsen fra 2012.

Foder

Der henvises til miljøgodkendelsen fra 2012.

Forbrug af energi og vand

Der henvises til miljøgodkendelsen fra 2012.

Opbevaring og behandling af husdyrgødning

Der henvises til miljøgodkendelsen fra 2012.

Udbringning af husdyrgødning

Der henvises til miljøgodkendelsen fra 2012.

Alternativer og fravalg BAT

I ansøgningen er fast overdækning af gyllebeholderen fravalgt. Med de eksisterende spaltegulvsbokse og dybstrøelsesstalde er der ikke nogen muligheder for at anvende andre teknikker, der reducerer ammoniakfordampningen, herunder forsuring af gylle, fodertilpasning eller skrabere.

Kommunen vurderer ikke det muligt med den nuværende staldindretning at anvende andre teknikker i produktionen.

Ophør

Der er i miljøgodkendelsen fra 2012 stillet vilkår om ved ophør, at der skal træffes de nødvendige foranstaltninger for, at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til tilfredsstillende tilstand.

Der er endvidere stillet vilkår om, at kommunen kan kræve bygninger, gyllebeholdere m.v. fjernet ved ophør.

Drift

Håndtering af spildevand, restvand og saftafløb

På et husdyrbrug kan der være forskellige typer af brugt vand og saft fra foder og husdyrgødning, som skal håndteres på forskellige måder. Definition af type, krav dertil og beskrivelse af den aktuelle håndtering på Bøllinglidevej 8, 6900 Skjern er samlet i nedenstående tabel.

Sanitært spildevand
Definition og krav: Afløb fra toilet og køkken i driftsbygninger, skal afledes til et godkendt spildevandssystem. Der skal ansøges om særskilt godkendelse.

Håndtering på husdyrbruget: Der er ikke toilet i eksisterende staldbygninger.
Regnvand
Definition og krav: Tagvand og vand fra befæstede arealer, som ledes direkte til dræn/faskine i stedet for spildevandssystem. I forhold til de befæstede arealer forudsætter dette, at der ikke er væsentlig risiko for spild af olie eller andre forurenende stoffer på de befæstede arealer. På landbrugsejendomme, hvor arealet af tagflader og befæstede overflader med afløb overstiger 7.500 m ² , skal vandet afledes til nedsivning eller til vandløb. Ved nedsivning skal sagen anmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune med angivelse af placering af nedsivningsanlægget samt dimensioneringsgrundlaget. Ved afledning til vandløb, herunder grøfter, skal udløbene forsynes med bassiner af passende størrelse med henblik på tilbageholdelse af bundfældelige stoffer. Hvor der er hydrauliske problemer skal udledningen som udgangspunkt reduceres til 1 – 2 l/s pr. ha. Dimensioneringsgrundlaget for regnvandsbassiner kan ses på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside. Håndtering på husdyrbruget: Eksisterende tagflader er opgjort til 1.837 m ² . Tagflader på den nye kalvestald (bygning 5) er opgjort til ca. 263 m ² . Regnvand herfra ledes til grøft sydøst for bygningen.
Møddings- og ensilagesaft
Definition og krav: På møddingspladser, ensilagepladser og pladser til kalvehytter skal regnvand, som falder på pladserne og væske der løber fra saftgivende ensilage og fast gødning opsamles i en godkendt beholder og udbringes efter samme regler som gylle og fast gødning. Håndtering på husdyrbruget: Væske fra plads med kalvehytter ledes til gyllebeholder. Saft fra møddingspladsen ledes til gyllebeholder.
Restvand
Definition og krav: Væske fra ensilageopbevaringsanlæg med ikke-saftgivende ensilage og væske, der udelukkende er opsamlet fra ensilageopbevaringsanlæg senere end 1 måned fra ilægning af saftgivende ensilage. Restvand kan efter anmeldelse til Ringkøbing-Skjern Kommune udsprinkles på landbrugsarealer med en afgrøde. Betingelserne i landbrugets byggeblad om udsprinkling af ensilagesaft og restvand skal være opfyldt. Håndtering på husdyrbruget: Fra ensilagepladsen afledes restvand til gyllebeholder.
Spildevand fra vaskeplads
Definition og krav: Spildevand fra vask af landbrugsmaskiner skal opsamles i gyllebeholder eller anden godkendt beholder. Alternativt kan vask af landbrugsmaskiner ske i marken. Håndtering på husdyrbruget: Der rengøres ikke marksprøjter på ejendommen.

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at generel lovgivning, samt vilkår i miljøgodkendelsen tager tilstrækkelig hånd om husdyrbruget håndtering af spildevand, restvand og saftafløb, således det ikke påvirker omgivelserne væsentligt.

Medicin, sprøjteudstyr, olie og brændstof

Der henvises til miljøgodkendelsen fra 2012.

Håndtering og opbevaring af affald

Der henvises til miljøgodkendelsen fra 2012.

Håndtering af unormale driftssituationer og uheld

Der henvises til miljøgodkendelsen fra 2012.

Egenkontrol

Der henvises til miljøgodkendelsen fra 2012.

Naboforhold

Lugt

Der er indsendt beregninger af lugtemissionen fra staldanlæg, hvilket er foretaget efter henholdsvis den nye lugtvejledning, samt FMK-modellen. Lugtgeneafstandene (afstande, hvor der kan forventes væsentlige lugtgener), er ifølge ansøgningen, som følgende:

Byzone:	209 meter
Samlet bebyggelse:	118 meter
Enkelt bolig:	66 meter

Ifølge ansøgningen, er de faktuelle afstande minimum 1.013 meter til samlet bebyggelse og 367 meter til enkelt bolig. Afstanden til den nærmeste byzone (Skjern) er 2.054 meter.

Beregningerne af lugtemissionen viser altså, at den "korrigerede geneafstand" er "kortere end den vægtede gennemsnitsafstand" til byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig (uden landbrugspligt).

Der ligger endvidere ikke fremtidig byzone-, eller sommerhusområder inden for geneafstanden fra husdyrbruget.

Idet de lovpligtige beskyttelsesniveau for lugtgener er overholdt, vurderes det, at udvidelsen ikke vil medføre væsentlige lugtgener for naboer og andre omkringboende.

Støj

Der henvises til miljøgodkendelsen fra 2012.

Lys

Der henvises til miljøgodkendelsen fra 2012.

Fluer og skadedyr

Der henvises til miljøgodkendelsen fra 2012.

Støv

Der henvises til miljøgodkendelsen fra 2012.

Transport

Der henvises til miljøgodkendelsen fra 2012.

Ammoniakupåvirkning

Beskyttelsesniveauet for ammoniak er sammensat af flere elementer:

- Det generelle krav om reduktion af ammoniak for husdyrbrug omfattet af § 11 og § 12 i bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
- Den maksimale tilladte totaldeposition af ammoniak på ammoniakfølsomme naturområder omfattet af § 7 stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
- Den maksimale tilladte merdeposition af øvrige ammoniakfølsomme naturområder efter konkret vurdering, jf. § 27, stk. 1, i bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
- En forbudszone, hvor der ikke må etableres, udvides, eller foretages ændringer af stalde, eller gødningsopbevaringsanlæg indenfor 10 meter til Kategori 1- og 2-Natur.

Generel ammoniakreduktion

Husdyrbrug er generelt omfattet af krav om reduktion af ammoniakemissionen fra stald og lager i forhold til bedste staldsystem med normtal 2005/2006 som udgangspunkt. Reduktionskravet generelt for husdyrbrug er 30 %, dog med visse modifikationer i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens Bilag 3.

Idet anvendelsen udelukkende omfatter dyr på dybstrøelse, er ansøgningen ikke omfattet af kravet om generel reduktion.

Ammoniak påvirkning af natur

Kategori 1-Natur

§ 7, stk. 1, nr. 1, omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for Internationale Naturbeskyttelsesområder. De Natura 2000-naturtyper, som omfattes af § 7, stk. 1, nr. 1, er afgrænset til de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagte af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen. Desuden omfatter § 7, stk. 1, nr. 1 heder og overdrev indenfor Internationale Naturbeskyttelsesområder, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3.

Kategori 2-Natur

§ 7, stk. 1, nr. 2, omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for Internationale Naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: Højmoser, lobeliesøer, samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Kategori 3-Natur

For ammoniakfølsomme naturtyper, som ikke er omfattet af ovenstående Kategori 1- og 2-Natur, skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der skal fastsættes krav.

Kommunen skal konkret vurdere, følgende beskyttede ammoniakfølsomme naturtyper uden for de Internationale Naturbeskyttelsesområder, der ikke er omfattet af § 7 stk. 1, nr. 1 og 2: Det drejer sig om heder, moser og overdrev, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Kommunen skal også konkret vurdere ammoniakfølsomme skove, der ligger uden for de Internationale Naturbeskyttelsesområder.

Ved den konkrete vurdering af, om der er tale om særlige regionale, eller lokale naturinteresser og ved vurdering af, om der skal stilles krav til den maksimale N-merdeposition på naturområder omfattet af Kategori 3-Natur, skal kommunen inddrage følgende fire kriterier:

1. Det aktuelle naturområdes status i kommuneplanen, herunder særligt, om det aktuelle ammoniakfølsomme naturområde er omfattet af kommuneplanens udpegning af særligt værdifulde naturområder, rekreative områder og/eller værdifulde kulturmiljøer, samt kommuneplanens retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, de rekreative interesser og de kulturhistoriske interesser.
2. Om de aktuelle områder er omfattet af fredning, handleplan for naturpleje, eller anden planlagt naturindsats.
3. Det aktuelle naturområdes naturkvalitet og
4. Kvælstofbidrag fra området fra andre kilder (fx markbidrag), herunder, for så vidt angår skove, om de gødskes.

Kravene til ammoniakdepositionen er forskellige i de tre kategorier. Kravene fremgår af nedenstående tabel. Med »totaldeposition« menes ammoniakdepositionen fra stald og lager fra hele husdyrbruget (både fra den ansøgte og eksisterende drift), mens der med »merdeposition« menes ændringen i ammoniakdepositionen fra husdyrbrugets anlæg (stald og lager), som følge af det ansøgte.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden*): 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år
Kategori 3. Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 og ammoniakfølsomme skove.	Max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år. Kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha pr. år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha pr. år.

Samlet vurdering af husdyrbrugets påvirkning på ammoniakfølsom natur

Påvirkningen af nærmeste Kategori 1-Natur

I kraft af den store afstand (mere end 3 km) til kategori 1 naturområder er det vurderet, at udvidelsen, samt det samlede husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig ammoniakpåvirkning af nærmeste Kategori 1-Natur.

Kommunen vurderer samtidig, at der ikke er andre kategori 1 naturområder, som vil blive væsentlig påvirket af udvidelsen af husdyrbruget. Det begrundes i de meget store afstande til de andre kategori 1 naturområder.

Påvirkningen af nærmeste Kategori 2-Natur

I kraft af den store afstand til området (mere end 3 km), er det vurderet, at udvidelsen, samt det samlede husdyrbrug, ikke vil medføre en væsentlig ammoniakpåvirkning af det nærmeste

Kategori 2-Natur.

Kommunen vurderer samtidig, at der ikke er andre kategori 2 naturområder, som vil blive væsentlig påvirket af udvidelsen af husdyrbruget. Det begrundes i de meget store afstande til de andre kategori 2 naturområder.

Påvirkningen af nærmeste Kategori 3-Natur og øvrig natur

Inden for 1.000 meter fra staldanlægget er der registreret moser og potentielt ammoniakfølsomme skove.

Moser, heder, enge, strandenge, søer og overdrev er omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven, som beskytter disse naturområder imod tilstandsændringer.

Kategori 3 natur er heder under 10 ha, overdrev under 2,5 ha, samt moser og ammoniakfølsomme skove.

De nærmeste kategori 3-naturområder fra staldanlægget er angivet i tabellen nedenfor:

Naturtype	Afstand fra anlæg	Retning fra anlæg	Merbelastning Kg/N/ha	Totalbelastning Kg/N/ha
§3 Mose	Ca. 800 meter	Nordvest	0,0	0,1
§3 Mose	Ca. 500 meter	Sydøst	0,0	0,2
Potentiel ammoniakfølsom skov	Ca. 356 meter	Nord	0,0	0,7
Potentiel ammoniakfølsom skov	Ca. 780 meter	Sydøst	0,0	0,1
Potentiel ammoniakfølsom skov	Ca. 874 meter	Vest	0,0	0,1

Beskyttelsesniveauet for Kategori 3-Natur er fastsat til en merbelastning på 1,0 kg N/ha/år med mulighed for, at der kan tillades en højere merdeposition, hvis kommunen vurderer, at det konkrete naturområde kan tåle det.

Idet merbelastningen til Kategori 3-Natur områderne ligger under 1,0 kg N/ha/år, er beskyttelsesniveauet overholdt til Kategori 3-Natur.

Ammoniakfølsomme skove:

Der er registreret potentielt ammoniakfølsomme skove inden for 1.000 meter fra husdyrbruget. Der er beregnet en merbelastning med ammoniak til skovene på 0 kg N /ha/år.

Idet merbelastningen ligger under 1 kg/N/ha/år, vurderer kommunen, at projektet ikke vil medføre en ændring af skovens tilstand.

Øvrig natur omkring anlægget:

Søer og vandhuller over 100 m² er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 om forbud mod tilstandsændringer. Søer og vandhuller påvirkes af tilførsel af næringsstoffer fra nærliggende markområder i omdrift. Udgravning og oprensning af søer og vandhuller er som udgangspunkt ikke tilladt uden en dispensation. Det samme gælder aktiviteter, som vil ændre vandhullets vandstand.

De fleste vandhuller beliggende i agerlandet er næringspåvirkede i større eller mindre grad gennem diffus tilførsel af næringsstoffer fra nærliggende marker i omdrift. Det betyder, at de fleste vandhuller er eutrofe, bortset fra enkelte vandhuller, som ligger sammen med heder eller i skovområder, hvor de ikke påvirkes med næringsstoffer.

Idet vandhullerne ligger omgivet af marker i omdrift, er det kommunens vurdering, at vandhullerne er næringspåvirket. Ammoniak påvirkningen fra luften vil være af uvæsentlig betydning for vandhullerne, idet bidraget fra markerne er væsentligt større end det der afsættes fra luften.

På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at placeringen af dyrene i bygning 5 ikke vil medføre påvirkning af søer og vandhuller.

Samlet vurdering i forhold til ammoniakudledningen fra anlægget.

Det generelle ammoniakreduktionskrav er, ifølge ansøgningen, overholdt. Tilsvarende er de generelle beskyttelsesniveauer i forhold til Kategori 1-, 2- og 3-Natur overholdt. Der ligger ingen stalde, eller lagre inden for 10 meter til Kategori 1-, 2- og 3-Natur.

Overholdelsen af det generelle ammoniakreduktionskrav og det generelle beskyttelsesniveau beskytter, som udgangspunkt, de kvælstoffølsomme naturtyper tilstrækkeligt mod kvælstofpåvirkning fra husdyrbrugets produktionsanlæg.

Den reelle ammoniakudledning fra husdyrbrugets anlæg vil afhænge af flere forhold, men ammoniakudledningen vil især kunne minimeres ved grundig og hyppig rengøring af overflader, som husdyrgødningen afsættes på.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer samlet set på baggrund af det oplyste:

- At husdyrbruget – ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler og af de øvrige opstillede vilkår for miljøgodkendelsen – drives således, at påvirkningen på omgivelserne med luftbårne kvælstof fra produktionsanlægget minimeres til et acceptabelt niveau
- At ammoniakudledningen fra produktionsanlægget i sig selv og sammen med andre nærliggende husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de omkringliggende naturområder.
- At det ikke på et konkret eksperimentelt videnskabeligt grundlag kan dokumenteres, at ammoniakpåvirkningen fra husdyrbruget vil medføre en påviselig biologisk ændring af egnens naturområder.

Bilag IV-arter

EU-medlemslandene skal, i henhold til Habitatdirektivets artikel 12, indføre en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede habitatområder, eller udenfor. Disse arter fremgår af Habitatdirektivets bilag IV.

For dyrearterne, er der bl.a. forbud imod beskadigelse, eller ødelæggelse af yngle-, eller rasteområder og imod forsætlig forstyrrelse af arterne, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer, eller vandrer.

For plantearterne er der bl.a. forbud i mod forsætlig plukning, indsamling, afskæring, oprivning med rod, eller ødelæggelse af disse vildtvoksende planter i naturen.

Ringkøbing-Skjern Kommune har ingen aktuelle registreringer af plantearter, der står på Habitatdirektivets Bilag IV, på ejendommens udbringningsarealer. Det er endvidere Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at plantearterne næppe findes på udbringningsarealerne.

Følgende dyrearter kan tænkes, at forekomme i Ringkøbing-Skjern Kommune:

Småflagermus, Markfirben, Odder, Spidssnudet frø og Strandtudse, samt visse vandtilknyttede insekter. Arterne er næppe tilknyttet driftsbygningerne, men nedenstående arter kan muligvis have levested, fødesøgningsområde, eller opholdssted i habitater tilknyttet, eller i nærheden af udbringningsarealerne:

- Småflagermus: Ud fra småflagermus' levevis vurderes det, at de ikke påvirkes negativt af driften af husdyrbruget.
- Odder: Kan forekomme i nærområdet i tilknytning til vandløb, sø eller fjord, men er med sin levevis næppe truet af driften af husdyrbruget.
- Markfirben: Er udbredt i store dele af landet, men trues næppe af driften af husdyrbruget.
- Visse vandtilknyttede insekter: Kan være tilknyttet nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Der foreligger dog ingen aktuelle registreringer. Disse påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges, eller gror til.
- Spidssnudet frø og strandtudse: Kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Der foreligger ingen aktuelle registreringer. Padde påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller ændrer karakter.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer på grundlag af det oplyste:

- At der i forbindelse med projektets gennemførelse ikke vil ske øvrige ændringer i arealanvendelsen, som vil være væsentlige for Bilag IV-arters trivsel
- At driften af husdyrbruget, samlet set, ikke vil medføre beskadigelse, eller ødelæggelse af yngle-, eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i EF-habitatdirektivets bilag IV, litra a, samt ikke vil medføre ødelæggelse af de plantearter, som er optaget på EF-habitatdirektivets Bilag IV, litra b

Vurdering af husdyrbrugets arealer

I henhold til § 10, stk. 10 i Lov om ændring af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LOV nr. 204 af 28. februar 2017) skal kommunen ikke stille vilkår til husdyrbrugets arealer efter 2. marts 2017. De nødvendige miljøhensyn som følge af anvendelse af husdyrgødning varetages i stedet for af generelle regler fastsat i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Konklusion

Idet de lovpligtige afstandskrav og beskyttelsesniveauer er overholdt, vurderer Ringkøbing-Skjern Kommune:

- at den ændret placering af 475 tyrekalve (115-160 kg) i stald 5 kan tillades, idet denne placering og det samlede husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig genepåvirkning af naboer, Kategori 1-, 2- og 3-Natur samt landskabelige værdier og kulturmiljøer. Derudover er det vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af § 3-områder, eller andre naturområder som er beskyttet mod tilstandsændring, fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde, eller særlig sårbar overfor næringsstofpåvirkning.

Endvidere er det vurderet, at det ansøgte projekt og det samlede husdyrbrug ikke vil have væsentlig virkning på de bestande af vilde planter, dyr (herunder Bilag IV-arter), eller deres levesteder, som de ovennævnte områder er udpeget på baggrund af.

- at der anvendes den bedst tilgængelige teknik, til at forebygge og begrænse eventuel forurening.

Bilag 3: Situationsplan, samlede anlæg

