

Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Tilsynsdato	26. marts 2025
CVR-nummer	40831959
P-nummer	1025560643
Virksomhed	Genbrugsplads Lystrupvej
Adresse	Lystrupvej 190
Postnummer og by	8240 Risskov
Telefon	89401909
J.nr.	GEO-2013-020649
Kontaktperson	Benny Stjernholm, best@kredslob.dk
Branchekode	K 211 Genbrugspladser: Genbrugsstationer, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ .
Opstartsdato	1. januar 1990
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Benny Stjernholm og Ole Fischer
Aarhus Kommune	Marie Karlsson

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Godkendelsespligtig virksomhed

Virksomheden reguleres efter:

- miljøgodkendelse af 4. maj 2001 (udvidelse på 2.100 m²)
- tillægsgodkendelse af 2. april 2004 (ændret driftstid og støjkrav)
- tillægsgodkendelse af 6. januar 2010 (modtagelse af lettere forurennet jord)

Alle aktiviteter er omfattet af den nuværende godkendelser. Det er ved tilsynet oplyst, at der ikke er indført nye processer, aktiviteter, materialer m.v.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrbringelsen, på en måde, der medfører øget påvirkning af det eks-terne miljø, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen.

Lovgrundlag for tilsyn

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021).

Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn ved virksomheden belyst i denne rapport var et kombineret miljøtilsyn og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljøtilsynet og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De 2 fakturaer fremsendes efter 1. november. Da timesatsen for affaldstilsyn er højere end timesatsen for miljøtilsyn, bliver det samlede beløb derfor lidt større end beløbet for miljøtilsyn i de tidligere fakturaer.

EGENKONTROL OG ÅRSRAPPORT

Virksomheden har vilkår om egenkontrol samt at indsende en årsrapport. Fristen for modtagelse af årsrapporten er 1. april 2025.

BELIGGENHED

Virksomheden er beliggende i kommuneplanens rammeområde 150816TA og er omfattet af lokalplan nr. 446 fra 1999 (kontrolleret losseplads, nærgenbrugsstation og knallertbane ved Lystrupvej). Anvendelsen er teknisk anlæg i landzone.

Der er kun begrænsede drikkevandsinteresser i området

Et luftfoto over virksomhedens areal kan ses på nedenstående billede 1.



Billede 1. Luftfoto over virksomhedens areal

INDRETNING OG DRIFT

Genbrugsstationen modtager affald fra borgere i Aarhus Kommune. Affaldet sorteres i forskellige fraktioner ved aflevering, hvorefter virksomheden sørger for, at affaldet bortskaffes til godkendt modtager.

Generelt anvendes store containere, som fyldes helt, hvilket minimerer transporten. Herudover benytter sig virksomheden af komprimatorcontainere samt trucks og el pallestablere på pladsen

Pladsen holdes ryddet og rent og hegnet er fri for papir. Asfaltbelægning renoveres løbende for skader.

Som noget nyt på alle genbrugsstationer i Aarhus Kommune har virksomheden den 1. januar 2025 indført nummerpladescanning. Med nummerpladescannerne bliver bilen automatisk registreret, når man kører ind på genbrugsstationen. Hvis bilen er registreret til erhverv hos SKAT, bliver virksomheden opkrævet for besøget. Hvis man kører ind på genbrugsstationen i en bil med papegøjeplader, vil man ligeledes blive opkrævet. Som privatkunde med adresse i Aarhus Kommune kan man fortsætte med at bruge genbrugsstationerne, præcis som tidligere.

Virksomheden har en elektronisk driftsinstruks som beskriver hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse af affald og i tilfælde af uheld.

Driftstid

Mandag - fredag: kl. 7.00-18.00

Lørdag, søndag og helligdage: kl. 10.00-17.00

Genbrugspladsen er åbent året rundt med undtagelse af den 24., 25., 26., 31. december og 1. januar, hvor der er lukket på alle stationer.

MILJØLEDELSE OG SYSTEMATIK

Virksomheden er ISO14001 certificeret.

Opvarmning

Opvarmning af skur og kontor sker med el.

STØJ

Afstanden fra virksomheden til nærmeste bolig er ca. 1 km.

Støjemission stammer fra person- og lastvognstrafik i forbindelse med aflevering af affald, til- og frakørsel af containere, drift af komprimatorcontainere og gummihjulslæssere. Desuden fremkommer der støj ved flytning af byggeaffald, brokker, haveaffald og jord.

LUGT

I forbindelse med tilsynet blev der ikke konstateret lugtgener. Det blev oplyst, at haveaffald fjernes løbende fra pladsen.

STØV

I forbindelse med tilsynet blev der ikke konstateret støvgener. Pladsen bliver fejlet og befugtet jævnlige.

SPILDEVAND

Sanitært spildevand samles i opsamlingstank, der tømmes.

Overfladevand afledes til regnvandssystemet og videre til Egå Engsøen. Der er ikke en olieudskiller tilknyttet pladsen. Der er dog posefiltre på alle afløb på stationen. Disse skiftes efter behov, dog minimum 1 gang år.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND HEUNDER OPBEVARING AF AFFALD

Genbrugsstationen er beliggende udenfor arealer der er udpeget som drikkevandsområder i Kommuneplanen.

Påfyldningsplads for brændstof

Virksomheden har 1 overjordisk dieselolietank på 1200 liter fra 2012. Tanken er placeret indendørs på tæt beton i jernkar.

Belægninger på øvrige pladser og arealer

Alle arealer er meget velholdte.

Virksomheden benytter sig af flere indsamlingsvirksomheder til at afhenter deres affald. De forskellige indsamlingsvirksomheder er forpligtiget til at indrapportere det affald som de henter. Data kan fremsøges i det nationale affaldsdatasystem, ADS. For at se data i ADS, skal der bruges en digital signatur. Det var på tidspunktet for udarbejdelsen af denne tilsynsrapport ikke muligt at fremsøge data i ADS.

Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere var tydeligt afmærkede, således det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsarter skal opbevares, se billede 2.



Billede 2. Afmærkning af affaldsområder

Haveaffald og kompost

Der er indrettet pladser til haveaffald, jord og kompost (se billede 3) på tæt befæstet areal med fald mod afløb.



Billede 3. Oplag af kompost, kompostblandning og topdressing til salg.

Farligt affald

Modtagelse og opbevaring af farligt affald sker i hertil indrettet driftsbygning, med mulighed for opsamling af spild, se billede 4. Læsning af farligt affald til borttransport foregår på et areal med tæt belægning med fald mod afløb.

Spildolie modtages i mindre mængder i tæt lukket emballage og opsamles i 1000 l dobbeltsikret tank inde i olie- og kemikalierummet. Denne er indrettet med stor hældeflade og foranstaltning til at placere dunkene, når indholdet skal ud.



Billede 4. Rum til opbevaring af farligt affald.

Asbest

Det blev ved tilsynet bemærket at asbest ikke længere bliver opbevaret i en container som ved tidligere tilsyn, men på en udendørs oplagsplads, se billede 5. I denne forbindelse fortalte virksomheden, at de har fået nye krav til levering af asbestaffald hos Reno Djurs. Kraven omfatter, at chaufføren skal selv kunne aflæsse bigbags med egen kran fra lastbilen. De fyldte bigbags skal aflæsses på paller for at sikre, at bigbags ikke går i stykker og for at lette aflæsning og indbygning. Det er afgørende, at bigbags forbliver hele for at undgå spredning af asbestfibre.

Der er ikke stillet specifikke vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse om opbevaring af asbest på virksomheden. Vilkår om opbevaringen af asbest i en lukket container er heller ikke en del af standardvilkårene for K211.

Aarhus Kommune tager således ovenstående til efterretning.



Billede 5. Udendørs opbevaring af asbest.

ØVRIGE OPLYSNINGER

Virksomheden fortalte at de vil flytte lidt rundt på deres aktiviteter på pladsen. Virksomheden arbejder på en ansøgning om byggetilladelse, som de vil sende til Aarhus Kommune snarest muligt.

OFFENTLIGGØRELSE AF TILSYNSRAPPORT

Alle tilsynsrapporter skal i henhold til reglerne for miljøtilsyn offentliggøres. Dette sker på websiden for Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/>. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal I have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Aarhus Kommune. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Aarhus Kommune inden 14 dage efter datoen for dette tilsynsbrev. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra jer inden denne dato, vil Aarhus Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

AKTINDSIGT

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Med venlig hilsen

Marie Karlsson
Miljømedarbejder
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, 28. marts 2025