

Laugesen & Søn/Martin M Laugesen  
Broholmvej 13  
7600 Struer

DATO: 11-08-2020

JOURNALNUMMER  
09.30.09-K08-5-20RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ  
ØSTERGADE 13  
7600 STRUERE: TEKNISK@STRUER.DK  
T: 9684 8484SAGSBEHANDLER:  
KIRSTEN HANSEN  
T: 9684 8454  
E: KIRH@STRUER.DK

## Miljøtilsyn hos Laugesen & Søn/Martin M Laugesen, Broholmvej 13, 7600 Struer

Den 10. august 2020 foretog Struer Kommune, Center for Plan og Miljø, tilsyn hos ovennævnte virksomhed.

Der er følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden og/eller ejendommen, idet der gøres opmærksom på, at Struer Kommune som tilsynsførende myndighed og i medfør af miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 68, har pligt til at foranledige ulovlige forhold bragt til ophør.

Indskærper kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, idet disse ikke indeholder nye bestemmelser.

### Følgende miljømæssige forhold indskræpes

#### 1. Råvareoplæg, olier og kemikalier

Olier og kemikalier skal opbevares i overensstemmelse med Struer Kommunes forskrift for olier og kemikalier<sup>2</sup>, herunder forskriftens §§ 6 og 12.

Opbevaringsforholdene anses dermed ulovlige, og det indskræpes, at oplaget af olier og kemikalier straks bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i forskriften.

### Følgende miljømæssige forhold henstilles

#### 1. Råvareoplæg, AdBlue

Oplag af AdBlue samt evt. sprinklervæske bør ske i hht. Struer Kommunens retningslinier herfor, se vedlagte. Forholdet henstilles.

---

<sup>1</sup> Miljø- og Fødevareministeriets lovekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse

<sup>2</sup> Struer Kommune - Forskrift - Håndtering og opbevaring af olier og kemikalier, 7. februar 2019

## Indhold

1. TILSYNET, STAMDATA MV.....	4
1.1. Tilsynet, rapporten mv.....	4
1.2. Stamdata for virksomhed og ejendom .....	4
2. RISIKOSCORE – NYT MÅL FOR TILSYNSFREKVENS.....	5
3. LOKALISERINGSFORHOLD, PLAN, NATUR, GRUNDEVAND, JORDFORURENINGSSTATUS MV.....	5
3.1. Miljøklasse .....	5
3.2. Zonestatus .....	6
3.3. Kommuneplan.....	6
3.4. Lokalplan.....	6
3.5. Zonetilladelse.....	6
3.6. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme beboelsesområder/beboelse .....	6
3.7. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb, hav) ..	6
3.8. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD/OSD).....	6
3.9. Jordforureningsstatus.....	6
4. MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER.....	7
5. REGULERINGSGRUNDLAG, BRUGERBETALING MV.....	7
5.1. Miljøvurdering (VVM).....	7
5.2. Miljøgodkendelse .....	7
5.3. Brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 virksomhed.....	7
6. INDRETNING OG DRIFT.....	7
6.1. Etableringsår .....	7
6.2. Udvidelser/ændringer siden sidste tilsyn.....	7
6.3. Aktiviteter, processer, produktion.....	7
6.4. Udendørs aktiviteter .....	8
6.5. Maskiner og anlæg .....	8
6.6. Ejendommens bebyggede arealer mv. ....	8
6.7. Antal ansatte .....	9
6.8. Driftstid .....	9
7. RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER .....	9
7.1. Råvareliste og opbevaringsforhold på virksomheden .....	9
7.2. Forhold omkring råvarer og hjælpestoffer .....	9
8. LUGT- OG LUFTEMISSION .....	9
8.1. Energianlæg .....	9
8.2. Kilder til lugt- og luftforurening.....	10
8.3. Udsugningsanlæg.....	10
8.4. Afkast .....	10
8.5. Emissionsgrænseværdier .....	10
9. AFFALD.....	10
9.1. Virksomhedens affaldsproduktion .....	10
9.2. Farligt affald .....	10
9.3. Ikke farligt affald.....	10
9.4. Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesplan .....	10
10. SPILDEVAND.....	10
10.1. Kloakeringsstatus.....	10
10.2. Husspildevand.....	10
10.3. Industrispildevand.....	11
11. STØJ, LAVFREKVENT STØJ, INFRALYD OG VIBRATIONER, ULTRALYD.....	11
11.1. Støjkilder .....	11
12. JORD OG GRUNDEVAND .....	11
12.1. Tankanlæg .....	11



12.1.1. Tilsynskampagne 2020 – Håndtering og opbevaring af olier og kemikalier .....	13
12.2. Belægninger .....	13
12.3. Jordforurening.....	13
13. EGENKONTROL OG DOKUMENTATION.....	13
14. RENERE TEKNOLOGI .....	13
15. RISIKOFORHOLD .....	14
BILAG.....	14

## **1. Tilsynet, stamdata mv.**

### **1.1. Tilsynet, rapporten mv.**

#### **Årsag til tilsynet**

Miljøtilsyn efter gældende retningslinjer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 65.

#### **Tilsynstype**

Fysisk tilsyn: Basistilsyn, kampagnetilsyn (§ 7 tilsyn).

#### **Repræsentanter ved tilsynet**

Martin Møllegaard Laugesen fra Laugesen & Søn/Martin M Laugesen.

Tilsynsførende Kirsten Hansen fra Struer Kommune.

#### **Gennemførelsen af tilsynet**

Tilsynsbesøget blev gennemført med en drøftelse, en fysisk rundring samt en opsamling af de håndhævelser og bemærkningerne, som tilsynet har givet anledning til. Tilsynet afrapporteres i denne rapport.

#### **Læsevejledning**

Tilsynsrapporten indledes med en opstilling, beskrivelse og vurdering af de håndhævelser og øvrige bemærkninger, som tilsynet har givet anledning til.

De efterfølgende kapitler indeholder uddybende og primært objektive beskrivelser af lokaliseringsforhold, reguleringsgrundlag med videre samt af de indretningsmæssige og tekniske forhold for virksomheden.

#### **Offentliggørelse af tilsynsrapport**

Senest 4 måneder efter udført miljøtilsyn offentliggør Struer Kommune den fulde tilsynsrapport på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital Miljø Administration<sup>3</sup>, dog uden de eventuelle tilhørende bilag, der kan rekvireres ved henvendelse til kommunen. Offentliggørelsen sker på baggrund af lovgivning på området, jf. tilsynsbekendtgørelsens<sup>4</sup> § 14.

### **1.2. Stamdata for virksomhed og ejendom**

#### **Virksomheden, som der føres tilsyn med**

*Virksomhedens juridiske hovedenhed*

Laugesen & Søn/Martin M Laugesen.

CVR nr.: 26526140.

#### *Tilsynslokaltet*

Laugesen & Søn/Martin M Laugesen.

Broholmvej 13, 7600 Struer.

P. nr.: 1009013616.

#### *Virksomhedens kontaktperson*

Martin Møllegaard Laugesen.

Tlf.: 40786625.

E-mail: martinlaugesen@live.dk.

#### *Virksomhedstype*

H 51 – Garageanlæg med mindre reparationsværksted i tilknytning til vognmandsvirksomhed.

---

<sup>3</sup> Se link: <https://dma.mst.dk/>

<sup>4</sup> Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn



### **Ejendomsoplysninger**

Broholmvej 13, 7600 Struer

Matr.nr., ejerlav: 13f, Resen By, Resen.

Ejendomsnummer: 32950.

Ejendommens ejere: Martin Møllegaard Laugesen, Helle Horshauge Laugesen.

### **2. Risikoscore – nyt mål for tilsynsfrekvens**

Parametre

A: 5, B: 3, C: 3, D: 1, E: 5.

$$R_{\text{virksomheder}} = (40 \% \times A + 60 \% \times B) \times 50 \% + (33 \% \times C_1 + 33 \% \times D_1 + 34 \% \times E) \times 50 \%$$

$$R_{\text{virksomheder}} = 3,41.$$

For listevirksomheder<sup>5</sup> (bilag 1-virksomheder) gælder følgende tilsynsfrekvenser:

En samlet risikoscore på  $> 3,6$  betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.

En samlet risikoscore på  $2,8 < x \leq 3,6$  betyder, at frekvensen fastsættes til hvert andet år.

En samlet risikoscore på  $\leq 2,8$  betyder, at frekvensen fastsættes til hvert tredje år.

På øvrige listevirksomheder (bilag 2-virksomheder), samt store maskinværksteder<sup>6</sup> fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for listevirksomheder, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert til hvert tredje år.

**På øvrige § 42-virksomheder fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for listevirksomheder, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert tredje til hvert sjette år.**

Til orientering:

Der kan læses mere om miljørisikoscoren i miljøtilsynsbekendtgørelsens<sup>7</sup> bilag 1.

Der kan også findes yderligere oplysninger om grundlaget for miljørisikovurderingen efter miljøtilsynsbekendtgørelsen i Miljøstyrelsens digitale tilsynsvejledning<sup>8</sup>.

### **3. Lokaliseringsforhold, plan, natur, grundvand, jordforureningsstatus mv.**

#### **3.1. Miljøklasse**

Transportvirksomheders (inklusive garageanlæg og pladser til motorkøretøjer) væsentligste miljøforhold anses værende støjgener, lugt fra udstødningsgasser, spildevand fra vaskepladser samt risiko for jord- og grundvandsforurening fra olie- og benzinrester.

Branchen vurderes generelt hørende til miljøklasse 4, idet store vognmandsvirksomheder med natteaktivitet dog er klasse 6-7, og mindre virksomheder, hvor der i det væsentligste køres om dagen, er klasse 2.

---

<sup>5</sup> Miljø- og Fødevarerministeren udfærdiger en liste over særlig forurenende virksomheder, anlæg og indretninger, som er omfattet af godkendelsespligten i miljøbeskyttelseslovens § 33. "Listevirksomhed" defineres som virksomhed, anlæg eller indretninger, der er optaget på denne liste

<sup>6</sup> Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen, Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller

<sup>7</sup> Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

<sup>8</sup> Se link: <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Den samlede virksomhed vurderes, jf. Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning<sup>9</sup>, tilhørende miljøklasse 4, idet der er tale om en mindre transportvirksomhed, hvor der dog kan forekomme natkørselsaktiviteter.

Den anbefalede afstand til boliger vil derfor være 100 meter.

### **3.2. Zonestatus**

Ejendommen er beliggende i landzone.

### **3.3. Kommuneplan**

Ejendommen er beliggende udenfor kommuneplanens<sup>10</sup> rammeområder.

### **3.4. Lokalplan**

Der er ingen lokalplan for området.

### **3.5. Zonetilladelse**

Uoplyst.

### **3.6. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme beboelsesområder/beboelse**

Nærmeste boligområde i hht. kommuneplanen for Struer Kommune er rammeområde 6 L 1, beliggende i afstand af ca. 2,7 km mod nordøst, målt fra ejendommens skel.

Nærmeste lokalplanlagte (gældende for Struer Kommune) boligområde er L234, beliggende i afstand af ca. 2,7 km mod nordøst, målt fra ejendommens skel.

Nærmeste faktiske boligejendom i Struer Kommune udenfor matriklen findes skel mod skel i nordlig retning. Afstanden fra virksomhedens bygningsafsnit til selve naboboligen er ca. 90 meter.

Der er bolig på matriklen, hvor virksomheden er beliggende.

Denne bolig bebos af virksomhedens ejer eller ejerkreds, hvorfor der ikke tages hensyn til denne bolig i forhold til eventuelle afstandskrav til visse aktiviteter.

### **3.7. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb, hav)**

Der er ca. 4,75 km til nærmeste Natura 2000-område.

Nærmeste beskyttede § 3 natur (eng) findes i afstand af ca. 50 meter mod nord for ejendommens skel.

Nærmeste beskyttede vandløb er beliggende i afstand af ca. 1 km mod nordøst.

### **3.8. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD<sup>11</sup>/OSD<sup>12</sup>)**

Ejendommen er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

### **3.9. Jordforureningsstatus**

I hht. jordforureningsloven<sup>13</sup> findes at:

Ejendommen er ikke omfattet af områdeklassificering.

Ejendommen er ikke kortlagt som muligt forurenede grund (vidensniveau V1).

---

<sup>9</sup> Jf. Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning - boliger og erhverv i byerne, november 2004

<sup>10</sup> Struer Kommuneplan 2013-2024

<sup>11</sup> Områder med drikkevandsinteresser

<sup>12</sup> Områder med særlige drikkevandsinteresser

<sup>13</sup> Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 med senere ændring af lov om forurenede jord

Ejendommen er ikke kortlagt som forurenede grund (vidensniveau V2).

#### **4. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer**

Virksomheden har ikke indført nogen former for miljøledelsessystemer eller lignende, hverken certificerede eller ikke certificerede, ligesom der ikke er formuleret miljømålsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet.

#### **5. Reguleringsgrundlag, brugerbetaling mv.**

##### **5.1. Miljøvurdering (VVM)**

Projektet (virksomhedens anlæg og aktiviteter) vurderes som udgangspunkt ikke omfattet af miljøvurderingslovens<sup>14</sup> bilag 1 og/eller bilag 2.

##### **5.2. Miljøgodkendelse**

Virksomheden er ikke godkendelsespligtig efter godkendelsesbekendtgørelsen<sup>15</sup>, jf. miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

##### **5.3. Brugerbetalingsbekendtgørelsens<sup>16</sup> bilag 1 virksomhed**

Virksomheden reguleres miljømæssigt som en § 42 virksomhed, omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, punkt H 51 "Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer".

Aktiviteten er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 10.

#### **6. Indretning og drift**

Indretning af virksomheden fremgår af vedlagte oversigtskort.

##### **6.1. Etableringsår**

Virksomheden er etableret på lokaliteten den 10. april 2004.

##### **6.2. Udvidelser/ændringer siden sidste tilsyn**

Der har ikke tidligere været ført miljøtilsyn med virksomheden på lokaliteten. Tilsynsmyndigheden er derfor ikke bekendt med hvorvidt og i givet fald hvornår, der evt. er foretaget væsentlige udvidelser/ændringer, der medfører forøget forurening.

##### **6.3. Aktiviteter, processer, produktion**

Virksomheden beskæftiger sig primært med vejgodstransport, idet der rådes over 3 lastbiler.

På ejendommen findes både et bygget garageanlæg, samt en udendørs plads til opstilling af bilerne. I garageanlægget findes et mindre værkstedsområde, maks. 10-20 m<sup>2</sup>, til mindre servicearbejder som efterfyldning af væsker, idet der findes et mindre oplag af olier mv. hertil.

Der findes en CO<sub>2</sub>-svejser samt en rundsav til træ, der dog alene benyttes i privat øjemed. Desuden diverse håndværktøj samt 2 kompressorer.

Al egentlig service på og vask af køretøjerne sker eksternt.

---

<sup>14</sup> Miljø- og Fødevarerministeriets lovekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

<sup>15</sup> Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1534 af 9. december 2019 om godkendelse af listevirksomhed

<sup>16</sup> Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

#### 6.4. Udendørs aktiviteter

NB: listen er ikke nødvendigvis udtømmende.

Til- og frakørsel

Intern transport

Parkering

Oplag af materialer, hængere, containere mv.

Affaldsoplæg

#### 6.5. Maskiner og anlæg

Virksomheden råder bl.a. over følgende maskiner og anlæg (listen er ikke nødvendigvis udtømmende):

Svejseapparat, MIC/MAG; 1 stk.

Rundsav, 1 stk.

Kompressorer, 2 stk.

Diverse håndværktøj i minimalt omfang

3 lastbiler

Oliefyr og fastbrændselsanlæg til opvarmning af privatboligen

Affaldsbeholder

#### 6.6. Ejendommens bebyggede arealer mv.

Ejendomsoplysninger ifølge BBR						
Bygningsnr. (BG)	Anvendelse	Opførelses-/ombygningsår	Bebygget areal [m <sup>2</sup> ]	Erhvervsareal [m <sup>2</sup> ]	Varmeinstallation	Bemærkninger
1	Privat	1937 2015	171	0	Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Flydende brændsel	Stuehus
2	Erhverv	1934	250	250	Ingen varmeinstallation	Bygning til erhvervmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign. STALDBYGNING UDEN NÆRMERE SPECIFIKATION
3	Erhverv	1934	150	150	Ingen varmeinstallation	Bygning til erhvervmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign. Ladebygning
4	Erhverv	1973	196	196	Ingen varmeinstallation	Bygning til erhvervmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign. Maskinhus
I alt				596		



Bemærkninger for grund  
STØBT MØDDINGSPLADS PÅ 64 KVM OPFØRT I 1991

*De faktiske forhold:*

Garageanlægget er en del af bygningsnummer 2.

Det oplyses ved tilsynet, at oliefyret til opvarmning af privatboligen er flyttet ud i erhvervsbygning, bygningsnummer 3, samt at der er installeret supplerende varme i form af et fastbrændselsanlæg.

Arealangivelserne er efterkontrolleret ved cirka opmålinger på luftfotos. Der findes mindre afvigelser mellem de opmålte faktiske bebyggede arealer og det i BBR oplyste, idet der ved et løselige opmåling ses ca. 700 m<sup>2</sup> bebygget erhvervsareal.

## **6.7. Antal ansatte**

2.

## **6.8. Driftstid**

Alle ugens dage, alle døgnets timer.

## **7. Råvarer og hjælpestoffer**

### **7.1. Råvareliste og opbevaringsforhold på virksomheden**

Se nedenstående opstilling (listen er ikke nødvendigvis udtømmende), samt vedlagte kommenterede fotos.

Fedt, ca. 60 liters fad med udleveringspumpe  
Hydraulikolie, 200 liters spunstromle  
Motorolie, 200 liters spunstromle  
Gearolie, 20 liters dunk  
AdBlue, 10 liters dunk  
Diverse produkter i småemballager  
Enkelte sprays

Oplaget sker i indkøbsemballager indendørs i garageanlægget på bord over betongulv uden kloakafløb, men uden spildsikring. Oplaget sker tæt ved port umiddelbart nord for oplaget, men der er fald i gulvet ved oplaget væk fra denne port. Til gengæld finde yderligere en nærliggende port i den sydlige gavl, hvortil faldet fra oplaget hælder. Udenfor porten findes løs grusbælgning, hvorved der er risiko for, at evt. spild kan afledes til jord, overfladevand og grundvand via portåbningen.

### **7.2. Forhold omkring råvarer og hjælpestoffer**

Olier og kemikalier skal opbevares i overensstemmelse med Struer Kommunes forskrift for olier og kemikalier<sup>17</sup>, herunder forskriftens §§ 6 og 12.

Opbevaringsforholdene anses dermed ulovlige, og det indskræpes, at oplaget af olier og kemikalier straks bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i forskriften.

Oplag af AdBlue samt evt. sprinklervæske bør ske i hht. Struer Kommunens retningslinier herfor, se vedlagte. Forholdet henstilles.

## **8. Lugt- og luftemission**

### **8.1. Energianlæg**

Ifølge BBR er der følgende energianlæg:

---

<sup>17</sup> Struer Kommune - Forskrift - Håndtering og opbevaring af olier og kemikalier, 7. februar 2019

Stuehus: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr, flydende brændsel.  
Erhvervsbygninger er uopvarmede.

De faktiske forhold:

Det oplyses ved tilsynet, at oliefyret til opvarmning af privatboligen er flyttet ud i erhvervsbygning, bygningsnummer 3, samt at der er installeret supplerende varme i form af et fastbrændselsanlæg.

## **8.2. Kilder til lugt- og luftforurening**

Ingen væsentlige kilder.

## **8.3. Udsugningsanlæg**

Virksomheden har ingen udsugningsanlæg.

## **8.4. Afkast**

Der findes ingen afkast fra aktiviteterne, bortset fra afkast fra fyringsanlæg.

## **8.5. Emissionsgrænseværdier**

Virksomheden er uden emissionsvilkår og der er ingen emissioner, der direkte reguleres i bekendtgørelser for virksomhedens aktiviteter.

## **9. Affald**

### **9.1. Virksomhedens affaldsproduktion**

Se nedenstående opstilling (listen er ikke nødvendigvis udtømmende).

### **9.2. Farligt affald**

Enkelte spraydåser

### **9.3. Ikke farligt affald**

Dagrenovation, bortskaffes via den kommunale ordning.

Aske fra fastbrændselsfyr.

Tomme jerntromler/fade fra olier/fedt.

### **9.4. Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesplanlægning**

Virksomheden er tilmeldt genbrugspladsordningen.

Ved tilsynet fandtes, at alle de oplyste transportører, indsamlingsvirksomheder og genanvendelsesplanlægning er registreret i Affaldsregistret.

## **10. Spildevand**


### **10.1. Kloakeringsstatus**

Ejendommen er beliggende udenfor kloakdeloplande.

Området er ikke kloakeret af spildevandsforsyningsselskabet.

### **10.2. Husspildevand**

Afløbsforhold: Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse af 28.05.2004.



Placering af nedsivningsanlæg for husspildevand.

### 10.3. Industrispildevand

Der genereres ikke industrispildevand fra virksomhedens aktiviteter.

## 11. Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, ultralyd

### 11.1. Støjkluder

Af potentielle støjkluder kan nævnes (listen er ikke nødvendigvis udtømmende):

- til- og frakørsel
- intern transport
- kompressor anlæg, placeret indendørs.

Tilsynsmyndigheden er ikke bekendt med klager over støjgener fra virksomhedens drift.

## 12. Jord og grundvand

### 12.1. Tankanlæg

Se nedenstående opstilling.

Ifølge BBR findes følgende olietankanlæg (tekniske anlæg) på ejendommen:

Anlægsnr.: 1

Tank

Driftstatus: Ikke i drift



Etableringsår: 1961

Størrelsesklasse: 1

Sløjfning: Tanken er afblændet Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)

Anlægsnr.: 2

Tank

Driftstatus: Ikke i drift

Etableringsår: 1969

Størrelsesklasse: 1

Sløjfning: Tanken er afblændet Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)

Anlægsnr.: 3

Tank

Driftstatus: I drift

Etableringsår: 1990

Størrelsesklasse: 1

Placering: Over terræn, udendørs Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)

Vedr. anlægsnr. 3 findes i weblager følgende oplysninger:

*BRØHOLMVEJ 13*

*Brøholmvej 13, Resen  
 ejer. Ole Skodborg.*

*15/3-1990 Meddelelse her til  
 at der er opstillet en 200 l  
 overjordiske tank årgang 1988  
 nr. 5886*

*ifm. afblænding af ol.  
 tank årgang 1969.  
 Signe.*

Ved tilsynet oplystes, at anlægsnr. 3 er sløjfet og fjernet fra ejendommen, dog uden at der er indgivet anmeldelse heraf. Det oplyses endvidere, at oliefyret herefter fødes med olie fra 200 liters tromle, der er spildsikkert.

Skema til anmeldelse af sløjfning af olietank blev udfyldt og underskrevet under tilsynet, og vil herefter af tilsynsførende blive overgivet til BBR kontoret med henblik på opdatering af oplysningerne om tekniske anlæg. Det kan forventes, at der herefter vil blive fremsendt en ny BBR ejermeddelelse.

#### **12.1.1. Tilsynskampagne 2020 – Håndtering og opbevaring af olier og kemikalier**

Kommunerne gennemfører to årlige tilsynskampagner med hhv. industrivirksomheder og husdyrbrug som målgruppe. En tilsynskampagne er en afgrænset planlagt tilsynsindsats rettet mod en specifik branche eller et miljøtema. Formålet med kampagnerne er at skabe ændringer i virksomheders adfærd og bidrage til at bevare et højt niveau af miljøbeskyttelse.

##### **Formål med tilsynskampagnen 2020**

Struer Kommunes tilsynskampagne for industrivirksomheder 2020, omhandler håndtering og opbevaring af olier og kemikalier. Tilsynskampagneindsatsen tager udgangspunkt i Struer Kommunes forskrift for olier og kemikalier, og vil især sætte fokus på afledningsrisiko af olier og kemikalier til omgivelserne.

Formålet med denne kampagne er at sikre forsvarlig håndtering og opbevaring af olier og kemikalier, i stationære og flytbare beholdere, hos tilsynspligtige virksomheder i kommunen, for at sikre forebyggelse af forurening af jord, grundvand, overfladevand samt kloaksystemet.

Den intensiverede indsats omkring virksomhedernes håndtering og opbevaring af olier og kemikalier, vil komme til udtryk i form af informering omkring pågældende lovgivning, samt ved fysisk tilsyn af forholdene hos virksomhederne. Tilsynskampagneindsatsen vil hovedsageligt blive kombineret med fysisk basistilsyn af virksomhederne.

##### **Mål for indsatsen**

Efter gennemførelse af kampagnen, skal samtlige virksomheder som har fået udført fysisk basistilsyn i perioden 1. januar 2020 – 31. december 2020 være informerede omkring Struer Kommunes forskrift for olier og kemikalier.

##### **Vurdering af effekten**

Nøgletal

Antal gennemførte kampagnetilsyn 2020	Antal håndhævelsesreaktioner		
	Påbud/Forbud	Indskærpelser	Henstillinger

#### **12.2. Belægninger**

Udendørs belægninger består primært af løs grusbelægning.

#### **12.3. Jordforurening**

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforureninger i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

#### **13. Egenkontrol og dokumentation**

Virksomheden er uden egenkontrolvilkår og der er ingen egenkontroller, der direkte reguleres i bekendtgørelser for virksomhedens aktiviteter.

#### **14. Renere teknologi**

Ikke relevant.



### **15. Risikoforhold**

Der forekommer ikke aktiviteter eller stoffer på virksomheden, som er omfattet af risikobekendtgørelsen<sup>18</sup>.

Hvis der er spørgsmål eller rettelser til ovenstående, er virksomheden velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Kirsten Hansen, Miljøsagsbehandler  
Struer Kommune

### **Bilag**

Oversigtsplan over virksomheden indretning  
Kommenterede fotos fra miljøtilsynet af 10 august 2020  
Struer Kommune - Retningslinjer - Håndtering og opbevaring af AdBlue og sprinklervæske

---

<sup>18</sup> Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer