

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Rudi Pia Frederiksen
Dir: +4579755677

e-mail:
rudi.pia.frederiksen@Hedensted.dk
Sagsnr. 09.02.00-P19-5-25

Louiselund ApS
Stubberup Skovvej 33
8723 Løsning

18. juni 2025


Tillæg til miljøgodkendelse

til anvendelse af slagge til bundsikring af to forpladser til plansilo på Louiselund ApS, matr.nr. 14f, Stubberup By, Løsning beliggende Stubberup Skovvej 33, 8723 Løsning.

Aktiviteten er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens¹ bilag 2 punkt K 206: *Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.*

Projektet er screenet jf. punkterne i Miljøvurderingslovens² bilag 6, da det er omfattet af lovens bilag 2, nr. 11b) " Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)." Hedensted Kommune har den 10. september 2024 truffet afgørelse om at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering.

Forudsætningerne for godkendelsen ses i afsnittet Grundlaget på side 4.



Oversigtskort over placering af forpladser

¹ Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 godkendelse af listevirksomhed

² Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Sammendrag

Hedensted Kommune meddelte den 10. september 2024 miljøgodkendelse til anvendelse af kategori 3 slagge til bundsikring under en plansilo med et areal på 840 m². Meldgaard Miljø A/S har efterfølgende, den 10. juni 2025, på vegne af Louiselund Aps søgt om miljøgodkendelse til udlægning af kategori 3 slagge som bundsikring under de to forpladser med et areal på i alt 720 m² i tilknytning til plansiloen.

Begrundelse

Hedensted Kommune vurderer, at udlægning af kategori 3 slagge under forpladserne til plansiloen ikke kan ske i henhold til reglerne i Restproduktbekendtgørelsen³. Da der desuden er tale om et anlæg til nyttiggørelse af affald, er det derfor vurderet, at projektet i stedet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 pkt. K 206. Den væsentligste potentielle kilde for forurening af omgivelserne vil være udvaskning af forurenende stoffer til jord, grundvand eller overfladevand, derfor er der stillet vilkår, som skal mindske risikoen for, at dette sker. Bl.a. er der krav om, at slaggen dækkes med minimum 80 mm tæt belægning og krav om gennemførelse af inspektioner af tætte belægninger, herunder bund og randbelægning i siloen, med henblik på at sikre, at belægningerne er intakte.

Hedensted Kommune meddeler denne miljøgodkendelse, idet det er vurderet, at projektet ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger i omgivelserne.

Kommunens afgørelse

Hedensted Kommune godkender efter miljøbeskyttelseslovens⁴ § 33 udlægning af slagge, til bundsikring under de to forpladser til plansiloen på Stubberup Skovvej 33, 8723 Løsning på nedenstående vilkår:

Generelt

- 1) Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig og kendt af driftspersonalet.
- 2) Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra meddelelsen af denne afgørelse.
- 3) Der må modtages og anvendes op til 1296 ton kategori 3-slagge, jf. restproduktbekendtgørelsen, til bundsikring under de to forpladser.
- 4) Slaggen må udlægges i en lagtykkelse på maksimalt 1 meter.
- 5) Inden udlægningen af slagge starter, skal Hedensted Kommune have modtaget og godkendt deklarationen på den slagge, der skal anvendes.
- 6) Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. Såfremt myndigheden vurderer, at planen er utilstrækkelig, kan der stilles yderligere krav.
- 7) Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

³ Bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016 om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse

- 8) Når forpladserne fjernes, skal den udlagte slagge fjernes. Det skal over for Hedensted Kommune dokumenteres, at slaggen er bortskaffet som affald til godkendt modtager.

Indretning og drift

- 9) Forpladserne skal etableres i overensstemmelse med reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen⁵.

Støj og vibrationer

- 10) Arbejdet med aflæsning og udlægning af slagge må ikke give anledning til væsentlige støjgener i omgivelserne.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- 11) Slaggen skal, som udgangspunkt, udlægges straks efter modtagelsen. Undtagelsesvist kan slagge oplagres midlertidigt. I så fald skal det ske på tæt belægning og oplaget skal være skærmet for nedbør.
- 12) Slaggen skal løbende dækkes med min 80 mm tæt belægning.
- 13) Den tætte belægning over den udlagte slagge skal alle steder være mindst 0,3 meter bredere end slaggens udbredelse. Belægningen skal kunne holde til den belastning, som den vil blive udsat for.
- 14) Den tætte belægning, jf. vilkår 13, skal være i god vedligeholdelsesstand. Eventuelle revner eller utætheder skal udbedres, så snart de konstateres.

Egenkontrol

- 15) Når slaggen leveres, skal det kontrolleres, at slaggen svarer til den deklaration som er fremsendt og godkendt, jf. vilkår 5.
- 16) Senest 1 måned efter projektet er afsluttet, skal Hedensted Kommune have modtaget dokumentation for den anvendte mængde slagge.
- 17) Belægningerne, jf. vilkår 14, skal inspiceres mindst en gang årligt.
- 18) Der skal føres en driftsjournal som mindst indeholder oplysninger om
- Resultatet af inspektionen, jf. vilkår 17, herunder eventuelle foretagne reparationer
 - Dato for inspektionen samt navnet på den, der har foretaget den.
- Driftsjournalen skal som minimum kunne fremvises på miljøtilsyn.

Øvrige bemærkninger

Projektet må ikke ændres på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. Godkendelsesmyndigheden afgør, om en udvidelse eller ændring kræver miljøgodkendelse.

Anvendelse af slagge kan betyde at området, hvor slaggen placeres, bliver anset som forurenede jord. Region Midtjylland kan således kortlægge lokaliteten helt eller delvist på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven. Afgørelsen sendes derfor til orientering til Region Midtjylland.

⁵ Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning

Region Midt giver besked, hvis dette sker. En evt. kortlægning betyder, at der er rådighedsbegrænsninger på det areal, hvor slaggen er anvendt. Kortlægningen vil blive indført i det landsdækkende matrikelregister.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres den 19. juni 2025 dels på [Digital miljøadministration](#) (DMA) dels på [kommunens hjemmeside](#).

Klagevejledning

Klagevejledning er vedlagt som bilag 1.

Med venlig hilsen

Rudi Pia Frederiksen
ingeniør

Grundlaget for godkendelsen

Lovgrundlag

- Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed
- Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse
- Bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016 om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald
- Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.

Sagsakter

- Ansøgning modtaget fra Meldgaard Miljø A/S den 10. juni 2025.

Ansøger/Ejer/Virksomheden

Louiselund ApS
Stubberup Skovvej 33
8723 Løsning

CVR-nummer: 43695207

Virksomhedens kontaktperson

Bjarne Jensen

Tlf: 21740373

E-mail: kohuset@godmail.dk

Beliggenhed

Husdyrbruget Louiselund ApS er beliggende ca. 580 meter nord for Løsning.

Forpladserne på 720 m² etableres sammen med en plansilo på 840 m² nord for de eksisterende plansiloer.

Ejendommen er tilsluttet enkeltindvindingsanlæg, jf. BBR. Ejendommen ligger i et område med drikkevandsinteresser.

Forholdet til øvrig lovgivning

Hedensted Kommune har, 10. september 2024, meddelt miljøtilladelse efter §16b i Husdyrloven til ko- og kalvestald på ejendommen.

Hedensted Kommune har desuden meddelt miljøgodkendelse til udlægning af slagge som bundsikring under plansiloen den 10. september 2024.

Plansiloen er omfattet af ovenfor nævnte miljøtilladelse.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 11 b: Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Hedensted Kommune har derfor foretaget en screening af, hvorvidt det påtænkte projektet skal gennemgå en miljøvurdering.

Den xx. juni 2025 er der truffet afgørelse om, at det samlede projekt ikke vil give anledning til væsentlig indvirkning på miljøet, og at projektet derfor ikke skal gennemgå en miljøvurdering.

Natura 2000-områder og beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV

Ifølge § 7 stk. 1 i Habitatbekendtgørelsen skal der, før der træffes afgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33, foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Nærmeste beskyttede natur er en sø, som pga. afstanden vurderes ikke at blive påvirket af projektet

Der er ikke kendskab til rødlistede arter i området.

Ejendommen ligger inden for udbredelsesområdet for Odder, Stor Vandsalamander, Butsnudet Frø og Strandtudse. Nærmeste fund af bilag IV art er 800 meter syd for husdyrbruget – Stor Vandsalamander. Området favoriserer ikke de arter, der er udbredelsesområde for, på den baggrund og sammenholdt med afstanden vurderes arten ikke at blive påvirket af projektet.

Der er godt 5 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). Pga. afstanden vurderes projektet ikke at påvirke Natura 2000-områder.

Vurdering

Det vurderes samlet set, at projektet ikke kan medføre en væsentlig påvirkning af habitatnaturtyper og arter som udgør udpegningsgrundlag for de Natura 2000-områder, der potentielt kan påvirkes. Det vurderes desuden, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller raste-områder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV.

Virksomhedens indretning

Slaggen skal anvendes som bundsikring under to forpladser til en plansilo. Slaggen tilkøres løbende og udlægges på den endelige placering med det samme.

Plansiloen og forpladserne er omfattet af reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen, det vil sige, at der er krav om, at anlæggets bund, sidebegrænsninger og belægninger skal være udført af materialer, der er bestandige overfor påvirkninger fra køretøjer og redskaber og være uigennemtrængelige for fugt.

Plansiloen opbygges i overensstemmelse med landbrugets byggeblade.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Anvendelse af slagge i projektet er en metode til nyttiggørelse af affald. Slaggen erstatter jomfruelige materialer, som ellers skulle have været anvendt til bundsikring af siloen.

Vurdering

Anvendelsen af slagge vurderes at være i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens formålsparagraf om at fremme genanvendelse.

Hedensted Kommune vurderer, at det af ansøgningen fremgår, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Med de i forvejen truffene foranstaltninger, og med de stillede vilkår, vurderes det, at projektet lever op til BAT.

Luftforurening

Det er oplyst, at slaggen leveres befugtet, hvilket er støvdæmpende.

Vurdering

Idet slaggen leveres befugtet, forventes det, at der ikke vil være gener i form af støv i forbindelse med udlægningen. Der stilles derfor ikke vilkår til begrænsning af støv i omgivelserne.

Spildevand

Der forekommer ikke spildevand fra projektet.

Støj

Der kan forekomme støj i forbindelse med aflæsning og udlægning af slaggen. Der anvendes støjsvagt materiel.

Nærmeste bolig, udover boligen til ejendommen, ligger ca. 80 meter nord for projektet.

Det er oplyst, at projektet forventes at tage 8 uger.

Vurdering

Set i lyset af, at der er tale om aktiviteter af midlertidig karakter, er der alene stillet vilkår om, at aflæsning og udlægning ikke må give anledning til væsentlige støjgener i omgivelserne.

Jord og grundvand

Det er oplyst, at der udlægges kategori 3 slagge i en lagtykkelse på maksimalt 1 meter. Der er gennemført analyser af slaggen i overensstemmelse med reglerne i restproduktbekendtgørelsen.

Der er almindelige drikkevandsinteresser i området, hvor projektet gennemføres. Anlægget etableres udenfor OSD og indvindingsoplande til almene vandværker. Slaggen afdækkes med mindst 80 mm tæt belægning.

Ifølge GEUS Jupiter databasen ligger der følgende boringer i nærheden:

DGU-nr. 106.3282 – En 49 meter dyb ukendt boring, hvor øverste vandspejl ligger 4,7 meter u.t. Afstand ca. 97 meter fra udlæg af slagge.

DGU-nr. 106.986 – En 41 meter dyb markvandboring, hvor øverste vandspejl ligger 3,59 meter u.t. Afstand ca. 97 meter fra udlæg af slagge.

DGU-nr. 106.1131 – En 49,5 meter dyb vandforsyningsboring, hvor øverste vandspejl ligger 0,8 meter u.t. Afstand ca. 125 meter fra udlæg.

DGU nr. 106.2421 – En 15 meter dyb vandforsyningsboring, hvor øverste vandspejl er ukendt. Afstand ca. 252 meter fra udlæg.

Slaggen bliver udlagt over højeste grundvandsspejl.

Vurdering

Der er bl.a. stillet vilkår om, at slaggen dækkes med minimum 80 mm tæt belægning og krav om gennemførelse af inspektioner af tætte belægnings, med henblik på at sikre, at belægningsene er intakte.

Nærmeste målsatte vandløb er Pilebæk med dårlig økologisk tilstand. Grundet afstanden vurderes projektet ikke at have indvirkning på vandløbet. Der vurderes endvidere, at anlægget ikke at have en negativ miljøpåvirkning på grundvandet.

Det vurderes samlet set, at projektet ikke vil give anledning til væsentlig forurening af jord, grundvand og overfladevand.

Bilag

1. Klagevejledning

Kopimodtagere

- Danmarks Naturfredningsforening, cvr. 60804214 og p-nr. 1002121278
- Friluftsrådet, cvr. 56230718 og p-nr. 1003112789
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, Randers, cvr. 37105562, og p-nr.: 1020864415
- Region Midtjylland, jordforurening, jordforurening@ru.rm.dk

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af

- Ansøgeren
- Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning Vest, Randers
- Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
- Klageberettigede foreninger og organisationer.

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på [Digital Miljøadministration](#) og [kommunens hjemmeside](#). Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende **Klageportalen**. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk eller direkte på [Nævnenes Hus](#)

Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside. På [Nævnenes Hus](#) kan klager finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarerklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarerklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, sker på eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen jf. miljøbeskyttelseslovens § 96.