



§ 16B

Miljøtilladelse til hold af heste på
V. Hassingvej 39, Dronninglund



Godkendelsesdato: 05.08.2024

Sagsnr.: 09.17.21-P19-8-23

Sagsbehandler: Marianne Heilskov Hansen



**BRØNDERSLEV
KOMMUNE**

Indhold

Kapitel 1: Ikke tekniske resume.....	3
Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering	4
2.1 Afgørelse	4
2.2 Nuværende tilladelse.....	5
2.3 Baggrund for afgørelsen	6
2.4 Overordnet vurdering for afgørelsen	6
Kapitel 3 – Husdyrbrugets anlæg og drift.....	6
3.1 Anlæg	6
3.2 Drift.....	6
Kapitel 4: Vilkår.....	7
4.1: Generelle forhold	7
4.2: Afstandskrav.....	7
4.3: Gener og forureningsrisici	7
4.4: Affald	8
4.5: Landskabsvurdering.....	8
Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår.....	9
5.1 Generelle forhold	9
5.2 Ammoniak og natur.....	9
5.3 Lugt	12
5.4 Overholdelse af afstandskrav	13
5.5 Risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand.....	15
5.6 Øvrige gener og forureningsrisici.....	16
5.8 Affald	17
5.9 Landskabelige forhold.....	18
5.10 Management og egenkontrol.....	18
Kapitel 6: Behandling af dispensationer	19
Kapitel 7: Formalia.....	22
Naboorientering og partshøring.....	22
Offentliggørelse	22
Klagevejledning.....	23
Retsgrundlag og andre materialer.....	26
Bilag 1. Oversigtskort og produktionsarealer.....	27

Kapitel 1: Ikke tekniske resume

Brønderslev Kommune udsteder hermed §16b miljøtilladelse til husdyrbruget på V. Hassingvej 39, 9330 Dronninglund.

Miljøtilladelsen omfatter stald- og opbevaringsanlæg til heste.

Med tilladelsen gives der tilladelse til et samlet produktionsareal på 961 m².

Produktionsarealet er det areal, i fastplacerede husdyranlæg, som dyrene befinder sig på. Staldbygningerne er samlet set noget større på grund af gangarealer, foderopbevaring osv.

Den nuværende tilladelse til dyrehold er fastlagt i forbindelse med et tilsyn i 2009. Det tilladte dyrehold er på 25 heste. Der ansøges om et produktionsareal på samlet set **961 m²**.

Husdyrbruget har et produktionsareal over 200 m² (heste) og en ammoniakemission, som ikke overstiger 750 kg NH₃-N, og dermed skal miljøtilladelse søges og godkendes efter lovens §16b.

Ændringer på husdyrbruget: Den eksisterende stald 1 renoveres og produktionsarealet udvides. Stalden etableres med fast bund og pumpeump eller der etableres afløb til opsamlingsbeholder fra stalden. Den eksisterende gyllebeholder renoveres og indrettes til løsdriftsstald. En del af stald 5 indrettes til løsdrift (8 x 15 m). Stalden etableres ligeledes med fast bund og pumpeump eller afløb til opsamlingsbeholder. Der lægges tag på den eksisterende gyllebeholder, som fremadrettet skal benyttes som stald 6. Yderligere sker der ændring/renovering af den eksisterende møddingsplads til plads til møddingscontainer. Der etableres opsamlingsbrønd.

I de anvendte staldsystemer produceres der dybstrøelse/fast husdyrgødning. Den eksisterende møddingsplads for V Hassingvej 39 renoveres og ændres til plads til møddingscontainer.

Ifølge beregningerne overholdes grænserne for lugt til nærmeste naboer uden landbrugspligt, samlet bebyggelse og til byzone. Regler for deposition af ammoniak i følsom natur overholdes også i forhold til kategori 1-, 2- og 3-natur. Merdeposition på alle kategori 3- og § 3-naturområder er mindre end 1,0 kg NH₃-N/ha/år.

Alle regler om deposition af ammoniak i natur er derfor overholdt.

Der er foretaget flere vurderinger af ansøgningen, blandt andet i forhold til forureningsrisici og landskab.

Miljøtilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af kapitel 4. I kapitel 5 er der nærmere beskrivelse af, hvordan kravene er overholdt og begrundelse for de stillede vilkår. I kapitel 6 er der en række dispensationer for de generelle afstandskrav og for fortidsmindelinjen.

Bygningsmassen på V Hassingvej 39 hænger sammen med bygningsmassen på V Hassingvej 37. Der er hestehold på begge ejendomme, men de får hver sit

opbevaringsanlæg til husdyrgødning, og der opbevares foder på hver ejendom. De to ejendomme har ikke samme ejer. Ejendommene vurderes at være forureningsmæssigt forbundne, men er hverken teknisk eller driftsmæssigt forbundne. Det vurderes, at de to ejendomme skal derfor tillades hver for sig, og at der ikke er samdrift med andre ejendomme.



Figur 1 – Oversigt over husdyrbruget ved den ansøgte drift.

Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering

2.1 Afgørelse

Brønderslev Kommune meddeler hermed miljøtilladelse efter § 16b i husdyrbrugloven til et husdyrbrug med heste på V Hassingvej 39, 93330 Dronninglund. Bygningerne ligger på matrikel 50a - Bolle Fjerding, Dronninglund. Det samlede tilladte produktionsareal med dyretyper og staldsystemer er vist i tabel 1.

Staldnavn	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Stald 1	Heste. Dybstrøelse	355
Stald 0	Heste. Dybstrøelse	124

Staldnavn	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Stald 5 (løsdrift)	Heste. Dybstrøelse	93+120
Stald 3 (løsdrift)	Heste. Dybstrøelse	66
Stald 4 (løsdrift)	Heste. Dybstrøelse	83
Stald 6 (løsdrift)	Heste. Dybstrøelse	113
Hønsehus	Høner, konsumæg. Skrabe og friland, gulvdrift og gødningskumme	7

Tabel 1 – Oversigt over stalde med størrelser, dyretyper, staldsystem og produktionsareal.

Der gives samtidig tilladelse til:

- Renovering af eksisterende stald 1 med udvidelse af produktionsarealet.
- Etablering af løsdriftsstald i stald 5 (nuværende stævnestald).
- Ændring/renovering af eksisterende møddingsplads til plads til møddingscontainer. Der etableres opsamlingsbrønd.
- Etablering af tag på den eksisterende gyllebeholder og ændret anvendelse til løsdriftsstald til heste (stald 6).

Bygninger og opbevaringslagre må placeres som vist i figur 1.

Der meddeles dispensation for afstandskravet til vandboring, beboelse på samme ejendom og naboskel. Dispensationsansøgningerne er behandlet i kapitel 6.

Det er til enhver tid ejendommens driftsherre, der er ansvarlig for at ejendommen drives i overensstemmelse med miljøtilladelsens vilkår samt øvrige love og regler på området.

Tilladelsen gælder fra den dag den offentliggøres og fristen for at udnytte miljøtilladelsen er 6 år fra den endelige afgørelse meddeles (fastsat i bekendtgørelsen). For tilladelser, der omfatter nyt byggeri betragtes tilladelsen som udnyttet, så snart byggeriet er faktisk afsluttet (1. gangs udnyttelse). Hvis en afgørelse, tilladelse eller godkendelse ikke vedrører et byggeri, anses afgørelsen, tilladelsen eller godkendelse for udnyttet, når det der er meddelt tilladelse til eller godkendelse af, faktisk er gennemført. Hvis sagen bliver påklaget, vil klagenævnet i sin behandling af sagen tage stilling til om udnyttelsesfristen skal forlænges.

2.2 Nuværende tilladelse

Ejendommen har en gældende produktionstilladelse til 25 heste fra 2009. Når den nye miljøtilladelse tages i brug, erstatter den hidtidige produktionstilladelse. Miljøtilladelsen anses for ibrugtaget fra meddelelsesdatoen.

2.3 Baggrund for afgørelsen

Ejer af husdyrbruget på V Hassingvej 39, 9330 Dronninglund har, gennem sin konsulent Nathalia Andersen, Agri Nord søgt om miljøtilladelse til husdyrbruget. Ansøgningen er indsendt den 30. august 2023 gennem www.husdyrgodkendelse.dk (skema nr. 240980). Husdyrbruget drives for nuværende under Holtegaard I/S v/ Bak & Olsen, CVR 30950860. CHR nr. for ejendommen er 16807.

Ansøgningmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse er gennemgået og vurderet. Denne gennemgang danner grundlag for de stillede vilkår (se kapitel 4), samt Brønderslev Kommunes delvurderinger af om projektet lever op til betingelserne for en miljøtilladelse efter § 16b (se kapitel 5).

2.4 Overordnet vurdering for afgørelsen

Brønderslev Kommune har samlet vurderet, at der med de stillede vilkår så vil projektet

- ikke have negativ påvirkning af de landskabelige værdier,
- ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper, og ikke have negative konsekvenser for habitatdirektivets bilag IV arter,
- ikke have væsentlig negativ virkning på jord, grundvand og overfladevand, og
- ikke vil medføre andre væsentlige miljømæssige påvirkninger i form af lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Der er på baggrund af de indsendte oplysninger foretaget screening for krav om miljøkonsekvensrapport for projektet. Screeningen har vist, at det ansøgte projekt ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet, og det vurderes, at det ansøgte, ikke skal være omfattet af krav om miljøkonsekvensrapport, som beskrevet i godkendelsesbekendtgørelsen § 4 stk. 4 nr. 3.

Ejendommen er beliggende i Vendsyssel og der er ingen grænseoverskridende virkninger.

Kapitel 3 – Husdyrbrugets anlæg og drift

3.1 Anlæg

Husdyrbruget vil, efter tilladelsen er taget i brug, have tilladelse til de driftsbygninger, der fremgår af figur 1.

I miljøtilladelsen indgår desuden følgende tekniske anlæg: Rytterstue, kuskestue, lager, fyrrum, hønsegård, lade, garage og opbevaringsrum. Placeringen fremgår af figur 1.

3.2 Drift

Hestene står både på boks og i løsdrift. Der anvendes halm, halmpiller eller træpiller (eller lignende) til strøelse i hestebokse. Der strøs og tages klatter dagligt og muges i bund ved behov. Fordeling af produktionsarealerne fremgår af bilag 1.

Kapitel 4: Vilkår

Miljøtilladelsen er givet på betingelse af, at følgende vilkår, som ved tilsyn skal kunne dokumenteres, er overholdt. Vilkår er regler, der supplerer de generelle regler, der gælder alle landbrug – dvs. både de generelle regler og vilkårene skal overholdes. Fastsættes der nye generelle regler, der er mere vidtgående end vilkår i denne tilladelse, er det de generelle regler, der skal overholdes.

4.1: Generelle forhold

1. Produktionsarealet må maksimalt udgøre 961 m², og skal være indrettet, som det fremgår af afgørelsen i kapitel 2.
2. Husdyrbruget skal være indrettet i overensstemmelse med de bygninger og tekniske anlæg, som fremgår af kapitel 2 og 3.

4.2: Afstandskrav

3. Ved evt. fremleje af stuehuset skal lejer gøres opmærksom på, at der er givet dispensation i forhold til afstandskrav til bolig på egen ejendom. Lejer skal gøres opmærksom på, hvilke særlige tiltag, der er foretaget for at reducere risiko for gener i forhold til den meddelte dispensation.

4.3: Gener og forureningsrisici

4. Ejendommen skal holdes ryddelig – spild af foderrester, husdyrgødning mm skal ryddes op hurtigst muligt.

Støj

5. Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal må ikke overskride følgende værdier.

Tidspunkt	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time

Tabel 2 – støjgrænser

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

Vilkåret betyder, at såfremt kommunen finder det nødvendigt, så skal ejer for egen regning lade udføre støjmålinger og/eller – beregninger af støjen fra husdyrbruget for at dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Hvis grænserne konstateres overholdt, kan der højst pålægges ejer at få foretaget én støjmåling og eller – beregning om året.

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1987 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om

Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder uden for virksomhedens grund og under de mest støjbelastede driftsforhold – eller efter anden aftale med kommunen.

Støv

6. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal. Vurderingen foretages af Brønderslev Kommune.

Fluer, skadedyr og opbevaring af døde dyr

7. Der skal ske effektiv fluebekæmpelse på ejendommen. Fluebekæmpelsen skal ske i overensstemmelse med retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
8. Stalde, fodersiloer og andre bygninger skal holdes i forsvarlig rottesikret stand og i rimelig orden, så leveduligheder for rotter minimeres.

Transporter

9. Transporter til og fra ejendommen ved V Hassingvej skal fortrinsvis ske via den sydlige indkørsel.

4.4: Affald

10. Affald fra husdyrbruget skal behandles og bortskaffes efter Brønderslev Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

4.5: Landskabsvurdering

11. Taget på den eksisterende gyllebeholder skal opføres i ikke-reflekterende materialer og i mørke farver.

Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår

Afsnittet indeholder en gennemgang af de forhold, der er set på og vurderet i ansøgningen og en begrundelse for de vilkår, der er stillet i kapitel 4.

5.1 Generelle forhold

Ved ansøgninger efter husdyrbrugloven, der indebærer opførelse af ny bebyggelse, skal det indgå i kommunens vurdering, om de ansøgte bygninger er erhvervsmæssigt nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 34, stk. 3. Ved vurdering af, om bygningerne anses for at være erhvervsmæssigt nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom lægges der vægt på de samme hensyn og praksis, som hvis vurderingen skulle foretages efter planlovens landzonebestemmelser. Idet der er tale om et hestehold uden stutridrift, betragtes de ansøgte bygnings- og driftsmæssige ændringer ikke som erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom. Eneste synlige, ydre ændring på ejendommen er, at der etableres tag på den eksisterende gyllebeholder.

Ejendommens samlede ammoniakemission er beregnet i ansøgningssystemet, og den samlede emission er beregnet til 581 kg NH₃-N/år. Ejendommen er derfor omfattet af krav om miljøtilladelse, og der er ikke krav om, at der skal fastsættes vilkår til reduktion af ammoniakemission ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik (BAT), jf. husdyrbruglovens § 27 stk. 2.

Der er stillet vilkår om stalde og staldafsnit jf. bekendtgørelsen i forhold til indretning, placering og dyretype i staldafsnittene. Ligeledes er der stillet vilkår om at stalde, driftsbygninger mm skal være placeret som angivet i kapitel 3. Vilkårene er stillet, fordi placering, indretning, drift mm udgør en væsentlig del af beregningsgrundlaget for ammoniakemission og lugt til naboer og natur. Placeringen har desuden betydning for overholdelse af afstandskrav og for den landskabelige vurdering. Det er derfor ikke muligt eller tilladt at ændre på forholdene uden der forinden er søgt om tilladelse til det.

Bygningsmassen på V Hassingvej 39 hænger sammen med bygningsmassen på V Hassingvej 37. Der er hestehold på begge ejendomme, men de får hver sit opbevaringsanlæg til husdyrgødning, og der opbevares foder på hver ejendom. De to ejendomme har ikke samme ejer. Ejendommene vurderes at være forureningsmæssigt forbundne, men hverken teknisk eller driftsmæssigt forbundne. Det vurderes, at de to ejendomme skal derfor tillades hver for sig, og at der ikke er samdrift med andre ejendomme.

Der er givet dispensation fra flere afstandskrav, hvilket fremgår af kapitel 6.

5.2 Ammoniak og natur

Af hensyn til beskyttelse af sårbar natur er der fastsat nogle grænser for, hvor stor en total – eller merdeposition af ammoniak, som en etablering eller udvidelse af et husdyrbrug må give anledning til på naturområder.

Den største påvirkning af området sker i det punkt, der er tættest på ejendommen og det er i det punkt grænserne skal være overholdt. Beregningspunkter skal derfor sættes til den

del af det berørte område, der ligger tættest på ejendommen. Der skal desuden fastsættes en ruhed, som er et udtryk for hvor høj beplantningen er, og har betydning for hvor meget ammoniak der afsættes.

Ansøger har udpeget de nærmeste naturområder for kategori 1, kategori 2 og kategori 3 natur, samt områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og fastsat den ruhed, der skal benyttes i forhold til beregning af ammoniakpositionen til området.

Brønderslev Kommune er enig med ansøger i udpegningen af naturpunkterne og i den ruhed ansøger har fastsat.

Kategori 1 og 2 natur

Kategori 1 natur er ammoniakfølsom natur, der ligger inden for de områder, der er udpeget som Natura 2000. For denne naturtype er der fastsat en maksimalværdi for ammoniakdeposition (totaldepositionskrav) på 0,7 kg NH₃-N/ha/år. Hvis der er flere ejendomme, der påvirker samme naturområde, skal der foretages kumulationsovervejelse (beregning), hvis ejendommens bidrag til nærmeste punkt i naturområdet overstiger 0,2 kg NH₃-N/ha/år.

Kategori 2 natur er ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger uden for Natura 2000 områder i form af lobeliesøer, højmoser, heder på mere end 10 ha omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven og overdrev på mere end 2,5 ha omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. For kategori 2 natur er der fastsat et totaldepositionskrav på 1,0 kg NH₃-N/ha/år på ejendoms på ejendomsniveau (dvs. her skal der ikke overvejes kumulation med andre husdyrbrug).

De nærmeste punkter for kategori 1 og kategori 2 natur er beliggende mere end 3,5 km fra ejendommen. Til alle kategori 1- og 2-natur er der beregnet en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år. Da totaldepositionen er under 0,2 kg NH₃-N/ha/år er kravet umiddelbart overholdt, og der er derfor ikke foretaget kumulationsberegning.

Kategori 3 natur samt anden natur omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven

Kategori 3 natur er ammoniakfølsomme naturtyper i form af moser, overdrev og heder omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven samt ammoniakfølsomme skove. For disse naturtyper gælder, at hvis ændringer i husdyrbruget fører til en merdeposition på over 1,0 kg NH₃-N/ha/år, så skal kommunen vurdere, om der skal stilles vilkår til den maksimale deposition af ammoniak til naturområdet. Hvis merdepositionen er under 1 kg NH₃-N/ha/år, så kan der ikke stilles krav efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bestemmelser.

Udover kategori 3 natur, har kommunen også en generel forpligtigelse til at sikre, at § 3 i naturbeskyttelsesloven overholdes. Af § 3 fremgår, at der ikke må ske tilstandsændring af de naturtyper, der er omfattet af bestemmelsen. Derfor foretages der i forbindelse med ansøgninger om miljøtilladelse og -godkendelse også udpegning og beregning for de § 3 naturtyper, der ikke er omfattet af kategori 3 og ud fra de beregninger foretages en vurdering af, om ændringen i husdyrbruget vil kunne føre til tilstandsændringer.

Merdepositionsgrænsen på 1 kg NH₃-N/ha/år i forhold til kategori 3 natur er begrundet i et notat fra Danmarks Miljøundersøgelse fra 2005, hvoraf det fremgår, at det først er ved merdepositioner på over 1 kg, at der vil kunne påvises effekter i felten.

Med baggrund i det ovennævnte notat er det Brønderslev Kommunes vurdering, at det normalt ikke vil kunne føre til tilstandsændringer i kategori 3 natur og § 3 beskyttet natur, hvis merdepositionen er under 1 kg NH₃-N/ha/år.



Figur 2: De naturpunkter omfattet af §3 eller kategori 3, som er beliggende tættest på ejendommen, og hvori merdepositionen af ammoniak-kvælstof er beregnet.

Naturpunkt	Naturtype	Merdeposition i forhold til 8-årsdrift (NH ₃ -N/ha/år)	Merdeposition i forhold til nudrift (NH ₃ -N/ha/år)
3.1	Mose	0,0	0,1
4.1	Sø	0,0	0,1
4.2	Sø	0,0	0,0
4.3	Eng	0,0	0,0

Tabel 3 - merdeposition af ammoniak til kategori 3 og § 3 natur

Som det kan ses af tabel 3, er merdepositionen til de nærmeste kategori 3 og § 3 naturområder væsentligt under 1 kg NH₃-N/ha/år, og Brønderslev Kommune vurderer derfor, at etableringen af husdyrbruget ikke vil medføre risiko for tilstandsændringer i naturtyperne.

Brønderslev Kommunen vurderer samlet, at etableringen af husdyrbruget i forhold til ammoniakdeposition ikke vil have væsentlig negativ virkning på områdets kategori 1, 2 og 3 samt § 3 natur.

Bilag IV-arter

En række plante- og dyrearter er opført på bilag IV i EU's Habitatdirektiv og er som følge heraf særligt truede og kræver særlig beskyttelse. Der skal derfor tages stilling til, om der

kan ske en negativ påvirkning af arterne enten fordi der sker en øget ammoniakdeposition eller fjernes typiske levesteder. Der er ikke registreret fund i en radius på mere end 500 m fra ejendommen. I projektet bliver der hverken fjernet vandhuller, nedrevet bygninger, fældet træer eller fjernet andre typiske levesteder for bilag-IV arterne.

Det kan ikke udelukkes, at der kan opholde sig Bilag IV-arter i nærheden af husdyrbruget, selv om der ikke er gjort konkrete fund af dem. Merdeposition af ammoniak-kvælstof i store mængder kunne muligvis påvirke levestederne for disse arter, men fordi det er afklaret ovenfor, at merdepositionen af ammoniak-kvælstof er så begrænset på de pågældende levesteder, at det ikke vil påvirke levestederne, vurderes det, at eventuelle bilag IV arter dermed heller ikke vil blive påvirket. Som omtalt ovenfor, vil der i nærheden af husdyrbruget kun i begrænset omfang ske deposition af ammoniak-kvælstof.

Brønderslev Kommune vurderer samlet, at projektet ikke vil få negative konsekvenser for områdets Bilag IV-arter.

Natura 2000

Ved sagsbehandling af et ansøgt projekt skal kommunen desuden foretage en vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 6: Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 7, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt.

Nærmeste Natura 2000 område er Hammer Bakker, østlig del. Den nærmeste del af Natura 2000 området ligger cirka 8,7 km øst for husdyrbruget. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området Hammer Bakker, østlige del, omfatter beskyttelse af bestemte arter og naturtyper, der er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Dette inkluderer hede- og overdrevsvegetation samt de to brunvandede søer "Pebermosen" og "Brøddlandmose", som begge har en hængesæk bestående af Sphagnum-mosser. Området er udpeget på grundlag af EU's habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver, og udpegningsgrundlaget opdateres regelmæssigt baseret på nye data og faglige kriterier.

Da kvælstofdepositionen på området ikke overskrider grænseværdien for Kategori 1 natur, er der samtidig også indregnet eventuel kumulativ effekt fra andre husdyrbrug. Det vurderes, at når bedriften ikke ødelægger Kategori 1-naturtyperne, vil den heller ikke ødelægge livsvilkårene for de dyretyper, der er på udpegningsgrundlaget.

Det vurderes, at det ansøgte, ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke det internationale naturbeskyttelsesområde væsentligt.

Det konkluderes på baggrund af ovenstående, at det ikke i henhold til habitatbekendtgørelsen er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering i forhold til ammoniakpåvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder som følge af ammoniakfordampning fra anlægget.

5.3 Lugt

En forudsætning for at kunne opnå miljøtilladelse er, at der sker overholdelse af det fastsatte beskyttelsesniveau for lugt. Der skal derfor foretages beregninger af lugt efter miljøstyrelsens lugtmodel til naboer, samlet bebyggelse og byzone. For de forskellige

bebyggelsestyper er der sat en grænseværdi for lugt og det er kun tilladt at overskride den grænseværdi i 1% af årets 8.760 timer (dvs. i 87,6 timer om året). Grænseværdien er skrappest for byzone/sommerhusområde og mest lempelig for nabobeboelse i landzone uden landbrugspligt. Der er ingen lugtgrænser for beboelse på ejendomme med landbrugspligt.

Beregningerne foretages ud fra ejendommens produktion (dyretype, gulvtype, areal mm) og der tages forbehold for mest forekommende vindretning. Hvis der er flere husdyrbrug, der ligger i nærheden af den samme type beboelse, indgår de i beregningen af lugtgeneafstanden (kumulationsberegning). Dette resulterer i en beregnet lugtgeneafstand, som den afstand, der skal være fra anlægget med den givne produktion til bebyggelsestypen for at lugtgenekriteriet netop er overholdt.

Af tabel 4 kan det ses, hvad geneafstandene er for husdyrbruget sammenlignet med afstandene til de nærmeste bebyggelsestyper.

Bebyggelsestype	Beregnet geneafstand (m)	Nærmeste; gennemsnitsafstand (m)
Nærmeste beboelse uden landbrugspligt, V Hassingvej 36	4	299
Samlet bebyggelse, startende ved Tryvej 48	39	1148
Nærmeste område i lokalplan udlagt til boligområde eller rekreative formål	54	2633
Byzone/sommerhusområde	54	2885

Tabel 4 – lugtberegninger

Ansøger har angivet kumulation for 2 andre husdyrbrug, så der foretages en "worst case" beregning af lugtgeneafstandene.

Brønderslev Kommune er enig i udpegningen af de bebyggelser, der skal beregnes i forhold til.

Udover en beregning af om lugtgenekriterierne er overholdt foretages desuden en beregning af konsekvenszonen. Den er i denne sag er konsekvenszonen beregnet til 8 m, men idet geneafstanden til byzone er længere end konsekvenszonen, betragtes geneafstanden til byzone som konsekvenszonen (54 m). Brønderslev Kommune har foretaget naboorientering efter § 55 eller § 56 i husdyrbrugloven af alle eventuelle ejendomme inden for denne zone.

5.4 Overholdelse af afstandskrav

Husdyrbruglovens §§6-8 indeholder en række generelle afstandskrav. Den ansøgte drift på husdyrbruget er gennemgået for alle disse.

I §6 forbydes etablering, udvidelse og ændringer af husdyr-, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg, der medfører forøget forurening i følgende områder:

- Eksisterende/fremtidigt byzone/sommerhusområde.
- I område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, rekreative formål mv.
- I en afstand mindre end 50 m fra de i nr. 1 og 2 nævnte områder.
- I en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

Der er intet af det nævnte i op til 50 m fra husdyrbruget.

I §7 forbydes udvidelse af husdyr- og gødningsopbevaringsanlæg, hvis anlægget ligger i en afstand på mindre end 10 m fra, eller helt eller delvis inden for bestemte ammoniakfølsomme naturtyper. Det er ikke tilfældet.

Jævnfør §8, stk. 1 og 2 er det ikke tilladt at udvide husdyr-, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg, der medfører forøget forurening inden for en række afstande. I tabel 5 er afstandskravene sammenholdt med afstandene i den ansøgte drift.

Område	Afstandskrav, m	Faktisk afstand, m
Privat vandindvindingsanlæg	25	15 m (stald 5) Ca. 29 m (stald 1)
Alment vandforsyningsanlæg	50	>4 km
Vandløb, herunder dræn, samt søer over 100 m ²	15 (100m til vandløb for gyllebeholdere)	>30 m
Offentlig vej og privat fællesvej	15	Ca. 27 m (stald 5)
Levnedsmiddelvirksomhed	25	Ca. 60 m (stald 1)
Beboelse på samme ejendom	15	Ca. 9 m (stald 1) Ca. 13 m (stald 1) 15 m (stald 1)
Naboskel	30	Ca. 1 m (stald 2) 17 m (stald 6) 29 m (stald 5) Ca. 33 m (stald 1)

Tabel 5 – afstandskravene i husdyrbruglovens § 8

Som det ses af tabellen, er afstandskravet til privat vandindvindingsanlæg, beboelse på samme ejendom og naboskel ikke overholdt, og ansøger har søgt om dispensation for forholdene. Resten af afstandskravene i §8 stk. 1 er overholdt. Brønderslev kommune har behandlet dispensationsansøgningen inklusiv partshøring i kapitel 6.

Som det fremgår af kapitel 6, har Brønderslev Kommune vurderet, at det er muligt at meddele de ansøgte dispensationer for afstandskravene. Med de meddelte dispensationer er alle afstandskrav i husdyrbruglovens §§ 6 til 8 overholdt eller dispenseret for.

5.5 Risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand

Opbevaring af husdyrgødning

Der produceres husdyrgødning i form af dybstrøelse og fast husdyrgødning. Husdyrgødningen bliver opbevaret og håndteret efter bestemmelserne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Husdyrgødning oplagres i møddingscontainer og afsættes løbende til biogasanlæg - se figur 1. Den eksisterende møddingsplads renoveres og ændres til plads til møddingscontainer.

Når fast husdyrgødning fra bl.a. heste opbevares i container, skal det ske i henhold til forskrifterne i Landbrugets Byggeblad 103.06-08, hvor der bl.a. er krav om fast overdækning, at bagklappen skal fremstilles med en kraftig gummipakning, så den er væsketæt, og at den placeres på et fast, stabilt underlag. Brønderslev Kommune vurderer, at med de stillede vilkår og så længe husdyrgødningsbekendtgørelsens krav til vedligehold og eftersyn af anlæggene, samt driftskravene i forhold til tæt overdækning af møddingscontainer overholdes, så udgør opbevaring af husdyrgødning ikke en væsentlig risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand.

Møddingcontaineren har ikke tilstrækkelig kapacitet til den forventede gødningsproduktion i mindst 6 måneder. Der er lavet en aftale med et biogasanlæg i Brønderslev om afsætning af al husdyrgødning. Dokumentation skal forevises på tilsyn og ved forlangende. Den eksisterende møddingsplads har afløb til den eksisterende opsamlingsbrønd, og den nye møddingsplads vil opfylde krav i gældende lovgivning, når den opføres, herunder krav om afløb til opsamlingsbrønd.

Håndtering af tagspildevand og ubelastet overfladevand

Af ansøgningen fremgår, at tagvand fra staldbygninger afledes diffust. Spildevand fra vask af stalde opsamles i opsamlingsbeholdere, eller der pumpes til beholder/vogn fra pumpesumpene når staldene vaskes. Der etableres et nyt nedsivningsanlæg i forbindelse med de ansøgte ændringer. Sanitært spildevand fra rytterstuen opsamles i septiktank.

Opbevaring af olie- og kemikalier

Af ansøgningen fremgår følgende:

Olier

Der er ingen opbevaring af olier eller kemikalier på ejendommen.

Olieaffald(spildolie)

Spildolie medtages i forbindelse med service af maskiner.

Kemikalier

Sprøjtemidler til brug i marken håndteres af maskinstation.

Brønderslev Kommune vurderer, at så længe håndtering af husdyrgødning, spildevand, olie og kemikalier foregår jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle bestemmelser og i henhold til de fastsatte vilkår, udgør det ikke en væsentlig risiko for forurening af jord, grundvand, overfladevand

5.6 Øvrige gener og forureningsrisici

Støj

Ansøger har angivet følgende støjkloder:

Støj fra anlægget er begrænset. Der køres dagligt med traktor/minilæsser i forbindelse med bl.a. udmugning, fodring, samt vedligehold af baner og folde.

Der kan forventes støj i kortere perioder i forbindelse med transporter. Antallet og typen af transporter er beskrevet under afsnit 2.7.1 transporter.

Herudover kan der forekomme støj fra dyrenes vokalisering.

Brønderslev Kommune vurderer, at med de stillede vilkår, og den drift ejer har beskrevet, vil etableringen af husdyrbruget ikke give anledning til væsentlige støjgener for naboer. Der er fastsat vilkår om støjgrænser svarende til områdetype 3 i henhold til Miljøstyrelsens vejledning (5/1984) om Ekstern støj fra virksomheder. Ved klage over støj og hvis tilsynsmyndigheden finder, at klagen er velbegrundet, skal overholdelse af støjgrænserne dokumenteres. Dokumentation skal ske i form af støjmåling udført efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger. Det bemærkes, at brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne, men kørsel på ejendommens bygningsområde indgår i støjkravene.

Støv

Ansøger oplyser, at den primære kilde til evt. støv hovedsageligt kan opstå ved håndtering af hø, halm og strøelse samt fra transporter til og fra husdyrbruget og ved intern kørsel på ejendommen. Støv fra håndtering af halm og hø vil være af lokal karakter og begrænset til ejendommenes matrikler. Adgangsvejen til ejendommen samt de interne transportveje er grusveje. Transporter på jord- eller grusveje kan give anledning til lokale støvgener i tørre perioder.

Brønderslev Kommune vurderer, at med den beskrevne håndtering og drift, så vil produktionen ikke give anledning til væsentlige støvgener for naboer.

Fluer, skadedyr og opbevaring af døde dyr

Gener fra fluer og andre skadedyr håndteres hovedsagelig gennem forebyggelse, hvor regelmæssig rengøring af stalde og opbevaringsanlæg til foder er med til at begrænse forekomst af skadedyr. Foder opbevares i foderrum og evt. foderspild fjernes løbende. Rotter bekæmpes via kommunal bekæmpelse ved behov.

For husdyrbrug er der krav om, at der skal ske forebyggelse af gener fra fluer, skadedyr og af uhygiejniske forhold.

De uhygiejniske forhold kan især opstå, hvis der ikke holdes rent og ryddes op i foderspild, så rotter tiltrækkes, eller hvis døde dyr, ikke opbevares hensigtsmæssigt.

Ansøger har oplyst, at døde dyr overdækkes og afhentes af DAKA.

Med ansøgers beskrivelse af tiltag og de stillede vilkår vurderer Brønderslev Kommune at der sker en tilstrækkelig forebyggelse imod væsentlige gener fra fluer, skadedyr og uhygiejniske forhold.

Transporter (og rystelser)

Ansøgers opgørelse af transporter til drift af hestene i nudrift og ansøgt drift fremgår af tabel 6.

Art	Antal transporter/år
Levering af foder/mineraler og lign.	10
Levering af hø/wrap	16 læs
Transport af dyr (lastbil)	12-25
Levering af halm/træpiller/halmpiller	10
Afhentning af møddingscontainer til biogas	10
Afhentning af døde dyr til destruktion	Ved behov
Afhentning af affald	Hver 14. dag
Diverse	6

Tabel 6 – tunge transporter til og fra husdyrbruget

Der er ca. 12 heste, heraf ca. 2-3 avlshopper der får føl hvert år. Der sker transport i trailer et par gange om måneden, dvs. ca. 15-25 transporter < 3500 kg årligt. Anlægget tilkøres hovedsageligt fra V Hassingvej fra vest. Der er 2 tilkørselsveje fra V Hassingvej. Anlægget kan tillige tilkøres fra nord ad Holtegårdsvej. Herudover er der en markvej mod øst. Vejene er grusveje.

Idet ejendommen V Hassingvej 36 er beliggende kun ca. 30 m fra den nordlige indkørsel til ejendommen V Hassingvej 39, stilles der vilkår om, at transporter til og fra ejendommen ved V Hassingvej fortrinsvis skal ske via den sydlige indkørsel.

I forhold til andre forhold omkring transporter er det Brønderslev Kommune vurdering, at oversigtsforholdene er tilstrækkelig gode til at transporter ind og ud kan foregå uden at være til væsentlig gene eller risiko for anden trafik. Desuden vurderes, at da det samlede antal transporter er uændret vil en udvidelse af hesteholdet ikke give anledning til væsentlige gener for naboer og omgivelser.

Lys

Udendørsbelysningen består af orienteringslys ved indgange til bygninger. Nødvendige projektører er monteret på maskiner og er kun tændt ved behov. Der er lys i staldene i forbindelse med aktivitet i staldene. Staldene er ikke oplyst om natten.

Brønderslev Kommune vurderer, at lys ikke være til væsentlig gene for nærmeste naboer.

5.8 Affald

Ansøger har oplyst, at affald primært består af wrapplast, pap og plast fra emballering, samt husholdningslignende affald. De enkelte fraktioner fremgår af ansøgers

projektbeskrivelse. Det fremgår derudover, at erhvervsaffald vil blive behandlet og bortskaffet efter Brønderslev Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Det vurderes i forbindelse med tilsyn, om opbevaring og bortskaffelse af affald sker i overensstemmelse med Brønderslev Kommunes affaldsregulativ. Det stilles ikke vilkår til at sikre dette, da husdyrbruget er forpligtet til at overholde de gældende retningslinjer i affaldsregulativet.

5.9 Landskabelige forhold

Ejendommen er beliggende i et område, der i Kommuneplan 2021-2033 er udpeget som værdifulde kulturmiljøer. Det ansøgte projekt vedrører bl.a. etablering en mindre container og etablering af tag på en eksisterende gyllebeholder, som ibrugtages som løsdriftsstald til heste.

Brønderslev Kommune vurderer, at de visuelle ændringer i området vil være så minimale, at det ansøgte, ikke vil have væsentlige negative påvirkninger af landskabsværdierne.

i forhold til Brønderslev Kommunes landskabsanalyse bør tilbygninger laves i mindre enheder, som er tilpasset områdets skala. Det vurderes, at det ansøgte, ikke strider mod landskabsanalysen.

Fortidsminder, beskyttelseslinjer og andre interesseområder

Størstedelen af anlægget ligger inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen. Fortidsmindet er en rundhøj fra Oldtiden. Det er kommunens vurdering, at de mindre ydre ansøgte ændringer ikke medfører væsentlige ændringer i forhold til fortidsmindet, og der meddeles på denne baggrund dispensation for afstandskravet, se kapitel 6.

En del af anlægget ligger inden for skovbyggelinjen, men nye anlægsdele ligger dog uden for beskyttelsen. Det ansøgte har dermed ikke betydning for skovbyggelinjen.

Ejendommen ligger ikke indenfor å- og søbeskyttelseslinje og kystnærhedszone, og ligger mere end 300 m fra nærmeste kirke.

Brønderslev Kommunes vurderer, at med de stillede vilkår og dispensationer vil projektet ikke have negativ påvirkning af landskabet eller på anden måde være problematisk eller i strid med andre begrænsninger for anvendelse.

5.10 Management og egenkontrol

Ansøger har oplyst følgende om sin egenkontrol:

"Love og bekendtgørelser som regulerer aktiviteter på landbrugsejendomme, foreskriver en lang række krav i forhold til egenkontrol. Der er der bl.a. krav om førelse af logbog over flydelag på gyllebeholdere, beholderkontrol, udarbejdelse af gødningsregnskab og sprøjtejournal, løbende opdatering af CHR m.v. Krav, som er fastsat ved lov, er ikke omtalt i dette afsnit."

Ejendommen har ingen egenkontrol for øvrige emissioner og genepåvirkninger.

Da egenkontrol er et vigtigt element i at drive en virksomhed med så lille en miljøpåvirkning som muligt, har Brønderslev Kommune stillet vilkår om, at ansøger ved tilsyn skal dokumentere overholdelse af miljørelevante dele af sin egenkontrol.

Management og egenkontrol er et vigtigt element i at drive en virksomhed med så lille en miljøpåvirkning som muligt. Brønderslev Kommune har noteret sig den egenkontrol, som ansøger selv har oplyst, der vil blive gennemført og vil ved tilsyn forholde sig til om egenkontrollen efterleves i forhold til de miljørelevante dele. Udover ansøger egenkontrol er der i især husdyrgødningsbekendtgørelsen fastsat en række konkrete indretnings- og driftskrav, som umiddelbart skal overholdes. Brønderslev Kommune har desuden, som supplement til de generelle regler, stillet en række vilkår i miljøtilladelsen, som er vurderet nødvendigt for den konkrete ejendoms drift, med den ansøgte produktion.

Med ansøgers egenkontrol, de generelle regler og de fastsatte vilkår har Brønderslev Kommune i denne sag vurderet, at det ikke er nødvendigt at stille yderligere konkrete vilkår til egenkontrol.

Kapitel 6: Behandling af dispensationer

Som det fremgår af tabel 4, er afstandskravene til flere områder ikke overholdt. Ansøger har søgt om dispensation for afstand til privat vandindvindingsanlæg, beboelse på samme ejendom og til afstand til naboskel.

Dispensation til afstand til privat vandindvindingsanlæg

Der søges om dispensation fra afstandskravet til ikke almen vandforsyning efter Husdyrlovens § 9 stk. 3. Stald 5 er placeret ca. 15 m fra vandboringen (DGU nr. 27.1641).

Ansøgning om dispensation fra afstandskravet er begrundet i, at der er tale om en eksisterende stald, hvori der foretages ændringer. Ændringerne foretages i den del af stalden der er længst fra vandboringen.

Af hensyn til ressourceforbrug, økonomiske omkostninger og det landskabelige udtryk, ønskes det at anvende den eksisterende bygning fremfor at opføre en ny staldbygning. Stalden er opført med fast bund, og skal indrettes med pumpesump eller afløb til opsamlingsbeholder.

Dispensation: Det er kommunens vurdering, at de ansøgte ændringer ikke medfører en forøget forureningsgrad af vandforsyningen på ejendommen, og der dispenseres på denne baggrund for afstandskravet. Der lægges vægt på, at stalden er en eksisterende stald, som renoveres, og som er opført med fast bund. Boringen anvendes ikke længere som ejendommens drikkevandsforsyning. Ejendommen er tilsluttet vandværk (Hjallerup Vandforsyning) og vandet fra boringen bliver brugt til at vande dyreholdet på ejendommen. Det findes ikke relevant at stille særlige vilkår i forhold til dispensationen.

Dispensation til afstand til beboelse på samme ejendom

Der søges om dispensation fra afstandskravet til bolig på samme ejendom efter Husdyrlovens § 9 stk. 3. Stald 1 er placeret hhv. ca. 9 og ca. 13 m fra beboelsesbygningerne.

Ansøgning om dispensation fra afstandskravet på 15 meter til boligerne på samme ejendom er begrundet i, at der er tale om en eksisterende stald, hvori der foretages ændringer. Mellem selve stalden og beboelsen på V Hassingvej 41 er der et opbevaringsrum til udstyr. Beboelsen ligger således ikke lige op ad stalden. Mellem stald 1 og kuskestuen er der et åbent areal. Afstanden til boligerne fra staldbygningen ændres ikke med det ansøgte. På sigt tages stald 0, der ligeledes ligger nær beboelserne, ud af brug. Da der er tale om en eksisterende staldbygning der renoveres og ændres, forventes det ikke at en dispensation fra afstandskravet vil medføre forøget gene for ophold i beboelsen.

Kommunen skal, ved vurdering af husdyranlægs afstand til beboelse på samme ejendom sikre, at beboernes sundhed og trivsel varetages.

Stalden ændres eller flyttes ikke. Det vurderes, at den ansøgte renovering ikke vil medføre væsentligt øgede gener for beboerne på ejendommen. På denne baggrund meddeles der dispensation til det ansøgte.

Ved dispensation for afstandskravene kan der være risiko for gener i beboelse i form af lugt, støj, støv mm. Brønderslev kommune vurderer, at så længe stuehuset bebos af ejer selv (og dennes familiehusholdning) vil ejer være i stand til selv at regulere og håndtere evt. gener fx i form af at lukke dyrene ind om aftenen (støj) og foretage den nødvendige renholdelse for at reducere gener for støj og støv.

Dispensation: Der meddeles dispensation for afstand til beboelse på samme ejendom. Brønderslev Kommune stiller vilkår om, at hvis stuehuset udlejes til eller anvendes af andre end ejers egen husholdning, så skal der orienteres om dispensationen og de tiltag, der er for at minimere risikoen for gener.

Dispensation til afstand til naboskel

Stald 5:

Der søges om dispensation fra afstandskravet til naboskel efter Husdyrlovens § 9 stk. 3. Stald 5 er placeret ca. 29 m fra naboskellet.

Ansøgning om dispensation fra afstandskravet er begrundet i, at der er tale om en eksisterende stald, hvori der foretages ændringer. Af hensyn til ressourceforbrug, økonomiske omkostninger og det landskabelige udtryk, ønskes det at anvende den eksisterende bygning fremfor at opføre en ny staldbygning. Nabomatriklen er nuværende en mark i omdrift/juletræsplantage. Desuden vil det visuelle indtryk af stalden ikke ændres væsentligt ved den ansøgte ændring. Det forventes derfor ikke at ændringen i stald 5, som vil være til gene for den fortsatte drift af nabomatriklen. En dispensation fra afstandskravet forventes derfor ikke at medføre gene for naboen.

Stald 6:

Der søges om dispensation fra afstandskravet til naboskel efter Husdyrlovens § 9 stk. 3. Stald 6 er placeret ca. 17 m fra naboskellet.

Ansøgning om dispensation fra afstandskravet er begrundet i, at der er tale om en eksisterende bygning der indrettes til stald. Der sættes tag på den eksisterende

gyllebeholder, og der foretages en renovering så bygningen kan anvendes til stald. Det overordnede visuelle indtryk ændres således ikke. Af hensyn til ressourceforbrug, økonomiske omkostninger og det landskabelige udtryk, ønskes det at anvende en eksisterende bygning, frem for at bygge nyt. På nabomatriklen er der nuværende mark i omdrift/afgræssende dyr. Den nærmeste del af matriklen har ansøger lejet til fold til hestene. Ændringen til stald vurderes ikke at være til gene for brugen af nabomatriklen. En dispensation fra afstandskravet forventes derfor ikke at medføre gene for naboen.

Dispensation: Det er Brønderslev Kommunes samlede vurdering, at der kan dispenseres for afstandskravet til naboskel til de to bygninger. Der lægges vægt på, at der er tale om eksisterende bygninger, som ikke ændres væsentligt, og at de berørte naboskel er åbne marker med mere end 300 m til nærmeste berørte nabo. Etablering af nye anlæg, som overholder afstandskravene, vurderes at have væsentlig større landskabelig påvirkning end fortsat benyttelse af de eksisterende bygninger.

Dispensation for afstand til fortidsminde

Størstedelen af anlægget ligger inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen. Fortidsmindet er en rundhøj fra Oldtiden. Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer, herunder at sikre indsyn til og udsyn fra fortidsminderne. Beskyttelseszonen forløber 100 meter fra fortidsmindets ydergrænse.

Der foretages renovering af bygningerne beliggende inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen samt indvendige ændringer i stald 1 og stald 5, mens stald 0 på sigt tages ud af drift. Renoveringen vil sikre de originale bygninger og vurderes at være et mindre vedligeholdelsesarbejde, der ikke ændrer indsyn til og udsyn fra fortidsmindet. Nedrivning af stald 0 vil ikke ændre udsynet fra fortidsmindet, da der ligger bygninger imellem.

Ændringen fra Møddingsplads til Containerplads (1) er en renovering, der begrænser udstrækningen af den nuværende møddingsplads.

Ændringen af gyllebeholderen til stald 6 ligger lige udenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Det er kommunens vurdering, at de små ansøgte ændringer ikke medfører væsentlige ændringer i forhold til fortidsmindet, og der meddeles på denne baggrund dispensation for afstandskravet.

Kapitel 7: Formalia

Naboorientering og partshøring

Udkast til miljøtilladelsen har været sendt til orientering hos matrikulære naboer og andre beboere inden for en beregnet konsekvenszone jf. husdyrbruglovens § 55 eller § 56.

Derudover har det været sendt i partshøring ved ansøger selv jf. forvaltningslovens § 19.

Af § 19 i forvaltningsloven fremgår, at hvis det projekt der søges om miljøtilladelse til vurderes at være til særlig ugunst enkelte parter, så kan der ikke træffes afgørelse før den berørte part er blevet hørt og har haft mulighed for at udtale sig. Brønderslev Kommune har i denne sag vurderet, at projektet ikke skønnes at være til særlig ugunst for enkelte parter ud over ansøger selv.

Der har været en frist på 2 uger til at komme med bemærkninger til ansøgningen. Brønderslev Kommune har ikke modtaget bemærkninger hertil inden for fristen

Offentliggørelse

Afgørelsen er gjort offentlig tilgængelig på Brønderslev Kommunes hjemmeside den 5. august 2024 og der er fra den dato en frist på 4 uger for at klageberettigede kan påklage den (se klagevejledning nedenfor) En kopi af afgørelsen vil desuden blive gjort offentlig tilgængelig på Digital Miljø Administration (DMA-portal) – dvs. Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

Der er den 05.08.2024 sendt kopi til de organisationer, der er omfattet af §§ 61 og 62 i husdyrbrugloven, til de klageberettigede organisationer og styrelser efter § 84-87 i husdyrbrugloven, til ansøgers konsulent og til naboer der har fremsat ønske om en kopi i forbindelse med naboorienteringen.

Klagevejledning

Denne miljøtilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Denne miljøtilladelse er offentlig bekendtgjort følgende dato:

05. August 2024

Hvem er klageberettiget?

De klageberettigede er:

- afgørelsens adressat,
- miljø- og fødevareministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt,
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- Styrelsen for Patientsikkerhed,
- Danmarks Fiskeriforening kan påklage miljøtilladelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet,
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark kan påklage miljøtilladelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb og søer,
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan påklage miljøtilladelsen, når væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser er berørt,
- Forbrugerrådet kan påklage miljøtilladelsen i det omfang, de er væsentlige og principielle,
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61,
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur og miljøbeskyttelse,
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage miljøtilladelsen, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, kan påklage miljøtilladelsen, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.

Hvordan klager man gennem den digitale klageportal?

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives som hovedregel ved anvendelse af nævnets digitale klageportal.

[Digital klageportal](#)

Når man kommer ind på siden, skal man vælge feltet, hvor man kan gå direkte til klageportalen og herefter følge vejledningen.

Kan man klage uden om den digitale klageportal?

Som udgangspunkt skal man bruge den digitale klageportal, hvis man vil indgive en klage. Men i særlige tilfælde kan nævnet give lov til, at man klager via brev (enten papirbrev eller mail). Det kan være tilfældet, f.eks. hvis man har et særlig handicap, har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse, lider af demens, mangler digitale kompetencer, er socialt udsat, har en eller flere psykiske lidelser eller har sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke vurderes at være en egnet løsning.

I sådanne og visse andre tilfælde kan nævnet tillade, at man klager med almindelig papirpost eller mail.

Ønsker man at klage pr papirpost eller mail, skal man indlevere anmodning om fritagelse for dette til Brønderslev Kommune. Kommunen sender anmodningen videre til klagenævnet. Brønderslev Kommune har adressen Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev.

I anmodningen skriver man:

- at man ønsker fritagelse fra anvendelse af den digitale klageportal
- hvilken afgørelse man ønsker at klage over
- om man er fritaget fra anvendelse af digital post

Hvis klagenævnet giver lov til klage uden om klageportalen, kan man herefter indgive selve klagen til kommunen pr mail eller brev, hvorefter kommunen på borgerens vegne opretter klagen i klagesystemet.

Klagegebyr

Det koster som udgangspunkt 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer at klage. Klagegebyret tilbagebetales hvis klagesagen fører til, at den afgørelse, der klages over, ændres eller ophæves.

Man får også klagegebyret tilbage, hvis man får helt eller delvist medhold i klagen. Man får dog ikke gebyret tilbage, hvis den eneste ændring er, at fristen i den afgørelse, der er klaget over, forlænges.

Efter at klagen er indleveret

Hvis Brønderslev Kommune fastholder afgørelsen, efter at der er klaget over den, videresender kommunen senest 3 uger efter klagefristens udløb klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig sender kommunen en kopi af sin udtalelse til sagen til de i klagesagen involverede. Denne udtalelse kan der indsendes bemærkninger til inden for en 3 eller 4 ugers frist.

Opsættende virkning

At en klage over en miljøtilladelse har opsættende virkning betyder, at det er ulovligt for driftsherren at tage miljøtilladelsen i brug, før klagesagen er afgjort. Hvorvidt en klage har opsættende virkning eller ej, afhænger først og fremmest af, om miljøtilladelsen "indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige

bebyggelsesarealer". Et eksempel på bebyggelse uden tilknytning kan være en gylletank, som placeres fjernt fra gården på en åben mark.

Hvis miljøtilladelsen IKKE indebærer opførelse uden tilknytning:

- Hvis miljøtilladelsen ikke indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning, er hovedreglen, at hvis en miljøtilladelse er udstedt (og andre nødvendige tilladelser også er på plads) og derpå bliver påklaget, så må ansøger gerne gå i gang med f.eks. det byggeri, som han har fået lov til. MEN – klagesagen er jo ikke afgjort på det tidspunkt, og hvis nævnet f.eks. efterfølgende ophæver miljøtilladelsen, så bliver byggeriet dermed ulovligt og skal i yderste tilfælde rives ned igen. Selv om det er lovligt for landmanden at gå i gang med byggeriet, kan han altså efterfølgende blive tvunget til at rive det ned igen, så der er betydelig risiko involveret ved at udnytte en miljøtilladelse, før klagesagen er afgjort.

Derudover kan nævnet i sin sagsbehandling ændre hovedreglen, så der pålægges opsættende virkning. Dermed bliver det ulovligt at tage miljøtilladelsen i brug.

Hvis miljøtilladelsen INDEBÆRER opførelse uden tilknytning:

- Hvis en miljøtilladelse derimod indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, vender hovedreglen vedr. opsættende virkning lige modsat. Miljøtilladelsen må så ikke udnyttes før klagefristens udløb, og hvis miljøtilladelsen bliver påklaget, har klagen opsættende virkning. Men også her kan Miljø- og Fødevareklagenævnet overtrumfe lovens regler og bestemme, at klagen alligevel ikke har opsættende virkning.


Skulle nævnet gøre det, gælder dog fortsat den ovenfor omtalte risiko for, at nævnet ophæver miljøtilladelsen, hvorved det opførte byggeri bliver ulovligt.

Retsgrundlag og andre materialer

- Forvaltningsloven, se lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.
- Husdyrbrugloven, Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., se lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 med senere ændringer.
- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 443 af 26. april 2023 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
- Miljøbeskyttelsesloven, se lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om lov om miljøbeskyttelse.
- Museumsloven, se bekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.
- Naturbeskyttelsesloven, se bekendtgørelse nr. 1392 af 6. oktober 2022 af lov om naturbeskyttelse.
- Offentlighedsloven, se lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen.
- Retssikkerhedsloven, se lov nr. 1121 af 12. november 2019 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter.
- Vaskepladsbekendtgørelsen – se bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
- Støjvejledningen - Jf. vejledning om eksternt støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra november 1984.
 - [Miljøstyrelsens støjvejledning](#)

Brønderslev Kommunes Landskabsanalyse fra 2020, som kan findes på Brønderslev Kommunes hjemmeside

Bilag 1. Oversigtskort og produktionsarealer



Vær opmærksom på, at stald 2 tilhører V hassingvej 37.