

Gemidan Frederikshavn  
Udviklingsvej 20  
9900 Frederikshavn  
Att. Lisbeth Collin Hultfeldt – E-mail: [lch@gemidan.dk](mailto:lch@gemidan.dk)

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00  
[post@frederikshavn.dk](mailto:post@frederikshavn.dk)  
[www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)  
CVR-nr. 29189498

**22. juli 2019**

## **Rapport efter miljøtilsyn hos Gemidan A/S beliggende Udviklingsvej 20, 9900 Frederikshavn**

Sagsnummer: GEO-2019-03207  
Dokumentnummer: 3117651

Frederikshavn Kommune har den 16.07.2019 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:  
Jesper Østergård Christensen  
Direkte telefonnummer:  
+45 9845 6358

Fra Gemidan A/S deltog Lisbeth Collin Hultfeldt og Jens Stokholm Olsen og fra Frederikshavn Kommune deltog Jesper Ø. Christensen.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type K206 Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1 jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

### **Opfølgning**

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Der skal udtages ny prøve fra afledning af spildevand fra vaskeplads og fremsendes redegørelse for mulighederne for at hæve spildevandets pH inden det afledes til spildevandskloakken. Ny prøve og redegørelse skal indsendes i løbet af 3 måneder.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

### **Miljørisikovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Jesper Ø. Christensen


Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Side 3/6

|         |          |         |            |
|---------|----------|---------|------------|
| Telefon | 98283000 | CVR nr. | 12143370   |
| Fax     |          | P. nr.  | 1023633023 |



Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

**Generelle bemærkninger**

| Kontrolpunkt          | Tilsynskommentar  |
|-----------------------|---|
| Indretning & drift    | <p>Miljøgodkendelsen - Særlig fokus på vilkår: 7, 8, 9, 10:<br/>                     Driftsinstruks - modtagekontrol indarbejdet i virksomhedens certificerede miljø- og kvalitetsledelsessystem (ISO 14001 / ISO 9001)</p> <p>Godkendelsens EAK koder er indarbejdet og knyttet til virksomhedens varenumre.</p> <p>Virksomheden modtager på nuværende tidspunkt KOD affald (kildesorteret organisk dagrenovation) fra 4 kommuner. Der køres forsøg med modtagelse af madaffald fra private aktører, men på tilsynstidspunktet ingen faste aftaler.</p>  <p>Tilslutningstilladelsen - vilkår:<br/>                     06-11: Vaskeplads – koalescensudskiller og tømning, tæt belægning: Ingen tegn på revner i vaskepladsens belægning. Dokumentation for tømning og tilmelding til tømningsordning fremvist.<br/>                     15-16: Opsamlingsbassin for overfladevand til brug i produktionen - Ingen bemærkninger.</p> |
| Egenkontrol (journal) | <p>Miljøgodkendelsens vilkår<br/>                     42: Årlig kontrol af faste eller tætte belægninger<br/>                     44: Driftsjournal<br/>                     Egenkontrol af belægninger og driftsjournal er indføjet i virksomhedens miljø- og kvalitetsledelsessystem. Regneark forvist ved tilsynet.</p>  |

|                  |  |
|------------------|--|
|                  | <p style="text-align: right;">Side 4/6</p> <p>Biopulp afsættes på kontrakt til NatureEnergy (CVR: 34614091) der afsætter pulpen til interesserede biogasanlæg.</p> <p>Rejekt (ikke genanvendeligt restaffald) afsættes til Frederikshavn Affaldsforbrændingsanlæg.</p> <p>Det modtagne affald samt afsat biopulp og rejekt til forbrænding - registreres i affaldsdatasystemet.</p>  |
| Miljøgodkendelse | Miljøgodkendelse – listepunkt K206 meddelt 28-06-2018  |
| Forurennet jord  | <p>Miljøgodkendelsen vilkår - beskyttelse af jord og grundvand - vilkår 35: Omlæsningsarealer: Omlæsning foregår i aflæsningshal med fastbelægning og afløb til tæt opsamlingsbeholder. – Ingen bemærkninger.</p> <p>37: Vedligeholdelse af befæstede arealer. I virksomhedens miljø- og kvalitetsledelsessystem er der indføjet bestemmelse om daglig rundering og kontrol af befæstede arealer. Ingen bemærkninger til vedligeholdelsen af de befæstede arealer.</p> |
| I øvrigt         | Intet  |



#### Luftemissioner

| Kontrolpunkt   | Tilsynskommentar   |
|----------------|--|
| Luftforurening | <p>Miljøgodkendelsen: Vilkår</p> <p>16: Afksthøjde min 24 m, Max 7 m<sup>3</sup>/s</p> <p>17: Aflæsning for lukkede porte i modtagehal – undertryk</p> <p>20: Automatisk overvågning med alarm – ventilationsanlægget</p> <p>Udsugningsanlæg overvåget af anlæggets SRO anlæg og ved visuel lampe i aflæsningshallen.</p>  <p>Efter aflæsning af skraldebil lukker port automatisk.</p>  |

**Støj**

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar   |
|--------------|--------------------|
| Støj         | Ingen bemærkninger |

**Spildevand**

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar   |
|----------------------|--|
| Spildevand, generelt | <p>Tilslutningstilladelse: - meddelt 20-07-2018</p> <p>Afledning af spildevand fra vaskeplads via sandfang og olieudskiller til offentlig kloak. Krav til pH, temperatur, bundfældeligt stof, olie/fedt og mineralsk olie (vilkår 19) - Stikprøve 04-06-2019: pH 5,4 - krav ikke opfyldt - aftalt ny prøve udtages.</p>  <p>Tag- og overfladevand opsamles i bassin og anvendes i produktion af biopulp. Der er siden anlæggets opstart i efteråret 2018 brugt 2150 m<sup>3</sup> overfladevand i produktionen og 198 m<sup>3</sup> vandværksvand.</p>  |

### Udskillere

Side 6/6

| Kontrolpunkt  | Tilsynskommentar  |
|---------------|---|
| Olieudskiller | Tilslutningstilladelse:<br>Vaskeplads - koalescensudskiller og tømning (vilkår 18). Stikprøve 04-06-2019: pH 5,4 - krav ikke opfyldt - aftalt ny prøve udtages. |

### Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar  |
|--------------|---|
| Tanke        | Miljøgodkendelsens vilkår<br>36: Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel.<br>2000 liter tank fra Thyholm Olieservice A/S placeret i aflæsningshal. Tankattest efterfølgende eftersendt.<br>Tanken er placeret i et hjørne af hallen i en container og der i gennem sikret mod påkørsel. |

### Oplag af affald

| Kontrolpunkt     | Tilsynskommentar   |
|------------------|--|
| Farligt affald   | Miljøgodkendelsens vilkår<br>34: Krav om opsugningsmateriale for spild af olie og kemikalier<br>39: Overdækket opbevaring, tæt belægning (vilkår 4) og opsamlingskapacitet<br><br>Olie- og kemikalieaffald opbevares indendørs – der forefindes granulat til opsugning af evt. oliespild eller lign. fra Schäfer minilæsser (gummiged) |
| Affald, generelt | Miljøgodkendelsens vilkår 32-33 + Frhavn kommunes regulativ.<br>Ingen bemærkninger   |