

Scandic Pelagic A/S
Tobiskajen 2
9990 Skagen
Att. Ole Holm og Gitte Nielsen

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

9. september 2022

Rapport efter miljøtilsyn hos Scandic Pelagic A/S (Fabrik 1) beliggende Tobiskajen 2, 9990 Skagen

Sagsnummer: GEO-2011-06724
Dokumentnummer: 6843188

Frederikshavn Kommune har den 31. august 2022 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Jesper Østergård Christensen
Direkte telefon:
+45 9845 6358

Fra virksomheden deltog Ole Holm og Gitte Nielsen og fra Frederikshavn Kommune deltog Lise Laursen og Jesper Ø. Christensen.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsens bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type 604b12 Animalske råstoffer - Andre, kap. >75 tons/dag jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Aftale om tilbagemelding på udkast til revision af fabrikkens tilladelser:

I forbindelse med det indledende møde om status for arbejdet med revision af fabrikkens miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse som følge af EU's BAT krav og den forestående udvidelse af Skagen renseanlæg blev det aftalt, at Skagen Pelagic A/S senest 1. oktober 2022 fremsender tilbagemelding og høringssvar på fremsendte udkast til revideret miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse.

Tilsynet gav desuden anledning til følgende aftaler og henstillinger:

- Der blev konstateret en utæthed eller spild ved kedelanlægget. Forholdet blev påtalt, og det henstilles at fabrikken undersøger forholdet med tilbagemelding – senest 1. oktober 2022.
- Endvidere henstilles det, at virksomheden – senest 1. oktober 2022 – undersøger hvem der i 2021 har varetaget affaldshåndteringen for metallaftald fra smedeværkstederne.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen


Jesper Ø. Christensen

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet


Telefon	98454000	CVR nr.	29397481
Fax	98451111	P. nr.	1003163326

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Virksomhedens hovedaktiviteter omfatter sortering, filetering, saltning, samt pakning af ferske og frosne fisk. Hertil kommer en biproduktion af rogn samt gælning af matjes sild. Endvidere div. Support/vedligeholdelses funktioner som f.eks. smedeaktiviteter.    <i>Sortering</i> <i>Transport</i> <i>Filetering</i>   <i>Rogn</i> Antal ansatte: ca. 50 i produktion + ca. 30 ekstra i højsæson I tilknytning til fabrikken findes smedeværksted for Fabrik 1, 2 og 3. med mindre svejse og spåntagende aktiviteter.

Egenkontrol (journal)	Miljøgodkendelsens: vilkår 31 Råvaremængde, totalforbrug af vand, forbrug af hjælpestoffer (salt, eddike m.v.), forbrug af energi (el, gas). Tilslutningstilladelsens: vilkår 24 Årligt vandforbrug og udledt spildevand, fordeling af produktions og rengøringsvand, råvarer, rengøringsprodukter, klorforbrug, status udfasning klor, færdigvarer Egenkontrol data for både miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse registreres i et samlet regneark der også dækker "ressource- og forbrugsdata" for virksomhedens samlede afdelinger i Skagen. Registreringer for 2021 blev udleveret ved tilsynet og efterfølgende eftersendt sammen med den årlige kontrolberegning, jf. DS 2399 af virksomhedens spildevandsafledning. Registreringer og kontrolberegninger gav ikke anledning til bemærkninger.
Miljøgodkendelse	Scandic Pelagic A/S, Fabrik 1 er omfattet af miljøgodkendelse af 19. oktober 2015. Virksomheden er omfattet af listebekendtgørelsens bilag 1 under følgende listepunkt: 6.4 b) Behandling og forarbejdning, medmindre den kun består i emballering, af følgende råvarer, uanset om de har været forarbejdet før eller er uforarbejdede, med henblik på fremstilling af levnedsmidler eller foder på basis af - animalske råstoffer alene (bortset fra ublandet mælk) med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 ton/dag. Der er desuden den 20. marts 2013 meddelt tilslutningstilladelse til afledning af virksomhedens spildevand til den offentlige kloak. Begge afgørelser er, i dialog med virksomheden, under revision for implementering af EU's BAT-konklusion for Fødevarer, drikkevarer og mælk. Fristen for implementering af BAT-konklusionens krav er 4. december 2023. I forbindelse med udbygningen af Skagen renseanlæg med nyt forrensingsanlæg vil der ved omkobling af spildevandet fra fabrik 1 til ny afskærende ledning med direkte forbindelse til renseanlægget, blive meddelt ny tilslutningstilladelse. Udkast til nye afgørelser er sendt i høring hos virksomheden. Det blev aftalt, at Scandic Pelagic A/S senest 1. oktober 2022 fremsender tilbagemelding og høringssvar på fremsendte udkast til afgørelser.
Forurennet jord	MGK Vilkår 25: Krav til overdækning, tæt bund og ingen afløb. Der opbevares farligt affald på spildbakke i kompressorrum for køleanlæg.

	Opbevaringen gav ikke anledning til bemærkninger.  Opbevaring af rengøringskemikalier (tilhørende rengørings-firmaet) sker i et aflåst afsnit i lokalet med virksomhedens flotationsanlæg til forrensning af spildevandet fra fabrikken. Evt. spild vil blive afledt til forrenseanlægget.
I øvrigt	Ammoniakkøleanlæg på fabrik 1 rummer 4.150 kg ammoniak  <i>Frost</i> <i>Køl</i> <i>Kølekompresorer</i>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	MGK Vilkår 9: Diffuse kilder - støv m.m. - Ingen klager- ingen bemærkninger MGK Vilkår 10: Afkasthøjde mindst 1 m over tag. Ingen bemærkninger MGK Vilkår 11: Gasfyr - årlig kontrol.  Der blev konstateret en utæthed eller spild ved kedelanlægget. Forholdet blev påtalt, og det henstilles at fabrikken undersøger forholdet med tilbagemelding – senest 1. oktober 2022. MGK Vilkår 12: Lugt - Ingen klager over lugt- ingen bemærkninger

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	MGK vilkår 13-23: Støjgrænser jf. MG bilag B. Ingen klager - Der vurderes ikke at være væsentlige støjgener

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Afledningen af spildevand fra Fabrik 1 vil indtil om-kobling til den nye afskærende ledning til nyt forrensingsanlæg ved Skagen renseanlæg, fortsat være omfattet af den eksisterende tilslutningstilladelse og denne tilladelses vilkår for udtagning af spildevandsprøver og kontrol. Udkast til ny tilslutningstilladelse fremsendt i høring og afventer tilbagemelding fra fabrikken. Eksisterende tilslutningstilladelse: 20.03.2013 - Revision af tilladelse til afledning af spildevand. Vilkår 12: Spildevandsanalyser Tilslutningstilladelsens krav til analyser er 01-11-2016 blevet suppleret med betalingsvedtægtens krav om analyse af spildevandets indhold af N og P. Vilkår 19: Kontrolperiode - kalenderåret (01/01 - 31/12) Vilkår 20-21: Kontrolberegning - DS2399 Vilkår 23: Kopi af kontrolberegning til tilsynsmyndighed senest 1. feb. Registreringer for 2021 blev udleveret ved tilsynet og efterfølgende eftersendt sammen med den årlige kontrolberegning, jf. DS 2399 af virksomhedens spildevandsafledning. Registreringer og kontrolberegninger gav ikke anledning til bemærkninger. Indretning - forrenseanlæg Fabrikkens forrenseanlæg er siden sidste tilsyn midlertidigt – i samarbejde med Frederikshavn Spildevand A/S - udbygget med et GEM-anlæg som supplement til eksisterende tromlefilter, udligningstanke og flotationsanlæg. Den midlertidige installation vil blive bibeholdt på fabrikken indtil udflytning af GEM-anlægget til forrenseanlægget der er under opførelse ved Skagen rensningsanlæg og forventes færdig i løbet af 2023. I det eksisterende flotationsanlæg tilsættes kun luft, hvorfor slammet fra anlægget kan pumpes direkte til genanvendelse hos nabovirksomheden FF-Skagen.  Sibånd  Tromlerist  Flotation

	I GEM-anlægget anvendes der flotationskemikalier, og flotationsslammet bortskaffes til biogasproduktion ved Skagen Renseanlæg.  De indledende erfaringer med GEM anlægget har været lovende. Der arbejdes med justering af kemikalietsætningen i forhold til de forskellige produktioner på fabrikken. Der har været udfordringer med spildevandet fra rognproduktionen – men ændret kemikaliesammensætning forventes at løse dette. Slam fra GEM anlægget pumpes til slamtank. Tankkapaciteten skal nærmere vurderes når man har flere erfaringer med drift af GEM anlægget. Hvis kapaciteten er for lille vil der blive opstillet en ekstra tank ved siden af den eksisterende.
--	---

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Afløb fra tilbygningen til smedeværkstedet foregår i henhold til den opdaterede kloakplan for fabrikken via sandfang og olieudskillere. Der kunne ikke fremvises dokumentation for tømning af olieudskillere og sandfang, hvorfor dette blev påtalt og det henstilles at fabrikken undersøger forholdet med tilbagemelding – senest 1. oktober 2022.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	MGK vilkår 24-26: Forholdet blev ikke nærmere undersøgt ved dette tilsyn.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	MGK Vilkår 29: Krav til opbevaring af farligt affald, overdækket, tæt bund og ingen afløb. Farligt affald opbevares Indendørs - ingen bemærkninger

Affald, generelt	MGK Vilkår 27: Krav til opbevaring af fiskeafskær Fiskeafskær og flotationsslam pumpes direkte til FF via pumpeledning, MGK Vilkår 28: Bortskaffelse jf. gældende kommunalt regulativ Virksomhedens affaldsbortskaffelse registreres ikke korrekt i det centrale affalddatasystem. Tom emballage genbruges/vaskes hos SE packing. Affald registreres i tidligere omtalt regneark med spildevandsdata og andre driftsdata. Regnearket indeholder ikke oplysninger om hvordan affaldet håndteres og bortskaffes/genbruges. I Miljøstyrelsens affalddata-register (ADS portalen) er der registreret bortskaffelse af affald fra virksomheden via Nordjysk forretnings /industri renovation (pap & papir samt restaffald) og Modtagestationen Vendsyssel (farligt affald) Det fremgår ikke af oversigten fra affalddata-registret hvordan metalaffald bortskaffes og hvem der modtager materialet og der er ikke oplysninger om evt. andre genanvendelig fraktioner fra fabrikken. Det henstilles derfor, at fabrikken undersøger forholdet med tilbagemelding – senest 1. oktober 2022.
-------------------------	---