



**Kolding
Kommune**

en del af trekantområdet

§ 16A, STK. 2-GODKENDELSE (IE-BRUG)

ANNEKSVEJ 60, 6052 VIUF



**Dato for gyldighed
23. juli 2026**

Kolding Kommune
Miljø og Erhverv

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Sammenfatning	3
1.1	Sammenfatning	3
1.2	Offentlighed	4
2	Afgørelse om godkendelse.....	5
2.1	Grundlag for afgørelse	5
2.2	Afgørelse om godkendelse og gyldighed	5
2.3	Vurdering af samdrift med andre husdyrbrug.....	6
2.4	Samlet vurdering af virkninger på miljøet.....	6
3	Vilkår	8
4	Begrundelse for de stillede vilkår	10
5	Formalia.....	12
5.1	Klage- og søgsmålsvejledning	12
5.2	Underretning om godkendelsen	12
5.3	Grundlag for vilkår og lovgivning	13
5.4	Bilag.....	13

VIRKSOMHED

Navn	Stougaard Agro ApS
Adresse	Ildvedvej 1, 7160 Tørring
CVR-nr.	40601724
P-nr.	
CHR-nr.	114481
Husdyrbrugets adresse	Anneksvej 60, 6052 Viuf
Ejer	Stougaard Agro ApS
Telefonnummer	Mobil: 40623141
E-mail	henrik@stougaardene.dk
Ejendommens BFE-nummer	8761466
Matrikelnr. og ejerlav	4a m.fl., Viuf By, Viuf

KONSULENT

Navn	Velas I/S - Anne Kirkegaard
Adresse	Asmildklostervej 11, 8800 Viborg
Telefonnummer	Mobil: 29634004
E-mail	aki@velas.dk

TILSYNSMYNDIGHED

Navn	Kolding Kommune
Adresse	Nytorv 11, 6000 Kolding
Telefonnummer	7979 7439
E-mail	landbrug@kolding.dk
Hjemmeside	www.kolding.dk/landbrug

AFGØRELSE

Godkendelse	§ 16 a, stk. 2-godkendelse af den 23. juli 2026 (skemaid. 250193)
Tillæg til miljøgodkendelse	Tillæg af den 30. november 2016 (skemaid. 87849)
Miljøgodkendelse	§ 12-miljøgodkendelse af den 26. maj 2010 (skemaid. 7716)

1.1 SAMMENFATNING

Projektet

Stougaard Agro ApS, Ildvedvej 1, 7160 Tørring har søgt om at få godkendt den eksisterende svineproduktion på ejendommen Anneksvej 60 efter modellen for produktionsarealer for at få mere fleksible rammer i produktionen. Der bygges ikke nyt i projektet, men der gives mulighed for en fleksibel produktion, så der kan veksles mellem en produktion af henholdsvis slagtesvin og smågrise på ejendommen.

Konsekvenser for omkringboende

Ejendommens samlede drift, forbrug og lagerkapacitet ændres ikke, og antallet af transporter forventes desuden at være uændret. Produktionen vil ikke medføre en øget lugtpåvirkning af ejendommens nærmeste omgivelser, og lugtberegningerne viser, at samtlige geneafstandskrav er overholdt.

Der vil fortsat blive foretaget flue- og skadedyrsbekæmpelse på ejendommen.

Det vurderes samlet, at produktionen på ejendommen ikke vil medføre væsentlige gener for naboerne.

Påvirkning af natur, internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og bilag IV-arter

Ammoniakemissionen fra anlægget stiger i ansøgt drift i forhold til både nudrift og 8-års drift, men det vurderes, at der ikke er nogen væsentlig negativ påvirkning af nationalt beskyttet natur og internationale naturbeskyttelsesområder. Det vurderes ligeledes, at projektet ikke påvirker eventuelle bilag IV-arter¹ eller deres levesteder.

Risiko for forurening

Driften på ejendommen sker med begrænset risiko for forurening af jord og grundvand, da opbevaring af olie og kemikalier fremadrettet vil ske på fast bund uden afløb.

Gyllebeholderne har begge påmonteret alarm og er underlagt 5 års beholderkontrol. Gyllebeholderne tømmes desuden med sugekran, og risikoen for spild er derved minimal.

Der er etableret en jordvold om gyllebeholderne mod vandhullet på ejendommen, som sikrer mod afledning hertil i tilfælde af læk.

Ejendommen vil desuden udarbejde en beredskabsplan, som beskriver forebyggelse og begrænsning af konsekvenser ved et evt. uheld.

Det vurderes, at der ikke er en væsentlig risiko for forurening fra ejendommen.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

BAT-niveauet beregnes i husdyrgodkendelse.dk, og forudsætningen for BAT-beregning i denne godkendelse tager afsæt i, at der allerede foreligger en godkendelse på de eksisterende stalde. BAT-niveauet for ammoniak er ud fra Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier blevet beregnet, og det vejledende BAT-krav er overholdt i samtlige situationer.

Ud fra økonomiske og proportionelle betragtninger vurderer kommunen, at husdyrbruget har inddraget BAT og truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg.

¹ Bilag IV-arter er særligt beskyttede arter, der står på habitatdirektivets bilag IV.

Samlet vurdering

Kolding Kommune vurderer, at projektet ved overholdelse af vilkårene i godkendelsen kan gennemføres uden væsentlige virkninger på miljøet, herunder påvirkning af naboer og de landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier i området.

1.2 OFFENTLIGHED

Første indledende høring

Ansøgningen blev offentliggjort på Kolding Kommunes hjemmeside i perioden fra den 13. maj 2026 til den 27. maj 2026.

Denne 1. høring havde til formål at gøre opmærksom på projektet, så enhver med interesse i sagen havde mulighed for at kommentere og bidrage til sagens oplysning til brug i sagsbehandlingen. Der indkom ingen bemærkninger i perioden fra offentligheden.

Udkast

Udkast til godkendelse sendes i høring i perioden fra den 11. juni 2026 til den 13. juli 2026 hos naboer og skønnede parter i sagen, berørte myndigheder, ansøger selv og private personer, der har anmodet herom. Se afsnit 5.

Endelig afgørelse

Den endelige godkendelse blev den 23. juli 2026 afgjort og annonceret på kommunens hjemmeside og Digital MiljøAdministration. Der er 4 ugers klagefrist, se afsnit 5 for klagevejledning.

Høring af offentligheden og berørte myndigheder	
Den 13. maj 2026 til den 27. maj 2026	Indledende høring af offentligheden. Det er vurderet, at der ingen berørte myndigheder er i sagen. Kommunen modtog ingen bemærkninger fra offentligheden.
Den 11. juni 2026 til den 13. juli 2026	Mindst 30 dages partshøring af udkastet til ejer, konsulent, berørte myndigheder, parter (geneafstanden til byzonen plus matrikulære naboer) og evt. dem som har ønsket at få udkastet tilsendt. Udkastet på kommunens hjemmeside. Kommunen modtog ingen bemærkninger fra offentligheden.
Den 23. juli 2026	Afgørelse truffet med klagevejledning. Sendt til ejer, konsulent, eventuelle parter som har anmodet om udkastet og elektroniske parter. Orientering om afgørelsen til parter (konsekvenszonen plus matrikulære naboer). Afgørelsen på kommunens hjemmeside og Miljøstyrelsens portal DMA.
Den 20. august 2026	Fristen for at klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

2.1 GRUNDLAG FOR AFGØRELSE

Stougaard Agro ApS ønsker regulering efter produktionsarealets størrelse for at give mulighed for mere fleksible rammer på ejendommen Anneksvej 60, 6052 Viuf.

Det er husdyrbrugets type og størrelse af staldens produktionsareal, der er afgørende for, hvilke krav, der stilles i en godkendelse. Produktionsarealet er dér, hvor dyrene kan opholde sig og afsætte gødning. Arealer, hvor dyrene kun kortvarigt har adgang til, som f.eks. udleveringsrum, tæller ikke med i produktionsarealet.

Den konventionelle produktion af svin på ejendommen vil fortsætte med mulighed for at kunne skifte mellem produktion af slagtesvin og smågrise. Der vil ikke være noget byggeri i forbindelse med godkendelsen.

Godkendelsen omfatter følgende:

- Godkendelse af eksisterende produktionsareal på i alt 1.741 m²
- Mulighed for fleksibel produktion, så der kan veksles mellem en produktion af henholdsvis slagtesvin og smågrise
- Godkendelse af 1.382 m² gylleoverflade i de to eksisterende gyllebeholdere

Ansøgning om godkendelse og bilag er indsendt som skema-nr. 250193 første gang den 12. maj 2025 fra www.husdyrgodkendelse.dk. Supplerende oplysninger er fremsendt af ansøger og konsulent i forbindelse med sagsbehandlingen. Desuden er der brugt oplysninger fra Kolding Kommunes miljødatabase fra de seneste miljøtilsyn på ejendommen samt den tidligere godkendelse af ejendommen fra 2008. Miljøkonsekvensrapporten fremgår af bilag 0.

Projektet er en godkendelse efter § 16 a, stk. 2 i husdyrbrugloven. Husdyrbruget på Anneksvej 60, Viuf er et IE-brug, da der er over 2.000 stipladser til slagtesvin.

2.2 AFGØRELSE OM GODKENDELSE OG GYLDIGHED

Kolding Kommune har vurderet, at der kan meddeles godkendelse til husdyrbruget på Anneksvej 60, 6052 Viuf. Godkendelse betyder, at virksomheden kan producere efter de stillede vilkår som et supplement til gældende lovgivning.

Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet med miljøkonsekvensrapporten samt i henhold til godkendelsen og dennes vilkår. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg samt ændres på dyreholdets sammensætning (udover hvad der er muligt i forhold til flexgruppen), før ændringen er anmeldt og godkendt af Kolding Kommune. Dette er også gældende for faste pladser med afløb til opsamlingsbeholdere m.v.

Denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for og kendt af de personer, der har ansvaret for, at virksomhedens indretning og drift følger vilkårene i denne tilladelse. Ændring i ejerforhold eller driftsansvarlig skal meddeles til kommunen herunder også ophør af virksomheden.

Udnyttelsesfristen for godkendelsen er 6 år jf. § 59 a i husdyrbrugloven. Godkendelsen anses for udnyttet, når afgørelsen meddeles, da der ikke bygges nyt.

Det følger af husdyrbrugloven § 59 a, stk. 2, at hvis en meddelt og udnyttet godkendelse efterfølgende ikke har været udnyttet – helt eller delvist – i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler, love og bekendtgørelser, også selv om disse regler er skærpende i forhold til denne godkendelse. Øvrige tilladelser efter andre lovgivninger skal indhentes særskilt.

Der er ikke samtidig ansøgt om biaktiviteter, som kræver samtidig tilladelse eller godkendelse efter lov om miljøbeskyttelse eller regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

2.3 VURDERING AF SAMDRIFT MED ANDRE HUSDYRBRUG

Godkendelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Anneksvej 60, 6052 Viuf med CVR-nr. 40601724 og CHR-nr. 114481.

Ansøger ejer og driver også ejendommene Krollerupvej 19 8723 Løsning, Skovbøllingvej 23 7300 Jelling, Øster Starupvej 15 7100 Vejle, Hvejselvej 11 7300 Jelling og Ildvedvej 1 7160 Tørring.

Det fremgår af § 43, stk. 1 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 meter eller derunder. Er afstanden mellem husdyrbrugene mere end 100 meter, er husdyrbrugene forureningsmæssigt forbundne, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er lig med eller kortere end halvdelen af den ukorrigerede geneafstand for lugt til beboelsesbygninger, hvilket fremgår af § 32, nr. 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Der er mere end 100 m afstand mellem Anneksvej 60 og de andre ejendomme, som Stougaard Agro ApS driver. Den beregnede ukorrigerede lugtgeneafstand til enkeltbolig er i projektet 156,1 m. Det vurderes derfor, at husdyrbrugene ikke er forureningsmæssigt forbundne.

Desuden har alle ejendomme selvstændige tekniske anlæg, hvorfor det vurderes, at de ikke er teknisk eller driftsmæssigt forbundne.

Kolding Kommune vurderer, at der ikke vil være samdrift med de andre husdyrbrug med samme ejer, da ejendommene kan adskilles både teknisk samt forurenings- og driftsmæssigt. Kommunen vurderer dermed, at der ikke er samdrift med andre ejendomme i miljømæssig forstand.

2.4 SAMLET VURDERING AF VIRKNINGER PÅ MILJØET

Afgørelser efter husdyrbrugloven er ikke omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), da denne vurdering ligger som en integreret del af godkendelsen efter husdyrbrugloven. I de administrative bestemmelser, som fremgår af lovens kapitel 6, ses VVM-direktivets krav til høringer. Høringerne i forbindelse med nærværende godkendelse kan ses i afsnit 1.2 og afsnit 5.

Ansøger har indsendt en miljøkonsekvensrapport, som beskriver det ansøgte og vurderer virkningerne på miljøet. Miljøkonsekvensrapporten ses i bilag 0.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer og krav er dokumenteret overholdt, herunder ammoniak, lugt og BAT. Det vurderes, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT. Kommunen har stillet vilkår for at fastholde de ansøgte produktionsarealer, dyretyper og BAT i de enkelte stalde/staldafsnit (jf. afsnit 3).

Ansøger har redegjort for, at projektet ikke vil påvirke værdifulde bebyggelser, kulturmiljøer eller det omgivende landskab negativt. Ansøger har beskrevet de potentielle gener fra husdyrbruget. Der er i den indsendte projektbeskrivelse redegjort for tiltag, der sikrer de omkringboende mod væsentlige gener i form af lugt, støv, støj, lys, rystelser, fluer og uhygiejniske forhold.

Ansøger har ligeledes beskrevet den potentielle forurening fra husdyrbruget. Der er redegjort for tiltag, der forebygger og begrænser forureningen af luft, vand, jord og undergrund. Herunder er der redegjort for følgende forureningskilder: ammoniakfordampning fra staldene, håndtering og bortskaffelse af husdyrgødning, spildevand, affald, råvarer, olie og andre hjælpestoffer.

Det vurderes, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf ved at have en beredskabsplan. Det vurderes også, at de påtænkte foranstaltninger ved husdyrbrugets ophør er med til at hindre, at der opstår en utilsigtet forurening på ejendommen.

Kommunen er enig i ansøgers konsekvensvurdering af, at husdyrbruget kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil forringe tilstanden af naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder. Tiltag til reduktion af gener og forurening er fastholdt med vilkår (jf. afsnit 3).

Kolding Kommune vurderer, at virksomhedens drift efter gennemførelse af projektet, under overholdelse af vilkårene i nærværende godkendelse, ikke vil have væsentlige virkninger på miljøet, herunder at de landskabelige hensyn, naboer og omgivelserne i øvrigt ikke tilsidesættes.



**Kolding
Kommune**
en del af trekantområdet


Lise Arp
Biolog

By- og Fællesforvaltningen – Miljø og Erhverv
Nytorv 11, 6000 Kolding

Staldanlæg og produktionsareal

1. Husdyrbrugets produktionsareal og produktioner (dyretype) skal være i overensstemmelse med efterfølgende tabel og figur (jf. ansøgningsskema nr. 250193 i husdyrgodkendelse.dk):

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Slagtesvinestald 2818		Mekanisk ventilation	6 m	(#777005) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	1741

- 1a. I følge Miljøstyrelsens oversigt over flexgrupper i husdyrgodkendelse.dk indgår følgende specifikke dyretype og staldsystem i flexgruppen for slagtesvin og smågrise på 50 – 75 % fast gulv:

Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv
--	--

Støj

2. Støjbelastningen fra husdyrbrugets bygningsparcel til omgivelserne (det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) målt i ethvert punkt uden for skel må ikke overstige:

DAG	Tidsrum		Reference-tid
Mandag-fredag	Kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdag	Kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdag	Kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)	8 timer
AFTEN			
Alle dage	Kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)	1 time
NAT			
Alle dage	Kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)	½ time

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter i 1,5 meters højde over terræn. Referencetiden regnes i henhold til støjvejledningen.

Virksomheden skal for egen regning dokumentere, at grænseværdierne overholdes, hvis Kolding Kommune skønner det nødvendigt.

Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, medmindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke kan overholdes. Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjberegningsvejledning og foretages i punkter, som forinden aftales med kommunen. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma.

Lugt og fluer

3. På husdyrbruget skal der til stadighed opretholdes en god staldhygiejne.
4. Der skal som minimum foretages effektiv fluebekæmpelse på ejendommen i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer (retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr).

Driftsforstyrrelser og uheld

5. Den etablerede jordvold til beskyttelse af vandhullet vest for gyllebeholderne skal vedligeholdes, så volden bliver ved med at være mindst 1 m høj og mindst 90 m langt.
6. Olieprodukter (benzin, diesel og lignende), kemikalier til rengøring og desinfektion samt farligt affald skal opbevares i egnet emballage under tag, i lukkede beholdere, på fast bund og uden mulighed for afløb til kloak, dræn eller til jord, så der ikke opstår risiko for forurening.
7. Dieseltanke skal stå på fast tæt bund (beton) eller placeres i et tæt kar således, at der ikke er risiko for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand i tilfælde af lækage.
8. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund således at evt. spild kan opsamles, og der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Hvis tankpistolen på dieseltanken skal kunne fastlåses, skal der være en mekanisme, som automatisk slår fra ved fuld tank.

Dokumentation

9. På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af godkendelsens vilkår. Den fremviste dokumentation skal uanset evt. driftsmæssigt fællesskab med andre produktionsanlæg særskilt og på tydelig vis kunne dokumentere ejendommens overholdelse af vilkårene i godkendelsen.

Husdyrbrugets ophør

10. Ved eventuelt ophør skal stalde samt gødning- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres. Kolding Kommune kontaktes før ophør med henblik på aftale om evt. fjernelse af produktionsudstyr og bygninger. Al miljøfarligt affald skal bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ.

Godkendelsen er givet på en række vilkår (jf. afsnit 3), der samlet har til formål at sikre, at husdyrbruget på Anneksvej 60, 6052 Viuf bliver drevet på en hensigtsmæssig måde og med en minimal risiko for at skade miljøet utilsigtet.

En lang række forhold er i dag omfattet af den generelle lovgivning i husdyrgødningsbekendtgørelsen og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen for IE-brug, men Kolding Kommune har på baggrund af vurderinger fastsat vilkår, som skal sikre, at husdyrbruget med det ansøgte ikke har en væsentlig virkning på miljøet. Begrundelse for de stillede vilkår er beskrevet herunder.

Staldanlæg og produktionsareal (vilkår 1-1a)

Staldenes placering og størrelsen af produktionsarealerne i stalden er grundlæggende forudsætninger for beregningerne på ammoniakemission, -deposition og lugt. Det vurderes, at det er den korrekte 8 års drift og nudrift, der er angivet i ansøgningen om godkendelse. Der stilles vilkår til, at stalden og produktionsarealer skal være som angivet i ansøgningen.

Muligheden for fleksibel produktion i stalden tillades, så der kan veksles mellem en produktion af henholdsvis slagtesvin og smågrise. Flexgrupperne er angivet i vilkår 1a.

Der er ikke afsøgt alternativer, da der ikke ændres i produktionsarealerne, og der bygges ikke nyt.

I nudrift er der luftrensning med en effekt på 48 %. Luftrensningen blev etableret for at reducere ammoniak jf. miljøgodkendelsen fra 2010. Luftrenseren er fjernet i ansøgt drift.

Støj (vilkår 2)

Ansøger har i miljøkonsekvensrapporten vurderet, at støj fra husdyrbruget ikke vil give væsentlige gener for naboerne. Ansøger har angivet mulige støjkloder til at være ventilationsanlæg, af- og pålæsning af grise, foderfremstilling og indblæsning af foder, kørsel med landbrugsmaskiner og øvrig transport til og fra ejendommen. Der stilles vilkår til, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for områder med blandet bolig og erhverv overholdes, som det er foreslået i styrelsens støjvejledning.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften. Der er ikke væsentlige støjende aktiviteter på ejendommen, og der er relativt langt til de nærmeste naboer. Desuden betragtes det åbne land som landbrugsarbejdsområde, hvor der skal være mulighed for at udføre erhvervet. Det er derfor vurderet, at de vejledende støjgrænser kan overholdes.

Lugt og fluer (vilkår 3-4)

Da de vejledende lugtgenæfstande bygger på en forudsætning om god staldhygiejne, stilles der vilkår om, at der til stadighed skal opretholdes en god staldhygiejne.

For at fastholde ejendommens bekæmpelse af fluer indsættes et vilkår om, at ejendommens fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring stalde med husdyr.

Driftsforstyrrelser og uheld (vilkår 5-8)

Der er etableret en sikringsvold vest for gyllebeholderne på ejendommen, og denne sikrer mod uheld med overløb/afløb i terrænfaldsretningen og mod vandhullet vest for de to gyllebeholdere. Volden er udformet med en højde på 1 m og i en afstand af minimum 2 m til gyllebeholderne.

Der stilles et vilkår til fastholdelse af volden.

Da husdyrbruget desuden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, er der stillet vilkår til håndteringen af olieprodukter og kemikalier for således at undgå risiko for forurening af jord og grundvand.

Dokumentation (vilkår 9)

Virksomheden skal kunne dokumentere overholdelse af godkendelsens vilkår i forbindelse med tilsyn og lignende.

Husdyrbrugets ophør (vilkår 10)

Ved ophør er der stillet vilkår til oprydningen for at sikre, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bibeholde stedet i tilfredsstillende tilstand jf. kapitel 17 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Der undgås desuden, at ejendommen bliver et attraktivt levested for rotter.

5.1 KLAGE- OG SØGSMÅLSVEJLEDNING

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, medmindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? På <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/> kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl. 9-15.

Hvad er klagefristen? 20. august 2026. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 1065 af 21. august 2024 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

5.2 UNDERRETNING OM GODKENDELSEN

Udkastet af godkendelsen er sendt i høring hos de berørte parter i høring i perioden den 11. juni 2026 til den 13. juli 2026.

Den endelige godkendelse annonceres den 23. juli 2026 på kommunens hjemmeside og på Digital MiljøAdministration.

Nedenstående parter har modtaget godkendelsen eller orientering om godkendelsen:

Ansøger

- Stougaard Agro ApS, Ildvedvej 1, 7160 Tørring. E-post: henrik@stougaardene.dk

Parter med E-post

- Konsulent: Anne Kirkegaard, Velas I/S, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg. E-post: aki@velas.sk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1611 København V. E-post: ae@ae-raadet.dk

- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia. E-post: mail@dkfisk.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø E-post: dn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle. E-post: post@sportsfiskeren.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-post: natur@dof.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup. E-post: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. E-post: fbr@fbr.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og rådgivning Syd, Adelvej 34, 7000 Fredericia. E-post: trvest@stps.dk

Naboer og parter i sagen jf. adresseliste.

5.3 GRUNDLAG FOR VILKÅR OG LOVGIVNING

Nedenstående findes den fulde titel på de love, bekendtgørelser og andre henvisninger, der er anvendt i godkendelsen og som danner grundlag for denne.

<i>Husdyrbruget</i>	Lov nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
<i>Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen</i>	Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
<i>Husdyrgødningsbekendtgørelsen</i>	Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
<i>Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen</i>	Bekendtgørelse nr. 931 af 16. juli 2024 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
<i>Naturbeskyttelsesloven</i>	Lov nr. 9 af 3. januar 1992, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. april 2024 om naturbeskyttelse.
<i>Kommuneplan 2025-2036</i>	Kommuneplan 2025-2036 - Kolding Kommune.
<i>Forvaltningsloven</i>	Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven
<i>Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr</i>	https://agro.au.dk/fileadmin/DJF/Agro/Projekter/Vejledning_om_skadedyr/Retningslinier-for-fluebekaempelse.pdf

5.4 BILAG

- Bilag 0:** Miljøkonsekvensrapport
- Bilag 1:** Kort inkl. indretning og afløbsforhold
- Bilag 2:** Produktionsarealer



Miljøkonsekvensrapport (vers. 3) og ansøgning efter § 16A

Anneksvej 60 6052 Viuf

Udarbejdet af miljørådgiver Anne Kirkegaard 30.03.2026

30.03.2026

DATABLAD

Ansøger og ejer	Stougaard Agro ApS Ildvedvej 1 7160 Tørring Mail: ager@stougaardene.dk tlf.: 24816279
Husdyrbrugets adresse	Anneksvej 60 6052 Viuf
CVR-nummer	40601724
CHR-nummer	114481
Kommune	Kolding
Ejendomsnummer BFE	8761466
Matrikelnummer	Matrikel: 33b - Viuf By, Viuf Matrikel: 3b - Viuf By, Viuf Matrikel: 1ag - Viuf By, Viuf Matrikel: 13ai - Viuf By, Viuf Matrikel: 4a - Viuf By, Viuf Matrikel: 4ar - Viuf By, Viuf Matrikel: 3ar - Viuf By, Viuf Matrikel: 4bq - Viuf By, Viuf Matrikel: 3as - Viuf By, Viuf Matrikel: 3c - Viuf By, Viuf Matrikel: 3at - Viuf By, Viuf
Biaktiviteter	Ingen

Produktionsmæssigt sammenhæng	Ingen
IT-skema	250193
Rådgiver	Velas I/S, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg CVR nr. 3089052 Seniorrådgiver miljø Anne Kirkegaard aki@velas.dk, 2963 4004

FORORD/INDLEDNING

Denne miljøkonsekvensrapport beskriver de miljømæssige konsekvenser for det ansøgte projekt på Anneksvej 60 6052 Viuf.

Husdyrbruget har en nuværende godkendelse til FRATS produktion, med et samlet produktionsareal på 1.741 m². Eksisterende § 12-miljøgodkendelse er meddelt 26. maj 2010. Husdyrbruget er, med den ansøgte godkendelse, et IE-husdyrbrug, og der skal fremadrettet føres miljøledelse på husdyrbruget.

Ansøger ønsker at overgå til stipladsmodellen for at skabe mere fleksible rammer i produktionen.

Rapporten indeholder en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, som det ansøgte medfører. Rapporten danner grundlag for Kolding kommunes afgørelse om miljøgodkendelse for ejendommen.

Baggrund

Miljøkonsekvensrapporten tager udgangspunkt i miljøstyrelsens skabelon. Beskrivelser og vurderinger af eksisterende husdyrbrug samt ansøgte projekt, er samlet under samme afsnit.

INDHOLD

Datablad	15
Forord/Indledning	17
Indhold.....	18
1. Ikke-teknisk resume.....	20
1.1 Ansøgt drift, nudrift og 8-årsdrift	20
1.2 Konsekvenser for omboende, natur og miljø	20
1.3 Hvad ansøger vil gøre for at imødegå disse påvirkninger	22
1.4 Ophør.....	22
1.5 Samlet vurdering	22
2. Husdyrbruget og det ansøgte	22
2.1 Indretning og drift af anlægget.....	22
2.2 Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde.....	25
2.2.1 placering af ny bebyggelse.....	25
2.2.2 Væsentlige miljøpåvirkninger i anlægsfasen	25
2.2.3 Beliggenhed og bygningsændringer i forhold til landskab og bilag IV arter	25
2.3 Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug.....	26
2.4 Husdyrbruget og det ansøgte beliggenhed	26
2.4.1 Generelle afstandskrav	27
2.4.2 påvirkning af jordarealer og jordbund	28
2.5 Ammoniakemission	28
2.5.1 Naturpunkter	28
2.5.1 Afsætning af ammoniak til nærliggende natur	28
2.5.2 Begrænsning af ammoniakemission	29
2.6 Lugtemission og lugtgener for omboende.....	30
2.7 Øvrige emissioner og gener	31
2.7.1 Støj	31
2.7.2 Støv	31
2.7.3 Lys.....	32

2.7.4 Skadedyr.....	32
2.7.5 Transporter	32
2.8 Reststoffer, affald og naturressourcer	33
2.8.1 Døde dyr.....	34
2.8.2 Affald	34
2.8.3 Olie og kemikalier	36
2.8.4 Energiforbrug (brugen af naturressourcer)	36
2.8.5 Vandforbrug	37
2.8.6 Restvand/spildevand.....	37
2.9 BAT – Ammoniakemission	37
2.10 Grænseoverskridende virkninger.....	38
2.11 Andet om befolkningen og menneskers sundhed	38
2.12 Påvirkning af klima og sårbarhed overfor klimaændringer	38
2.13 Driftsforstyrrelser og uheld	38
2.14 Management og egenkontrol.....	39
2.15 Alternative løsninger.....	40
2.16 Oplysninger om konsulenten	40
3. Oplysninger om IE-husdyrbruget	40
3.1 Ophør af IE-husdyrbruget.....	41
3.2 BAT: råvarer, energi, vand og management.....	41
3.2.1 BAT – energi	41
3.2.2 BAT – vand	41
3.2.3 BAT – management	41
4. Konklusion	42

1. IKKE-TEKNISK RESUME

Stougaard Agro ApS, ejer og ansøger, ønsker at få godkendt Anneksvej 60 efter stipladsmodellen. Dette ønskes for at opnå fleksibilitet til at ændre i antal og vægtgrænser for smågrise og slagtesvin. Der søges om tilladelse til et samlet produktionsareal på 1.741 m². på husdyrbruget.

Husdyrbruget er et IE-brug når der er over 2.000 stipladser til slagtesvin.

5.5 1.1 ANSØGT DRIFT, NUDRIFT OG 8-ÅRSDRIFT

Ansøgt drift

I forbindelse med nærværende ansøgning ændres der ikke i indretning eller produktionsarealer.

Der søges om tilladelse til et samlet produktionsareal på 1.741 m². på husdyrbruget.

Nudrift

Husdyrbruget har en eksisterende miljøgodkendelse fra 2010 med tilhørende tillæg fra 2016. Godkendelse giver tilladelse til en nuværende produktion af smågrise og slagtesvin.

8-års drift

Husdyrbruget har en eksisterende miljøgodkendelse fra 2010. Godkendelse giver tilladelse til en nuværende produktion af smågrise og slagtesvin.

Bygningsmæssige ændringer

Der foretages ikke bygningsmæssige ændringer som følge af denne ansøgning/godkendelse.

5.6 1.2 KONSEKVENSER FOR OMBOENDE, NATUR OG MILJØ

Lugt

Projektet medfører ingen ændring i lugtgener.

Der er foretaget lugtberegninger til nærmeste enkelbolig, lokalplanlagte område, nærmeste samlet bebyggelse og nærmeste byzone/sommerhusområde i husdyrgodkendelse.dk. Det ansøgte overholder lugtgenekriterierne til alle områder.

Landskab

Landskabsoplevelsen vil ikke blive påvirket af en ny godkendelse af ejendommen, husdyrbruget fremstår som en samlet enhed i landskabet.

Påvirkning af natur

Det ansøgte projekt medfører ikke en stigning i ammoniakemission.

Det ansøgte projekt overholder grænseværdierne til nærliggende naturpunkter.

Beskyttede naturtyper (§ 3-områder)

Inden for og i nærheden af ejendommen findes der ingen registrerede beskyttede naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, som vurderes at kunne blive påvirket af det ansøgte projekt.

De nærmeste § 3-områder ligger i en afstand, hvor der ikke forventes ændringer i næringsstofftilførsel, hydrologi eller anden påvirkning som følge af den nye godkendelse.

Det vurderes derfor, at de beskyttede naturtyper ikke vil blive påvirket negativt.

Natura 2000-områder

Ejendommen ligger uden for Natura 2000-områder.

Den nærmeste udpegning vurderes ikke at blive påvirket af emissioner fra husdyrbruget, idet bidraget til kvælstofdeposition er under de fastsatte grænseværdier, og påvirkningen vurderes at være ikke-væsentlig.

Det vurderes samlet, at projektet ikke vil medføre væsentlig påvirkning af naturtyper eller arter, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne, jf. miljømålsloven og habitatdirektivets artikel 6, stk. 3.

Bilag IV-arter

Der er gennemført en screening af forekomsten af arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV i området omkring ejendommen.

Arter, som potentielt kan forekomme, omfatter bl.a. flagermus, spidssnudet frø og markfirben.

Der findes dog ingen registrerede levesteder på eller i umiddelbar nærhed af de arealer, der berøres af projektet.

Det vurderes derfor, at projektet ikke vil forringe levesteder for bilag IV-arter, og at der ikke sker negativ påvirkning af deres yngle- eller rasteområder.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det, at hverken beskyttede naturtyper, Natura 2000-områder eller bilag IV-arter påvirkes negativt af den nye godkendelse.

Der er således ikke behov for yderligere undersøgelser eller afværgeforanstaltninger i forhold til naturbeskyttelse.

Under afsnittet *ammoniakemission*, kan man se beregningerne fra husdyrgodkendelse.dk i forhold til belastningen på de udpegede naturpunkter. Belastningen ligger under de lovmæssige begrænsninger.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Begrebet "Bedst Tilgængelige Teknik" er indarbejdet i husdyrloven i form af et krav til ammoniakfordampningen fra anlægget. Overholdelse af kravet til ammoniakfordampningen er således et udtryk for at husdyrbruget anvender de teknikker og teknologier som vurderes at være realistiske i forhold til produktionens størrelse. Husdyrbruget overholder kravene hertil.

Der anvendes delvis spaltegulv 50-75 % fast gulv i eksisterende stalde.

Der er i ansøgningen beregnet et samlet BAT-krav på 2.990 kg NH₃-N/år. Den faktiske emission fra anlægget er 2.990 kg NH₃-N/år. Batkravet er overholdt.

Alternative løsninger

Nul-alternativet i denne ansøgning vil være ikke at meddele en ny godkendelse efter stipladsmodellen. Dette vil medføre at ansøger fortsat vil være bundet til en produktion med et bestemt antal dyr indenfor fastsatte vægtgrænser. En ny godkendelse vil medføre at ansøger har større fleksibilitet til at ændre i antal og vægt, primært ved smågrisene.

5.7 1.3 HVAD ANSØGER VIL GØRE FOR AT IMØDEGÅ DISSE PÅVIRKNINGER

Ansøger vil fortsætte den eksisterende rengøringspraksis således at lugtemissionen ikke ændres i forbindelse med godkendelsen. Dette reducerer også risikoen for fluer og rotter.

Ammoniakfordampningen fra anlægget er vurderet i forhold til de omkringliggende naturområder og i forhold til BAT.

5.8 1.4 OPHØR

Den generelle praksis ved produktionsophør på et husdyrbrug er, at stalde, anlæg til opbevaring af foder, husdyrgødning, kemikalier og lignende bliver tømt og rengjort. Evt. nedbrydning af stalde og fortank/gyllebeholdere vil ske, i henhold til gældende regler.

Der er ikke truffet foranstaltninger til forebyggelse af forurening ved husdyrbrugets ophør, da husdyrproduktionen ikke forventes lukket.

5.9 1.5 SAMLET VURDERING

Det kan konkluderes at husdyrbruget holder sig indenfor grænserne af den eksisterende lovgivning.

2. HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE

5.10 2.1 INDRETNING OG DRIFT AF ANLÆGGET

Husdyrbruget på Anneksvej 60 6052 Viuf, er placeret således at bolig er placeret et stykke længere mod vest end stald og gyllebeholdere.

Maskinhus er placeret nord/nordøst for ejendommens stuehus.

Husdyrbrugets placering ses herunder:



FIGUR 1 OVERSIGTSKORT OVER DET ANSØGTE HUSDYRBRUG

Slagtesvinestald, fortsat drift

Stalden er indrettet som en FRATS-stald, dette betyder at grisene kan gå i stalden fra fravænning ved ca. 7 kg og til de er slagteklare og afhentes af slagteriet. Stalden er indtegnet med 2.818 m², med et produktionsareal på 1.741 m². Stalden er indrettet med delvis spaltegulv 50-75 % fast gulv. Stalden har mekanisk ventilation.

Der er i nuværende drift opsat en luftrenser. Luftrenseren ønskes taget ud af drift.

Her foretages ingen ændringer i den nuværende ventilation af staldene det ansøgte.

Gyllebeholder 1

Gyllebeholder etableret i 2006. Gyllebeholderen er 3.000 m³, og med et overfladeareal på ca. 691 m². Beholderen anvendes til flydende husdyrgødning.

Gyllebeholder 2

Gyllebeholder etableret i 2006. Gyllebeholderen er 3.000 m³, og med et overfladeareal på ca. 691 m². Beholderen anvendes til flydende husdyrgødning.

Oplysninger om produktionsareal, staldsystem og dyretype

Her kan ovenstående dokumenteres i tabelform

Stald	Dyretype og staldsystem eller flex-gruppe	Produktionsareal, m ²		
		Ansøgt	Nudrift	8-årsdrift
Slagtesvinestald	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv		441	441
	Slagtesvin. Delvis spaltegulv 50-75%		1.300	1.300

	Flexgruppe, slagtesvin og smågrise; 50-75 % fast gulv	1.741		
I alt		1.741 m ²	1.741 m ²	1.741 m ²

Håndtering og opbevaring af husdyrgødning

På ejendommen produceres der flydende husdyrgødning i form af gylle. Der findes to gyllebeholdere på husdyrbruget.

Der produceres ca.

8.500 smågrise x 0,128 = 1.088 t

8.500 slagtesvin x 0,527 = 4.480 t

I alt: 5.568 t

5.568 t. / 12 mdr. x 9 mdr. = 4.176 t

Kravet om minimum 9 måneders opbevaringskapacitet er opfyldt.

I nedenstående tabel er der oplistet opbevaringslagre til husdyrgødning på bedriften

Gyllebeholder	Kapacitet, m ³	Overfladeareal, m ²	NH ₃ – effekt
Gyllebeholder 1	3.000	691	Flydelag
Gyllebeholder 2	3.000	691	Flydelag

Den flydende husdyrgødning fra staldene pumpes via fortank, til gyllebeholder. Gyllebeholderne tømme-
mes vha. sugekran på gyllevogn. Hvis gylle skal flyttes til en anden beholder med større afstand, flyt-
tes gylle med lastbil.

Gyllen udbringes på marker tilhørende en anden ejendom. Gylle tildeles ud fra afgrødens behov på
den enkelte mark.

Der føres logbog over flydelag.

Årligt efterses tæthed af overjordiske dele og kabler på gyllebeholdere for intakt beskyttelses og
eventuelle brud. Ved skader kontaktes leverandøren.

Tankene tømmes ca. en gang årligt for indvendig inspektion. Inspektionen foretages stående udenfor
tanken.

Årligt efterses inspektionsbrønd ved gylletank, for om der er vand der lugter eller som ser ud til at
være med gyllerester. Ved tegn på utætheder kontaktes leverandør.

Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle.

Der er konstant flydelag på gyllen, og efter omrøring/udkørsel kontrolleres det, at der er etableret flydelag seneste efter 14. dage, forudsat at der er gylle i beholderen.

Tankene er tilmeldt de lovpligtige eftersyn, hvilket betyder at tankene hvert 5. år bliver kontrolleret af autoriseret kontrollant, for om tankene opfylder krav til holdbarhed, tæthed og styrke. Der er monteret alarm på beholderne.

5.11 2.2 BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER OG ANLÆGSARBEJDE

Der foretages ingen ændringer i de eksisterende bygninger og tilhørende anlæg.

2.2.1 PLACERING AF NY BEBYGGELSE

Der opføres ingen ny bebyggelse i forbindelse med denne ansøgning.


2.2.2 VÆSENTLIGE MILJØPÅVIRKNINGER I ANLÆGSFASEN

Der opføres ikke ny bebyggelse.

2.2.3 BELIGGENHED OG BYGNINGSÆNDRINGER I FORHOLD TIL LANDSKAB OG BILAG IV ARTER

Tilstedeværelsen af bilag IV-arter er undersøgt via Danmarks Miljøportal, Naturdata.

Indenfor en radius af 1 km. er der fundet Løvfrø, Stor vandsalamander, Butsnudet frø og Lille vandsalamander, som er en bilag IV-art. De fire arter er fundet på lokationer over 700 meter fra ejendommen, se nedenstående kortudsnit fra Naturdata.



FIGUR 2 OBSERVATIONSSTED FOR DE FIRE FUNDNE ARTER INDENFOR 1 KM.

Det vurderes at det ansøgte ikke vil have en negativ effekt på landskab og bilag IV-arter.

Afstanden til levestederne for bilag IV arterne er i så stor afstand at ammoniak ikke vil medføre tilstandsændringer eller andre påvirkninger af deres levesteder. Derfor vurderes det at arterne ikke vil blive negativt påvirket.

5.12 2.3 PRODUKTIONSMÆSSIG SAMMENHÆNG MED ANDRE HUSDYRBRUG

Husdyrbruget er ikke produktionsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.

Stougaard Agro driver følgende ejendomme:

Krollerupvej 19 8723 Løsning

Skovbøllingvej 23 7300 Jelling

Øster Starupvej 15 7100 Vejle

Hvejselvej 11 7300 Jelling

Ildvedvej 1 7160 Tørring

På baggrund af afstanden, til de andre ejendomme drives de som selvstændige enheder, vurderes der at der ikke er tale om en teknisk og forureningsmæssig forbindelse, jf. Husdyrlovens § 16c.

5.13 2.4 HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTES BELIGGENHED

Husdyrbruget ligger i landzone knap 1 km. Øst for Viuf By. Husdyrbruget og det ansøgte beliggenhed i forhold til omgivelserne, er beskrevet i forhold til generelle afstandskrav i Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 i afsnit 2.4.1

Landskabeligt hensyn:

Husdyrbruget er beliggende i den nordlige del af Kolding kommune øst for Viuf.

Husdyrbruget ligger i et åbent landskab, omkring ejendommen er udlagt et større område til solcellepark.

Fredninger:

Husdyrbruget ligger ikke indenfor nogle fredninger. Der er heller ikke nogen beskyttede sten- og jorddiger i nærheden.

2.4.1 GENERELLE AFSTANDSKRAV

En oversigt over ejendommen fremgår af figur 1 på side 7., og bilag 1 – Oversigtskort.

Generelle afstandskrav i henhold til Husdyrbruglovens § 6, § 7 og § 8, samt planforhold og udpegninger

Afstandskrav i Husdyrbruglovens § 6, § 7 og § 8, skal vurderes i forhold til nye husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg. Udvidelserne eller ændringer af anlæg, der medfører forøget forurening, skal også vurderes i forhold til afstandskravene. Alle afstandskrav er overholdt.

Nedenstående tabel indeholder afstandskrav for Husdyrbruglovens § 6, § 7 og § 8:

Nærmeste ...	Afstandskrav	Overholdt
§ 6		
Byzone og sommerhusområde (eksisterende og fremtidige)	50 m.	Ja
Områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller offentligt område med henblik på rekreative formål	50 m.	Ja
Nabobeboelse	50 m.	Ja
§ 7		
Kategori 1 natur	10 m.	Ja
Kategori 2 natur	10 m.	Ja
§ 8		

Vandforsyningsanlæg, ikke almen	25 m.	Ja
Vandforsyningsanlæg, almen	50 m.	Ja
Vandløb, sø eller dræn	15 m.	Ja
Offentlig vej og privat fælles vej	15 m.	Ja
Levnedsmiddelvirksomhed	25 m.	Ja
Beboelse på samme ejendom	15 m.	Ja
Naboskel	30 m.	Ja

2.4.2 PÅVIRKNING AF JORDAREALER OG JORDBUND

Produktionen af dyr holder sig indenfor de ansøgte rammer, hvilket sikrer at dyrene ikke går på steder, som ikke er godkendt til formålet. Opbevaring og anvendelse af husdyrgødning sker efter husdyrgødningsbekendtgørelsen og gødningsanvendelsesbekendtgørelsen forskrifter, hvilket sikre at der ikke slipper husdyrgødning ud på arealer hvor det ikke kan opsamles eller optages af planter. Selve udbringningen sker efter gældende regler på området, så næringsstoffer ikke går tabt til miljøet.

Generelt vurderes det at husdyrbruget ikke bidrager til risiko for negativ påvirkning af jordarealer og jordbund.

5.14 2.5 AMMONIAKEMISSION

Det ansøgte projekt medfører et lille fald i ammoniakemission.

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	2437,4	552,8	2990,2
Nudrift	1077,5	552,8	1630,3
8 års-drift	1077,5	552,8	1630,3

Vurdering

Det ansøgte projekt vurderes ikke at have en negativ konsekvens i forhold til ammoniakemission.

2.5.1 NATURPUNKTER

2.5.1 AFSÆTNING AF AMMONIAK TIL NÆRLIGGENDE NATUR

Krav om totaldeposition

Kategori 1 natur må maksimalt modtage 0,2-0,7 kg N/ha/år i totaldeposition alt efter hvor mange andre husdyrbrug der er i kumulation med.

Kategori 2 natur må maksimalt modtage 1,0 kg N/ha/år i totaldeposition.

Kategori 3 natur må maksimalt modtage 1,0 kg/ha/år i merdeposition medmindre kommunen vurderer at området ikke påvirkes negativt af en større merdeposition.

Kategori 1-natur

Nærmeste kategori 1 natur er to overdrev "9130 Bøg på muld" som ligger ca. 8 km. nord for husdyrbruget. Naturtypen modtager 0,0 kg N/ha/år i totaldeposition fra det ansøgte.

Kategori 2-natur

Nærmeste kategori 2 natur "Overdrev større end 2,5 ha" ligger ca. 1,5 km. syd for husdyrbruget. Naturtypen modtager 0,0 kg N/ha/år i totaldeposition fra det ansøgte.

Kategori 3-natur

Der er udpeget to kategori 3-naturtyper indenfor en radius af 500 m. fra det ansøgte. Inden af naturtyperne vurderes at blive negativt påvirket af det ansøgte.

Den ene er Gl. skovjordsbund og den anden er en mose i samme retning nord for anlægget. De modtager hhv. 0,2 kg N/ha/år og 0,1 kg N/ha/år i merdeposition.

Udpegninger og depositionsregninger kan i nedenstående tabel og i IT-ansøgningsskemaet.

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Mose N	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,2
Bøg på muld	Kategori 1	Ansøger	1	S	0,0	0,0	0,0
Overdrev over 2,5 ha.	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Gl. Skovjordsbund N	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,2	0,2	0,4

Vurdering

Den ansøgte drift giver ikke en negativ påvirkning af omkringliggende natur i forhold til ammoniakemissionen.

2.5.2 BEGRÆNSNING AF AMMONIAKEMISSION

I den nuværende miljøgodkendelse er der medregnet effekten af luftrensere. Luftrenseren er en biologisk luftrenser som også fjerner lugt, lugtgenekriterierne kan overholdes uden lugtreduktion fra luftrenseren.

Da stalden med det anvendte staldsystem vil kunne overholde BAT-krav til ny stald alene med staldsystemet, ansøges der om at tage luftrenseren ud af drift.

5.15 2.6 LUGTEMISSION OG LUGTGENER FOR OMBOENDE

Der udledes lugt fra stalde, husdyrgødningslagre m.m. de primære kilder til lugt fra dyreholdet er staldventilationsluft samt håndtering og opbevaring af husdyrgødning. Mange forhold kan influere på lugtemissionen fra stalde. Udover dyretypen og størrelsen af produktionsarealet, er det f.eks. staldindretning, ventilationssystem (afksthøjde), geografisk placering, strøelse, gødningshåndtering, fodring samt hygiejne i stalden.

Omrøring af gyllebeholderne foretages før udbringning på markerne primært i foråret.

Der er mekanisk ventilation, der er i drift hele året, i alle stalde.

Lugtemissionen er beregnet i husdyrgodkendelse.dk ud fra oplysningerne om det ansøgte produktionsareal.

Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Hauerballevej 55

Nærmeste samlet bebyggelse udløses af Storgaden 62

Nærmeste byzone er Viuf By, Viuf

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Hauerballevej 55	1	FMK	156,1	156,1	915,9	Ja
 Storgaden 62	0	NY	383,4	383,4	1124,3	Ja
 Viuf By, Viuf	0	NY	518,2	518,2	907,1	Ja

Kumulation til naboer

Der skal regnes med kumulation i lugtberegningen, hvis der ligger andre husdyrbrug af en vis størrelse indenfor 100 m fra naboerne, eller indenfor 300 m fra samlet bebyggelse eller byzone.

Der er kumulation med ét andet husdyrbrug.

Samlet vurdering

Det ansøgte overholder husdyrbruglovens lugtgenekriterier.

5.16 2.7 ØVRIGE EMISSIONER OG GENER

2.7.1 STØJ

Alle stalde er med mekanisk ventilation, der kører året rundt.

Omrøring af gyllebeholderne sker forud for udkørsel af gylle på markerne, primært om foråret.

Indblæsning af foder. Leverancer foregår som udgangspunkt indenfor normal arbejdstid, og i en kort periode.

Alle stalde og porte er lukket i forbindelse med fodring, og der fodres ikke om natten på ejendommen.

Alle stalde er isoleret.

Af følgende skema fremgår driftsperioderne og placering af støjkloder på ejendommen:

Støjkilde	Placering	Driftstid
Støjsvage ventilatorer	Tagryg	24 timer/døgn
Foderanlæg	Indendørs	8 timer/døgn
Støjsvag gyllepumpe	Ved fortank	2 gange/uge
Foderblanding	I foderladen	Hver dag, varighed 2 timer
Højtryksrensere	I stald	2 gange/uge varighed 2x timer
Aflæsning af foder	Ved foderlade	Tippes, mineraler levers i BB
Transport til og fra ejendommen ved bl.a husdyrgødning, aflæsning af foder og ved indudlevering af dyr	Indkørsel	Løbende, Gylle i foråret
Intern kørsel med traktor/maskiner	Interne kørselsveje	

Vurdering

Husdyrbruget ligger i landzone/et landbrugsområde. Der sker ikke en væsentlig ændring af husdyrbrugets støjkloder i forbindelse med det ansøgte. Ejendommens beliggenhed i relativt lang afstand til naboen, betyder at naboen ikke vil opleve støj eller rystelser fra husdyrbruget og det ansøgte. En del af de støjende aktiviteter ligger som udgangspunkt indenfor normal arbejdstid.

2.7.2 STØV

Støv fra interne kloder, transport, samt støv fra de forskellige transporter til/fra ejendommen er væsentlige støvkloder.

Alt foder opbevares i lukkede siloer. Transport mellem udendørs siloer og foderlade foregår i et lukket system.

I tørre perioder kan der opstå støvgener fra transporter til og fra staldanlæggende. Færdsel på ejendommen foregår ved lav hastighed.

Vurdering

Ud fra ovennævnte tekniske løsninger, som er medvirkende til at forebygge støv og minimere støv, vurderes det at husdyrbruget lever op til BAT for støv.

2.7.3 LYS

Der er opsat arbejdsbelysning/gavlbelysning på de eksisterende stalde. Arbejdsbelysningen er ikke kraftigere end hvad der er normen for et husdyrbrug af denne størrelse. Der opsættes ikke projektører som kan genere forbipasserende og naboer.

Vurdering

Det vurderes at lys ikke vil genere naboer og eventuelle forbipasserende/trafik.

2.7.4 SKADEDYR

Generel bekæmpelse af skadedyr

Der kan være en risiko for opformering af fluer og andre skadedyr. Det er derfor vigtigt at der oprettholdes en god hygiejne, og daglig rengøring er en væsentlig parameter til bekæmpelse af fluer.

Bekæmpelse af skadedyr foretages efter anvisninger fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. I forbindelse med dyrehold med kvæg kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter, mosegrise m.v.), som skal afhjælpes, samt gener fra fluer, som skal bekæmpes effektivt.

Rottebekæmpelse sker sikringsaftale med Kiltin

Rottebekæmpelse foretages efter indberetning og i samarbejde med kommunen. Desuden følges de forebyggende foranstaltninger, som er fastlagt i Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (BEK nr. 991 af 21/08/2024).

Vurdering

Det vurderes at med det ansøgte projekt og håndteringen af forekomst af fluer og skadedyr, ikke vil blive en gene for de omkringboende.

2.7.5 TRANSPORTER

Til ejendommen er der en indkørsel.

Transporter forekommer i forbindelse med levering af foder, gødning, brændstof og andre forbrugsstoffer. Der sker desuden transport i forbindelse med afhentning af levende og døde dyr, samt intern på bedriften.

De fleste transporter er med husdyrgødning. Derfor er belastningen af antallet af transporter i en kort afgrænset periode, i forbindelse med sæsonen for gyllekørsel. I højsæson kan det være nødvendigt ned transporter i weekenden og uden for normal arbejdstid.

Andre transporter foregår normalt i dagtimerne og på hverdage. Afhentning af levende dyr kan dog ske døgnet rundt, i henhold til slagteriernes køreplaner. I højsæson kan det være nødvendigt med transporter i weekenden og uden for normal arbejdstid.

Af nedenstående skema fremgår de forventede transporter for nuværende drift og ansøgt drift.

Transporttype	Nudrift	Ansøgt drift
Lastbil		
Levering af tilskudsfoder	1 gang/uge	1 gang/uge
smågrise ind	2 gange/uge	2 gange/uge
DAKA	1 gang/uge	1 gang/uge
Brændstof, olie, mm	12 gange/året	12 gange/året
Traktor		
Foder	Korn i høst 1000 t	Korn i høst 1000 t
Husdyrgødning	225 transporter i forår	225 transporter i forår

Antallet af transportere forventes ikke at ændret som følge af projektet.

Samlet vurderes det at antal transporter ikke vil medføre nogen væsentlige gener.

Ejendommen ligger i et landområde. Transporten af gylle foregår med lastbil, som indgår naturligt i det samlede trafikbillede, uden at der vil være nævneværdige øgede gener for omgivelserne.

Vurdering

Der er redegjort for til- og frakørselsforhold, samt at transporter så vidt muligt foregår i dagtimerne. Det vurderes på baggrund af ovenstående, at transporter til og fra ejendommen ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af nærmiljøet.

5.17 2.8 RESTSTOFFER, AFFALD OG NATURRESSOURCER

Der anvendes ikke stoffer, der fremgår af artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 12/72/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

Stoffer og produkter, som er mærket med akut toksicitet eller fare for vandmiljøet, anvendes ikke uden forudgående tilladelse fra kommunen hvis de anvendes i større mængder end det fremgår af vejledningen til de pågældende produkter eller til formål der ikke er normale på et husdyrbrug.

2.8.1 DØDE DYR

Døde dyr lægges på plads ved indkørslen til husdyrbruget, dækkes med kadaverkappe og afhentes senest 1 døgn efter af DAKA.

Placeringen af afhentningsstedet ligger ugeneret i forhold til nabobeboelser og forbipasserende.

Vurdering

Det vurderes at opbevaringen af døde dyr lever op til de gældende krav, og er ikke til gene for naboer.

2.8.2 AFFALD

Al affald bortskaffes efter Koldingkommunes affaldsregulativ.

Affaldstyper samt mængder tilknyttet husdyrholdet, samt opbevaring og bortskaffelse heraf:

	Mængde ansøgt (kg. El. tons)	Opbevaring	Bortskaffelse
Restaffald	800 l container	Container på ejendommen	Afhentes hver 14. dag, Privat ordning, Brians Renovation
Madaffald	20 kg./år	Container på ejendommen	Afhentes hver 14. dag, tilmeldt kommunal ordning
Mad- og drikkekartoner	1 t/år	Container på ejendommen	Afhentes hver 14. dag, tilmeldt kommunal ordning
Metal	1 t/år	I maskinhus	Metal afhændes til skrothandler
Pap	50-100 kg./år	Container på ejendommen	Affald hentes af kommunen i fast rutine
Papir	50-100 kg./år	Container på ejendommen	Affald hentes af kommunen i fast rutine
Glas	50-100 kg./år	Container på ejendommen	Affald hentes af kommunen i fast rutine
Plast	50-100 kg./år	Container på ejendommen	Affald hentes af kommunen i fast rutine
Farligt affald			Afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald

Lysstofrør og elsparepærer	Ca. 30 stk.	Samles i teknikrum	Egen transport til genbrugsplads
Spildolie	20 l	I maskinhus	Afleveres på genbrugsplads
Spraydåser	Ca. 120 stk.	I kasse i depotrum	Egen transport til genbrugsplads
Forbrændingseget affald	20 kg/uge	Opbevares i container/trailer	Køres på genbrugspladsen
Jern	Minimalt, fra småreparationer af inventar og lignende	Opbevares i balje i lade	Jerncontainer på genbrugspladsen
Plast fra foder, wrapballer, mm	Plast fra BB med mineraler og foder.	Opbevares i foderlade i affaldssæk	Køres på genbrugspladsen
Medicinsk affald og kanyler			Afleveres til ordning for risikoaffald

Affald opbevares og afhentes ifølge kommunale regler.

Der forefindes ikke pesticidaffald på ejendommen. Spildolie opsamles og afleveres på kommunal modtagestation.

Fast affald:

Forbrændingseget affald fra produktionen fyldes i affaldscontainer. Affaldscontaineren tømmes efter aftale med godkendt renovatør.

Ikke forbrændingseget affald (f.eks. eternit, glaserede fliser og tegl, imprægneret træ o.l.). Normalt forefindes der ikke "ikke forbrændingseget affald" på ejendommen, men i tilfælde af den type affald opstår, så bortskaffes det til kommunal genbrugsplads. Eventuelt jernaffald bortskaffes til skrothandler.

Farligt affald som f.eks. lysstofrør, elsparepærer, oliefiltre, batterier eller spraydåser indsamles. Brugte batterier tages ofte med retur af leverandør. Andet leveres til kommunal modtagestation. Kanyler, flasker og knive samles og bortskaffes til godkendt modtager.

Vurdering

Affald opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning og affaldsdirektiver, og det vurderes ikke at håndteringen heraf kan medføre risiko for forurening af miljøet.

Der genanvendes i det omfang det er muligt ved sortering og aflevering på den kommunale genbrugsplads. Det vurderes at affaldshåndteringen kan foregå miljømæssigt forsvarligt, da Kolding kommunes regulativ for erhvervsaffald følges.

2.8.3 OLIE OG KEMIKAlier

På ejendommen anvendes der olie, i form af diesel- og fyringsolie. Dieselolie anvendes til landbrugsmaskiner. Fyringsolie anvendes til opvarmning/udtørring af stalde i forbindelse med vask.

	Placering	Underlag	Tankpistol
Dieseltank	I maskinhus	grus	ja
Dieseltank	I maskinhus	grus	ja
Gastank (korntørring)	Ved kornsilo	grus	nej
Dieseltank	Stald (indenfor)	beton	nej
Olietank (fyringsolie)	Udenfor stald	beton	nej
Oplag af motorolie, smørelie m.v.	I maskinhal i eksisterende bygning	På hylder og holdere. Der er tale om tønder med et indhold på mellem 50-200 l.	Der monteres pumpe/hældetud på dunkende

Der opbevares ingen kemikalier eller sprøjtemidler på ejendommen.

Vurdering

Det vurderes at håndtering af olie og kemikalier er forsvarlig og efter gældende regler og krav, sådan at man undgår forurening af miljøet.

2.8.4 ENERGIFORBRUG (BRUGEN AF NATURRESSOURCER)

På husdyrbruget anvendes der el og olie til energi. Energiforbruget kommer fra ventilation, lys, foderfremstilling og udfodring.

Af energibesparende teknikker kan der nævnes lavenergipærer og trinløs styring af ventilation. Til opvarmning af stuehus anvendes træpillefyr og til stalde anvendes oliefyr. Al ventilation er styret af et temperaturreguleret styringssystem, som sikrer at ventilationen kører optimalt både med hensyn til temperaturer i staldene og elforbruget.

Type	Nudrift	Ansøgt drift (anslået)
El	100.000 kWh	100.000 kWh
Olieforbrug	49.500 l	49.500 l
Vand	4.500 m ³	4.500 m ³

Vurdering

Der er hele tiden fokus på at minimere energiforbruget, både i forbindelse med daglig drift men også ved udskiftning af teknikker der forbruger energi. Det vurderes derved at brugen af naturressourcer sker på en forsvarlig måde. Det vurderes at der på ejendommen er fokus på besparelse af energi, og driften af husdyrbruget forventes ikke at medfører væsentlige følgevirkninger for miljøet på baggrund heraf.

2.8.5 VANDFORBRUG

Vandforbruget kommer fra drikkevand og rengøring.

I alle stalde anvendes der drikkekopper eller vandventiler over krybbe, hvorved vandspild undgås. Lækager identificeres, stoppes og repareres hurtigst muligt.

Ved vask af stalde anvendes iblødsætningsanlæg, hvorefter staldene vaskes ned med højtryksrenser. Både iblødsætning og vask med højtryksrenser er vandbesparende.

Vandforbruget opgøres årligt i forbindelse med miljøledelse.

Vurdering

Det er ikke muligt at spare på vandet i forhold til drikkevand, da dyrenes vandbehov skal dækkes.

Der er hele tiden fokus på at minimere vandforbruget, både i forbindelse med den daglige drift men også ved udskiftning af teknikker der forbruger vand. Det vurderes derved, at brugen af naturressourcer sker på en forsvarlig måde.

2.8.6 RESTVAND/SPILDEVAND

Spildevandsmængden forsøges reduceret ved f.eks. at anvende højtryksrenser ved vask af stalde, identificere og reparere lækager hurtigst muligt. Vaskevand føres til gyllebeholder.

Spildevandsledninger, herunder tagvand, overfladevand og sanitært spildevand er adskilt fra hinanden efter gældende regler, for at undgå en forurening af overflade- og grundvand.

Kørevej o.l. er grusbelagte og der ledes ikke overfladevand til dræn og vandløb herfra.

Vurdering

Ud fra ovennævnte tekniske løsninger, som er medvirkende til at minimere mængden af spildevand fra husdyrbruget og til at holde fokus på ressourceforbruget, så der kan ageres hurtigt og effektivt ved driftsforstyrrelser og uheld, vurderes det at husdyrbruget lever op til BAT for spildevand

5.18 2.9 BAT – AMMONIAKEMISSION

Efter miljøstyrelsens vejledning, er der foretaget beregninger af den bedste tilgængelige teknik – BAT for ammoniakemission i Miljøstyrelsens digitale ansøgningssystem www.husdyrgodkendelse.dk.

BAT-niveauet er opnået da der udelukkende er ansøgt om eksisterende stalde. Hvis stalden var ansøgt som ny stald ville BAT kravet kunne overholdes alene med staldsystemet da der er over 50% fast gulv i stalden.

Vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det, at det ansøgte levet op til lovgivningens krav om BAT.

5.19 2.10 GRÆNSEOVERSKRIDENDE VIRKNINGER

Husdyrbruget ligger langt fra den danske grænse og en vurdering af indvirkning på miljøet i en anden stat finder ansøger ikke relevant.

5.20 2.11 ANDET OM BEFOLKNINGEN OG MENNESKERS SUNDHED

Med ansøgers kendskab til husdyrbruget, vil den eksisterende stald ikke have en væsentlig direkte eller indirekte virkning på befolkningen eller menneskers sundhed.

I lovgivningen er der fastsat krav, som sikrer at husdyrbruget vælger et staldsystem eller en teknologi blandt de bedst tilgængelige (BAT), for at begrænse ammoniakemissionen fra husdyrbruget. BAT-kravet der stilles til husdyrbruget, medvirker til, at målet for fald i ammoniakemissionen i Danmark nås.

Lugtgeneniveauerne til nabobeboelser, som er beskrevet i afsnit 2.6, er overholdt. I forhold til det nuværende husdyrbrug, og ansøgte projekt, er der ingen særlige beliggenhedsmæssige forhold i nærheden af institutioner eller sygehuse, der betyder at der bør udvises en større forsigtighed.

Vurdering

Det vurderes at der er taget tilstrækkelige nødvendige forholdsregler, ud fra gældende lovgivning, i forhold til befolkningen og menneskers sundhed.

5.21 2.12 PÅVIRKNING AF KLIMA OG SÅRBARHED OVERFOR KLIMAÆNDRINGER

Det specifikke landbrug vurderes ikke relevant i større klimamæssigt perspektiv. Branchen som helhed reguleres af øvrig lovgivning, der sikrer at landbruget, samt den enkelte bedrift, lever op til gældende krav og teknologier. I lovgivningen er der fastsat krav, som sikrer at husdyrbrug vælger et staldsystem eller en teknologi blandt de bedst tilgængelige (BAT), for at begrænse ammoniakemission og øvrige CO₂-ækvivalente gasser fra husdyrbrug.

5.22 2.13 DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD

De umiddelbare risici i forbindelse med driften kan være brand, uheld med eller ved gyllebeholderne eller spild af fyringsolie/diesel.

Minimering af risiko for uheld

Hvis der sker spild af olie under påfyldning, som ikke umiddelbart kan fjernes ved afgravning eller ved brug af sugemateriale (savsmuld eller lign.) vil både Alarmcentral og Miljøvagt blive kontaktet. Hvis der er mistanke om, at olie eventuelt kan sive ud af tanken, vil tanken blive tømt for olie. Hvis det drejer sig om en mængde, som ejer ikke selv har mulighed for at fjerne, vil enten brandvæsnet eller en slamsuger, der gerne må tage imod olieaffald, blive kontaktet så tanken kan blive tømt. Hvis der er sket spild, der ikke kan fjernes, vil både Alarmcentralen og Miljøvagten blive kontaktet.

Hvis gyllebeholderen skulle sprænge, vil Alarmcentralen blive kontaktet øjeblikkeligt. Ved driftsuheld hvor der er sket, eller der er fare for at ske en større forurening af omgivelserne, vil Alarmcentralen straks blive kontaktet. I tilfælde af lækage på gyllebeholderne vil gylle samle sig indenfor den etablerede sikringsvold. Gyllen kan her opdæmmes med jord og opsamles med slamsuger.

Gyllebeholderne er underlagt 5-års kontrol, hvor en kontrollant kontrollere beholdernes tæthed og kabler over og under terræn. Begge beholdere er påmonteret alarm. Derudover er gyllebeholderne placeret sådan, at de er under dagligt opsyn for eventuelle revner, rust på synlige kabler, gylleudsivning og andet. Ved påkørsel eller strejfen af gyllebeholderne med maskiner eller andet, vil eventuelle revner blive tilset med det samme og udbedret straks. Hvis revnen ikke kan udbedres ved egen hjælp, vil beholderproducenten blive kontaktet om assistance.

Gylletanke tømmes med selvlæssende gyllevogne påmonteret sugekran.

Der udarbejdes mark- og gødningsplan for ejendommens jord, hvorved fosfor- og nitratudvaskning minimeres.

Spildevandsledningerne, herunder tagvand, overfladevand og sanitært spildevand er adskilt fra hinanden efter gældende regler, for at undgå en forurening af overflade- og grundvand.

Olietanke står indenfor på fast gulv uden afløb, derved er der ikke risiko for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

5.23 2.14 MANAGEMENT OG EGENKONTROL

Pumpning af gylle fra gyllebeholder sker under opsyn.

Der udarbejdes en beredskabsplan, samt oversigtskort, for husdyrbruget således at skade ved uheld kan minimeres. Dette opdateres årligt i forbindelse med miljøledelse.

Det vurderes at der er taget tilstrækkelige forholdsregler i tilfælde af uheld, ved at der er en procedure for hvad der skal gøres i tilfælde af uheld og for at minimere risikoen for uheld.

Bedriftens medarbejdere uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse.

Medarbejderne er orienteret om, at husdyrbruget er miljøgodkendt, og hvilke ansvar der dermed medfølger.

I bedriftens driftsregnskab registreres forbrug af vand, energi og indkøbt foder.

Rengøring i og omkring siloer og bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold.

I forbindelse med indretningen af produktionsanlægget er der fokus på, at indretningen tager hensyn til en rationel drift, af hensyn til ressourceforbruget i driften og af hensyn til de daglige arbejdsgange.

Sigtet med anlægget er, at der ud fra et proportionalitetssynspunkt er fokus på hvilke staldsystemer, der er bedst anvendelige i relation til miljø, arbejdsforbrug og dyrevelfærd for at fremtidssikre virksomheden.

Der er faste procedurer/rutiner i forhold til bortskaffelse af bedriftens spild- og affaldsstoffer, levering af foder, transporter m.m.

Der stræbes efter at leve op til målene for godt landmandskab. Dette betyder blandt andet:

- At hjælpestoffer som gødning, plantebeskyttelsesmidler, medicin og energi bruges under hensyntagen til miljø og sundhed.
- At brugen af næringsstoffer optimeres på ejendomsniveau under hensyntagen til afgrødernes behov og det økonomiske afkast.
- At der sikres en høj udnyttelse af næringsstoffer ved udarbejdelse af mark- og gødningsplaner. Herved sikres, at tildelingen af kunst- og husdyrgødning sker ud fra afgrødernes behov og næringsstofnorm på den enkelte mark, så der sker mindst muligt tab til det omgivende miljø. Desuden laves der en årlig opgørelse i form af gødningsregnskaber over at forbruget af gødning ikke er større end normerne forskriver.
- At der fokus på at produktionssystemer indrettes så lugt og fordampning af ammoniak begrænses ud fra de tekniske og økonomiske muligheder og under hensyntagen til dyrenes fysiologiske og adfærdsmæssige behov.

Vurdering

Det vurderes at der er taget tilstrækkelige forholdsregler i tilfælde af uheld, ved at der er en producere for hvad der skal gøres i tilfælde af uheld og for at minimere risikoen for uheld. Ud fra de ovennævnte egenkontroller, som indgår i den daglige drift, vurderes det at husdyrbruget lever op til BAT for management.

5.24 2.15 ALTERNATIVE LØSNINGER

Alternativet til det ansøgte, er at man fortsætter uændret og dermed ikke har mulighed for at tilpasse vægtgrænser og antal løbende i forhold til markedet.

5.25 2.16 OPLYSNINGER OM KONSULENTEN

Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af Anne Kirkegaard, seniormiljørådgiver hos Velas.

3. OPLYSNINGER OM IE-HUSDYRBRUGET

Der er tale om et husdyrbrug der fremadrettet vil være et IE-husdyrbrug, som søger om godkendelse efter stipladsordningen for at opnå mere fleksibilitet i produktionsrammerne.

IE-husdyrbrug skal hvert år inden den 31. december, indberette dokumentation for følgende;

1. Logbøger for eventuel miljøteknologi
2. Dokumentation for miljøledelsessystem

3. Dokumentation for gennemførte kontroller
4. Dokumentation for overholdelse af fodringskrav

Oplysningskravene er angivet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Ansøger opfylder allerede krav og har et etableret miljøledelsessystem på husdyrbruget.

5.26 3.1 OPHØR AF IE-HUSDYRBRUGET

Ved ophør af husdyrbruget, vil der blive sikret at de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare foretages, og at stedet bringes tilbage i tilfredsstillende tilstand. Oplagret husdyrgødning, affald, maskiner og andet materiale vil blive bortskaffet. Gyllekanaler og gylletanke vil blive rengjort, så der ikke er fare for forurening med husdyrgødning.

Det vurderes at disse tiltag er tilstrækkelige for at undgå forureningsfare, og til at sikre, at ejendommen ikke vil blive et attraktivt levested for f.eks. rotter. Desuden vurderes det, at disse tiltag vil sikre, at ejendommen ikke kommer til at fremstå som et øde og forladt element i landskabet.

5.27 3.2 BAT: RÅVARER, ENERGI, VAND OG MANAGEMENT

3.2.1 BAT – ENERGI

Energiforbruget er beskrevet under 2.8.4, samt samlet vurdering.

3.2.2 BAT – VAND

Vandforbrug er beskrevet under 2.8.5, samt samlet vurdering.

3.2.3 BAT – MANAGEMENT

Bedriftens medarbejdere uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse.

Medarbejderne er orienteret om, at husdyrbruget er miljøgodkendt, og hvilke ansvar der dermed medfølger.

I bedriftens driftsregnskab registreres forbrug af vand, energi og indkøbt foder.

Rengøring i og omkring siloer og bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold.

I forbindelse med indretningen af produktionsanlægget er der fokus på, at indretningen tager hensyn til en rationel drift, af hensyn til ressourceforbruget i driften og af hensyn til de daglige arbejdsgange.

Sigtet med anlægget er, at der ud fra et proportionalitetssynspunkt er fokus på hvilke staldsystemer, der er bedst anvendelige i relation til miljø, arbejdsforbrug og dyrevelfærd for at fremtidssikre virksomheden.

På ejendommen udarbejdes beredskabsplan når ejendommen omfattes af ny miljøgodkendelse, således at skade ved uheld kan minimeres.

Der er faste procedurer/rutiner i forhold til bortskaffelse af bedriftens spild- og affaldsstoffer, levering af foder, transporter m.m.

Der stræbes efter at leve op til målene for godt landmandskab. Dette betyder blandt andet:

At hjælpepestoffer som gødning, plantebeskyttelsesmidler, medicin og energi bruges under hensyntagen til miljø og sundhed.

At brugen af næringsstoffer optimeres på ejendomsniveau under hensyntagen til afgrødernes behov og det økonomiske afkast.

At der sikres en høj udnyttelse af næringsstoffer ved udarbejdelse af mark- og gødningsplaner. Herved sikres, at tildelingen af kunst- og husdyrgødning sker ud fra afgrødernes behov og næringsstofnorm på den enkelte mark, så der sker mindst muligt tab til det omgivende miljø. Desuden laves der en årlig opgørelse i form af gødningsregnskaber over at forbruget af gødning ikke er større end normerne forskriver.

At der fokus på at produktionssystemer indrettes så lugt og fordampning af ammoniak begrænses ud fra de tekniske og økonomiske muligheder og under hensyntagen til dyrenes fysiologiske og adfærdsmæssige behov.

Vurdering

Ud fra de ovennævnte egenkontroller, som indgår i den daglige drift, vurderes det at husdyrbruget lever op til BAT for management.

4. KONKLUSION

1) Efter ansøgers kendskab vil en husdyrproduktion med den nuværende beliggenhed ikke have en væsentlig direkte eller indirekte virkning på befolkningen og menneskers sundhed.

2) Da krav til natur er overholdt, er der ingen væsentlige direkte eller indirekte virkninger på den biologiske mangfoldighed.

3) Da gyllekanaler, gyllerør og gyllebeholdere er udført af stabile og tætte materialer, vurderes der ikke at være væsentlige direkte eller indirekte virkninger på jordarealer, jordbund eller vand. Luft og klima er ikke påvirket idet BAT-N er overholdt.

4) Da der ikke opføres nyt byggeri, er der ingen væsentlige direkte eller indirekte indvirkning på kulturarv eller landskab.

5) Der vurderes ikke at være samspil mellem faktorer i pkt. 1-4, der kan medføre væsentlige direkte eller indirekte virkninger.

6) Med de nævnte forhold omkring risiko og håndtering heraf vurderes det, at dette ikke udgør en væsentlig direkte eller indirekte virkning på miljøet.

På baggrund af ovenstående miljøkonsekvensrapport er det konklusionen at husdyrbruget med den ansøgte ændring ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet. Derudover kan det konstateres at husdyrbruget anvender den bedst tilgængelige teknik, til at forebygge og begrænse eventuel forurening.

Situationsplan Anneksvej 60



- | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. sygestald | 6. Kornsilø | 13. Opsamlingstank sanitær sp.vand |
| 2. Foderlade | 7. Døde grise | 14. Vandboring/stophane |
| 3. Teknik, forrum | 8. Gastank | 15. Regnvandsbrønd |
| 4. Stald | 9. Fyringsolie | 16. Container brændbart affald |
| 5. Maskinhus | 10. Dieseltank 1200 l | |
| | 11. Dieseltank 5000 l | |
| | 12. Dieseltank 2500 l | |



