



Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse af oplag og neddeling af bygge- og anlægsaffald

Steen Stjernholm A/S
Tyregårdvej 5, 7550 Sørvad

Sagsnr.: 09.02.00-P19-29-18

Dato: 7. marts 2019

Stamdata for virksomheden

Virksomhedens navn	Steen Stjernholm A/S
Virksomhedens adresse	Tyregårdvej 5, 7550 Sørvad
Virksomhedens telefonnr.	20720540
Virksomhedens mail	steen@steen-stjernholm.dk
Virksomhedens kontaktperson	Stefan Stjernholm stefan@steen-stjernholm.dk
Virksomhedens matr.nr.	1u Tyregård, Vinding
Virksomhedens ejer	Stefan Stjernholm Holding ApS Steen Stjernholm Holding ApS
CVR-nr. / P-nr.	34607974 / 1017775584
Godkendelsesbekendtgørelsen	K 206
Miljøvurderingsloven (VVM)	Bilag 2 11b

Herning Kommune

		Telefon	Mail
Sagsbehandler	Henrik Thimsen	9628 8103	mikht@herning.dk
Kvalitetssikring	Lene Hahn	9628 8086	miklh@herning.dk

1. Baggrund for afgørelse	4
2. Vilkår.....	5
Generelt.....	5
Indretning og drift.....	5
Luftforurening.....	6
Støj.....	6
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.....	6
Egenkontrol.....	6
3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse	8
Placering.....	8
Til- og frakørsel.....	8
Bedst tilgængelige teknik (BAT)	8
Miljøvurderingsloven (VVM)	12
Habitatbekendtgørelsen	12
Høring og udtalelser.....	13
4. Forhold til loven.....	14
Bortfald af godkendelsen	14
Anden lovgivning.....	14
Offentliggørelse	15
Klagevejledning	15
Søgsmål	15
Liste over modtagere af kopi af godkendelsen	15
Bilag 1 Oversigtplan.....	17
Bilag 2 Situationsplan	18
Bilag 3 Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse	19
Bilag 4 Lovgrundlag	20

1. Baggrund for afgørelse

Miljøgodkendelse af oplag og neddeling af bygge- og anlægsaffald

Steen Stjernholm A/S søger om godkendelse til oplag og neddeling af beton, murbrokker og lign i forbindelse med håndværksvirksomhed.

Virksomhedens hovedaktivitet omfatter anlæg og byggeri, og biaktiviteter omfatter oplag og nedknusning af bygge- og anlægsaffald.

Godkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

2. Vilkår

Herning Kommune godkender hermed det ansøgte på følgende vilkår. Hvor andet ikke fremgår af vilkåret, skal vilkåret efterkommes fra modtagelse af afgørelsen.

Generelt

1. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.
Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
4. Støjende aktiviteter som neddeling af beton, tegl m.v., kørsel med entreprenørmateriel og aflæsning og læsning af lastbiler må kun finde sted i nedenstående tidsrum:

	Kl.
Hverdage mandag-fredag	8-16

Tabel 1

5. Støjende aktiviteter som neddeling af beton, tegl m.v. må kun ske 1 uge om året.
6. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsarter/-fraktioner:

Affaldsart/Affaldsfraktion
Uforurenet jernbeton, beton og tegl og blandinger heraf

Tabel 2

7. Der må kun modtages bygge- anlægsaffald, som er anmeldt efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen.
8. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres på det dertil indrettet område.
9. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.
10. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.

11. Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.
12. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.

Luftforurening

13. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
14. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.
15. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.

Støj

16. Med undtagelse ved neddeling af beton og tegl m.v. må den daglig drift af oplagspladsen ikke medføre, at det samlede bidrag til støjbelastningen målt udendørs i naboområderne jf. bilag 3 overstiger grænseværdierne Tabel 3.

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A).

Grænseværdierne for støjbelastning gælder for støjens middelværdi over referencetidsrummet (det mest støjbelastet tidsrum) som anført i Tabel 3.

	Kl.	Referencetidsrum i timer	Erhvervsområde	På opholdsarealer inden for en afstand af 15 meter fra boliger i landzone.	
Mandag-fredag	7-18	8	60	55	
Lørdag	7-14	7	60	55	

Tabel 3

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

17. Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares i tæt lukket container. Dette krav gælder ikke for uforurenede inert affald som f.eks. glas, beton og tegl.

Egenkontrol

Driftsjournal

18. Virksomheden skal føre en driftsjournal over:
 - a) Periode for nedknusning af bygge- og anlægsaffald.
 - b) Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, jf. vilkår 10, og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Støjmålinger og -beregninger

19. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at støjgrænserne i vilkår 16 er overholdt.

Dokumentationen skal tilsendes tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter at kravet er fremsat sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Dokumentationen skal indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for at vurdere rigtigheden af beregningsresultaterne. Støjkilderne skal beskrives og deres kildestyrke angives.

Dokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves dokumentation 1 gang om året.

Dokumentationen skal fremsendes digitalt.

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved akkrediteret måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og nr. 5/1993, Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj"

Den akkrediterede måling eller beregning skal udføres af et af en enhed som er akkrediteret af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, til at udføre "Miljømåling - ekstern støj", samt laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af Miljøstyrelsens referencelaboratorium til at udføre disse målinger.

20. Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænserne. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger.
21. Dokumentation for bestilling af målinger/beregninger skal senest 1 måned efter at kravet er fremsat sendes til tilsynsmyndigheden.

3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse

Placering

Virksomheden ligger i erhvervsområde omfattet af lokalplan nr. 45, erhvervsområde ved Tyregårdvej, Sørvad.

Oplag og nedknusning af beton, murbrokker o. lign. på Tyregårdvej 5 kan ske indenfor lokalplanens rammer, under forudsætning af, at nedknusningen kun sker en gang årligt og at aktiviteterne afskærmes visuelt. Afskærmningen skal etableres i overensstemmelse med lokalplanen og valg af afskærmning skal drøftes med en af kommunens landskabsarkitekter.

Afstand til nærmeste boligområde er ca. 400 meter.

Afstand til nærmeste bolig i landzone er ca. 200 meter.

Afstand til nærmeste beskyttede naturtype er ca. 500 m (mindre sø mod sydøst).

Afstand til nærmeste Natura 2000 habitatområde er ca. 4 km. (Heder og klitter på Skovbjerg bakkeø).

Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.

Til- og frakørsel

Til- og frakørsel sker via Tyregårdvej.

Det er kommunens vurdering, at trafikken til og fra virksomheden ikke giver anledning til miljømæssige problemer.

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Da virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkår, skal der ved ansøgning ikke redegøres for bedst tilgængelig teknik inden for de områder, som standardvilkårene dækker. Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedst tilgængelige teknik inden for branchen.

Standardvilkår nr. Afsnit 18.4.3	Godkendelsens vilkår nr.	Vurdering og begrundelse
		Generelt
1	1	Standardvilkår
2	2	Standardvilkår
		Indretning og drift
3	3	Standardvilkår
	4	Vilkåret er et supplement til standardvilkårene. For at begrænse genererne fra aktiviteter på knuse- og oplagspladsen er der fastsat vilkår for, hvornår støjende aktiviteter må finde sted.
	5	Vilkåret er et supplement til standardvilkårene. For at begrænse genererne fra nedknusning af beton, tegl m.v. er der fastsat vilkår for, hvornår aktiviteten må finde sted.
4	6	Standardvilkår.

		<p>De affaldsarter og-fraktioner der må modtages fastsættes af tilsynsmyndigheden.</p> <p>Da hensigten med anlægget er at nyttiggøre ikke farligt affald må der kun modtages og opbevares uforurenede beton og tegl.</p> <p>Ved uforurenede beton og tegl forstås bygge- og anlægsaffald, hvor det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at affaldet ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at anvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed. Affaldet må således ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand, herunder f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak.</p>
	7	<p>Vilkåret supplerer standardvilkårene</p> <p>Nogle typer byggeaffald kan indeholde miljøskadelige stoffer, som er til skade for miljøet. Derfor er det vigtigt, at byggeaffaldet håndteres rigtigt, så miljøskadelige stoffer ikke spredes og skader miljøet.</p> <p>Ved kun at modtage affald, som er anmeldt efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen, kan risikoen for at modtage affald som indeholder miljøskadelige stoffer begrænses.</p>
5	8	Standardvilkår
6	9	Standardvilkår.
7	10	Standardvilkår
8	11	<p>Standardvilkår</p> <p>Inden neddeling af beton og tegl skal virksomheden sikre, at materialerne er fraseret træ, isoleringsmateriale, ledninger m.v.</p> <p>Blandinger af beton og tegl må kun neddeles, hvis produktet kan genanvendes.</p>
9	12	<p>Standardvilkår</p> <p>Det skal være muligt at befugte støvende materialer i forbindelse med nedknusningen og håndtering.</p>
		<p>Luftforurening</p> <p>Virksomheden vil give anledning til diffus forurening i form af støv fra håndtering af støvende materialer. Især knusning af tørt beton og tegl kan give anledning til støvforurening.</p> <p>Afstand til nærmeste forureningsfølsomme areal er bolig ca. 200 meter syd for oplagspladsen.</p> <p>Da det fremgår af standard vilkårene at virksomheden ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, skal sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område, vurderer Herning Kommune, at anlægget vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne.</p>
10	13	Standardvilkår
11	14	Standardvilkår
12	15	Standardvilkår
		<p>Støj</p> <p>Virksomheden etableres i byzone i et område udlagt til lettere industri- og erhvervsvirksomhed.</p> <p>Afstand til nærmeste boligområde ca. 400 meter sydøst for oplagspladsen.</p> <p>Afstand til nærmeste bolig i landzone er ca. 200 meter sydvest for oplagspladsen.</p>

		<p>Såfremt arbejdet på pladsen tilrettelægges så knuseaktiviteter kun forgår 1 uge om året (mandag til fredag), vurderer Herning Kommune, at anlægget vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne.</p> <p>Hvor der er fastsat støjvilkår er vilkårene er fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984.</p> <p>I erhvervsområdet er der fastsat støjgrænser som for områdetype 2. Ved boliger i erhvervsområdet og i det åbne land er der fastsat støjgrænser som for områdetype 3.</p>
16		<p>Vilkåret supplerer standardvilkårene, da støjvilkår er ikke omfattet af standardvilkår.</p> <p>Forudsætninger: Kildestyrke mobilt knuseanlæg: 115 dB(A) Kildestyrke gravemaskine: 104 dB(A) Kildestyrkegummiged: 105 dB(A) Lastbil 20 km: 98 dB(A) Aftipning/læsning: 127 dB(A)</p> <p>Driftstid 7 timer.</p> <p>Aktiviteten foregår i det område der er markeret i bilag 2.</p> <p><u>Støjen ved boliger</u> Virksomhedens bidrag til støjniveauet ved boligerne vurderes at overholde de vejledende støjgrænseværdier.</p> <p>Afstand til nærmeste boligområde er ca. 400 meter. Afstand til nærmeste bolig i landzone er ca. 200 meter. Afstanden mellem knuse- og oplagspladsen og boliger vil i sig selv give en afstands-dæmpning. Hertil kommer en yderligere støjdæmpning ved absorption i luften, terrænet og afskærmning. Bidragene fra hhv. læsse- og gravemaskinerne vurderes i denne forbindelse ikke at være væsentlig.</p> <p>Det betyder, at støjniveauet ved boligen i landzone forventes at være lavere end grænseværdien i dagtimerne på 55 dB(A). Støjniveau ved boligområdet forventes at være lavere end grænseværdien i dagtimerne på 45 dB(A).</p> <p>På denne baggrund vurderer Herning Kommune, at virksomhedens aktiviteter kan udføres uden overskridelse af støjgrænserne for de omkringliggende boliger i det åbne land samt i boligområdet.</p> <p><u>Støj i erhvervsområdet</u> Virksomhedens bidrag til støjniveauet i erhvervsområdet uden for skel vurderes at overholde de vejledende støjgrænseværdier i de perioder, hvor der foregår aktiviteter som af og pålæsning af materialer på oplagspladsen.</p> <p>Derimod vurderes virksomhedens bidrag til støjniveauet i erhvervsområdet uden for skel ikke at overholde de vejledende støjgrænseværdier i den periode, hvor der foregår nedknusning af beton- og tegl m.v. I skel til Tyregårdvej 2 (ca. 60 m) vil der være tale om en overskridelse på ca. 4 dB(A). I skel til Tyregårdvej 7 (ca. 20 m) vil der tale en overskridelse på 10-15 dB(A).</p>

		For at begrænse generne er der fastsat driftsvilkår for neddelingsaktiviteten i stedet for egentlige støjvilkår.
		Affald Såfremt der sker en effektiv kildesortering af bygge- og anlægsaffaldet på nedrivningsstedet vurderes anlægget ikke at give anledning til affald større oplag af affald.
		Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand Virksomhedens ligger i et område, hvor der er særlige drikkevands interesser. Af ansøgningen fremgår det, at der kun modtages kildesorteret bygge- og anlægsaffald i form af tegl, jernbeton, beton. Herning Kommune vurderer, at anlægget vil kunne drives uden risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand. I tilfælde af væsentlig forurening eller overhængende fare for væsentlig forurening skal virksomheden jf. Miljølovens § 71 straks underrette tilsynsmyndigheden om alle relevante aspekter af situationen.
13		Ikke relevant da projektet ikke omfatter tanke til motorbrændstof eller fyringsolie.
14	17	Da det er omkostningskrævende, at etablere kontrolleret afledning af afløbsvand fra befæstet areal, er standardvilkåret erstattet af vilkår om at affaldet skal opbevares i tæt lukket container. Herning Kommune vurderer, at dette vil sikre mod forurening af jord og grundvand.
15		Vilkåret er ikke relevant da projektet ikke generer farligt affald, som kan give anledning til forurening af jord, grundvand og overfladevand.
16		Vilkåret er ikke relevant, da der ikke forekommer farligt affald og kun opbevares inert affald på ubefæstet areal. Inert affald, er uorganisk affald, som ikke indeholder reaktive stoffer
17		Vilkåret er ikke relevant da projektet ikke omfatter vaskeplads.
		Egenkontrol
18		Vilkåret er ikke relevant da der ikke er krav om befæstede arealer eller tætte belægninger.
19		Vilkåret er ikke relevant da der ikke er krav om tætte belægninger.
20	18	Tilpasset standardvilkår Da der ikke forekommer befæstede arealer eller tætte belægninger er denne del af standardvilkåret undladt Vilkåret er suppleret med krav om registrering af periode, hvor der nedkuses bygge- og anlægsaffald.
	19	Vilkåret supplerer standardvilkårene. Vilkår sikrer, at tilsynsmyndigheden har mulighed for at kræve, at virksomheden skal dokumentere, at støjvilkår er overholdt. Normalt vil tilsynsmyndigheden kun tage vilkåret i anvendelse, hvis der er begrundet mistanke om, at støjvilkår ikke er overholdt.
	20	Vilkåret supplerer standardvilkårene. Vilkåret fastsætter, hvornår støjvilkår er overholdt.
	21	Vilkåret supplerer standardvilkårene.

	Vilkåret skal sikre at støjdokumentation bestilles i så god tid at fristen i vilkår 19 kan overholdes.
--	--

Miljøvurderingsloven (VVM)

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11b

Herning Kommune har truffet afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da projektets omfang ikke er af en sådan karakter eller grad, at det medfører væsentlig påvirkning af miljøet, herunder internationalt beskyttede naturtyper og arter.

Habitatbekendtgørelsen

Herning Kommune har vurderet projektet i henhold til habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1. Vurdering omfatter projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Habitat- og Bilag IV vurdering

Nærmeste Natura 2000-område er Tihøje (del af Skovbjerg Bakkeø - Natura 2000-området nr. 64), der ligger ca. 4 km syd fra ansøgte projekt. Skovbjerg Bakkeø er udpeget til habitatområde (H57). Projektområdet afvander via Ramskov Bæk/Vegen Å til Storå systemet og videre til Nissum Fjord. Nissum Fjord er udpeget til habitatområde (H158), fuglebeskyttelsesområde (F38) samt Ramsarområde (R4).

Ved overholdelse af de godkendelsesvilkår, der er fastsat for virksomheden samt den generelle lovgivning, er det kommunens vurdering, at projektet hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil have nogen negativ påvirkning på Natura 2000-områderne. Det er endvidere Kommunens vurdering, at projektet er uden væsentlig betydning for en opnåelse af gunstig bevaringsstatus/bevaringsprognose for naturtyperne og arterne på udpegningsgrundlagene.

Internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-arter):

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Kommunen har ingen aktuelle registreringer af plantearter, der står på Habitatdirektivets Bilag IV i projektområdet. Det er kommunens vurdering, at plantearterne næppe findes ved virksomheden.

På baggrund af Faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser¹ samt Kommunens øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at følgende arter kan tænkes at forekomme i Herning kommune: spidssnudet frø, løgfrø, stor vandsalamander, odder, bæver, småflagermus, markfirben, grøn kølleguldsmed, grøn mosaikguldsmed, guldsjakal og ulv.

- Spidssnudet frø, løgfrø og stor vandsalamander: kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Disse påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller gror til. Projektet medfører ikke væsentlige ændringer i vandmiljøer.
- Odder og bæver: forekommer/kan forekomme i nærmeste vandløb og vil ikke blive påvirket negativt af projektet.
- Småflagermus': Ud fra småflagermus' levevis vurderes det, at de ikke påvirkes negativt.
- Markfirben: er udbredt i store dele af landet, men trues ikke af ansøgte projekt.

¹ Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig rapport fra DMU nr. 635. 226 s. <http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf>

- Grøn kølleguldsmed og grøn mosaikguldsmed kan være tilknyttet nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Disse påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller gror til. Projektet medfører ikke væsentlige ændringer i vandmiljøer.
- Ulv og guldsjakal: vil ikke blive påvirket negativt af projektet.

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter. Det er endvidere kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

Høring og udtalelser

Ud over ansøger har Herning Kommune vurderet at Herning Kommune, Affald og Genbrug (ejer af Tyregårdvej) samt Ejendomsselskabet Tyregårdsvej 2A, cvr. 26802822ejer a T er part i sagen.

Udkast til godkendelsen har været sendt i høring hos sagens parter den 20. februar 2019.

I høringsperioden har det været muligt at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til det ansøgte. Herning Kommune har ikke modtaget indsigelser til projektet i høringsperioden.

4. Forhold til loven

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 206 og dermed standardvilkår i bilag 1, afsnit 18.4.3 i *Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed nr. 1474 af 12/12 2017*.

K 206	Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
-------	---

Dette afsnit gælder for private og offentlige anlæg, der modtager og nyttiggør ikke-farligt affald. Følgende aktiviteter er omfattet af afsnittet:

- Slaggebehandling udendørs (lagring, modning, knusning og sortering).
- Slammineraliseringsanlæg.
- Neddeling af bygge- og anlægsaffald, der primært består af beton, sten, træ, tegl eller asfalt.

Afgørelsen omfatter:

- Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven § 33 og godkendelsesbekendtgørelsen

Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og supplerende oplysninger.

Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse ansøgning, supplerende oplysninger og de ændringer, der fremgår af beskrivelsen og vilkårene i denne godkendelse. En kopi af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).

Bortfald af godkendelsen

Godkendelsen bortfalder, hvis de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1. Hvis driften genoptages, kræves der ny godkendelse. Begrundelsen for godkendelsespligten er, dels at omgivelserne i almindelighed vil have disponeret i tillid til, at virksomhedens drift er ophørt, dels at godkendelsen kan hvile på forældede vilkår, hvorfor forudsætningen for fortsat drift er en nyvurdering af virksomheden og vilkårene for driften.

Anden lovgivning

Virksomheden er ud over godkendelsesbekendtgørelsen bl.a. omfattet af:

- Restproduktbekendtgørelsen
- Herning Kommunens regulativ for erhvervsaffald.
- Affaldsdatabekendtgørelsen
- Bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse af indsamlingsvirksomhed

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 7. marts 2019. Derudover orienteres en række interessenter direkte jf. liste over modtagere af kopi af afgørelsen.

Miljøgodkendelsen kan i klageperioden ses på kommunens hjemmeside www.herning.dk/offentlighoeing.

Klagevejledning

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over kommunens afgørelse.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Nord samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99 - 100.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune senest den 4. april 2019.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

En klage over en afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 har ikke opsættende virkning. Ved klage kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

Søgsmål


Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Liste over modtagere af kopi af godkendelsen

Sundhedsstyrelsen Nord [senord@sst.dk]
Danmarks Naturfredningsforening [dn@dn.dk]
Friluftsrådet, kreds Midtvestjylland [midtvestjylland@friluftsradet.dk]
Ejer af ejendommen, Tyregårdsvej 5

Ejer af ejendommen, Tyregårdsvej 2A, Ejendomsselskabet Tyregårdsvej 2A,
Ejer af ejendommen, Tyregårdsvej 7, Herning Kommune, Genbrug og Affald

Bilag 1 Oversigtplan



Bilag 2 Situationsplan



Bilag 3 Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet på baggrund af virksomhedens beskrivelse.

Steen Stjernholm A/S søger om godkendelse til oplag og nedknusning af bygge- og anlægsaffald på adressen Tyregårdvej 5 i Sørvad.

Virksomheds primære aktivitet er håndværksvirksomhed, men har i tilknytning til håndværksvirksomheden interesse i at oplagre og nedknuse beton, mursten og lign.

Driftstid

Oplagspladsen vil kunne modtage og bortkøre materiale mandag til fredag fra kl. 8 til 16.

Nedknusning vil ske max. én uge om året med mobilt knuseanlæg.

Til og frakørsel sker ad Tyregårdvej

Affald til modtagelse

Der vil kun blive modtaget uforurenet kildesorteret beton og lign.

Der modtages ikke farligt affald

Den årlige mængde afhænger af virksomhedens aktiviteter og derfor vanskeligt at oplyse.

Opbevaring

Affald opbevares udendørs på et ikke befæstet areal på ca.350 m². Arealet er i skel omgivet af volde (se bilag 2).

Støj

Der vil forekomme støj fra til-og frakørsel af materiale (lastbil, gummiged), samt støj fra nedknusning (mobilt knuseanlæg).

Til og frakørsel sker ad Tyregårdvej

Bilag 4 Lovgrundlag

Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

- Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 (miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1317 af 20. november 2018 (godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 1474 af 12. december 2017 (standardvilkårsbekendtgørelsen).
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 425 af 18. maj 2016, jf. lovbekendtgørelsen nr. 448 af 10. maj 2017 (miljøvurderingsloven).
- Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1470 af 12. december 2017 (VVM-bekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 926 af 27. juni 2016 (habitatbekendtgørelsen).

Der er endvidere benyttet følgende vejledninger/orienteringer fra Miljøstyrelsen:

- Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984.
- Beregning af ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1993.
- Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø nr. 9/1997.

Copyright

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Ortofoto er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi.