



**Miljøgodkendelse af 25 m pistolskydebane og
50 m kortdistance (salonriffel) skydebane**

Lundebakkevej 18 c og d, Toksværd, 4684 Holmegaard

**Beliggende på matriklerne 44 i og 6 c Toksværd by, Toksværd,
Holmegaard Kommune**



TEKNISK FORVALTNING

Afgørelse om godkendelse.

Toksværd Skytteforening har, gennem De Dansk Skytteforeninger den 13/2 2002, ansøgt om samlet miljøgodkendelse af de eksisterende skydebaner, bestående af en 25 m pistolbane og en 50 m salonriffelbane, beliggende Lundebakkevej 18 c og d, 4684 Holmegaard.

Skydebanen er godkendelsespligtig i henhold til § 33 i Lovbekendtgørelse nr. 753 af 25/8 2001 med senere ændringer "Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse" (miljøbeskyttelsesloven), og er optaget på bilaget til Miljøministeriets bekendtgørelse af nr. 646 af 29/6 2001 "Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed" under punkt J 5: "Udendørs skydebaner".

I den anledning meddeler Holmegaard Kommunes Tekniske udvalg i medfør af § 40 i miljøbeskyttelsesloven, godkendelse af det ansøgte på de vilkår, der er nævnt i denne godkendelse.

Godkendelsen omfatter alene forholdet til miljøbeskyttelsesloven og opmærksomheden henledes på, at det påhviler ansøgeren selv, at indhente relevante tilladelser i henhold til anden lovgivning.

Godkendelsen af skydebanen meddeles på basis af de i ansøgningen nævnte oplysninger, samt ud fra de oplysninger der foreligger om skydebanen. Disse oplysninger er nævnt under afsnittet "Tilgrundliggende oplysninger" og "Miljøteknisk vurdering".

Denne godkendelse erstatter miljøgodkendelsen af den 22. marts 1982.

Bemærkninger til godkendelsen:

I gyldighedsperioden kan tilsynsmyndigheden kun meddele påbud eller forbud såfremt:

- godkendelsens vilkår er overtrådt
- der fremkommer nye oplysninger om forureningens skadelige virkning
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse
- forureningen går ud over det, som blev lagt til grund for godkendelsen.

Skydebaneanlægget må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 35 ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening i henhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Når der er forløbet mere end 8 år efter godkendelsen, kan tilsynsmyndigheden ændre vilkårene heri, når det er miljømæssigt begrundet, eller hvis der er udviklet mindre forurenende teknologi.

Godkendelsen kan udnyttes, så snart eventuelle tilladelser efter anden lovgivning foreligger.



TEKNISK FORVALTNING

Klagevejledning:

Denne godkendelse kan, i henhold til miljøbeskyttelseslovens §§ 91 + 93 inden 4 uger fra datoen for den offentlige annoncering, påklages til Miljøstyrelsen.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 98 kan godkendelsen påklages af:


- 1) afgørelsens adressat
- 2) enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- 3) Embedslægeinstitutionen
- 4) Storstrøms Amt

En eventuel klage stiles til Miljøstyrelsen, men fremsendes til Holmegaard Kommune, Holmegaardsvej 4, Fensmark, 4684 Holmegaard.

Klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljøstyrelsen bestemmer andet.

Eventuelle søgsmål ved domstolene til prøvelse af denne afgørelse skal ifølge § 101 i miljøbeskyttelsesloven anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Med venlig hilsen


Anette Brix Andreassen / Finn Wedendahl
udvalgsformand teknisk chef

Godkendelsens bekendtgørelse.

Godkendelsen vil blive meddelt:

Toksværd Skytteforening, v/ Alf Andersen, Toksværd Bygade 7, 4684 Holmegaard
Storstrøms Amtsråd, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.
Embedslægeinstitutionen for Storstrøms Amt, Havnepladsen 8, 4800 Nykøbing F.
Arbejdstilsynet for Storstrøms Kreds, Viborgvej 4, 4800 Nykøbing F.
Politimesteren i Næstved, Parkvej 50, 4700 Næstved
Danmarks Idrætsforbund, Brøndby Station 20, 2605 Brøndby
De Dansk Skytteforeninger, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten
ROVESTA Miljø I/S, Ved Faugården 7, 4300 Holbæk

Endvidere vil godkendelsen blive bekendtgjort i Næstvedbladet den 23. september 2003 af hensyn til enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.



Godkendelsens vilkår.


Skydebanen skal være indrettet og benyttes i overensstemmelse med det der er beskrevet i afsnittet "Tilgrundliggende oplysninger", samt i henhold til nedennævnte vilkår:

1.0 Indretning og drift:

- 1.1 Støjvoldene skal vedligeholdes, således at den nuværende højde over baneplanet bibeholdes (jævnfør "Støjberegning for skydebaneanlægget" februar 2002), og således at den støjdæmpende effekt til en hver tid bibeholdes.
- 1.2 Støjvoldene skal være udført, således at der ikke er åbninger i dem.
- 1.3 Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår behov for, at der udarbejdes en plan for de planlagte skydninger, skal skytteforeningerne udarbejde en sådan plan før hver sæsonstart.
- 1.4 Der skal i januar måned, hvert år, fremsendes en opgørelse til tilsynsmyndigheden, over hvilke dage og tidspunkter, der har været skudt det foregående år.

2.0 Skydning:

- 2.1 Der må kun anvendes standardpistol cal. .22 (5.6 mm), revolver/pistol cal. .32 og .38, samt salongevær cal. .22.
- 2.2 Der må ikke anvendes kappeklædt ammunition.
- 2.3 På 25 m banen kan der skydes hele året indenfor følgende tidsrum:
4 hverdage om ugen (mandag – fredag) kl. 12.00 – kl. 21.00
Alle lørdage kl. 09.00 – kl. 16.00
Alle søndage kl. 09.00 – kl. 16.00
- 2.4 På 50 m banen kan der i perioden 1. april – 31. september skydes indenfor følgende tidsrum:
4 hverdage om ugen (mandag – fredag) kl. 12.00 – kl. 21.00
Alle lørdage kl. 09.00 – kl. 16.00
Alle søndage kl. 09.00 – kl. 16.00
- 2.5 Der kan i perioden maj – august afvikles 4 stævner/kursus/øvelser (skydning i 2 dage i samme weekend).
- 2.6 Der kan i perioden september - april afvikles 4 stævner/kursus/øvelser (skydning i 2 dage i samme weekend).
- 2.7 Stævner/kursus/øvelser i weekenden skal afvikles inden for tidsrummet lørdag kl. 09.00 – 20.00 og søndag kl. 09.00 – 18.00.
- 2.8 Benyttelsen af banerne skal koordineres, således at der så vidt muligt skydes på begge baner samtidigt. Der skal være en hverdag (mandag – fredag) pr. uge uden skydning. Dag- og aftenskydninger skal foregå samme dag.



TEKNISK FORVALTNING

3.0 Støj

3.1 Støjen fra banen må ikke belaste nogen bolig med mere end 65 dB(A)I.

4.0 Dokumentation af støjforhold

- 4.1 Der skal efter anmodning af tilsynsmyndigheden, dog højst en gang om året, foretages en beregning / måling af støjen fra banen, således at det kan dokumenteres at vilkårene i godkendelsen overholdes.
- 4.2 Dokumentationen vil blive krævet, såfremt der opstår begrundet mistanke om, at vilkårene ikke overholdes.
- 4.3 Al dokumentation for støjforhold i forbindelse med banen skal udarbejdes i henhold til den til enhver tid gældende vejledning fra Miljøstyrelsen p.t. vejledning nr. 2. 1995 "Beregning og måling af støj fra skydebaner", og fremsendes til tilsynsmyndigheden senest én måned efter færdiggørelsen.
- 4.4 Udgifterne til beregninger / målinger påhviler skytteforeningerne.

5.0 Affaldsbortskaffelse

- 5.1 Patronhylstre skal opsamles ved skydetids ophør og bortskaffes til miljøgodkendt modtager til genbrug/omsmeltning.
- 5.2 Projektilrester fra endevolde/kuglefang skal bortskaffes til miljøgodkendt modtager til genbrug /omsmeltning.
- 5.3 Blyforurenede sand eller kuglefangsmateriale skal bortskaffes til godkendt modtager eller godkendt deponering. Tilsynsmyndigheden skal inden bortskaffelsen acceptere den valgte bortskaffelsesmetode.
- 5.4 Alt affald skal bortskaffes fra området ved, at det afleveres i henhold til Holmegaard Kommunes affaldsregulativ eller anvisning.
- 5.5 Der må ikke foretages afbrænding af affald.

6.0 Egenkontrol

- 6.1 Skytteforeningen skal føre journal over skydedage og -tidspunkter, våbentyper, mængden af bortskaffede patronhylstre og projektilrester.
- 6.2 Journalen skal være tilgængelig på tilsynsmyndighedens forlangende og opbevares i minimum 5 år.

7.0 Tilsyn og kontrol

- 7.1 Holmegaard Kommune, Holmegaardsvej 4, Fensmark, 4684 Holmegaard er tilsynsmyndighed.



TEKNISK FORVALTNING

Tilgrundliggende oplysninger

Miljøteknisk Beskrivelse

Grundlaget for miljøgodkendelsen er :

- 1: Ansøgning fra De Danske Skytteforeninger, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten, dateret 13/2 2002
- 2: Støjberegning fra De Danske Skytteforeninger, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten, med bilag
- 3: Tilsynsnotat dateret den 30/10 2001
- 4: Supplerende oplysninger, dateret den 23/5 2003
- 5: Tilsynsnotat dateret den 8/7 2003

Beliggenhed

Skydebanen er etableret på matriklerne nr. 44 j og 6 c Toksværd by, Toksværd, Holmegaard Kommune, beliggende på Lundebakkevej 18 c og d, Toksværd, 4684 Holmegaard.

Skydebanen er beliggende i landzone sydvest for Toksværd by. Der er meddelt zonetilladelse til etablering af banen.

Ejerforhold

Registreringsnummer: 18014.

50 m salonbanen ejes af Toksværd Skytteforening, der også er driftsansvarlig for banen.

25 m pistolbanen (Holmegård pistolbane) ejes i fællesskab af Toksværd Skytteforening og Fensmark Skytteforening. Et udvalg under disse skytteforeninger er driftsansvarlig for banen.

Toksværd Skytteforening har ca. 65 medlemmer.

Fensmark Skytteforening har ca. 130 medlemmer.

Indretning og drift

25 m pistolbane:

Banen er etableret som en afspærringsfri bane.

Banen er indrettet med duellanlæg med plads til 10 skiver.

Kuglefanget er endevolden, som renoveres efter behov.

Der skydes med standard pistol cal. .22 (5,6 mm) (våbenklasse 10) og cal. 32/38 (våbenklasse 7).

Der benyttes ikke kappeklædt ammunition.

Der afgives ca. 30.000 skud pr år (2001).

Skydehuset er bygget og isoleret, således at det kan betegnes som type Z i henhold til skydebanevejledningen.

Der er etableret sidevolde med jord til en højde på mellem 3 m og 6 m over baneplan, og en endevold med en højde på ca. 6,9 m over baneplan.



TEKNISK FORVALTNING

50 m salonriffelbane:

Banen er etableret som afspærringsfri bane.

Der er plads til 6 skytter.

Bag skiverne er der opstillet kuglefang af jern, kuglefanget tømmes hver år.

Der skydes med salonrifler cal. 5,6 mm (våbenklasse 9).

Der afgives ca. 50.000 skud pr år (2001).

Skydehuset er bygget og isoleret, således at det kan betegnes som type Z i henhold til skydebanevejledningen.

Der er etableret sidevolde med jord til en højde på mellem 1,2 m og 6 m over baneplan, og en endevold med en højde på ca. 6,9 m over baneplan.

Der er ikke etableret blændere på banerne.

Der er ikke belysning på skiverne, der skydes ikke efter mørkets frembrud.

Der kan være mellem 5 og 50 skytter pr. skydning.

Afmærkning

På toppen af endevolden (ca. 7 m over baneplane) er der en stang, hvor der hejses en mærkning hver gang der er skydning.

Støj

I henhold til støjberegningerne udført af De Dansk Skytteforeninger er støjbelastningen ved de 7 mest belaste boliger:

Salonriffelbanen: mellem 34 og 60 dB(A)I

Pistolbanen: mellem 56 og 65 dB(A)I

Affald

Tomme patronhylstre og bly fra kuglefangne afleveres til genbrug via produkthandler.

Patronæsker og andet affald opsamles i affaldssække og afleveres på genbrugsstationen eller tages med hjem af skytterne.

Der er ikke haveaffald ud over hækafklip, der afleveres på genbrugsstationen.



TEKNISK FORVALTNING

Skydetider

Der søges om tilladelse til, at benytte 25 m banen hele året indenfor følgende tidsrum:

4 hverdage om ugen fra kl. 12.00 – 21.00
alle lørdage fra kl. 09.00 – 16.00
alle søndage fra kl. 09.00 – 16.00

Der søges om tilladelse til, at benytte 50 m banen i perioden 1. april – 31. september i følgende tidsrum:

4 hverdage om ugen fra kl. 12.00 – 21.00
alle lørdage fra kl. 09.00 – 16.00
alle søndage fra kl. 09.00 – 16.00

Derudover ønskes der tilladelse til, at afvikle 2 gange 4 stævner om året, som vil blive afviklet i tidsrummet lørdag kl. 09.00 – 20.00 og søndag i tidsrummet kl. 09.00 – 18.00.

Miljøteknisk vurdering.

ROVESTA Miljø I/S har bistået Holmegaard Kommune ved udarbejdelsen af denne godkendelse.

Støjen fra banen er så lav at den overholder vilkårene for nye skydebaner ifølge Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1/1995 "Skydebaner". Hvis der havde været tale om en ny skydebane ville der have kunne gives tilladelse til skydning 3 aftener om ugen.

Da der søges om tilladelse til, at skyde 4 aftener om ugen stilles vilkårene efter bestemmelserne for eksisterende skydebaner.

Der er af hensyn til de omkringboende stillet vilkår om, at skydningerne på banerne skal koordineres, således at banerne benyttes samtidigt, og at dag- og aftenskydning foregår på samme dag, således at der skabes så lange sammenhængende perioder, som muligt, uden støj fra banen.

Banen er ikke indrettet til, at skyde efter solnedgang, da der ikke er etableret lys på banen.

Miljøteknisk vurderes banerne ikke, at ville medføre en belastning af området, da de er støjdæmpet til 65 dB(A)I eller lavere ved de nærmeste boliger og da der ikke etableres lys, således at skydningen kun foregår i dagtimer og tidlige aftentimer.

Almindeligvis stilles der vilkår om, at der skal fremsendes en plan over de planlagte skydninger til tilsynsmyndigheden og nærmeste naboer inden sæsonstart. Dette vilkår er fraveget på baggrund af 2 forhold, dels fordi støjbelastningen fra banen er så lav, og dels en anmodning fra skytteforeningen, da konkurrenceskydninger med andre skytteforeninger ofte aftales med kort varsel, samt at planlægningen af turneringskydninger foretages senere på året.