



Rapport for miljøtilsyn hos AALBORG KEMI ApS, Kemivej 6, 9310 Vodskov

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	05.11.2019		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon	98256555	CVR nr.	59600613
E-mail	bm@aalborg-kemi.dk	P. nr.	1002100788

Virksomhedstype	D53, Sæbe-/vaske-/rengøringsm.fabrikker < 5.000 ton/år
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	22.05.1989

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
13-06-2014	Innskærpelse	Efterkommet	Ved tilsynet konstateredes, at tank 1 og 2, jf. vedhæftede tilsynsrapport, er taget varigt ud af brug Tankene skal sløjfes, og der skal udfyldes og fremsendes skema (vedhæftet) om afmelding, jf. olietankbekendtgørelsens § 31. Ved sløjfning skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes, og sløjfning skal afsluttes på en af følgende måder: 1) tanken fjernes, eller 2) påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted. Anmeldelse om sløjfning af tanke modtaget 28-10-2014.
13-06-2014	Henstilling	Efterkommet	Ved tilsynet konstateredes, at tank 3 (nedgravet tank fra 1970) fortsat benyttes til opbevaring af IPA-sprit trods henstilling i 2011 om at tage tanken ud af brug inden den 1. april 2012. IndustriMiljø anser ikke fortsat brug af tanken for miljømæssigt forsvarligt. Virksomheden var ved tilsynet indforstået med at tage tanken ud af brug, når nuværende indhold er brugt op, senest den 1. oktober 2014. Virksomheden skal fremsende skema om sløjfning af tanken, jf. punkt 1, inden fristens udløb. Hvis fristen ikke overholdes, kan det forventes, at der vil blive meddelt påbud om sløjfning af tanken.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er etableret i 1969 i den gamle hovedbygning med senere tilbygninger.				
Der produceres brillere, vinduespuddemiddel, autoshampoo og andre rensemidler til autobranschen. De fleste produkter købes færdige og hældes på mindre beholdere.				
Der fremstilles/håndteres ikke færdigvarer, der er fareklassificeret med andet end X-sundhedsskadeligt.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	0	7-16		
	Miljøledelse			

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, afløbsforhold	Området hvori virksomheden er beliggende er fælleskloakeret. Området planlægges separatkloakeret senest med udgangen af 2021. Grundejers frist for separering er 31-12-2012, jf. spildevandsplanen 2016-2027.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
IPA sprit		2	Stk	Tromle	200	Indendørs, ingen opkant	2016
Tensider		300	Stk	Tromle		Indendørs, ingen opkant	2016
Mineralsk olie		1	Stk	Tromle	200	Indendørs, ingen opkant	2016
Petroleum		2	Stk	Tromle	200	Indendørs, ingen opkant	2016

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Der var ved tilsynet ikke oplag af flydende råvarer eller færdigprodukter udendørs eller indendørs i lokaler med gulvafløb. Der blev ikke fundet tegn på spild udendørs eller indendørs på virksomheden. Flydende råvarer opbevares fortrinsvist i små beholdere på 25-50 l.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Kampagne	Tilsynet blev også udført som et kampagnetilsyn med fokus på udendørs oplag, som kan være kilder til udledning af miljøfremmede stoffer som bromerede flammehæmmere og kviksølv. Ved tilsynet blev der ikke konstateret oplag af disse stoffer på virksomheden.