

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Tinghøjvej 13, 6893 Hemmet
CVR:	38855506
Type:	60601: Husdyrproduktion >270 DE (IE)
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 04-02-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ejendommen skal enten have en ny miljøgodkendelse eller have foretaget revurdering af eksisterende miljøgodkendelse.
 - Ifølge ejer og konsulent er der en ansøgning om §16a-miljøgodkendelse af ejendommen under udarbejdelse.
- Boring til markvanding (DGU nr. 102.972) i hjørne ved lagerhal til biogas anvendes ikke længere. Vandindvindingstilladelsen er udløbet i 2016.
 - Boringen skal sløjfes af en autoriseret brøndborer:
 - **Ejer vil få boringen sløjfet af brøndborer.**
- Nedgravet olietank på 10.000 liter:
 - Tanken er omfattet af krav om 10-årig inspektion og tæthedsprøvning af autoriseret firma:
 - **Ejer vil få tanken opgravet, da tanken ikke længere anvendes.**
 - Når tanken bliver opgravet, skal ejer afmelde tanken til kommunen via <https://www.bygomiljoe.dk/>

Indskærpelse givet ved tilsyn 10-11-2020 skal efterkommes:

- Boring med DGU nr. 102.588 og 102.972 skal sløjfes af en autoriseret brøndborer.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

10-11-2020	Indskærpelse, miljø	Boringer skal sløjfes af autoriseret brøndborer.
------------	---------------------	--

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Revurdering
Godkendelsesdato	14-12-2009
Sidste tilladelse	14-12-2009
Tilladte dyreenheder	431,82
Godkendelse	Der er lavet revurdering af miljøgodkendelsen i 2009. Ifølge ejer og konsulent er der en ansøgning om §16a-miljøgodkendelse under udarbejdelse. <u>Vurdering:</u> Ejendommen skal enten have en ny miljøgodkendelse eller have foretaget revurdering af eksisterende miljøgodkendelse.
Staldtype	Staldtyper ikke set ved tilsynet.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Der er teltoverdækning på 2 gyllebeholdere, der anvendes af biogasanlæg. Ved tilsynet er teltoverdækning mod syd (reaktortank) blæst i stykker.
Foder - vilkår	<u>Vilkår i revurdering:</u> - Foderet til søerne må højst indeholde 140 g råprotein/FE i gennemsnit. <u>Vurdering:</u> Ikke vurderet ved tilsynet.

Antal stipladser	<p><u>Vilkår i revurdering:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Årsso, løbe- og drægtighedsstald, løsgående, delvis spaltegulv: 950 stk. - Årsso, farestald, kassestier, delvis spaltegulv: 494 stk. - Årsso, løbe- og drægtighedsstald, løsgående, delvis spaltegulv: 456 stk.
Miljøledelse IE- husdyrbrug	<p>IE-brug skal være opmærksom på særlige regler:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krav om miljøledelse. - Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale. - Krav om udarbejdelse af plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlægget. - Underretningspligt til kommunen ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes logbøger for eventuel miljøteknologi, dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav. <ul style="list-style-type: none"> o Årlig indberetning skal indsendes på mail: IE-indberetning@RKSK.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <p><u>Vurdering:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ejendommen har <u>delvist</u> udarbejdet miljøledelse: <ul style="list-style-type: none"> o Ejendommen skal have en overordnet miljøpolitik. Politikken kan tage udgangspunkt i miljøstyrelsens "mini-vejledning". Kan findes her: https://husdyrvejledning.mst.dk/media/228605/mini-miljoeledelse-2017.pdf o Der er i 2022 et indsatsområde med fokus på, at nedsætte foderforbruget ved søerne med 30 FFE pr. årsso. - Ved tilsynet blev der udleveret et skema, der kan anvendes i forbindelse med kontrol og reparation af ejendommen. - Ejendommen bruger fasefodring tilpasset søernes behov. - Ejendommen reducerer indholdet af råprotein i foderblandinger ved hjælp af god aminosyrebalance. - Ejendommen har ved tilsynet ca. 50 % LEDlys og 50 % lysstofrør. - Støv fra foder og strøelse reduceres ved grundig rengøring og overbrusningsanlæg.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.900	129,55	14-12-2009
Årssøer	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	1.900	302,27	14-12-2009

Animalsk produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.887	126,2	3.302,3	0,0
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	1.887	294,4	7.699,0	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 25-01-2022:</u> 1.900 søer, gylte og orner. 400 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> 1.887 årssøer.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019/2020: 1.904 årssøer. - 2018/2019: 1.921 årssøer og 1.000 slagtesvin <p><u>Vurdering:</u> Det oplyste dyrehold ved tilsynet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	09-11-2017	10	333	1.200	Flydelag Beholder kontrolleret 09-11-2017. Enkelte propper skal skiftes samt revner på elementer udvendig samt kabel rep. 04-02-2022: Ifølge ejer er reparationer foretaget.

Gyllebeholder	01-01-1993	20-06-2017	10	1.625	5.070	Teltdug	Biogas: Beholderkontrol udført 20-06-2017.
Gyllebeholder	01-01-2000	20-06-2017	10	989	5.070	Teltdug	Biogas: Beholderkontrol udført den 20-06-2017.
Gyllebeholder	01-01-2001	20-06-2017	10	240	800	Fast låg	Biogas: Buffertank, nedgravet og overdækket med betonlåg. Beholderkontrol udført 20-06-2017.
Gyllebeholder	01-02-2000	20-06-2017	10		800	Fast låg	Biogas: Beholderkontrol udført 20-06-2017.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	1.187		nye kanaler 187 m3 fra 2005 er medregnet.
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1800			0	20		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Gylle afsættes til biogasanlæg på ejendommen.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm, da der er mere end 100 meter til sø/vandløb.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 1200 m3.: Lejet ud til biogasanlægget. Beholderkontrol sidst udført i 2017. Ifølge ejer er reparationer af kabler foretaget. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 5.070 m3, opført i 1993 (biogasanlæg). Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Telt over. Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 5.070 m3, opført i 2000 (biogasanlæg, reaktor) Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Teltoverdækning er ved tilsynet blæst i stykker: o Biogasanlægget står for driften af gyllebeholderen/reaktortanken.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 800 m3 (Nedgravet), (biogasanlæg). Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Betondæk over.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Ståltank på 800 m3 (Biogasanlæg). Beholderkontrol sidst udført i 2017.
Modtages der husdyrgødning	Der pumpes gylle til biogasanlægget på ejendommen fra Bjerregårdsvej 6.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Knudevej 2A		2.000
Modtage til opbevaring	Bjerregårdsvej 6		5.000

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	121044	Tank	01-1101	2003	Mineralske olieprodukter	10.000	Nedgravet		
		Tank		1994	Mineralske olieprodukter	2.500	Indendørs		31-12-2024

Olie og kemikalier	
Olietanke	<p>2 stk. olie-/dieseltanke fra hhv. 1994 og ukendt årstal (firkantet tank) står på fast bund.</p> <p>Nedgravet olietank på 10.000 liter: Tanken er omfattet af krav om 10-årig inspektion og tæthedsprøvning af autoriseret firma (evt. Thyholm olieservice).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ejer vil få tanken opgravet, da tanken ikke længere anvendes. - Når tanken bliver opgravet, skal ejer afmelde tanken til kommunen via https://www.bygogmiljoe.dk/
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Jorden er lejet ud. Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning (byvand).
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Boring til markvanding (DGU nr. 102.972) i hjørne ved lagerhal til biogas anvendes ikke længere. Vandindvindingstilladelsen er udløbet i 2016.</p> <p>Boringen skal sløjfes af en autoriseret brøndborer.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ejer vil få boringen sløjfet.
Vaskeplads - læsseplads	Transportvogn vaskes ved udleveringsrampe på Bjerregårdsvej 9.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud gennem dræn.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Samles sammen på samleplads langs Gundesbølvej.

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervsaffald samles sammen i container, og afhentes af Marius Pedersen.
---	---

Generelle bemærkninger

Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	04-02-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.