

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 HaderslevTlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 28-08-2018 -
Hans Martin Koch, Neder Jerstalvej 29, 6541 Bevtøft**

Overordnede oplysninger

Ejer	Hans Martin Koch		
Adresse	Neder Jerstalvej 29, 6541 Bevtøft		
Telefon	74 51 44 63	CHR nr.	27245
E-mail	ullatychsen@hotmail.com	CVR nr.	13501440
Mobil	51 20 92 20	P nr.	1000575953

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	18/22971
Godkendelsestype	Tilsynsbrev		
Godkendelsesdato			
Ændret tilladelse	23-10-2012		
Tilladte dyreenheder	13,38		
Registreret dyreenheder i alt	8,70		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1476 af 12/12/2017.
Til stede ved tilsynet	Ulla Tychsen, ejer Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	2,00	23-10-2012	
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56	23-10-2012	
Ammeko400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	12	7,50	23-10-2012	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,00	23-10-2012	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	6	0,71	23-10-2012	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	1,62	23-10-2012	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	2,49	0,00	49,08
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,26	0,00	3,03
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,37	0,00	5,14
Ammeko400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	5,00	0,00	130,42
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,58	0,00	12,52

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Haderslev Kommune har den 23. oktober 2012 givet tilladelse til nedenstående dyrehold:</p> <ul style="list-style-type: none">- 6 stk. opdræt (0-6 mdr.)- 4 stk. opdræt (6-27 mdr.)- 6 stk. tyrekalve (0-6 mdr.)- 4 stk. ungtyre (6 mdr. - 440 kg.)- 12 stk. ammekøer (400-600 kg.)- 1 stk. avlstyr (over 440 kg.) <p>I alt 13,38 DE.</p> <p>Kvægproduktion i følge CHR 7. august 2018: Handyr: 7 Kvier: 4 Køer: 11</p> <p>Gødningsregnskab 2016/2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1,4 stk. årsopdræt (0,4-3,8 mdr.)- 4,9 stk. årsopdræt (14,9-20,9 mdr.)- 3 stk. slagtekalv (39-223,7 kg.)- 3 stk. ungtyre (387,7-553 kg.)- 8,3 stk. ammekøer (400-600 kg.) <p>Gødningsregnskab 2015/2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2,9 stk. årsopdræt (1,2-5,5 mdr.)- 2,1 stk. årsopdræt (7,7-14,4 mdr.)- 3 stk. slagtekalv (39-228 kg.)- 3 stk. ungtyre (227-570,3 kg.)- 9,7 stk. ammekøer (400-600 kg.) <p>Gødningsregnskab 2014/2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2,3 stk. årsopdræt (1,4-5,1 mdr.)- 2,6 stk. årsopdræt (10,5-15 mdr.)- 4 stk. slagtekalv (39-181,8 kg.)- 4 stk. ungtyre (290-562,5 kg.)- 9,3 stk. ammekøer (400-600 kg.) <p>På ejendommen er der en avlstyr, som ikke er blevet registreret i GHI. Husk at medtage den ved næste indberetning i GHI. Tyren skal også fremgå af CHR som et handyr på ejendommen.</p> <p>Vær opmærksom på, at ungtyrene ikke kommer over 440 kg, som der er givet tilladelse til.</p>

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret forurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af fast gødning	<p>Kvæget går i stalden med dybstrøelse i vinterhalvåret og i sommerhalvåret går de på døgngræs.</p> <p>Stalden er indrettet med et sænket betongulv. Der er ingen afløb i stalden.</p> <p>Der muges 2-3 gange om året og dybstrøelsen nedpløjes direkte på egne marker efter udbringningen.</p> <p>Møddingspladsen er ikke i brug.</p>
Opbevaring af ensilage	<p>Der fodres med halm, wrap og tilskudsfoder.</p> <p>Wrapballerne opbevares på græsdekke på marken nær ejendommen.</p> <p>Foderet opbevares i bigbags på en palle i stalden.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er ingen vaskeplads.
Vaskevand fra stald	Stalden kalkes hvert år.
Tagvand	Tagvand ledes via dræn til jorden.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Ejendommen har en septitank, som tømmes ca. 1-2 gange om året.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er ingen kemikalier på ejendommen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	<p>Døde dyr placeres på den tidligere møddingsplads og overdækkes med pressening.</p> <p>Daka afhenter efter aftale.</p>
Spildolie	Opbevares i en tank i maskinhuset.

Batterier	Afleveres på genbrugspladsen.
Pap og papir	Kommer i kommunens opdelte beholdere.
Plastaffald	Kommer i erhvervscontainer, som tømmes en gang pr. måned af Marius Pedersen A/S.
Gammelt jern	Afleveres til produkthandler U.L. Petersens Eftf. i Agerskov.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Bortskaffes via dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Ikke relevant.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages ingen fluebekæmpelse. Dyrene er på græsfold i sommerhalvåret.
Rottebekæmpelse	Foregår via den kommunale ordning og suppleres med kat.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto med oversigt af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Der er egen drikkevandsboring på ejendommen. Boringen er placeret nordøst for bygningerne.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med oliefyr. Stalden opvarmes ikke.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
28-08-2018	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,48 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 5.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der ikke er oplag af husdyrgødning.
Størrelse	Der gives scoren 1, idet der er under 75 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5 på grund af at ejendommen er beliggende i nitratfølsom indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,48 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Udlevering af slagtedyr sker inde fra stalden og direkte op i kvægvogn til slagt.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 12. september 2018**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af:

Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 74342142

E-mail: vilo@haderslev.dk