



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf. nr.74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
heste eller øvrigt småt dyrehold udført den 11-06-2025 -
Christel Clausen, Ribevej 102, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejernavn	Ejeradresse	Ejer postnr
Christel Clausen	Ribevej 102	6500
Telefon		CHR nr.
E-mail	csejerclausen@gmail.com	CVR nr.
Mobil	26839673	P nr.

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/12207
Godkendelsestype	Anmeldelse		
Ændret tilladelse	18-05-2018		
Tilladte dyreenheder	0,01		
Registreret dyreenheder i alt	0,00		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Christel Clausen, ejer Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Hundekennel med chihuahua.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Hund	Bure	10	0,01	18-05-2018	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Hund	Bure	4	0,00	8,56	0,72

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Haderslev Kommune har den 18. maj 2018 givet tilladelse til nedenstående dyrehold: - 10 hunde af racen Chihuahua - I alt 0,01 DE På tilsynsdagen den 11. juni 2025 var den nedenstående dyrhold: - 0 hanhund - 4 tæver - 0 hvalpe Der ventes et kuld hvalpe til uge 31 2025.

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
22-05-2018		Anmeldeordning	Tilladelse til hundekennel på Ribevej 102, 6500 Vojens.DOCX

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der er ikke noget registreret i CHR eller GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Ikke aktuelt.
Opbevaring af fast gødning	Hundeafføringen opsamles og lægges ud i hækken mod nord eller graves ned.

Opbevaring af ensilage	Hundefodret opbevares inde i huset.
------------------------	-------------------------------------

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er ingen vaskeplads.
Vaskevand fra stald	Hundene soigner udendørs, badeværelset eller i bryggerset.
Tagvand	Ved huset ledes det via dræn og i jorden. Ved ladebygningen løber det ned i opsamlingsbeholdere - til senere brug til vanding.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i udebygningerne.
Husspildevand	Afledes til nedsivningsanlæg.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er ingen opbevaring af kemikalier.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildolie	Ikke aktuelt.
Plastaffald	Kommer i kommunens opdelte beholdere.
Gammelt jern	Når der haves noget gammelt jern, bliver det afleveret til en produkthandler. Husk at det skal være en godkendt produkthandler, der er på energistyrelsens liste.
Kanyler/medicinrester/emballage	Håndteres af dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg til brændstof/fyringsolie

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen tanke i brug.
Tank til dieselolie	Ikke aktuelt.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages ingen fluebekæmpelse.
Rottebekæmpelse	Rotter bekæmpes med den kommunale ordning.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto med oversigt af ejendommen.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring på ejendommen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Huset opvarmes med træfyр.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
11-06-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,48 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 5, idet der ikke er foretaget nogle miljømæssige forbedringer.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet husdyrgødning kommer direkte i jorden.
Størrelse	Der gives scoren 1, idet der er tilladelse til mindre end 75 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet der er nabobeboelse i en afstand af 12 meter fra huset og det ligger i et nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,48 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest 27. juni 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af:

Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 21396423

E-mail: vilo@haderslev.dk