


# MILJØGODKENDELSE

Entreprenørfirmaet TK Larsen ApS  
Kraghøjvej 26, 9510 Arden  
matr. nr. 1e Gandrup By, Vebbestrup  
CVR-nummer: 37215708, P-nummer: 1020880305



Miljøgodkendelsen omfatter midlertidigt oplag af ikke-farligt affald samt nedknusning af beton og tegl

# Miljøgodkendelse

i henhold til kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup>

Udstedelsesdato:	21. januar 2019
Udarbejdet af:	Jacob H. Mikkelsen, Mariagerfjord Kommune
E-mail:	<a href="mailto:jmikk@mariagerfjord.dk">jmikk@mariagerfjord.dk</a>
Kvalitetssikret af:	Ole Schrøder, Mariagerfjord Kommune
Annonceres den:	24. januar 2019 på <a href="http://www.mariagerfjord.dk">www.mariagerfjord.dk</a>
Klagefristen udløber den:	21. februar 2019
Journalnummer	09.30.00-P19-9-18
Virksomhedens navn:	Entreprenørfirmaet TK Larsen ApS
Cvr. nr.	37215708
Virksomhedens hovedaktivitet:	<p>K212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattende af listepunkt 5.5 på <a href="#">bilag 1</a> eller listepunkt K 211.</p> <p>Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattende af listepunkt 5.1 d i <a href="#">bilag 1</a> eller listepunkt K 211.</p>
Virksomhedens biaktivitet:	<p>K206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i <a href="#">bilag 1</a>, autoop hugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.</p>

---

<sup>1</sup> Lovbek. nr. 1121 af 3. september 2018 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)

Q01 - Autoværksted

Virksomhedens adresse:

Kraghøjvej 26  
9510 Arden

Matrikelnummer

1e Gandrup By, Vebbestrup

Grundejere:

NEJSUM EJENDOMME ApS, Marienborgvej  
20, 8930 Randers NØ

Kontaktperson:

Tim Kristian Larsen  
E-mail: [tim@tklarsen.dk](mailto:tim@tklarsen.dk)  
Tlf. 23 20 30 09

## Læsevejledning

Kap. 1 Indledning og afgørelse har til formål at give et hurtigt overblik over hvad der er søgt om fra virksomhedens side, virksomhedens karakter og Mariagerfjord Kommunes afgørelse.

Kap. 2 Vilkår for miljøgodkendelsen omhandler de bestemmelser, som virksomheden skal leve op til for at overholde vejledende grænseværdier for forurening, og for at virksomhedens drift er uden væsentlige gener for naboer, omgivelser og miljøet.

Kap. 3 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering omhandler Mariagerfjord Kommunes begrundelse for, hvorfor der kan meddeles godkendelse til virksomheden. Afsnittet indeholder en beskrivelse og vurdering af de miljømæssige forhold, herunder en begrundelse for Mariagerfjord Kommunes vurdering af, hvorfor virksomheden må antages at kunne overholde kravene.

Kap. 4 Forholdet til loven omhandler eventuelle tidligere godkendelser, der bortfalder, udtalelser fra andre myndigheder i anledning af den ny godkendelse samt de retsforhold (retsbeskyttelse, offentliggørelse af godkendelse, klagevejledning og underretning), der knytter sig til godkendelsen.

Hvis der er brug for yderligere vejledning til forståelse af godkendelsen, kan der rettes henvendelse til virksomhedsafdelingen i Mariagerfjord Kommune.

## Indholdsfortegnelse

1. Indledning og afgørelse.....	6
Ansøgningen .....	6
Mariagerfjord Kommunes afgørelse .....	6
Ikke-teknisk beskrivelse.....	7
2. Vilkår for miljøgodkendelsen.....	8
Generelt .....	8
Indretning og drift.....	8
Luftforurening .....	9
Affald .....	10
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand .....	10
Støj.....	10
Specifikke vilkår vedr. værkstedsaktivitet.....	13
Egenkontrol .....	13
Driftsjournal.....	13
3. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.....	15
Virksomhedens lokalisering.....	15
Generelt .....	16
Indretning og drift.....	16
Luftforurening .....	17
Affald .....	17
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand .....	18
Støj.....	18
Specifikke vilkår vedr. værkstedsaktivitet.....	19
Egenkontrol .....	19
Spildevand .....	20
Risikovirksomhed.....	20
Bedst tilgængelige teknik .....	20
4. Forholdet til loven .....	20
Retsbeskyttelse.....	21
Aktindsigt .....	21
Du kan klage over afgørelsen .....	22
Offentliggørelse .....	23
Bilag A. Kort over virksomhedens beliggenhed.....	24
Bilag B. Virksomhedens placering af udendørs oplag .....	25

# 1. Indledning og afgørelse

## Ansøgningen

Entreprenørfirmaet TK Larsen ApS (herefter TK Larsen) har indsendt ansøgning om miljøgodkendelse til midlertidigt oplag af ikke-farligt affald samt nedknusning af beton og tegl. Ansøgningen er indsendt d. 31. oktober 2018. Virksomheden har løbende indsendt yderligere oplysninger, senest d. 13. november 2018.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af listepunkt K212 og K206 i godkendelsesbekendtgørelsens<sup>2</sup> bilag 2:

*K212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på [bilag 1](#) eller listepunkt K 211.*

*Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i [bilag 1](#) eller listepunkt K 211.*

*K206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i [bilag 1](#), autoopbrugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.*

I henhold til standardvilkårsbekendtgørelsens<sup>3</sup> bilag 1, afsnit 18 og 21, er virksomhedens aktiviteter omfattet af standardvilkårene for listepunkt K212 og K206.

Virksomhedens aktivitet er omfattet af Miljøvurderingsloven<sup>4</sup>. Aktiviteten er omfattet af lovens bilag 2 punkt 11b (Anlæg til bortskaffelse af affald). Mariagerfjord Kommune har gennemført en VVM-screening af aktiviteten i forbindelse med nærværende godkendelsesarbejde, hvor det er vurderet, at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt. Afgørelsen om ikke VVM-pligt meddeles samme dato som denne miljøgodkendelse.

## Mariagerfjord Kommunes afgørelse

Mariagerfjord Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til det ansøgte. Miljøgodkendelsen er meddelt med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

---

<sup>2</sup> Bek. nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed

<sup>3</sup> Bek. nr. 1474 af 12. december 2017 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

<sup>4</sup> Lovbek. nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Godkendelsen meddeles på en række vilkår, der sikrer, at virksomheden kan etablere og drive aktiviteterne uden at påføre omgivelserne en forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Et udkast til miljøgodkendelse har, i overensstemmelse med § 54 i godkendelsesbekendtgørelsen, været forelagt TK Larsen til kommentering. Udkast til miljøgodkendelse har desuden været forelagt grundejeren af Kraghøjvej 26, 9510 Arden til kommentering.

Mariagerfjord Kommune har vurderet, at der ikke er grundlag for at foretage en partshøring efter Forvaltningslovens<sup>5</sup> § 19, idet ingen naboer vurderes at blive udsat for en miljøbelastning, der er ekstraordinær i forhold til de øvrige naboer. Der er således tale om, at afgørelsen vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer.

Afgørelsen annonceres i Hobro Avis og på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside sammen med en klagevejledning, der giver mulighed for at påklage miljøgodkendelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Tidspunktet for annoncering i lokalavisen og klagemuligheden over godkendelsen fremgår af afsnit 4 ”Forhold til lovgivningen”.

Denne afgørelse om godkendelse omfatter kun de miljømæssige forhold der reguleres i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser efter anden lovgivning.

## **Ikke-teknisk beskrivelse**

TK Larsen har ansøgt om miljøgodkendelse til midlertidigt oplag af visse affaldsfraktioner samt nedknusning af beton og tegl.

Virksomheden er en entreprenørvirksomhed, som også udfører diverse nedbrydningsopgaver. Affaldsfraktionerne opstår i forbindelse med virksomhedens egne projekter, hvor der er behov for at udføre en affaldssortering og midlertidigt oplag på virksomhedens egen adresse på Kraghøjvej 26, 9510 Arden.

Beton og tegl oplagres udendørs på et ubefæstet areal (bilag B, område 15). Beton og tegl nedknuses (10 dage om året) og anvendes herefter som erstatning for primære råstoffer i virksomhedens egne projekter.

Blandet metal og træ oplagres udendørs på befæstet areal (bilag B, område 16).

Kabler, batterier og øvrige metaller (f.eks. messing og kobber) opbevares indendørs på tæt belægning.

---

<sup>5</sup> Lovbek. nr. 433 af d. 22. april 2014 om Forvaltningslov (Forvaltningsloven)

## 2. Vilkår for miljøgodkendelsen

Godkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33 på følgende vilkår (vilkår angivet med \* er standardvilkår, vilkår angivet med (\*) er justerede standardvilkår):

### Generelt

1. Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato.
2. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
3. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.\*
4. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”befæstet areal” menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”tæt belægning” menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.\*

### Indretning og drift

5. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.\*
6. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder:

Tabel 1:

Affaldsfraktion	EAK	Maksimalt oplag (tons)
Beton	17 01 01	350
Blandinger af beton og tegl	17 01 07	350
Træ	17 02 01	30
Blandet metal	17 04 07	20
Kabler	17 04 11	2



Bly	17 04 03	0,5
Rustfrit stål	17 04 05	
Messing	17 04 01	
Aluminium	17 04 02	
Kobber	17 04 01	

7. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.\*
8. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.\*
9. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.(\*)
10. Containere med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede for at hindre at materialer giver anledning til flugt.\*
11. Der må kun neddeles sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.\*
12. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.\*

## Luftforurening

13. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.\*
14. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra

bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.\*

## **Affald**

15. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.(\*)
16. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til op-sugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.\*

## **Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand**

17. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.\*
18. Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.\*
19. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.\*
20. Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør eller i tætte/overdækkede containere på ubefæstet areal.(\*)
21. Befæstede arealer og tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.\*

## **Støj**

22. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier i tabel 2. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Tabel 2

Støjgrænser	Mandag - fredag kl. 07.00-18.00 Lørdag 07.00-14.00	Mandag - fredag 18.00-22.00 Lørdag 14.00-22.00 Søn- og helligdage 07.00-22.00	Alle dage 22.00-07.00
Enkeltboliger i det åbne land*	55	45	40**

\* Støjgrænserne er gældende ved boligen, hvilket i praksis betyder på udendørs opholdsarealer i op til 15 meters afstand fra boligen.

\*\* Fra kl. 22.00 til 07.00 alle ugens dage må virksomhedens bidrag til maksimalværdien af støjniveauet i områder med enkeltboliger ikke overskride 55 dB – målt med tidsvægtningen FAST.

De anførte grænseværdier skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum:

- For dagperioden på hverdage mandag til fredag samt søn- og helligdage kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.
- I dagperioden på lørdage kl. 07.00-14.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl. 14.00-18.00 på lørdage skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 4 timer.
- For aftenperioden alle ugens dage kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.
- For natperioden kl. 22.00-07.00 alle ugens dage skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

23. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til lavfrekvent støj eller infralyd i naboerområderne overstiger nedenstående grænseværdier (tabel 3) indendørs i bygninger. Støjgrænsen gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

Tabel 3

Anvendelse	Tidspunkt	A-vægtet lydtrykniveau (10-160Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum og lign.	kl. 07-18	25	85
	kl. 18-07	20	85
Kontorer og lign. støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Øvrige rum i Virksomheder	Hele døgnet	35	90

24. Vibrationer fra virksomheden må ikke overstige nedenstående grænseværdier (tabel 4) i naboområderne.

Tabel 4

Anvendelse	KB-vægtet accelerationsniveau, $L_{1w}$ i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet), Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-7 Børneinstitutioner og lignende	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7-18 Kontorer, undervisningslokaler o.l.	80
Erhvervsbebyggelse	85

25. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjvilkårene for støj, infralyd og vibrationer, jf. vilkår 22-24, er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Virksomhedens støj, infralyd og vibrationer skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder samt orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj” af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier.

Støj-, infralyd- og vibrationsdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støj-, infralyd- og vibrationsgrænserne er overholdt, kan der højst kræves én årlig bestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.

Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænserne. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger.

Grænseværdierne for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer anses for overholdt, hvis de målte værdier er mindre end eller lig med grænseværdien.

## Specifikke vilkår vedr. værkstedsaktivitet

26. Maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter skal foregå indendørs og med etableret udsugning. Udsugningsanlægget må ikke anvendes til udsugning af organiske opløsnings- eller fortyndingsmidler.  
Koncentrationen af støv i den afkastede luft (emissionskoncentrationen) må ikke overstige 20 mg/m<sup>3</sup> (0°C, 1013 hPa, tør gas) målt som 1 times middelværdi. Afkast skal føres mindst to meter over tagryg og være opadrettet. Lufthastigheden i afkastet må ikke være mindre end 8 m/sek. ved mindste praktiske belastning af udsugningsanlægget.
27. Udstødningsgas, resemiddeldampe og svejserøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast fra udstødningsgas, resemiddeldampe og svejserøg skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.
28. Arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand.
29. De i vilkår 28 nævnte stoffer eller blandinger skal opbevares i egnede beholdere. Beholderne skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

## Egenkontrol

30. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.\*
31. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen. Dog højst 1 gang hvert 3. år.\*

## Driftsjournal

32. Der skal føres en driftsjournal over:

- Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægnings, gruber mv.
- Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om, hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner, jf. vilkår 6.
- Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.\*

---

### 3. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Nedenstående miljøtekniske vurderinger tager udgangspunkt i ovenstående vilkår samt ansøgningsmaterialet.

#### Virksomhedens lokalisering

Virksomheden er beliggende i landzone ca. 1,5 km nordvest for Vebbestrup og ca. 11 km. nord for Hobro. Virksomheden grænser på alle sider op til landbrugsjord.

Virksomheden er lokaliseret på Kraghøjvej 26, 9510 Arden. I ansøgning om miljøgodkendelse er der angivet følgende fordeling af virksomhedens aktiviteter:

- 80 % af virksomhedens aktiviteter udføres eksternt hos kunder.
- 10 % af virksomhedens aktiviteter udføres som værkstedsarbejde (olieskift og dækskift af egne biler) på Kraghøjvej 26.
- 10 % af virksomhedens aktiviteter udføres som håndtering af affald på Kraghøjvej 26.

Virksomheden har i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse også ansøgt om landzonetilladelse. Mariagerfjord Kommune har d. 12. december 2018 meddelt landzonetilladelse til virksomheden.

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at virksomhedens placering er i overensstemmelse med de planmæssige forhold.

Virksomheden er placeret i et område med almindelige drikkevandsinteresser. Nærmeste område med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsopland til vandværk ligger ca. 270 meter øst for virksomheden.

#### *Natura 2000*

I forbindelse med administrationen af Miljøbeskyttelseslovens § 33 skal kommunen vurdere, hvorvidt et projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, jf. § 6 i Habitatbekendtgørelsen<sup>6</sup>. I den konkrete sag er det Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke vil påvirke et Natura 2000-område væsentligt, idet afstanden til nærmeste områder er ca. 3 km. Nærmeste Natura 2000-områder er nr. 18 (H20) ”Rold Skov, Lindenberg Ådal og Madum Sø”.

---

<sup>6</sup> Bek. nr. 1240 af 24. oktober 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

### *Bilag IV-arter*

I forbindelse med administrationen af Miljøbeskyttelseslovens § 33 skal kommunen sikre, at yngle- og rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV ikke beskadiges eller ødelægges, jf. § 10 i Habitatbekendtgørelsen.

I den konkrete sag vurderes det, at virksomhedens aktiviteter ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller ødelægge plantearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b).

### **Generelt**

Vilkår 1 omhandler virksomhedens frist for udnyttelse af miljøgodkendelsen – vilkåret er udarbejdet i overensstemmelse med § 32 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Desuden er der fastsat vilkår om, at relevant driftspersonale skal have kendskab til godkendelsens indhold samt at der skal være et eksemplar af godkendelsen på virksomheden.

Vilkår 3 og 4 er standardvilkår, som omhandler procedure i forbindelse med ophør af virksomhedens drift samt definition af befæstet areal og tæt belægning.

Standardvilkår 1 og 2 for listepunkt K212 er identisk med standardvilkår 1 og 2 for listepunkt K206. Standardvilkårene er indarbejdet i miljøgodkendelsen.

Nærværende godkendelse er udarbejdet på baggrund af virksomhedens ansøgning – aktiviteten må ikke ændres eller udvides bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som medfører forøget forurening, før Mariagerfjord Kommune har udarbejdet en miljøgodkendelse.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde vilkårene.

### **Indretning og drift**

Vilkårene er baseret på standardvilkår for listepunkt K212 og K206.

Vilkår 5 beskriver, at virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks vedr. modtagekontrol samt håndtering af driftsforstyrrelser og uheld. Virksomheden skal registreres i det nationale Affaldsregister som en ”indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg”, men virksomheden forventer dog kun at modtage affald fra egne projekter.

Vilkår 6 angiver maks. oplag for forskellige affaldsfraktioner. I virksomhedens ansøgningsmateriale er der en angivelse af den forventede årlige mængde af de forskellige affaldsfraktioner samt maks. oplag. Virksomhedstype K212 omhandler midlertidig oplag af ikke-farligt affald. Der skal altså være en omsætning i affaldet, da det kun må oplagres midlertidigt, så der ikke sker en ophobning af affaldet. Mariagerfjord Kommunes ud-



gangspunkt er, at der skal være en omsætningshastighed på maks. 1 år for affald til bortskaffelse og maks. 3 år for affald til genanvendelse.

Vilkår 7-12 er standardvilkår for listepunkterne K212 og K206. Vilkårene skal sikre, at virksomheden foretager korrekt affaldsmodtagelse og evt. afvisning af affaldet samt forsvarlig håndtering af lette affaldsfraktioner. Endvidere er der krav til det bygge- og anlægsaffald, som må neddeles samt støvforebyggende foranstaltninger på nedknusningsanlægget.

I virksomhedens ansøgning fremgår det, at nedknusning af beton og tegl vil foregå 10 dage om året og udføres på hverdage fra kl. 8.00 – 16.00.

Standardvilkår 3, 4 og 5 for listepunkt K206 er identisk med standardvilkår 3, 4 og 5 for listepunkt K212. Standardvilkår 7 for K206 er indarbejdet i standardvilkår 6 for K212 (miljøgodkendelsens vilkår 9).

Mariagerfjord Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde vilkårene.

### **Luftforurening**

Vilkårene er baseret på standardvilkår for listepunkt K212 og K206.

Hensigten med vilkårene er, at virksomhedens aktiviteter ikke giver anledning til luftforurening i form af bl.a. lugt og støv.

Standardvilkår 10-12 for listepunkt K206 er indarbejdet i standardvilkår 8 for K212 (miljøgodkendelsens vilkår 13).

Standardvilkår 9, 11 og 12 for listepunkt K212 er ikke indarbejdet i miljøgodkendelsen, da virksomheden ikke håndterer de omhandlende affaldsfraktioner (dagrenovationsaffald, haveaffald, papir, pap, plast, datamateriale og bygningsaffald med cementbundne asbestfibre).

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at virksomheden kan overholde vilkårene og dermed ikke vil forårsage væsentlig luftforurening i omgivelserne.

### **Affald**

Vilkårene er baseret på standardvilkår for listepunkt K212.

Virksomheden vurderes at kunne overholde vilkårene.

## Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Vilkårene i dette afsnit er baseret på standardvilkår for listepunkt K212 og K206. Standardvilkårene 13, 14, 15 og 17 for listepunkt K206 er identiske med standardvilkårene 15, 21, 24 og 25 for listepunkt K212. Standardvilkår 15 for listepunkt K212 er fjernet, da virksomheden ikke har overjordiske tanke til fyringsolie eller motorbrændstof. Standardvilkår 16 og 17 for listepunkt K212 er fjernet, da virksomheden ikke modtager jern- og metalskrot, med indhold af olierester eller køle- smøremidler samt jern- og metalskrot, som kan afgive olie eller væsker. Standardvilkår 22 for listepunkt K212 er fjernet, da virksomheden ikke modtager have- og parkaffald. Standardvilkår 24 for listepunkt K212 er fjernet, da virksomheden ikke udfører vaskeaktiviteter.

Virksomhedens affaldsoplag stammer fra virksomhedens egne nedbrydningsprojekter, og virksomheden modtager som udgangspunkt ikke affald fra eksterne affaldsproducenter/affaldstransportører. Virksomheden opbevarer kabler, batterier og specifikke metaller indendørs. Blandet metal og træ opbevares udendørs på et befæstet areal.

I miljøstyrelsens standardvilkår for listepunkt K206 og K212 er der særlige krav til opbevaring af bygge- og anlægsaffald (undtagen inert affald). I standardvilkårene fremgår det, at bygge- og anlægsaffald skal opbevares på befæstet areal med kontrolleret afledning – Mariagerfjord Kommune vurderer, at virksomhedens bygge- og anlægsaffald (bl.a. metal og træ) alternativt kan opbevares i tætte eller overdækkede containere på ubefæstet areal.

Virksomhedens nedknusningsaktiviteter omfatter udelukkende nedknusning af beton og tegl. Beton og tegl er inert affald, hvor der ikke er særlige krav til opbevaring, og affaldsfraktionerne kan derfor opbevares på ubefæstet areal. Inert affald er karakteriseret ved at det ikke undergår signifikante fysiske, kemiske eller biologiske forandringer, og som har et indhold af total organisk kulstof på maks. 30 g. pr. kg. tør prøve. Inert affald er hverken opløseligt eller brændbart eller på anden måde fysisk eller kemisk reaktivt, det er ikke bio nedbrydeligt og har ingen negativ indflydelse på andet materiale, det kommer i berøring med, på en sådan måde, at det kan formodes at ville medføre forurening af miljøet eller skade menneskers sundhed.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at vilkårene sikrer en tilstrækkelig beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand under den forudsætning, at vilkårene overholdes. Virksomheden er ikke beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser, og Mariagerfjord Kommune har derfor ikke fundet anledning til at skærpe standardvilkårene for beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.

## Støj

Vilkår 22-25 angiver grænseværdier for støj, lavfrekvent støj samt vibrationer. Endvidere er der angivet, hvilke krav der er til en akkrediteret støjmåling mm..

Støjgrænserne for boliger i det åbne land svarer til støjgrænserne for områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne). Støjgrænserne for boliger i det

åbne land skal overholdes ved nærmeste boligs opholdsareal, hvilket i praksis betyder på udendørs opholdsarealer i op til 15 meters afstand fra boligen.

Grænseværdierne for vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd er fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

Virksomhedens væsentligste støjkilder vurderes at være i forbindelse med nedknusningsaktiviteter, affaldstransport og affaldssortering. Omfanget af nedknusningsaktiviteterne er begrænset til 10 hverdage om året i tidsrummet fra kl. 8.00 – 16.00.

Virksomhedens daglige drift vil være hverdage kl. 06.00 – 18.00 og enkelte lørdage kl. 06.00 – 14.00. Om lørdagen udføres primært værkstedsarbejde og affaldssortering. Læs mere om virksomhedens driftstider i afsnittet ”Virksomhedens lokalisering”.

Støj fra nedknusningsanlægget er angivet til 99 dB 1 meter fra anlægget. Det er uklart, om angivelsen er lydtrykniveau eller lydeffektniveau. Vejledende beregning udført af Mariagerfjord Kommune (simpel afstandsændring) af lydtrykniveauet ved nærmeste beboelse viser, at virksomheden kan overholde støjgrænsen i dagtimerne ved anvendelse af nedknusningsanlægget – uanset om støjen fra nedknusningsanlægget angives som lydtrykniveau eller lydeffektniveau.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde grænseværdierne for støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, som angivet i vilkår 22-24.

### **Specifikke vilkår vedr. værkstedsaktivitet**

Virksomhedens værksted anvendes udelukkende til service og reparation af virksomhedens køretøjer. Virksomheden har angivet, at anvendelsen af værkstedet er begrænset til 10 % af arbejdstiden på lokaliteten.

Virksomhedens aktiviteter på værkstedet er sammenlignelige med almindelige autoværkstedsaktiviteter - de specifikke vilkår til denne aktivitet er derfor de relevante bestemmelser fra autoværkstedsbekendtgørelsen. I autoværkstedsbekendtgørelsens § 4 fremgår det, at mindstekrav til autoværksteder på en listevirksomhed er bekendtgørelsens §§ 6-14. Enkelte bestemmelser er dog undladt i nærværende miljøgodkendelse – bl.a. da virksomheden ikke udfører autolakering, da afstanden til nærmeste forureningsfølsomme område er stor eller da bestemmelserne allerede fremgår andetsteds i miljøgodkendelsen.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde de specifikke vilkår vedr. værkstedsaktiviteten.

### **Egenkontrol**

Egenkontrolvilkårene er udarbejdet på baggrund af standardvilkår for listetyperne K212 og K206. Endvidere er der tilføjet relevant egenkontrolvilkår fra autoværkstedsbekend-

gørelsen. Enkelte punkter i driftsjournalen for listepunkt K206 er identisk med punkterne for listetype K212, og er derfor kun angivet én gang.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde vilkårene.

### **Spildevand**

Virksomhedens aktiviteter medfører ikke afledning af andet spildevand end sanitært spildevand

### **Risikovirksomhed**

Entreprenørfirmaet TK Larsen ApS har ikke indsendt en anmeldelse, jf. reglerne i Risikobekendtgørelsen<sup>7</sup>.

Virksomheden har ikke oplag, som medfører, at den er omfattet af Risikobekendtgørelsen.

### **Bedst tilgængelige teknik**

Med denne afgørelse har Mariagerfjord Kommune taget udgangspunkt i standardvilkårene for listetype K212 og K206, jf. standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1, henholdsvis afsnit 21 og 18.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at Entreprenørfirmaet TK Larsen ApS, ved at overholde vilkårene i denne afgørelse, har truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af miljøpåvirkningerne i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

## **4. Forholdet til loven**

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 må virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i loven nævnte liste over virksomheder, ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomheder må heller ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssig på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 78 bortfalder en miljøgodkendelse, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

I henhold til Godkendelsesbekendtgørelsens § 39 skal virksomheden senest den dag, hvor virksomheden påbegynder driften, give skriftlig meddelelse herom til godkendelsesmyndigheden, dvs. Mariagerfjord Kommune.

---

<sup>7</sup> Bek. nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

## **Retsbeskyttelse**

Ved meddelelse af nye vilkår efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven, er virksomhedens retsbeskyttelsesperiode som udgangspunkt 8 år efter datoen for meddelelse af disse.

Vilkår, der er fremkommet ved en overførsel fra tidligere godkendelser, opnår ikke ny retsbeskyttelse, hvis retsbeskyttelsesperioden først er udløbet. Det samme gælder for vilkår, der er meddelt ved påbud efter § 41 i Miljøbeskyttelsesloven - påbudsvilkår har ikke retsbeskyttelse.

Inden for retsbeskyttelsesperioden kan tilsynsmyndigheden - som hovedregel - ikke meddele påbud eller forbud til virksomheden. Kommunen skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis:

- 1) der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- 2) forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- 3) forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- 4) væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne,
- 5) det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- 6) der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v. eller om sikkerhedsmæssige forhold ved de stoffer, som oplagres på disse virksomheder.

Mariagerfjord Kommune kan desuden meddele påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder at der skal gennemføres bestemte foranstaltninger, hvis virksomheden medfører væsentlig forurening. Kommunen kan nedlægge forbud imod fortsat drift og eventuelt forlange virksomheden fjernet, hvis forureningen ikke kan nedbringes - eller hvis forureningen medfører overhængende alvorlig fare for sundheden.

Kommunen kan i særlige tilfælde tilbagekalde en godkendelse eller fastsætte særlige vilkår i en eksisterende godkendelse.

## **Aktindsigt**

Der er adgang til aktindsigt i godkendelsessagen. Hvis virksomheden er pålagt egenkontrol, er der også adgang til aktindsigt i de resultater af egenkontrollen som Mariagerfjord Kommune er i besiddelse af. Adgangen til aktindsigt - og de begrænsninger der er i adgangen til aktindsigt - følger af reglerne i Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Du kan klage over afgørelsen

Afgørelsen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening (*Klageportalen*, der findes på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk)). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside, dvs. torsdag d. 21. februar 2019 kl. 23.59.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Mariagerfjord Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle

sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

4. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
5. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser der offentliggøres regnes søgsmålsfristen fra datoen for offentliggørelsen.

### **Offentliggørelse**

Afgørelsen vil d. 24. januar 2019 blive offentliggjort på [www.mariagerfjord.dk](http://www.mariagerfjord.dk) og i Hobro Avis i uge 5.

Henvendelse i sagen kan rettes til Jacob Hollerup Mikkelsen, tlf. 97 11 36 52, [jmikk@mariagerfjord.dk](mailto:jmikk@mariagerfjord.dk).

Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø



Jacob Hollerup Mikkelsen  
Sagsbehandler


Kvalitetssikret af

Ole Schröder  
Sagsbehandler

### Kopi er sendt til:

- NEJSUM EJENDOMME ApS, Marienborgvej 20, 8930 Randers NØ
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Nordjylland: [senord@sst.dk](mailto:senord@sst.dk)
- Friluftsrådet: [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk) og [himmerland-aalborg@friluftsradet.dk](mailto:himmerland-aalborg@friluftsradet.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening: [dnmariagerfjord-sager@dn.dk](mailto:dnmariagerfjord-sager@dn.dk) og [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)

## Bilag A. Kort over virksomhedens beliggenhed





## Bilag B. Virksomhedens placering af udendørs oplag

