Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 22-09-2026 - Lars Christensen, Hyrupvej 22, 6541 Bevtoft

Overordnede oplysninger

Ejer	Lars Christensen		
Adresse	Hyrupvej 22, 6541 Bevtoft		
Telefon		CHR nr.	29192
E-mail	Lars.christensen22@live.dk	CVR nr.	13195536
Mobil	51741210	P nr.	1000518347

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	26/6818
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	14-09-2016		
Ændret tilladelse	12-02-2021		
Tilladte dyreenheder	142,93		
Registreret dyreenheder i alt	145,35		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Lars Christensen, ejer af husdyrbruget Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Beplantning ved gyllebeholder. Der kan laves grupper af træer, hvor der er tre træer/buske i hver gruppe. Her er tre grupper fint. Se orienteringsbrevet for yderligere.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelses-dato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	3,57	14-09-2016	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,24	14-09-2016	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	4.424	136,20	12-02-2021	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,54	14-09-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	2,38	14-09-2016	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	2,14	0,00	51,31
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,23	0,00	4,38
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,12	0,00	1,53
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	4.155	137,39	2.466,74	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	130	4,68	84,29	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,79	0,00	15,62

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Der er en § 12, stk. 2 miljøgodkendelse fra den 14. september 2016, med et tilladt kvæg-hold, og der er den 20. oktober 2022 givet tilladelse til to scenarier af svinehold: - 5 ammekøer (over 600 kg.) - 2 småkalve (0-6 mdr.) - 2 tyrekalve (0-6 mdr.) - 5 kvier/stude (6 mdr.-kælvning) I alt: 223,4 DE - Scenarie 1: 4424 slagtesvin (32-118,6 kg) svarende til 136,2 DE eller - Scenarie 2: 4193 slagtesvin (31-121,98 kg) svarende til 136,2 DE CHR fra den 5/12-2025: - 2 handyr - 3 køer CHR fra den 1/9-2025: - 1100 slagtesvin GHI 2024/2025: - 130 slagtesvin (31-129,5 kg) - 4.155 slagtesvin (31-123,3 kg) GHI 2023/2024: - 3988 slagtesvin (31-112,1 kg - 384 slagtesvin (31-127,3 kg) GHI 2022/2023: - 3257 slagtesvin (3-120,7 kg)

	GHI 2024/2025: - 1 opdræt (33,4-39,2 mdr.) - 1 slagtekalv (25-206,3 kg) - 2 kalve (305,6-405 kg) 3 ammekøer (over 600 kg) GHI 2023/2024: - 2,2 opdræt (19,1-27,8 mdr.) - 3 ammekøer (over 600 kg) GHI 2022/2023: - 0,5 kalv (3,3-6 mdr.) - 2,6 opdræt (8,9-9,1 mdr. - 3 ammekøer (over 600 kg) Det bør overvejes, hvorvidt afgangsvægten skal ned, så den overholder det tilladte eller om der skal ansøges om § 16 a, stk. 2 miljøansøgning.

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
11-10-2020		tilsyn	Revideret tilsynsbrev og tilsynsrapport
14-09-2016		Miljøgodkendelse	Afgørelse om miljøgodkendelse for Hyrupvej 22, 6541 Bevtoft_#197836-16_CaseNo16-8172.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godken-delse	Vilkår 1: Projekt gennemføres som beskrevet - Det er ok. Vilkår 2: Bortfald af etape 1 inden for to år - Ikke aktuelt. Vilkår 3: Bortfald af etape 2 inden for to år - Ikke aktuelt. Vilkår 4-6: Ophør - Ikke aktuelt. Vilkår 7: Fjernelse af gyllebeholder - Ikke aktuelt. Vilkår 8 + a og b: Årlig produktion - Er overholdt. Der er givet 2 scenarier i 2022. Vilkår 9-10: Opdateret og revidering beredskabsplan - Beredskabsplan opdateres i 2026. Vilkår 11: Registrering af nærved-uheld - Der har ikke været nogle. Det er kun Lars som arbejder i stalden. Vilkår 12: Vedligeholdelse af ventilationsanlægget - Det rengøres ca. 4 gang årligt + hver fredag. Vedrørende vilkår 13-17: Der findes ikke opdateret beregningsgrundlag for fodret, og derfor ses der bort fra vilkår 14-18. Vilkår 13: N ab dyr pr. slagtesvin i etape 1 må maksimalt være. Vilkår 14: N ab dyr pr. slagtesvin i etape 2 må maksimalt være. Vilkår 15: P ab dyr pr. slagtesvin må i både etape 1 og 2 maksimalt være. Vilkår 16: Der skal føres en logbog eller produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå: - antal producerede dyr - gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs-, og afgangsvægt/slagtevægt) - foderforbrug pr. kg tilvækst - det gennemsnitlige indhold af råprotein pr. FEsv i foderblandingerne.

	- det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEsv i foderblandingerne. Der er flere af disse punkter, der ikke længere kan stilles vilkår om. Forpagter har styr på vilkår 16. Vilkår 17: N ab dyr og P ab dyr 12 måneder. Dette er ikke længere aktuelt. Vilkår 18: Blandeforskrift for hver 3. måned ved hjemmeblandet foder - Der benyttes hjemmeblandet foder og blandeforskrift fremsendes. forpagter måler på proteinindholdet og tilpasser formalingsgraden herefter. Vilkår 19: Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares i 5 år. Forpagter kommer med foder. Vilkår 20: Evt. dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjer, ved etape 2 - Etape 2 er ikke blevet gennemført. Vilkår 21: Beplantning ved gyllebeholderen - Se orienteringsbrevet. Vilkår 22-23 Årlig opgørelse af el og olie i driftsjournal - Staldens forbrug og privat forbrug kører sammen. Der er blevet udskiftet til LED lys i den lange svinestald. Vilkår 24-25: Registrering af vandforbrug - Der benyttes både egen boring til stalden og drikkevandet modtages fra Agerskov Vandværk. Det følger normtallene. Vilkår 26: Udslusning af gyllekanalerne - Det sker hver mandag fra kl. 8 til 9. Vilkår 27: Logbog for udslusning - der sættes kryds i kalender. Dette er ok som logbog. Vilkår 28: Ingen håndtering af gylle lørdag eller søn- og helligdage - Dette overholdes. Vilkår 29: Støjgener - Der er ingen støjklager. Vilkår 33-32: Bevægelsessensorer udendørs - Ejer er opmærksom på, hvor lang tid lyset er i gang. Der er opsat LED i den lange svinestald. Vilkår 33: Ingen lysgener - Der er ingen klager. Vilkår 34: Effektiv fluebekæmpelse - Stalden tømmes og vaskes hver 13. uge. Vilkår 35: Ryddeligt omkring bygninger og veje - Ok. Vilkår 36: Rottesikring ved siloer - Ejer er selv uddannet rottebekæmper og holder styr på det med fælder. Der suppleres med katte. Vilkår 37: Siloer skal være indrettet, så der er ingen støvgener er ved indblæsning. Vilkår 38: Ved etape 2 gylle til Biogas - Etape 2 er ikke gennemført. Vilkår 39: 100 % dybstrøelsen skal køres direkte ud. Der er ikke længere et læskur. Vilkår 40: Lagerregnskab. Dette er ikke aktuelt. Vilkår 41: Der anvendes selvlæssende gyllevogne. Derfor er der ikke krav om befæstet plads. Dette sørger maskinstationen for. Vilkår 42: Olietanke skal stå på befæstede arealer. Dette er tilfældet. Vilkår 43-48: Hører under Landbrugsstyrelsen.

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkon-trol/indberetning*	CHR, GHI og vilkår i godkendelsen.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m^2)	Vol. (m^3)	Ovedækn. (m^2)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m^2)	Vol. (m^3)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1997	20-09-2023	500	2.000		Ingen bemærkninger til beholderkontrol Dimkro 07.03.08
Gyllekælder	01-01-1800		0	400		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er ingen teltdug på beholderen. Der er gyllealarm på.
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder på ejendommen. Gyllebeholder fra 1997 på 2000 m3. Sidste beholderkontrol var den 20/9-2023. Næste beholderkontrol er i 2028. Der er en sø tæt ved beholderen og derfor at der blevet påmonteret en alarm. Der er 5 års beholderkontrol.
Flydelag	Der var et fint tyk flydelag på beholderen på tilsynsdagen.
Logbog	Der føres logbog, og den blev fremvist på tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 5. år.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har en møddingsplads på 240 m2, som ikke er i brug. Der er ikke afløb mod gyllebeholderen fra pladsen. Regnvandet løber ud i jorden. Foder opbevares i fodersiloer.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes nogle gange maskiner på den gamle møddingsplads ellers vaskes de i marken. Vandet løber ud på jorden.
Vaskevand fra stald	Vaskevandet løber til fortank og videre til gyllebeholderen.
Tagvand	Tagvandet ledes via dræn og videre i jorden.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Spildevand fra stuehuset afledes til septitank.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udlever-ingsramper	Ind- og udleveringsramper er med fast bund og tætte sider. Der er afløb til fortank. Der var rydeligt og rent ved rampen.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier og sprøjtemidler opbevares lukket beholder i maskinhuset. Maskinhuset er aflåst og der er ingen afløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares på spalter syd for indkørslen. Der overdækkes med kappe indtil de af-hentes af Daka.
Spildolie	Spildolie opbevares i en tromle. Avista oli A/S afhenter.
Batterier	Batterier bliver afleveret til U.L. Petersen.
Gammelt jern	Afleveres til U.L. Petersen.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Medicinrester og kanyler bortskaffes af dyreholdets ejer.
Andet affald	Alt affald relateret til svineproduktionen medtages til forpagters hovedejendom. Andet affald fra ejendommen sørger Lars for at få bortskaffet.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages ikke fluebekæmpelse ud over at stalden tømmes og rengøres hver 13. uge.
Rottebekæmpelse	Ejer er selv uddannet rottebekæmper, og holder styr på det med fælder. Ejer skyder rotter. Der suppleres med katte.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Hver 13. uge leveres der 1.100 svin. Stalden vaskesefter hvert hold. Alt ind-alt ud. Standen tømmes og rengøres mellem hvert hold.
Drikkevandsforsyn-ing	Drikkevandet kommer fra Agerskov Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med stokerfyr. Asken kommer i gyllebeholderen inden det udspredes på egne marker.

	Der anvendes varmekanon i stalden ved behov.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
31-03-2026	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,34 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er DVN kontrol. Der benyttes også solceller til alarm på gyllebeholder og strøm til hegnet. Der er indsendt foderblandinger for at råproteinniveauet er gået fra 15,34 % til 15,30 %.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholder uden teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet dele af ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,34 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 27. oktober 2026**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: