

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Bykrogen 17 8420 Knebel	Dato for tilsyn: 19-06-2019
Ejer: Jens-Kristian Høgh Thomsen	Tidsforbrug på ejd.: 15 min
CVR nr.: 51337255	Dato for forrige tilsyn: 26-10-2016
CHR nr.: 29354	Tilsynsførende: Sidsel
Betaler: Jens-Kristian Høgh Thomsen Bykrogen 178420 Knebel	Tilstede ved tilsynet: Ingen
Andre ejendomme: Møllebakken 26, Knebel	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Prioriteret tilsyn
---	--------------------

Tilsynskampagne:	x
-------------------------	---

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Husdyrbrug primært med svinehold, >15-75 DE UDEN tilladelse
Kategori: 2	§ 10-stor

Risikoscore før tilsyn: 2,81	Risikoscore efter tilsyn: 2,81
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Nej	
Dato herfor:	Håndhævelsestype:

Oplag: Markstak	Antal: 0
------------------------	-----------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)					Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)				
OK	x	Ikke OK		Ikke relevant	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
Dyreproduktionen er ændret – se tilsynsbrev.
Dyretype er registreret på anden adresse og registreret staltype stemmer ikke overens med tilladelse – se tilsynsbrev.
Den faste gødning på møddingspladsen var ikke overdækket – se tilsynsbrev.
Afløbet på møddingspladsen var ikke renholdt – se tilsynsbrev.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 22285572 / 8636 5572

Ejers mail:

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion: Skift i dyretype				Tilladelsesdato: 17-08-2012		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	19		13,57		
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., lang ædepl., fast gulv	15		6,78	Indgangsalder: 6,0	Afg./kælvningsalder 24,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	10		1,18	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 220,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5		1,35	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstr., lang ædepl., fast gulv	10		2,56	Indgangsvægt: 220,0	Afgangsvægt: 440,0
Moderfår med lam	Dybstrøelse	4		0,57		
Heste 300 kg - under 500 kg	Dybstrøelse	10		3,45		

Samlet antal DE: 30,12

Antal DE nu: 29,46

Tilsynskommentar:

Registreret produktion: Gødningsregnskab				Dato for registrering: Planperiode 2017/2018		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	11		5,62	Indgangsalder: 15,1	Afg./kælvningsalder 22,2
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1		0,27	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4		0,96	Indgangsvægt: 240,0	Afgangsvægt: 445,8
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4		0,35	Indgangsvægt: 121,8	Afgangsvægt: 240,0
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1		0,43	Indgangsalder: 18,3	Afg./kælvningsalder 24,1
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1		0,20	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0

Samlet antal DE: 11,85
Tilsynskommentar: Fårene er registreret på Møllebakken 26 i planperiode 17/18. Alt kvæg er registreret på dybstrøelse, hvilket ikke stemmer overens med tilladelsen. Se mere herom i tilsynsbrevet. Det registrerede dyrehold har været væsentligt lavere end det tilladte.

GØDNINGSBEHOLDERE							
Type	Bygge- dato	Kontro- l-dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Interval	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1900		0	80	Fast låg		
Ajlebeholder	01-01-1901		0	50	Fast låg		
Gyllebeholder	01-01-1990	10-02-2011	120	500	Leca	10	
Fortank til gyllebeholder	01-01-1990		0	20	Intet		
Gyllekanaler	01-01-1990		0	100	Intet		

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	X		
Er indløb dykket?	X		
Er indløb sikret mod tilbageløb?	X		
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?		X	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		X	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			Maskinstation sørger for udbringning – overførsel vha. sugekran
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)			-
Er pumper forsynet med afbryder?			-
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?			-
Er hovedtavle aflåst?			-
Er der påfyldningsalarm?			-
Bemærkninger:			

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1900	120	180	0	Afløb til ajlebeholder

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?		X	Se tilsynsbrevet
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	X		
Afløb fører til lovlig beholder?	X		Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³): 80

Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	X		
Er rand eller sidemur ren for mødding?	X		
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tillædes?		X	
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?	X		
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?	X		
Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem • udlæg i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge 		X	Se tilsynsbrevet
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		X	
Bemærkninger:			

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER	
Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	-
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej
Bemærkninger:	

OPBEVARINGSKAPACITET	
(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)	
FLYDENDE GØDNING	
Samlet opbevaringskapacitet i m ³ : 750	Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m ³ : 53,35
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: 12+	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.:
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen	
Bemærkning:	
FAST GØDNING	
Størrelse af møddingsplads i m ³ : 180	Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m ³ : 497
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: 4,35	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr: 9,32
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen.	
Bemærkning: Dybstrøelse køres ud og pløjes ned 1-2 gange årligt. Dyrene er udegående meget af tiden.	

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		x	
Er der markmødding?		x	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning?			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Ligger markstakken på et omdriftsareal?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballe) <ul style="list-style-type: none"> • 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej • 30 m til naboskel • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning • 50 m til almen vandforsyning • 50 m til kategori 1- og 2-natur (175 m for svine- og fjerkrægødning) 			
Bemærkninger:			

BILLEDDOKUMENTATION



Møddingspladsen

MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	12-07-2019	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	1	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	2,81	