

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Søndervig Landevej 12, 6950 Ringkøbing
CVR:	19570479
Type:	H16a22: H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 4. maj 2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- At gylletanken ikke er forsynes med teltoverdækning som angivet i §16a miljøgodkendelsen.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

Det indskræpes, at gylletanken forsynes med teltoverdækning. Det skal senest den **5. august 2022** være indgået en aftale om levering af teltoverdækning eller aftale om indsendelse af ansøgning om tillæg, hvor teltoverdækning udskiftes med anden teknologi.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.


Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	23-07-2018
Sidste tilladelse	02-08-2016
Tilladte dyreenheder	386,35
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a miljøgodkendelsen af 23. juli 2018 er udnyttet.
Staldtype	Efter godkendelsen. Den nye slagtesvinestald er etableret med delvis spaltegulv (25-49% fast) men med linespil i gyllekanalerne i stedet for et gyllesystem med træk og slip.
Miljøteknologi - gyllekøl	Ja, gyllekøling i den nye stald (5) fra 2021. Ud fra oplysninger indsendte i forbindelse med ansøgning om §16a miljøgodkendelse skal varmepumpen køre i 3680 timer /år. Varmepumpen er installeret ca. 15. sep. 2021 og siden slut dec. 2021 har anlægget også opvarmet de eksisterende stalde. Varmepumpen har kørt i 2030 driftstimer i perioden fra start til ca. 1. maj 2022. Der vil blive fremsendt nye beregninger over antal nødvendige driftstimer for varmepumpen således, at det kan dokumenteres, at der opnås 9,2 % ammoniakreduktion i den nye stald.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Der er ikke forsuring.
Miljøteknologi - luftrensning	Der er ingen luftrensning.
Miljøteknologi - teltoverdækning	I §16a miljøgodkendelsen er der krav om teltoverdækning. Der er ikke etableret teltoverdækning. Det indskræpes, at gylletanken bliver etableret med teltoverdækning, eller der skal indsendes ansøgning om anden løsning til opfyldelse af BAT-kravet.
Foder - vilkår	Der tilsættes fytase til foderet og der anvendes fasefodring.
Antal stipladser - vilkår	2.500 stipladser.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Dybstrøelse fra heste ligger på møddingsplads og overdækket. Pladsen var tømt på tilsynstidspunktet.
Vilkår om beplantning	Ja, se vilkår i §16a miljøgodkendelsen.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Der er krav om miljøledelse fra 2021. Miljøministeriets minivejledning om miljøledelse er udleveret ved tilsynet. Miljøledelse og IE-indberetning m.m. vil blive startet op i 2022.
Særregler for IE-husdyrbrug	Vil blive fulgt i 2022.
Miljøteknologi - andet	I §16a miljøgodkendelsen er der krav om hyppig gylleudslusning i stald nr. 1 med drænet gulv og spalter. Der foretages gylleudslusning hver uge og det noteres i kalender.
Miljøteknologi - frivilligt	Ingen.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Gl. slagtesvinestald (3) er ikke længere godkendt til slagtesvineproduktion og anvendes nu som lager.

Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem	Reg. dato

Dyrehold/produktionsareal

Produktionsareal	Som angivet i §16a miljøgodkendelsen.
Dyrehold	Antallet af slagtesvin er taget fra gødningsregnskabet 20/21. I gødningsregnskab 20/21 er der registreret 7355 slagtesvin (31 - 113 kg) og 4 heste. I 19/20 er der kun registreret heste. 18/19 er der registreret 7600 slagtesvin (31-113 kg) + heste. Dyreholdet har ikke givet anledning til bemærkninger.
Medicinsk Zink	Ikke oplyst.

Opbevaringsanlæg

Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Der er etableret ny møddingsplads i forbindelse med byggeri af maskinhus. Der er afløb til pumpebrønd som pumper til fortanken.
--	---

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Kompost mm. opbevares på møddingsplads.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2003	08-08-2013	10	625	3.000		Beholderkontrol udført den 08-08-2013, ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	1.000		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1998			0	50	Intet	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2000			0	21	Intet	

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 15,11

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 0,00

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok, der er opbevaring til 11 mdr. efter beregning.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Der er ingen.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3000 m ² . Beholderen er bygget i 2002, Der er foretaget den lovpligtige 10-års beholderkontrol i 2013 uden bemærkninger. Dykket indløb. Flydelaget var mangelfuldt, idet der lige var kørt gylle ud, og tanken var næsten tom. Det blev aftalt, at ejer holder øje med om flydelaget kommer af sig selv i løbet af 14 dage, ellers skal der tilføres noget halm. Logbog ok.

	Ingen pumpe på tanken.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2000 m ² beliggende på Strædevej 6. Beholderen er bygget i 1993. Beholderkontrol udført den 31-07-2017. Kabel i hul nr. 2 + mindre skade på nr. 5 skal repareres. Arbejdet er udført den 24-08-2017, så beholderen er OK. Beholderen fyldes fra lastbil, og gyllen tilføres under flydelaget. Tanken blev ikke set ved tilsynet, men det blev oplyst, at der ikke var flydelag på tanken, da der lige var kørt gylle fra tanken, og den var tømt. Logbog ok. Ingen pumpe på tanken.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	
Forsuret gylle på græsmark	
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.
Aftale	

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftalatype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Strædevej 6		2.000
Modtage til opbevaring	Sønderbyvej 18		650

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Slanger til jordvarme		2014					
		Tank		2002	Gylle		Over terræn, udendørs		
		Tank		1949	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)	1.000	Nedgraved	Tanken er afblændet	

2006	163969	Tank	01-4003	2006	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)	1.500	Nedgraved		30-12-2056
		Tank		1961	Benzin	1.500	Nedgraved	Tanken er afblændet	
		Tank		1977	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)		Nedgraved	Tanken er tømt og afblændet	
2005	149353	Tank	01-5820	2005	Autogasolie (Dieselolie)	1.350	Overterræn, udendørs		30-12-2030
		Tank		1992	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)		Nedgraved		30-12-2032

Olie og kemikalier

Olietanke	Der er en overjordisk plastolietank fra 2006 på 1200 liter, placeret på befæstet areal i maskinhus. Der ud over er der to nedgravede tanke. Tankene er registreret i BBR.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset, på beton uden afløb. Spildolie afhentes af Fortum Waste Solutions OW A/S, Esbjerg.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst kemirum, der er afløb til gyllen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Der blandes og vaskes i marken, eller på vaskeplads.

Håndtering af vand

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til offentlig vand.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Der er 3 stk. markboringer. De oppumpede vandmængder registreres og indberettes. Ejer er gjort bekendt med, at der er en beskyttelseszone på 5 meter, hvor der ikke må gødes eller sprøjtes omkring boringerne. Hvilket ejer oplyser er overholdt.

	Vandindvindingstilladelsen til boringen ved Sønderbyvej 24 er udløbet. Her er link til ansøgningssskema på kommunen hjemmeside: https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning#:~:text=Boringer%2C%20drikkevand%20og%20vandforsyning
Vaskeplads - læsseplads	Der er etableret vaskeplads på siden af stalden, afløb til gylle.
Olieudskillere	Ingen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til dræn eller nedsivning.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er ingen.

Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Der er 2 containere på ejendommen til affald, den tømmes 1 gang om mdr. Afhentes af selskabet Marius Pedersen. En del affald afleveres på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved gyllebeholderen, overdækkes med kappe, afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	

Generelle bemærkninger

Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	05-05-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen



Anne Marie Susgaard
Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.