

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 19-08-2021 på ejendommen:

Østergårdevej 16
6880 Tarm

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Lugen i teltoverdækning er ikke lukket. Der er tilført gylle i gyllebeholderen inden for det seneste døgn.
- 2 stk. ensilagesiloer i den nordlige ende: Ingen afløb og ingen murafrænsning.
- Markstakken er placeret samme sted fra år til år.
- **Boring ved hhv. Vardevej 89 og 88 (ved gravhøj) skal overdækkes korrekt.**
 - Ser evt. <https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>, hvor der er billeder af, hvordan en boring skal være indrettet.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærper:

- **Luge i teltoverdækning af gyllebeholder skal lukkes og fremadrettet lukkes straks efter endt omrøring/udbringning**, så kravet i vilkår nr. 15 i §16b miljøtilladelse fra 8. april 2019 efterkommes.
- **Ensilagesiloer skal i den nordlige ende have etableret korrekt afløbsforhold (3 pct. fald mod afløb), eller murafrænsning (minimum 1 meter høj mur)**. Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 1451 af 21. juni 2021) § 17.
- **Markstak med ensilage skal rokere rundt på areal fra år til år**, så næringsstofferne fra ensilagerester og lignende kan optages af de efterfølgende afgrøder. Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 1451 af 21. juni 2021) § 16 stk. 2.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

19-08-2021	Indskærpelse, Miljø	Luger i teltoverdækning skal lukkes senest en uge efter endt udkørsel.
19-08-2021	Indskærpelse, Miljø	Ensilage i markstak skal flytte placering hvert år.
19-08-2021	Indskærpelse, Miljø	Ensilagesiloer skal i den nordlige ende have etableret afløb eller mur.


Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b
Godkendelsesdato	08-04-2019

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>§16b-miljøtilladelse fra 2019 er udnyttet i eksisterende stalde:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kalveplads er etableret.- Nyt dybstrøelsesareal er etableret.- Ny tilbygning til kostald er ikke etableret. <p>Tilbygningen skal etableres senest 6 år efter miljøgodkendelsen er givet. Bliver tilbygning ikke etableret, så bortfalder tilladelsen til at etablere tilbygningen.</p>
Staldtype	<ul style="list-style-type: none">- Sengestalde med spalter- Dybstrøelsesarealer
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 1.700 m³ gyllebeholder skal have teltoverdækning.- Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der er teltoverdækning på gyllebeholderen. Lugen er ikke lukket. Lugen skal lukkes og fremadrettet lukkes senest en uge efter udbringning af gylle.</p>
Antal mdr. på græs - vilkår	<p>Ingen krav.</p> <p>Ejendommen drives økologisk og dyrene er på græs i sommerperioden.</p>
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	<p>Dybstrøelse afhentes via container og køres til Kroghsminde Bioenergi.</p>
Vilkår om beplantning	<p>Krav om beplantning ved 1.640 m³ gyllebeholder.</p> <p>Ingen krav omkring bygninger.</p>

Gældende tilladelser (dyrehold)



Produktionsarealer - Registreret ved tilsynet

Bygn. nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg.dato
1	Goldkøer	Ja	90	Alle kvæg	Dybstrøelse	19-08-2021
2	Kvier	Ja	260	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	19-08-2021
3	Kostald	Ja	130	Alle kvæg	Dybstrøelse	19-08-2021
3	Kostald	Ja	860	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	19-08-2021
4	Småkalve	Ja	85	Alle kvæg	Dybstrøelse	19-08-2021
5	Kalveplads	Ja	70	Alle kvæg	Dybstrøelse	19-08-2021
6	Ny tilbygning kostald	Nej	483	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	19-08-2021
7	Nyt dybstrøelse	Ja	260	Alle kvæg	Dybstrøelse	19-08-2021

Produktion registeret ved tilsynet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	<ul style="list-style-type: none"> - Der er etableret udendørs plads til kalvehytter. - Der er etableret dybstrøelsesareal til goldkøer og kælvningskvier.

Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 18-08-2021:</u> 113 køer, 98 kvier og 5 handyr.</p> <p><u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen, periode 1. august 2020 til 31. juli 2021:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 118 årskøer, 24 kvier (0-6 mdr.), 73 kvier (6 mdr.-kælvning), 65 slagtekalve (40-78 kg.), 6 slagtekalve (6 mdr.-kælvning), 1 avlstyr. <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
----------	--

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01- 1990	150	300	0	5 x 30 meter
Ensilageplansilo	01-01- 2008	840	1.680	0	(2 siloer)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>2 ensilagesiloer mod nordvest:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mod syd: Afløb til pumpebrønd. - Mod nord: Ingen afløb og ingen murafgrænsning. <p><u>Vurdering:</u> Der skal <u>mod nord</u> enten etableres afløb eller etableres en mur på minimum en meters højde.</p> <p>Ensilagesilo mellem bygninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløb til gyllekanal i tidligere spaltstald.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Anvender container til biogasanlæg.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Afløb til gyllekanal ved kostald.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	<p>Ensilage i markstak opbevares på gummibånd. Markstakken er placeret samme sted fra år til år.</p> <p><u>Vurdering:</u> Markstakken skal flytte placering årligt, så næringsstofferne fra ensilagerester og lignende kan optages af de efterfølgende afgrøder.</p> <p>Gummibånd opfylder ikke kravet som fast ensilageopbevaringsanlæg, da der er "sprækker" mellem gummibånd, og der er ikke korrekt afløbsforhold.</p>

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1983	10-03-2020	10	200	860	Flydelag	Beholderkontrol udført 10-03-2020.
Gyllebeholder	01-01-1993	12-03-2018	10	400	1.640	Teltdug	Beholder kontrolleret 12-03-2018.
Gyllekanaler	03-01-1800			0	384		Heraf 50 m ³ pumpebrønd.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Ejer kan efter behov leje ekstra gylleopbevaringsplads.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm, da afstand til vandløb/sø er mere end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 860 m³.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.640 m ³ : <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Dykket indløb: Ok. - Lukkede luger. Nej. Der er lige tilført gylle i gyllebeholderen ved tilsynet. - Ifølge vilkår skal lugen lukkes senest en uge efter omrøring og udbringning.
Forsuret gylle i stedet for nedfældning	Gylle nedfældes i græsmarker efter 1. maj.
Modtages der gylle, andet steds fra	Returgylle fra biogasanlæg.

Spildevand og vandforsyning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Ingen udsprinklingsanlæg.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 102.676 og 102.444 (ved Vardevej 89)): 18.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok ved boring ved stald. - Boring ved Vardevej 89 skal overdækkes korrekt. <p><u>Vardevej 87:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 102.403): 24.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <p><u>Vardevej 88:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 102.1116): 36.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring skal overdækkes korrekt.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen drikkevandsboring. Der foretages årligt analyser af drikkevandkvaliteten
Vaskeplads - læsseplads	Betonplads ved kalvehytter med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand/overfladevand ledes ifølge ejer via dræn til pil.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2012	55493	Tank	50-5323	2012	Mineral ske oliepro dukter	1.200	Over terræn, udendø rs		30-12- 2052
2011	030893 4	Tank	51- 5323		Mineral ske oliepro dukter	1.200	Over terræn, udendø rs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olie-/dieseltanke fra hhv. 2011 og 2012 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie tages med af servicefolk i forbindelse med servicering af maskiner.
Kemikalier (opbev.)	Ejendommen drives økologisk. Opbevarer ikke kemikalier.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald samles i container til brændbart og køres til AFLD.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket bag siloer og afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	19-08-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,60

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.