

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 30-07-2026 -**

Gitte Karoline Larsen, Chr.Feld Landevej 99, 6100 Haderslev

Overordnede oplysninger

Ejer	Gitte Karoline Larsen		
Adresse	Christiansfeld landevej 99, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	119785
E-mail	gitte.ka.larsen@gmail.com	CVR nr.	
Mobil		P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	26/6815
Godkendelsestype	§ 25 tilladelse til mindre dyrehold		
Godkendelsesdato	08-09-2025		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Gitte og Christian Larsen, ejer Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Løbeænder er der ikke mere. Der er moskusænder ind i huset i stedet for.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses på § 25 anmeldelsen til dyreholdet, og hvordan de miljømæssige forhold er på ejendommen.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Der anvendes følgende bygninger: •''' Hønsehus i eksisterende bygning – 17 m2 produktionsareal •''' Hus til løbeænder – 5,85 m2 produktionsareal •''' Hus til moskusænder – 3,06 m2 produktionsareal •''' Rundbuehal til kvæg – 30 m2 produktionsareal •''' Telthal til kvæg – 36 m2 hvoraf 23 m2 er produktionsareal •''' Hønsegård – 21,08 m2 produktionsareal, da der ikke er græsdække. •''' Samlet antal m2 i alt = 99,99 m2 CHR fra den 5/7-2026: - 6 handyr - 6 kvier

	- 5 køer
	Der er intet gødningsregnskab.

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyre-type	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbs-dato
1	hønsehus	17	Alle dyr	Dybstrøelse	12	08-09-2025	08-09-2031
2	hus til løbe-ænder	6	Alle dyr	Dybstrøelse	12	08-09-2025	08-09-2031
3	hus til mo-kusænder	3	Alle dyr	Dybstrøelse	12	08-09-2025	08-09-2031
4	rundbuehal til kvæg	30	Alle kvæg	Dybstrøelse	12	08-09-2025	08-09-2031
5	telthal til kvæg	23	Alle kvæg	Dybstrøelse	12	08-09-2025	08-09-2031
6	hønsegård	21	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse	12	08-09-2025	08-09-2031

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	hønsehus	Ja	17	Alle dyr	Dybstrøelse	12	02-01-2026
2	hus til løbe-ænder – nu til mo-kusænder	Ja	6	Alle dyr	Dybstrøelse	12	02-01-2026
3	hus til mo-kusænder	Ja	3	Alle dyr	Dybstrøelse	12	02-01-2026
4	rundbuehal til kvæg	Ja	30	Alle kvæg	Dybstrøelse	12	02-01-2026
5	telthal til kvæg	Ja	23	Alle kvæg	Dybstrøelse	12	02-01-2026
6	hønsegård	Ja	21	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse	12	02-01-2026

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
08-09-2025		Anmeldeordning	Vis Lovliggørende § 25 tilladelse til d~

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Vilkår som følge af dispensation for afstandskrav •''' Huset til løbeænderne skal udmuges, så der ikke opstår lugtgener •''' Der må ikke udlægges husdyrgødning på jorden fra huset •''' Huset skal være intakt •''' Hegnet skal være intakt Alle vilkår er overholdt.

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR Høns er ikke angivet i CHR.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs? Er der udsprinklingsanlæg til ensilagesaft?
Opbevaring af fast gødning	I markstak.
Opbevaring af ensilage	Der er wrapballer opstillet på græsdække.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der føres logbog.	1

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tagvand	til jorden.
Toilet i stald	Nej.
Husspildevand	Septitank.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Daka afhenter
Plastaffald	Container fra Flemming Paulsen med piktogram og navn på fraktion (restaffald).

Kanyler/medicinres ter/emballage	Dyrlægen medtager alt.
-------------------------------------	------------------------

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Hyppig udmugning.
Rottebekæmpelse	Den kommunale ordning + hund.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Kvæget leveres direkte fra marken. Kvæget er i telthal og rundbuehal. Der er også kvæg til naturafgræsning.
Drikkevandsforsyn- ing	Der er baljer på støbt plads til kvæget. De øvrige dyr har baljer til vand.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
31-03-2026	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 1,73 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er solceller.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af hus- dyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er markstak.
Størrelse	Der gives scoren 1, idet der er meddelt § 25 tilladelse tiæ mindre dyrehold.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurde- ring	1,73.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 13. august 2026** vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: akjj@haderslev.dk