

Blue Phoenix Denmark A/S
Selinevej 4
2300 København S

Miljøgodkendelse

Til: Modtagelse, opbevaring og nyttiggørelse af affaldsfraktioner; glas, tagplader, glaseret fraktion, støberisand og sandblæsningssand.

Firma: Blue Phoenix Denmark A/S

Aktivitetsadresse: Kometvej 10 – 12, 8700 Horsens

CVR: 15084790

P-nr.: 1002966239

Listebetegnelse: K 206, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Sammendrag

Blue Phoenix Denmark A/S har den 4. februar 2026 søgt om miljøgodkendelse til modtagelse, opbevaring og nyttiggørelse af nedknuste affaldsfraktioner på Kometvej 10 – 12, 8700 Horsens. Affaldsprodukterne skal erstatte jomfruelige råvarer i asfaltproduktion.

Affaldsfraktioner er forud for modtagelse oparbejdet ved sortering og knusning på Blue Phoenix Denmarks andre behandlingsanlæg.

Fraktionerne der ansøges om, er følgende:

- Glas i form af almindeligt planglas (isomix), typisk fra vinduesglas.
- Tagplader af dokumenteret asbestfri fibercement. Fibercement er en blanding af cement og cellulosefiber.
- Glaseret fraktion indeholdende glaserede tegl og sanitet.
- Støberisand fra metalstøberier.
- Sandblæsersand fra blæsning af rene metal-/facadeoverflader.

Kvalitetssikring: CHHSO, LHU

Find os

Teknik og Miljø
Byg, Erhverv og BBR
Chr M Østergaards Vej 4
8700 Horsens

Kontakt os

Telefon: 76 29 29 29
Hjemmeside: horsens.dk

Følg os på

Facebook
LinkedIn
Instagram

Miljøgodkendelse

Horsens Kommune giver Blue Phoenix Denmark A/S, Kometvej 10 og 12, 8700 Horsens, godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 33 til at modtage, opbevare og nyttiggøre affaldsfraktioner, som angivet i afgørelsens bilag 1.

Godkendelsen skal være udnyttet senest 2 år efter datoen, hvor den er meddelt. Ellers bortfalder den.

Vilkårene er fastsat på baggrund af oplysningerne i ansøgningsmaterialet samt Horsens Kommunes vurderinger. Begrundelse og vurdering for de enkelte vilkår fremgår af vurderingsafsnittet.

Horsens Kommune godkender hermed det ansøgte på nedenstående vilkår².

Vilkår³

Generelt

1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. Driftspersonalet skal i fornødent omfang være orienteret om godkendelsens indhold.
2. Virksomheden skal senest den dag, hvor den påbegynder driften, give meddelelse herom på industrimiljoe@horsens.dk.
3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer der håndteres på arealet.^{S2, K 206}

Indretning og drift

4. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.^{S3, K 206}
5. Virksomheden må modtage, opbevare og behandle de affaldstyper, som er nævnt i positivlisten i denne afgørelses bilag 3.^{S4, K 206}
6. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i dertil beregnede områder.^{S5, K 206}

¹ For oversigt over lovgrundlag se bilag 4.

² Vilkårene fastsættes hovedsagelig i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 33. De er omfattet af en 8 års retsbeskyttelse jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 a. Vilkår om egenkontrol fastsættes i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 72. De kan til enhver tid revideres jf. § 72, stk. 3. for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. De er altså ikke omfattet af nogen retsbeskyttelse.

³ Vilkår, som er hentet fra standardvilkårsbekendtgørelsen eller maskinværkstedsbekendtgørelsen er markeret med deres oprindelige nummer med hævet skrift som f.eks. S3 henholdsvis MVB3.

7. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.^{S6, K 206}
8. Delfraktionerne fibercementplader (tagplader) omfattet af vilkår 5 skal være forhåndsanalyseret, inden det modtages på virksomheden. Analyseresultaterne skal opbevares på virksomheden og skal kunne forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
9. Delfraktionerne glas, glaseret fraktion, støberisand og sandblæsningssand omfattet af vilkår 6 skal være klassificeret eller deklareret som ikke farligt affald, inden det modtages på virksomheden. Klassifikation eller deklaration af hver delfraktion af affald skal opbevares på virksomheden og skal kunne forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
10. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.^{S7, K 206}
11. Der må kun neddeles sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte, skal nyttiggøres i den blandede form.^{S8, K 206}
12. Nedknusnings- og sammenblandingsaktiviteter må kun ske mandag til fredag i tidsrummet 07.00 – 18.00.
13. Nedknusnings- og sammenblandingsaktiviteterne må ikke ske samtidig med Stena Recycling A/S tilladte nedknusningsaktiviteter.
14. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.^{S9, K 206}
15. Perkolat fra vanding/befugtning ved sammenblanding og nedknusning, skal opsamles og bortskaffes til godkendt modtager.

Luftforurening

16. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.^{S10, K206}
17. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.^{S11, K 206}
18. Maskinføreren skal være instrueret i, at faldhøjden fra gummigedens skovl skal være lavest mulig, og at skovlen, så vidt muligt er under kanten op vindskærme på f.eks. fødekasser ved aflæsning.
19. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.^{S12, K 206}

Støj

20. Virksomhedens støjbidrag, målt udendørs som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må ikke overskride følgende grænseværdier, målt i ethvert punkt i nedennævnte områder:

Periode	Tidsrum	Områdetyper		
		Erhvervs-område Lokalplan nr. 2015-6, delområde 3 dB(A)	Erhvervs-område Lokalplan nr. 2015-6, delområde 1 dB(A)	Ved udendørs opholdsarealer* ved enkelt- boliger i åbent land dB(A)
Mandag-fredag	07-18	70	60	55
Mandag-fredag	18-22	70	60	45
Mandag – fredag	22 – 07	70	60	40
Lørdag	07-14	70	60	55
Lørdag	14-22	70	60	45
Søn- og helligdage	07-22	70	60	45
Alle dage	22-07	70	60	40
Maksimalt støjniveau (tidsvægtning fast)	22-07	–	-	55

* Som samtidig ikke ligger mere end 15 meter fra boligen.

I dagperioder skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. I aften- og natperioder er tidsrummet på henholdsvis 1 og ½ time.

21. Virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj og infralyd målt indendørs i de berørte bygninger må ikke overskride nedenstående grænseværdier:

Anvendelse	Tidsrum	A-vægtet lydtrykniveau (10 – 160 Hz, dB)	G-vægtet infralydniveau, dB
Beboelsesrum, herunder i børneinstitutioner og lignende	18.00 - 07.00	20	85
Beboelsesrum, herunder i børneinstitutioner og lignende	07.00 – 18.00	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Øvrige rum i virksomheder	Hele døgnet	35	90

22. Driften af virksomheden må ikke medføre, at det KB-vægtede accelerationsniveau, L_{AW} med tidsvægtningen S overstiger nedenstående grænseværdier:

Anvendelse	Tidsrum	KB-vægtet accelerationsniveau, L_{AW} i dB
Boliger i boligområder	Hele døgnet	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde, børneinstitutioner og lignende	18.00 – 07.00	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde, børneinstitutioner og lignende	07.00 – 18.00	80
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85

23. Hvis Kommunen finder det nødvendigt, dog højst en gang årligt, skal virksomheden ved målinger eller beregninger dokumentere, at grænserne for støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer overholdes. Rapporten skal sendes til Kommunen senest 3 måneder efter anmodningen.

I tilfælde af overskridelse af grænseværdierne skal der, inden 1 måned fra rapporteringen, indsendes forslag og tidsplan for afhjælpning.

24. Målinger eller beregninger for støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer skal foretages af et firma/laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "miljømålinger – ekstern støj". Målingerne skal udføres efter retningslinjerne i den til enhver tid gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder udsendt af Miljøstyrelsen, jf. vejledning nr. 6/1984. Beregninger skal udføres efter den Nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, jf. vejledning nr. 5/1993.

Jord og grundvand

25. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.^{S13, K 206}
26. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.
27. Oplag af støberisand, fibercementplader, glaseret fraktion og sandblæsningssand skal opbevares på tæt belægning og under tag, hvor det er beskyttet mod regn- og vejrlig.
28. Affaldet, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.
29. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning.

Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.

Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.^{S15, K 206}

30. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.^{S16, K 206}
31. Oplag af olieprodukter og kemikalier skal til enhver tid opbevares miljømæssigt forsvarligt, så der ikke kan opstå fare for forurening af omgivelserne, herunder af jord, grundvand, overfladevand eller det offentlige kloaksystem. Oplaget skal placeres, så uvedkommende ikke umiddelbart har adgang til oplaget (f.eks. aflåst) og uden mulighed for påkørsel.
32. Olieprodukter og kemikalier skal opbevares på en tæt belægning (f.eks. et betongulv) uden afløb til kloak. I den sammenhæng betragtes fliser, SF-sten og asfalt og lignende ikke som en tæt belægning.
33. Pladsen jf. vilkår 28 skal være indrettet, så en mængde svarende til den største beholder kan tilbageholdes og opsamles.
34. Pladsen jf. vilkår 28 skal være overdækket og i øvrigt være sikret mod tilledning af regn- og overfladevand.
35. Olieprodukter og kemikalier skal opbevares i hensigtsmæssige, tætte beholdere med tætsluttende låg. Beholderne skal være beregnet til formålet og tydelig mærket med angivelse af indhold.

Egenkontrol

36. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner og lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.^{S18, K 206}
37. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen af førnævnte tætte belægning, dog højst en gang hvert tredje år.^{S19, K 206}

Driftsjournal

38. Virksomheden skal føre en driftsjournal over:

- Dato for modtagelse samt oplysninger om modtaget mængde af affald omfattet af vilkår 5.
- Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv.
- Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Virksomhedens ophør

39. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.^{S1, K 206}

40. Virksomheden skal uden unødigt ophold efter at driften er ophørt iværksætte forebyggelse af forurening og tilbageførelse af ejendommen til en miljømæssigt tilfredsstillende tilstand.

Oprydningen skal i hovedtræk omfatte følgende foranstaltninger:

- I. fjernelse af oplag af rå- og færdigvarer, hjælpestoffer samt affald,
- II. eventuel rydning af produktionsanlæg og bygninger,
- III.** oplyse miljøtilsynet om forurenet jord, herunder særligt under og omkring rør- og tankanlæg for forurenende stoffer.

Øvrige bemærkninger

Hændelser som kræver indsats fra det kommunale beredskab eller politiet skal straks meldes til alarmcentralen på 112.

Virksomheden skal straks herefter underrette rensningsanlægget og snarest muligt Kommunens Miljøtilsyn om eventuelle driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor.

Rensningsanlægget underrettes på døgnvagttelefon 20 80 13 50.
Miljøtilsynet underrettes på tlf. 76 29 29 29. Udenfor kontortid sker underretningen via Miljøvagten på tlf. 112.

Affald skal bortskaffes efter retningslinjerne i Kommunens erhvervsaffaldsregulativ. Virksomheden må ikke ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening eller risiko herfor, før ændringen er godkendt af Horsens Kommune.

Tilladelsen bortfalder jf. miljølovens § 78 a, i det omfang den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Godkendelsen fritager ikke virksomheden for at indhente nødvendige tilladelser efter anden lovgivning, herunder byggetilladelse.

Miljøteknisk vurdering og begrundelse

Sammenfatning

Horsens Kommune vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen, og at virksomheden kan drives på det pågældende sted, og at til- og frakørsel kan ske, uden at være til væsentlig gene for omgivelserne.

Generelt

Godkendelsens vilkår er fastsat med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledninger om begrænsning af forureningen fra virksomheder, godkendelsesbekendtgørelsen og standardvilkår for virksomheder omfattet af afsnit K 206 i bekendtgørelsen om standardvilkår i det omfang de er relevante.

Modtagelse, opbevaring og sammenblanding af affaldsfraktionerne er omfattet af listepunkt K 206. Ved fastsættelse af vilkår er der derfor taget udgangspunkt i standardvilkårene for listepunkt K 206.

Aktiviteten er omfattet af følgende listepunkter:

Hovedlistepunkt

K 206: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Lokalisering

Virksomheden er placeret i et eksisterende erhvervsområde omfattet af lokalplan nr. 2015-6, delområde 3. Området er udlagt til erhvervsformål, såsom industri-, lager- og værkstedsvirksomhed, service- og handelsvirksomhed. Inden for delområdet må der etableres virksomheder, som har specielle arealbehov og/eller krav om beliggenhed ved det overordnede vejnet.

Nærmeste beboelser er beliggende ca. 200 meter retning sydvest for virksomheden i landzone. Horsens Kommune vurderer, at det ansøgte projekt kan rummes inden for den eksisterende planlægning.

Drikkevandsinteresser

Virksomheden ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser (OD), men inden for følsomt indvindingsområde og vandværksoplandet for Rugballegårdværket.

Horsens Kommune vurderer, at det ansøgte projekt og med de stillede vilkår ikke vil udgøre en risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand. Vurderingen baseres på at affaldsfraktionerne fibercementplader, glaseret fraktion, støberisand og sandblæsningssand modtages, håndteres og opbevares overdækket og på en tæt belægning, så der ikke sker udvaskning af farlige stoffer fra fraktionen.

Glasfraktionen opbevares og håndteres på en tæt belægning uden overdækning. Fraktionen vurderes til ikke at udgøre en risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand på baggrund af glas lave udvaskningspotentiale⁴.

Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

⁴ Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 11, 2002: Etablering af praktisk anvendelige procedurer for accept af affald på deponeringsanlæg.

Habitat- og naturvurdering

Miljøgodkendelser (inkl. tillæg)

Jævnfør habitatbekendtgørelsen skal der forud for meddelelse af afgørelse foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i området væsentligt.

Natura 2000

Projektområdet ligger ca. 5,0 km fra nærmeste Natura 2000 område: nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal).

Der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Natura 2000-planens målsætning er bindende for myndigheden og skal anvendes ved konsekvensvurdering ved myndighedsøvelse jf. habitatbekendtgørelsen. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside.

Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets beskudte omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearter er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes inden for eller uden for beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har ikke kendskab til, at der findes dyrearter eller plantearter, som er optaget på habitatsdirektivets bilag IV, i projektområdet. Dvs. der er ikke gjort fund af bilag IV-arter ved kommunens besigtigelser, eller fundet registreringer på arter.dk eller naturbasen.dk.

I lokalområdet er der kendskab til forekomst af følgende bilag IV-arter:

Flagermus har potentielle yngle- og rasteområder i ældre træer med hulheder, spættehuller eller sprækker samt i ejendomme med utætte tagkonstruktioner eller andre hulheder. Der fældes ikke potentielle flagermustræer eller nedrives ejendomme, der egner sig som yngle- eller rasteområder for flagermus, i forbindelse med det ansøgte.

Odder har potentielle yngle- og rasteområder langs uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder. Der sker ingen påvirkning af sådanne uforstyrrede områder i forbindelse med det ansøgte.

Stor vandsalamander har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer. Arten overvintrer på land, som regel i skove eller haver. Der sker ingen påvirkning af vandhuller eller søer i forbindelse med det ansøgte.

Grøn mosaikgoldsmed yngler primært i vandhuller og søer med krebseklo, som er værtsplante for æggene af grøn mosaikgoldsmed. Der sker ingen påvirkning af vandhuller med krebseklo i forbindelse med det ansøgte.

Spidssnudet frø har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer der ligger i tilknytning til fugtige områder f.eks. i et sammenhængende naturområde med eng eller mose, hvor frøerne kan finde føde i nærheden af ynglevandhullerne. I Horsens Kommune er arten kun registreret vest for E45 og ved Hovedgård og Hatting. Der sker ingen påvirkninger af vandhuller eller søer der ligger i tilknytning til større, fugtige områder i forbindelse med det ansøgte.

Strandtudse har potentielle yngle- og rasteområder i solbeskinnede vandhuller med lav vandstand. Som oftest temporære vandhuller eller vandhuller med nøgne kanter opstået i forbindelse med grusgravning. Arten er desuden salttolerant til et vist niveau og kan yngle i saltvand. I Horsens Kommune er arten kun registreret på Endelave og i forbindelse med gammel grusgrav i nærheden af Nim. Der sker ingen påvirkninger i områder med grusgrave eller strand i forbindelse med det ansøgte.

Det er Kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke yngle- eller rasteområder for de ovenfor nævnte arter, da det ansøgte etableres på et areal, der allerede i dag er befæstet.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet ikke medfører:

- Skade af arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Jordforurening

Ejendommen er ikke kortlagt efter jordforureningsloven. Det ansøgte projekt vurderes ikke at give anledning til øget risiko for jordforurening. Vurderingen baseres på at affaldsfraktionerne fibercementplader, glaseret fraktion, støberisand og sandblæsningssand modtages, håndteres og opbevares overdækket og på en tæt belægning, så der ikke sker udvaskning af farlige stoffer fra fraktionen.

Glasfraktionen opbevares og håndteres på en tæt belægning uden overdækning. Fraktionen vurderes til ikke at udgøre en risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand, da glas er en inert affaldsfraktion.

Trafikale forhold

Ind- og udkørsel til og fra virksomheden foregår ad indkørslen ved Kometvej. Virksomheden vurderer, at der i forbindelse med projektet vil forekomme trafik på ca. 2 lastbiler pr. dag. Horsens Kommune vurderer, at den øgede trafik er yderst begrænset i forhold til den generelle trafik i området. Virksomheden ligger desuden i et eksisterende og fuldt udbygget erhvervsområde, hvor vejnettet er dimensioneret til tung trafik. På den baggrund er det Horsens Kommunes vurdering, at der ikke vil opstå væsentlige trafikgener som følge af de ansøgte aktiviteter.

Horsens Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at der ikke vil forekomme øget støj i forbindelse med til- og frakørsler til virksomheden.

Indretning og drift

Blue Phoenix Denmark A/S oplyser, at de ansøgte affaldsfraktioner i en sammenblandet fraktion, skal benyttes til nyttiggørelse, hvor de sammenblandede affaldsfraktioner skal anvendes som tilslag i asfaltproduktion. De sammenblandede affaldsfraktioner skal erstatte jomfruelige råstoffer

Horsens Kommune sætter i miljøgodkendelsen krav om, at der ikke må modtages farligt affald eller asbestholdigt affald på virksomheden. I den ansøgte affaldsfraktion indgår bl.a. fibercementplader, som potentielt kan indeholde asbest. Ansøger har oplyst at, for at sikre, at de fibercementplader indgår i den nedknuste affaldsfraktion, vil virksomheden sætte bl.a. krav om, at de tagplader, der indgår i fraktionen, skal være modtaget hele,

Horsens Kommune

på paller og entydigt stamme fra ét projekt, hvor der ikke er anvendt asbestholdige fibercementplader. Efter modtagelse udtages minimum en verificerende prøve for asbest pr. sag.

Horsens Kommune vurderer at den ansøgte fremgangsmåde er tilstrækkelig til at sikre, at den ansøgte fremgangsmåde er tilstrækkelig til at sikre, at det ansøgte affald ikke indeholder asbest. Kravet om analyse for asbest fastsættes som vilkår. Dokumentation, i form af analyseresultater, skal opbevares på virksomheden og skal kunne fremvises til tilsynsmyndigheden.

For at sikre der ikke modtages farligt affald på virksomhedens sættes der krav om at affaldsfraktionerne glas, glaseret fraktion, støberisand og sandblæsningssand skal deklareret og/eller klassificeret som ikke farligt affald. Dokumentation, i form af deklaration og/eller klassifikation, skal opbevares på virksomheden og skal kunne fremvises til tilsynsmyndigheden. Hvis affaldet er farligt, indeholder asbest eller indeholder andre typer affald end det der er omfattet af miljøgodkendelsen, skal dette afvises, og affaldet må ikke behandles på området.

Luftforurening

Støv

Horsens Kommune vurderer, at den væsentlige potentielle kilde til luftforurening i forbindelse med modtagelse, oplag, håndtering og sammenblanding/nedknusning af de ansøgte affaldsfraktioner, vil være i form af støv. Oplag af de støvende affaldsfraktioner sker i en overdækket hal og på den baggrund vurderes det, at risikoen for væsentlige støvgener uden for virksomhedens område ved opbevaringen er minimal. Horsens Kommune vurderer, at der kan forekomme kortvarige diffuse støvemissioner i forbindelse med aflæsning samt håndtering af fraktionen. Yderligere vurderes det, at under neddeling og sammenblanding af affaldsfraktionerne vil der være en risiko for væsentlige støvgener uden for virksomhedens område. Støvgenerne vil blive reduceret ved at aktiviteten sker i den overdækket hal, samt ved at benytte et neddelingsanlæg der er forsynet med støvforebyggende foranstaltninger f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.

Regulering af diffuse støvemissioner kan ikke reguleres per affaldsfraktion, men reguleres som virksomhedens samlede støvpåvirkning af omgivelserne. Da støvpåvirkningen reguleres samlet, fastsættes vilkårene efter Miljøstyrelsens standardvilkår. For at sikre håndhævelsesmulighed fastsættes der bl.a. vilkår om, at virksomheden skal tilrettelægge driften, herunder ved vanding eller befugtning samt at neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger f.eks. et vandings- eller sprinklersystem, samt faldhøjden reduceres til et minimum for at reducere ophvirvling af støv. Derved sikres det at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.

Spildevand

Matriklen er omfattet af en tilslutningstilladelse til udledning af urent overfladevand fra oplagsareal til jern- og metalskrot, have- og parkaffald samt vaskeplads via olie- og benzinudskiller fra 5. december 2014. Der er ansøgt om oplag af affaldsfraktionen knust glas på de udendørs arealer. Fraktionen indeholder knust almindelige vinduesglas. Horsens Kommune vurderer at fraktionen ikke udgør en risiko for forurening af overfladevand på baggrund af, at glas er en inert affaldsfraktion. Da der ikke forekommer forurenede overfladevand fra affaldsfraktioner, kræver det ikke en ny tilslutningstilladelse at opbevare glasfraktionen udendørs.

Horsens Kommune

Fraktionerne knust fibercementplader, glaseret fraktion, støberisand og sandblæsningssand opbevares overdækket i en hal. Derfor vurderes de ikke at kunne udvaske miljøfremmede stoffer.

I forbindelse med nedknusning og sammenblanding af delfraktionerne af affald er der krav om, at der skal foretages vanding/befugtning af affaldet for at forebygge støvgener. Horsens Kommune vurderer, at størstedelen af det vand der sprinkles/overrisles affaldet, vil blive bundet i affaldsoplaget og herefter fordampe. Såfremt der forekommer perkolat fra vandingen, som ikke bindes i affaldet, skal dette opsamles og bortskaffes til godkendt modtager. Vurderingen baserer sig på, at der kan ske udvaskning af miljøfremmede og miljøproblematiske stoffer fra oplaget, da de enkelte delfraktioner kan være forurenede. Hvis vandet på et senere tidspunkt ønskes ledt til spildevandsledningen, skal der søges om tilslutningstilladelse.

Støj

Listepunkt K 206 er ikke stjernemærket, så der er ikke krav om indsendelse af støjberegninger i forbindelse med det ansøgte.

De ansøgte aktiviteter

De ansøgte affaldsfraktioner modtages nedknust og sorteret. Affaldsfraktionerne vil blive modtaget på Kometvej 10 og 12, 8700 Horsens, mandag til fredag, inden for dagsperioden 07.00 – 18.00. Der vil ikke forekomme drift om aftenen, natten, samt lørdag, søndag og helligdage. Der forventes at ankomme 2 lastbiler om dagen inden for driftsperioden. Aflæsning af affaldsfraktionerne; fibercementplader, glaseret fraktion, støberisand og sandblæsningssand, vil ske via tip fra lastbil i de respektive båse inden i den eksisterende hal (blåt skraveret område på situationsplanen i bilag 1). Glasfraktionen vil blive aflæsset via tip fra lastbil i et afgrænset udendørs område (rødt skraveret område).

Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner og den sammenblandet affaldsfraktion sker via en gummihjulslæsser. Læsemaskinen vil transportere de enkelte affaldsfraktioner til sorteringsmaskinen, hvor der vil foregå nedknusnings- og sammenblandingsaktiviteter. Yderligere vil læsemaskinen håndtere den sammenblandede affaldsfraktion ved at laste lastbiler med tip. De enkelte delfraktioner af affald vil derudover blive læsset af med tip.

Der vil foregå nedknusnings- og sammenblandingsaktiviteter af de ansøgte affaldsfraktioner. Ansøger har oplyst, at der vil ske nedknusnings- og sammenblandingsaktiviteter 15 gange om måneden, fra mandag til fredag, i 4 timer inden for dagsperioden 07.00 – 18.00. Det er blevet oplyst, at sortermaskinen der benyttes, har en kildestyrke på 100 dB.

Virksomhedens placering

Virksomheden ligger i en byzone og er omfattet af en lokalplan nr. 2015-6, som udlægger området til erhvervsformål. Inden for lokalplansområdet findes der forskellige erhvervstyper, herunder nedknusningsaktiviteter, asfaltproduktion, værksteder, transportvirksomheder med videre. Området vurderes til at være et erhvervs- og industriområde med tung industri på baggrund af områdets faktiske anvendelse, samt det forhold, at lokalplanens anvendelsesbestemmelser udlægger området til et område forbeholdt produktionsvirksomheder. Det vurderes på den baggrund, at der skal fastsættes støjgrænser til området svarende til områdetype 1, jf. Miljøstyrelsens støjvejledning.

Mod øst

Virksomhedens matrikel grænser mod øst op til lokalplan 2015-6, delområde 1. Området vurderes til at være et erhvervs- og industriområde med forbud mod generende virksomhed på baggrund af områdets faktiske anvendelse, samt det forhold, at lokalplanens anvendelsesbestemmelser udlægger området til industri-, lager- og

Horsens Kommune

værkstedsvirksomheder, service- og handelsvirksomhed. Det vurderes på den baggrund, at der skal fastsættes støjgrænser til området svarende til områdetype 2, jf. Miljøstyrelsens støjvejledning.

Mod vest

Virksomhedens matrikel grænser mod vest op til det åbne land. I det åbne land ligger der enkelte fritliggende boligbebyggelser. Der fastsættes støjvilkår til beboelserne i landzone, svarende til de vejledende støjgrænser for områdetype 3. Det vurderes at støjgrænserne skal overholdes ved boligerne eller på udendørs opholdsarealer i op til 15 meters afstand fra boligen, jf. Orientering nr. 43 fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger 31. december 2010. Hvor skelgrænsen er nærmere end 15 meter fra boligen, skal støjgrænsen overholdes i skel.

Samlet vurdering

Blue Phoenix har ansøgt om at opbevare, håndtere og nedknuse/sammenblande forskellige delfraktioner af affald. Håndtering af samtlige delfraktioner, på nær glasfraktionen, foretages inde i en eksisterende hal. Glasfraktionen håndteres på et udendørs areal umiddelbart øst for hallen. Sammenblandings- og nedknusningsaktiviteten foregår udelukkende i den eksisterende hal. I forbindelse med det ansøgte anvendes følgende anlæg:

Anlæg	Placering	Kildestyrke [dB]	Midlingstid [min]
Nedknusnings- og sammenblandingsanlæg	I eksisterende hal	100	240
Gummihjulsælser	I eksisterende hal/udendørs oplagsområde	74,6	30
Lastbil (tipning)	I eksisterende hal/udendørs oplagsområde	117	5
Lastbil (tomgang)	I eksisterende hal/udendørs oplagsområde	91	8

I forbindelse med ansøgningen, har Blue Phoenix indsendt en akkrediteret støjkortlægning, som Stena Recycling A/S fik udarbejdet for deres drift på den pågældende ejendom den 4. juni 2014. I støjkortlægningen er der medtaget en lang række støjklender som er ens med det ansøgte projekt, men der er i beregningen også medtaget en lang række aktiviteter, som ikke er relevante for det ansøgte projekt. I beregningen er ligeledes medtaget et nedknusningsanlæg til træ og beton, som placeres udendørs tæt på det vestlige skel mod boliger i det åbne land, med en kildestyrke på henholdsvis 112,8 og 112,3 dB. I nærværende projekt anvendes et mindre nedknusnings-/sammenblandingsanlæg, som har en markant lavere kildestyrke. Den anvendte gummihjulsælser samt lastbiler er oplyst til at have det samme støjniveau som i den fremsendte støjrapport.

Den nærmeste bolig ligger ca. 310 meter vest for virksomheden og er en bolig i det åbne land, hvor der i dagtimerne skal overholdes en støjgrænse på 55 dB(A). Horsens Kommune har foretaget en orienterende beregning for at vurdere, om der skal indhentes et teknisk støjnotat fra en ekstern rådgiver. Beregningen viser, at de projekterede støjende aktiviteter forventes at medføre et støjniveau ved nærmeste bolig (Oensvej 79) på ca. 36 dB(A). Beregningen er foretaget uden at medtage den støjreducerende effekt af støjvolden, der omkranser virksomheden. Da beregningen viser et støjniveau på ca. 19 dB(A) under støjgrænserne er det Horsens Kommunes vurdering, at det er sandsynliggjort at virksomheden kan overholde støjgrænserne til boligerne, så længe aktiviteterne kun udføres i dagperioden mandag – fredag kl. 07.00 -18.00. Det fastsættes som vilkår at nedknusning kun må foretages i tidsrummet mandag – fredag kl. 07.00 – 18.00. Vurderingen understøttes af, at den fremsendte beregning viser overholdelse af støjgrænserne ved nærmeste bolig ved fuld drift af langt flere støjklender end i nærværende projekt og med nedknusningsaktiviteter med en kildestyrke på 112,8 dB, som samtidig foretages i det vestlige skel tættest på boligerne. Orienterende

Horsens Kommune

beregninger viser desuden, at virksomheden kan overholde støjgrænserne mod erhvervsområderne nord, syd og øst for virksomheden.

Stena Recycling A/S foretager ikke længere de støjende aktiviteter, der ligger til grund for det udarbejdede støjnotat, på Kometvej 10 og 12, 8700 Horsens og derfor vil der ikke være en kumulativ støjpåvirkning. Da Stena Recycling stadig har miljøgodkendelse til at kunne genoptage aktiviteterne på et senere tidspunkt er det Horsens Kommunes vurdering, at der skal fastsættes vilkår om, at Blue Phoenix Danmark A/S ikke må foretage nedknusning eller have håndtering af affald på samme tid som Stena Recycling A/S.

Der fastsættes vilkår om, at Horsens Kommune på et senere tidspunkt, hvis der indkommer klager over støj fra virksomheden, kan kræve at virksomheden dokumenterer, at grænseværdierne for støj er overholdt.

Infralyd, lavfrekvent støj og vibrationer

Horsens Kommune vurderer ikke, at virksomhedens aktiviteter vil give anledning til infralyd, lavfrekvent støj eller vibrationer i omgivelserne som overstiger Miljøstyrelsens grænseværdier. For at sikre håndhævelsesmulighed over for væsentlige gener, fastsættes der dog grænseværdier i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier i denne miljøgodkendelse.

Affald

Der genereres ikke affald i forbindelse med projektet.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Horsens Kommune vurderer, at der kan være risiko for udvaskning af miljøproblematiske stoffer fra affaldsfraktionerne; fibercementplader, glaseret fraktion, støberisand og sandblæsningssand, samt den sammenblandede fraktion der skal indgå i asfaltproduktion. Virksomheden oplyser i ansøgningsmaterialet at de pågældende delfraktioner samt den sammenblandede fraktion, der skal indgå i asfaltproduktion, vil blive opbevaret under tag i den eksisterende hal og på en tæt belægning. Horsens Kommune vurderer, at den beskrevne opbevaring er i overensstemmelse med de fastsatte vilkår, da risikoen for udvaskning af miljøproblematiske stoffer er minimale. Horsens Kommune vurderer, at den tætte belægning, samt den beskrevne opbevaring er i overensstemmelse med de fastsatte vilkår.

Affaldsfraktionen glas vil blive opbevaret udendørs på en asfaltbelægning. Overfladevand fra oplagsområdet afvandes via sandfang, forsinkelsesbassin dimensioneret til at tilbageholde overfladevand med afløb reduceret til 1 L/s, samt olieudskiller med mulighed for prøvetagning til en spildevandsledning. Da affaldsfraktionen glas er inert og ikke indeholder miljøproblematiske stoffer vurderer Horsens Kommune, at et udendørs oplag med ikke forurenede glas på en asfaltbelægning, samt en oplagsplads der afvander til spildevandsledning, ikke vil udgøre en risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand.

Virksomheden har oplyst at de vil opsætte en entreprenørtank, indeholdende diesel, på 1500 L. Det er blevet oplyst at entreprenørtanken lever op til kravene i olietanksbekendtgørelsen. Dieseltanken vil blive placeret på en eksisterende tankplads, som er godkendt til formålet. Horsens Kommune fastsætter vilkår som sikrer mod forurening af jord, grundvand og overfladevand.

Da projektet er placeret i et område med almindelige drikkevandsinteresser (OD), men inden for følsomt indvindingsområde og vandværksoplandet for Rugballegårdværket derfor vurderer Horsens Kommune at der skal stilles vilkår til opbevaring af olieprodukter og kemikalier for at sikre mod forurening af jord, grundvand og overfladevand.

Horsens Kommune

Horsens Kommune vurderer med de beskrevne tiltag, at der ikke vil opstå risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand i forbindelse med det ansøgte projekt.

Egenkontrol

Virksomheden har i ansøgningen oplyst, at der foretages egenkontrol i form af analyser af den nedknuste blanding. Analyserne vil blive foretaget forud for frigivelse af den nedknuste blanding til modtager.

Horsens Kommune fastsætter vilkår om, at der skal føres driftsjournal med angivelse af dato for modtagelse samt mængde af affaldsfraktion omfattet af nærværende godkendelse.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Bedste tilgængelige teknologi (BAT)

Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for virksomheder omfattet af listepunkt K 206. Standardvilkårene er udarbejdet af Miljøstyrelsen i samarbejde med de respektive brancher og kommuner. Standardvilkårene er udarbejdet, så der er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedst tilgængelige teknik inden for branchen.

Da virksomheden er omfattet af standardvilkår, er der taget stilling til BAT i forbindelse med fastsættelsen af standardvilkår. Ved anvendelsen af standardvilkår og tiltag, som beskrevet af virksomheden, vurderer Horsens Kommune, at virksomheden lever op til bedst tilgængelige teknik.

Følgende standardvilkår for de ansøgte aktiviteter vurderes ikke at være relevante:

Standardvilkår nr.	Begrundelse
K206, 14	Vilkår om kildesorteret bugge- og anlægsaffald er udspecificeret i separate vilkår, hvor der sættes krav om indendørs opbevaring.
K206, 17	Der etableres ikke vaskeplads.

Ophør af virksomheden

Virksomheden er omfattet af standardvilkår. Der vil derfor jf. standardvilkårene fastsættes vilkår om, at der ved ophør af virksomhedens drift skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. Yderligere stilles der vilkår til hvad oprydningen skal indeholde i hovedtræk for at sikre mod forurening af jord og grundvand.

Udtalelser

Virksomheden har d. 7. maj 2026 fået tilsendt et udkast til afgørelse til udtalelse.

Horsens Kommune har ikke modtaget kommentarer til udkastet.

Parter i sagen har d. 20. maj 2026 fået tilsendt et udkast til afgørelse til udtalelse.

Horsens Kommune har modtaget kommentarer til udkastet. Kommentarer vil blive gennemgået i kronologisk rækkefølge.

Høringssvar modtaget den 27. maj 2026

Horsens Kommune modtog den 27. maj 2026 et høringssvar fra virksomheden Texet Denmark A/S, Kometvej 8C, 8700 Horsens. Høringssvarene er markeret med *kursiv*. Kommunens bemærkninger vil fremgå normal tekst.

Texet Denmark A/S takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelse og screeningsafgørelse.

Som virksomhed beliggende i umiddelbar nærhed af det ansøgte projekt har vi gennemgået materialet med særlig fokus på driftsmæssige og miljømæssige forhold, der kan påvirke vores aktiviteter og medarbejder.

1. Overordnet betydning

Vi anerkender projektets bidrag til cirkulær økonomi, herunder anvendelsen af affaldsfraktioner som erstatning for jomfruelige råstoffer i asfaltproduktion.

Vi finder det positivt, at der er fastsat vilkår om begrænset driftstid, krav til støj, støv og opbevaring samt forbud mod modtagelse af farligt affald og asbest.

Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i udkastet.

2. Støv og luftgener

Kommunens vurdering er, at støv primært kan håndteres via vanding og overdækning. Vi vurderer dog, at der forsat vil være risiko for støv i forbindelse med aflæsning og håndtering samt i tørre perioder.

Vi anbefaler derfor krav om løbende visuel egenkontrol, dokumentation og mulighed for skærpede tiltag ved gentagne gener.

Horsens Kommune vurderer at det vil være proportionalt at fastsætte driftsvilkår til forebyggelse af støvspredning i forbindelse med omlæsning af materialer for at forebygge støvspredning, som tager udgangspunkt i "Idekatalog til bug ved regulering og kontrol af diffuse emissioner af støv", Rapport nr. 48 af 2008 udgivet af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften. Da regulering af diffuse støvemissioner kan ikke reguleres per affaldsfraktion, men reguleres for virksomheden som helhed, fastsættes vilkårene efter Miljøstyrelsens standardvilkår. Der fastsættes desuden et supplerende vilkår om driftsmæssige foranstaltninger som forebygger og begrænser diffuse emissioner mest muligt.

Det vurderes, at de fastsatte vilkår for modtagelse, oplag, håndtering og sammenblanding/nedknusning af de ansøgte aktiviteter er dækkende for at forebygge og begrænse væsentlig støvpåvirkning uden for virksomhedens skel. Vilkår til regulering af støv er bedst tilgængelige teknologi på områder, og virksomheden forventes at kunne drives uden at give anledning til væsentlige støvgener.

Der er tilføjet vilkår til støvbegrænsning i miljøgodkendelsen.

3. Støj

Selvom beregningerne viser overholdelse af grænseværdier, bør der tages højde for samlet støj fra området. Vi anbefaler målinger ved idriftsættelse og ved klager samt tydelig adressering af kumulative effekter.

Miljøgodkendelsen omfatter alene regulering af aktiviteter inde for virksomhedens område og der er derfor udelukkende vurderet på en kumulativ påvirkning i forhold til den eksisterende virksomhed på adressen.

I henhold til den samlede belastning fra området kan miljøgodkendelsen alene regulere aktiviteter og drift på virksomhedens område.

I miljøgodkendelsen er der fastsat vilkår om at tilsynsmyndigheden kan forlange virksomheden ved målinger eller beregninger skal dokumentere at grænserne for støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer overholdes, hvilket er i overensstemmelse med gældende praksis for området.

Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i miljøgodkendelsen i forhold til kumulative påvirkninger for samlet støjbelastning.

4. Trafik

Det angivne antal transporter er et estimat. Vi anbefaler, at der fastsættes et maksimum eller krav om anmeldelse ved ændringer.

Miljøgodkendelsen omfatter alene regulering af aktiviteter inde for virksomhedens matrikel. Der kan derfor fastsættes vilkår vedrørende kørsel og transportaktiviteter på virksomhedens egne arealer. Antallet af transporter til og fra virksomheden på det offentlige vejnet kan ikke reguleres igennem miljøgodkendelsen, idet trafik på offentlige veje ikke ligger indenfor miljøbeskyttelseslovens område.

Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i udkastet til miljøgodkendelsen.

5. Drift og beredskab

Vi anbefaler tydelige procedurer for håndtering af uheld samt information til nabovirksomheder ved hændelser.

Horsens Kommune vurderer at procedurer og lignende er indarbejdet gennemstandardvilkår er tilstrækkeligt i forhold til virksomhedens aktiviteter.

Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i miljøgodkendelsen.

6. Konklusion

Textet Denmark A/S har ingen principiel indsigelse mod projektet, men anbefaler at ovenstående forhold indarbejdes for at sikre robust drift og minimere påvirkninger.

Ingen bemærkninger.

Høringssvar modtaget den 4. juni 2026

Horsens Kommune modtag den 4. juni 2026 et høringssvar fra beboer på Oensvej 79, 8700 Horsens.

Jeg fremsender hermed høringssvar til det udsendte udkast. Som nærmeste bolig i det åbne land (ca. 300 m fra virksomheden) ønsker jeg at gøre opmærksom på en række væsentlige forhold, som efter min vurdering ikke er tilstrækkeligt belyst materialet.

1. Eksisterende gener er ikke indarbejdet i vurderingen

Det fremgår af afgørelsesgrundlaget, at projektet ikke forventes at medføre væsentlige gener for omgivelserne.

Dette stemmer ikke overens med de faktiske erfaringer fra den eksisterende virksomhed i området, hvor virksomheden allerede i dag giver anledning til gener, herunder:

- *affald og materialer, der spredes til naboejendomme*
- *støvgener*
- *periodiske lugtgener*

Det er problematisk, at der ikke er taget stilling til om disse forhold også er en risiko på den nye placering. Projektets påvirkning bør vurderes i forhold til den samlede og reelle belastning.

Ved behandling af ansøgning om de nye aktiviteter er der foretaget en vurdering af de miljømæssige påvirkninger. En miljøgodkendelse regulerer alene de miljøforhold, der kan henføres til de aktiviteter, som godkendelsen omfatter. Miljøgodkendelsen regulerer ikke allerede miljøgodkendte aktiviteter fra andre etableret virksomheder.

Horsens Kommunes vurdering er således baseret på, om den ansøgte virksomhed, under de fastsatte vilkår og ansøgningen, selvstændigt kan drives uden væsentlige påvirkning af omgivelserne. Det fremgår derfor af afgørelsesgrundlaget, at aktiviteterne kan etableres og drives uden at være til væsentlig gene for omgivelserne.

Bemærkningen giver derfor ikke anledning til ændringer i miljøgodkendelsens vilkår.

2. Undervurdering af støv og spredning

Det fremgår af udkastet til miljøgodkendelsen, at støvgener kan begrænses via indendørs håndtering og befugtning.

Dette vurderes ikke tilstrækkeligt, da:

- *der forsat vil være udendørs aktiviteter og oplag (bl.a. glas op til 2.000 ton)*
- *kørsel, omlæsning og håndtering kan give væsentlig støvspreddning*
- *erfaringer viser, at lette materialer allerede spredes til omgivelserne*

Der er ikke tilstrækkeligt fokus på fysisk spredning af materialer, som i praksis er en væsentlig gene for naboer.

. Kommunen vurderer at det vil være proportionalt at fastsætte driftsvilkår til forebyggelse af støvspreddning i forbindelse med omlæsning af materialer for at forebygge støvspreddning, som tager udgangspunkt i "Idekatalog til bug ved regulering og kontrol af diffuse emissioner af støv", Rapport nr. 48 af 2008 udgivet af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften. Da regulering af diffuse støvemissioner kan ikke reguleres per affaldsfraktion, men reguleres som virksomhedens samlede støvpåvirkning af omgivelserne, fastsættes vilkårene efter Miljøstyrelsens

standardvilkår. Der fastsættes desuden et supplerende vilkår om driftsmæssige foranstaltninger som forebygger og begrænser diffuse emissioner mest muligt.

Det vurderes, at de fastsatte vilkår for modtagelse, oplag, håndtering og sammenblanding/nedknusning af de ansøgte aktiviteter er tilstrækkelige til at forebygge og begrænse virksomhedens støvpåvirkning af omgivelserne. Vilkårene er et udtryk for den bedst tilgængelige teknologi på områder, og virksomheden forventes at kunne drives uden at give anledning til støvgener.

Bemærkningen giver derfor anledning til ændringer i miljøgodkendelsens vilkår.

3. Manglende vilkår om lugt

Det fremgår af udkastet til miljøgodkendelsen, at der ikke forventes lugtgener, og at relevante standardvilkår derfor ikke er anvendt.

Dette er ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold i området.

Håndtering af bl.a.:

- *støberisand*
- *sandblæsningssand*
- *blandede affaldsfraktioner*

kan i praksis give lugt afhængigt af materialernes oprindelse og lagring.

Der bør derfor fastsættes konkrete vilkår for:

- *forebyggelse af lugt*
- *håndtering af klager*
- *dokumentation ved behov*

Horsens Kommune imødekommer bemærkningen og indarbejder standardvilkår for lugt. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres væsentlige lugtgener, vil tilsynsmyndigheden håndhæve forholdet.

Vedrørende fastsættelse af konkrete vilkår omhandlende forebyggelse af lugt, håndtering af klager og dokumentation ved behov vurderer Horsens Kommune, at det ikke er proportionalt at fastsætte skærpende vilkår for forebyggelse af lugt, samt dokumentation og håndtering af klager vedrørende lugt, når der ikke er et dokumenteret kendskab til væsentlige eller vedvarende lugtgener fra de ansøgte affaldsfraktioner. Standardvilkår er udtryk for den bedst tilgængelige teknologi på området, og virksomheden forventes at kunne drives uden at give anledning til lugtgener. Vilkåret vurderes at være i overensstemmelse med gældende praksis på området.

Bemærkningen angående manglende vilkår om lugt giver anledning til ændringer i miljøgodkendelsens vilkår.

4. Støjvurdering er utilstrækkeligt dokumenteret

Det fremgår, at støjniveauet på min ejendom, Oensvej 79, vurderes til ca. 36 dB(A).

Denne vurdering bygger dog på:

- *En orienterende beregning*
- *ældre støjgrundlag*
- *forudsætning om begrænset aktivitet*

Samtidig er det oplyst, at nedknusningsanlægget har en kildestyrke på op til 100 dB.

Der mangler derfor en opdateret og dokumenteret vurdering af:

- *faktisk drift*
- *samtidige aktiviteter i området*
- *kumulativ støj*

Horsens Kommune vurderer, at der foreligger et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere støjforholdene ved de ansøgte aktiviteter.

Baggrunden for vurderingen er, at de ansøgte aktiviteter er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen listepunkt K 206. Listepunktet er ikke omfattet af krav om udarbejdelse af et støjnotat og derfor er påvirkning af støj vurderet på baggrund af en orienterende beregning. Grundlaget for den orienterende beregning tager udgangspunkt i de allerede godkendte stærk støjende aktiviteter, hvor kildestyrken for de eksisterende aktiviteter er målt til at være højere end for de nye aktiviteter. Den orienterende støjberegning viser, at de vejledende støjgrænser er overholdt på adressen Oensvej 79, 8700 Horsens.

Der er desuden foretaget en vurdering af kumulative støjpåvirkninger fra den eksisterende virksomhed på adressen Kometvej 10 – 12, 8700 Horsens. På baggrunden af den eksisterende virksomheds godkendte aktiviteter på adressen Kometvej 10 – 12, 8700 Horsens er der sat skærpende vilkår i henhold til allerede godkendte knuseaktiviteter, da det ikke kunne afvises at det kunne give anledning til væsentlige kumulative støjpåvirkninger.

Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i miljøgodkendelsen i forhold til støj.

5. Kumulative påvirkninger er ikke realistisk vurderet

Det konkluderes, at der ikke er kumulative effekter.

Dette er ikke retvisende, da området allerede er præget af tung industri og andre støjende aktiviteter, herunder nedknusningsaktiviteter på andre ejendomme.

For naboer opleves påvirkningen samlet, og der burde derfor ske en vurdering af:

- *samlet støjbelastning*
- *samlet støvbelastning*
- *samlet trafik*

Bemærkning i henhold til kumulative påvirkninger for samlet støjbelastning:

Miljøgodkendelsen omfatter alene regulering af aktiviteter inde for virksomhedens område og der er derfor kun vurderet på en kumulativ påvirkning i henhold til den eksisterende virksomhed på adressen.

I henhold til den samlede belastning fra området kan miljøgodkendelsen alene regulere aktiviteter og drift på virksomhedens område.

Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i miljøgodkendelsen i henhold til kumulative påvirkninger for samlet støjbelastning.

Bemærkning i henhold til kumulative påvirkninger for samlet støjbelastning:

Miljøgodkendelsen omfatter alene regulering af aktiviteter inde for virksomhedens område og der er derfor kun vurderet på en kumulativ påvirkning i henhold til den eksisterende virksomhed på adressen.

I henhold til den samlede belastning fra området kan miljøgodkendelsen alene regulere aktiviteter og drift på virksomhedens område.

Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i miljøgodkendelsen i henhold til kumulative påvirkninger for samlet støjbelastning.

Bemærkning i henhold til kumulative påvirkninger for samlet trafik:

Miljøgodkendelsen omfatter alene regulering af aktiviteter inde for virksomhedens matrikel og derfor er der ikke vurderet på den kumulative påvirkning af trafik på offentlige veje. En miljøgodkendelse kan kun regulere kørsel og transportaktiviteter på virksomhedens egne arealer. Kumulative påvirkninger af trafik på det offentlige vejnet reguleres af anden lovgivning.

Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i miljøgodkendelsen i forhold til trafik.

6. Særlig hensyn til nabo i åbent land

Det er positivt, at der fastsættes støjgrænser for boliger i det åbne land.

Imidlertid bør der tages større hensyn til, at:

- *beboelsen ligger udenfor erhvervsområdet*
- *der er forventning om lavere miljøpåvirkning i det åbne land*
- *gener opleves mere markant i åbent land*

Horsens Kommune har fulgt gældende lovgivning og vejledninger inden for dette område. På baggrund af sagens oplysninger og de foreliggende forhold vurderes det, at der ikke er yderligere særlige hensyn til naboer i åbent land, som giver anledning til ændringer.

Bemærkningen vedrørende særligt hensyn til nabo i åbent land giver ikke anledning til ændringer i miljøgodkendelsen.

7. Ønske om begrænsning af driftstid (fredag kl. 14)

For at reducere gener for naboer – særligt i weekender og fritid – foreslås det, at der fastsættes et supplerende vilkår om, at:

- *Støjende aktiviteter (herunder nedknusning, håndtering og transport) ophører kl. 14.00 om fredagen.*

Dette begrundes med:

- *Behov for at sikre sammenhængende rekreativ tid uden belastning*
- *hensynet til naboer i åbent land*

- *den samlede belastning fra området*
- *at aktiviteterne i forvejen er begrænset til dagtimer*

En sådan begrænsning vil være rimeligt og proportionalt hensyn til omgivelserne.

skærpelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser vil kun ske, hvis der foreligger særlige miljømæssige grunde. På baggrund af sagens oplysninger og den foreliggende vurdering angående støj vurderes det, at der ikke foreligger særlige miljømæssige hensyn, som giver anledning til en anden vurdering.

I forhold til den samlede belastning fra området kan miljøgodkendelsen alene regulere aktiviteter og drift på virksomhedens område.

Bemærkningen vedrørende ønske om begrænsning af driftstid giver ikke anledning til ændringer i miljøgodkendelsen.

8. Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det, at:

- *påvirkninger fra projektet er undervurderet*
- *eksisterende gener ikke er inddraget*
- *væsentlige forhold (støv, lugt og kumulative effekter) er utilstrækkeligt belyst*

Jeg ønsker derfor, at:

- *Der foretages en supplerende vurdering af de faktiske forhold i området*
- *Der fastsættes skærpede vilkår for støv, affaldsspredning og lugt*
- *Der gennemføres en mere retvisende vurdering af kumulative påvirkninger*
- *Der indarbejdes begrænsning af driftstid om fredagen (ophør kl. 14)*

De forhold der vedrører vurdering af påvirkninger fra de ansøgte aktiviteter, herunder eksisterende gener omhandlende støv, lugt og støj er behandlet og besvaret i de ovenstående bemærkninger. I bemærkningerne fremgår der en vurdering om de ønskede tiltag kan tilgodeses.

AFGØRELSE OM MILJØVURDERING

Virksomheden er opført på bilag 2, 11. b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). Kommunen har derfor foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet. Kommunen vurderer, at beskrivelse af aktiviteten ikke får væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. miljøvurderingslovens § 21, stk. 1.

Der er truffet særskilt screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven. Afgørelsesdatoen er den samme som for denne miljøgodkendelse i henhold til regler om samtidighed.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettiget er ansøgeren, enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen, Sundhedsstyrelsen, samt klageberettigede foreninger og organisationer.

Virksomheden får besked, hvis vi modtager en klage.

Hvis du vil klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via [Nævnenes Hus' klageportal](#). Fra klageportalen går klagen videre til os. For at være rettidig skal klagen være tilgængelig for os i Klageportalen senest 4 uger efter at afgørelsen er bekendtgjort. Klagefristen udløber dermed den 6. august 2026.

Klage over tilladelser har ikke opsættende virkning medmindre Nævnet bestemmer andet.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og miljøoplysningsloven.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Offentliggørelse

Afgørelsen er i dag offentliggjort på [Digital MiljøAdministration](#).

Kopi til:

Kontaktperson på virksomheden
Virksomheden
Ejendommens ejer
Sundhedsstyrelsen
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Sydøstjyllands Brandvæsen
Samn Forsyning ApS

Kometvej 17, 8700 Horsens
Kometvej 8, 8C og 8D, 8700 Horsens


Kometvej 8, 8700 Horsens
Kometvej 8C, 8700 Horsens
Kometvej 8D, 8700 Horsens
Meteorvej 16, 8700 Horsens
Meteorvej 18, 8700 Horsens
Titanvej 6, 8700 Horsens
Oensvej 75, 8700 Horsens

Oensvej 79, 8700 Horsens

Louise Sorgenfrei, Blue Phoenix Denmark
Blue Phoenix Denmark A/S
STENA RECYCLING A/S

Ejer: Catena Kometvej ApS
Lejer: POST DANMARK ApS
Ejer: Oxford Sky, S.á.r.l.
B8701 Horsens HUB
Lejer: RE:DESIGNED A/S
Lejer: Texet Denmark A/S
Lejer: MEDICAL SCANDINAVIA A/S
COLAS DANMARK A/S
Ejer: Oxford Sky, S.á.r.l.
Lejer: Hay lager
COLAS DANMARK A/S
Beboer 1
Beboer 2
Beboer 3
Beboer 1
Beboer 2

Bilag 1 - Situationsplan



Bilag 2 - Miljøteknisk beskrivelse

Ansøgning om miljøgodkendelse kan fremsendes efter ønske ved henvendelse til sagsbehandler Charlotte Metzsch på kontaktoplysningerne tlf. 76 29 25 70 og mail: chme@horsens.dk.

Bilag 3**Positivliste**

Fraktions-nr.	Råvare/affald	EAK-Kode	Årlig mængde (ton)	Maksimalt oplag (ton)	Oplags-område	Belægnings-type	Særlige opbevarings-krav
1	Glas 17 02 02	17 02 02	7000	2000	Udendørs	Fast belægning	Nej
2	Fibercementplader (tagplader): 17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03	17 09 04	2000	2000	Indendørs	Tæt belægning	Ja
3	Glaseret fraktion (sanitet): 17 01 03 Tegl og keramik	17 01 03	7000	2000	Indendørs	Tæt belægning	Ja
4	Støberisand: 10 10 08 Brugte støberikerner og -form, bortset fra affald henhørende under 10 10 07	10 10 08	4000	2000	Indendørs	Tæt belægning	Ja
5	Sandblæsningssand: 12 01 17 Affald fra sandblæsning, bortset fra affald henhørende under 12 01 16	12 01 17		2000	Indendørs	Tæt belægning	Ja

Bilag 4

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven	Lovbekendtgørelse 2025-12-22 nr. 1742 om miljøbeskyttelse.
Olietanksbekendtgørelsen	Bekendtgørelsen 2019-11-27 nr. 1257 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
Godkendelsesbekendtgørelsen	Bekendtgørelse 2024-09-02 nr. 1027 om godkendelse af listevirksomhed.
Standardvilkårsbekendtgørelsen	Bekendtgørelse 2021-11-15 nr. 2079 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.
Miljøvurderingsloven	Lovbekendtgørelse 2023-01-03 nr. 4 om miljøvurderinger.
Risikobekendtgørelsen	Bekendtgørelse 2016-04-25 nr. 372 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.
Støjvejledninger	Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1984 om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 6, 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens orientering nr. 9, 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.
Miljøoplysningsloven	Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger
Habitatbekendtgørelsen	Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
Forvaltningsloven	Lovbekendtgørelse 2014-04-22 nr. 433 Forvaltningsloven.
Offentlighedsloven	Lovbekendtgørelse 2020-02-24 nr. 145 om offentlighed i forvaltningen.