



Rapport for miljøtilsyn hos Bundgaardsminde, Thisted Landevej 131, 9430 Vadum

Overordnede oplysninger

Ejer			
Rasmus Gramkow Pedersen	Thisted Landevej 131	9430 Vadum	
Tilsynsdato	27-10-2023		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	97558
Mobiltelefon		CVR nr.	42653373
E-mail		P. nr.	1027508363
Samkøring	Bundgaardsminde Thisted Landevej 127		

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	06-08-2021

Kategori	1a
----------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
11-02-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende beholderkontrol Perstrup 4150 m3.
27-10-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal føres logbog for udslusning af gylle.
27-10-2023	Aftale	Meddelt	Erhvervsaffald skal sorteres og opbevares, så det er egnet til genbrug eller genanvendelse. Der følges op på dette ved næste tilsyn.
27-10-2023	Aftale	Efterkommet	Oplæringsmateriale skal tilsendes kommunen
27-10-2023	Aftale	Efterkommet	Logbog for de tre gyllebeholdere skal tilsendes kommunen.
27-10-2023	Aftale	Efterkommet	Dokumentation for udbringningsmetode for flydende husdyrgødning skal tilsendes kommunen.

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m2)	Bemærkning
1	Stald 1	344	
10	Stald 10	1.789	
11	Stald 11	474	
2	Stald2	322	
3	Stald 3	662	
4	Stald 4	641	
5	Stald 5	389	
6	Stald 6	732	
7	Stald 7	148	
8	Stald 8	668	
9	Stald 9	402	

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m2)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1	250	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		06-08-2021	
10	10	1.350	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		06-08-2021	

11	11	356	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		06-08-2021	
2	2	266	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		06-08-2021	
3	3	527	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		06-08-2021	
4	4	550	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		06-08-2021	
5	5	283	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		06-08-2021	
6	6	658	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		06-08-2021	
7	7	98	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		06-08-2021	
8	8	585	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		06-08-2021	
9	9	345	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		06-08-2021	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke.
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Miljøgodkendelse vurderes udnyttet.
Anvendelse af bygninger og stalde	Svinestaldene blev ikke efterset ved tilsynet, men vurderes at stemme overens med miljøgodkendelse.
Produktionsareal og gulvtyper	Svinestaldene blev ikke opmålt eller efterset ved tilsynet, men vurderes at stemme overens med miljøgodkendelse.
Hypig udslusning svinestalde, dok.	På nuværende tidspunkt føres der ikke logbog over hypig udslusning, men der udsluses en gang om ugen. Der skal føres logbog over udslusning af gylle fra svinestaldene, hvor staldafsnittene har hver deres logbog med oplysninger om dyretype, målested, dato for udslusning, målt gyllehøjde (medmindre det er mindre end 7 dage siden, der sidst er blevet udsluset gylle). Det blev oplyst, at logbogen påtænkes at laves digitalt. Uddrag af logbog er tilsendt kommunen efter tilsynet.

Opbevaringsanlæg Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads på ejendommen.
Ensilage i markstak, tørstof%+ placering	Ingen ensilage i markstak ved tilsynet.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-06-1996	31-10-2016	0	3.000	Flydelag	Spæncom
Gyllebeholder	01-01-1999	31-10-2016	0	2.970	Flydelag	Perstrup
Gyllebeholder	01-08-1999	25-07-2022	0	4.150	Flydelag	Perstrup. 85 m til sø i haven.
Gyllekanaler	01-06-1985		0	400		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	OK.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Den store beholder tættest på stuehuset blev oplyst at være tom. De resterende havde fint flydelag. Logbøgerne for alle tre gyllebeholdere blev tilsendt kommunen efter tilsynet.
Gyllebeholder, dykket indløb	OK.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Sugetårn på gyllevogn.
Gyllebeholder, tilledning	Via fortank.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er alarm på den store Perstrup-beholder, fordi den ligger under 100 meter fra søen ved stuehuset.
Opbevaringskapacitet til gylle	Tilstrækkelig.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Den store Perstrup-beholder, hvor der er monteret gyllealarm, ligger ca. 87 meter fra søen i stuehusets have. Da søen er registreret som § 3-natur, og terrænet ifølge højdekoterne falder ned mod søen, er denne beholder omfattet af kravet om kontrol hvert 5. år. Den er senest blevet kontrolleret i juli 2022. De øvrige to beholdere er sidst kontrolleret den 31-10-2016, og disse skal kontrolleres hvert 10. år.
Gyllebeholder, øvrige	Det blev oplyst, at den store gyllebeholder placeret tættest på stuehuset kun anvendes, hvis det er nødvendigt, således stuehuset generes i mindst mulig grad af lugten.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Med slangeudlægger eller nedfældning. Det blev oplyst, at der - i forbindelse med et forsøg i samarbejde med Danish Crown - tilsættes Vizura (nitrifikationshæmmer). Ejer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	oplyste at resultaterne af dette snart offentliggøres. Dokumentation for udbringningsmetode er modtaget efter tilsynet.

Markstakke komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal SKAL udfyldes ved Antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke ved tilsynet.	0

Håndtering af bekæmpelsesmidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Påfyldning af sprøjte sker på vaskeplads med afløb til gyllesystemet.
Rengøring af udstyr	Rengøring af sprøjte sker i marken eller på vaskeplads med afløb til gyllesystemet.
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Sprøjtemidler opbevares i aflåst container. Containeren blev ikke set indvendigt ved tilsynet.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Det oplyses at tomme spraydåser afleveres til Aalborg Kommunes indsamlingsordning. Spildolie placeret på spildbakker. Ved tilsynet blev det konstateret, at der på betongulvet foran spildbakkerne var store oliepletter.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Tilmeldt Aalborg Kommunes indsamlingsordning - medicinrester, brugte kanyler.
Opbevaring af kadavere	Kadavere opbevares under kappe og hentes af DAKA. Til smågrise anvendes køleboks nær fodersilo.
Affald, sortering	Affaldscontainer med blandet restaffald. Erhvervsaffald skal sorteres og opbevares, så det er egnet til genbrug eller genanvendelse. Der følges op på dette ved næste tilsyn.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Får leveret gyllefluer via ordning med Miljøfluen. Rottebekæmpelse udføres af Nomus.
Olietanke	Der er én olietank på ejendommen fra 2003 på 5900L (Nr. 0721700, G.nr. 51-5023), som også fremgår af BBR.
Fyringsanlæg	Halmfyr.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	Beredskabsplan placeret indenfor i indgang til svinestald.

Særregler. for IE-husdyrbrug

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (å=årlig indberetning, t=ses på tilsyn)
Miljøledelse (å)	Der er krav om miljøledelsessystem, og dette er efter aftale blevet tilsendt kommunen efter tilsynet. De tilsendte oplysninger omhandler kalenderåret 2023 og omhandler den samlede drift af Thisted Landevej 127 og 131. Det blev oplyst, at LandboNord bidrager med gennemgangen af miljøledelsessystemet, og at der senest blev fastsat miljømål i foråret 2023, hvor målsætninger for syv forskellige ting blev udarbejdet. Der er fremsat målsætninger vedrørende vand, energi, gylle, foder, sikkerhed på arbejdspladsen (hjertestarter), affald samt mark. Mange af miljømålene er ikke målbare, men nærmere overordnede målsætninger.
Logbog+plan kontrol, rep, vedligehold (å)	Plan for kontrol, reparation og vedligehold samt logbog for gennemførte kontroller tilhørende kalenderåret 2023 er fremsendt efter tilsynet.
Foder, indhold protein og fosfor (å)	Foderrecept fra 2023 er tilsendt efter tilsynet. Heraf fremgår indholdet af råprotein og fosfor. Det fremgår også, at foderblandingen indeholder fytase. Miljøpolitikken nævner en Easygrain-vægt, som skal hjælpe med at kontrollere foderforbruget ved smågrisene.
Logbog miljøteknologi (vilkår MGK) (å)	Ingen miljøteknologi.
Årlig indberetning til kommunen	Der skal hvert år indsendes dokumentation for miljøledelse, plan og logbog for reparation og vedligeholdelse af materiel samt dokumentation for foderkrav senest 31. december. Da kommunen har modtaget oplysningerne i forbindelse med dette års tilsyn, kan den årlige indberetning til kommunen undlades.
Oplæringsmateriale personale (t)	Oplæringsmateriale blev ikke set ved tilsynet, da ejer ikke var til stede ved tilsynet. Det blev aftalt, at det fremsendes i forbindelse med det aktuelle tilsyn. Uddrag af oplæringsmateriale blev tilsendt kommunen efter tilsynet.
Beredskabsplan (t)	Der blev ved tilsynet set en synlig og tilgængelig beredskabsplan. Ved tilsynet blev det ikke tjekket om den ophængte beredskabsplan inkluderede en oversigt over husdyrbruget med angivelser af drænsystemer, vandkilder og spildevandskilder. I bilag 4 og 5 i miljøgodkendelsen kan hhv. beredskabsplan og kort til beredskabsplan findes. Der tjekkes op på om beredskabsplanen lever op til kravene og er synlig ved næste tilsyn.
Energieffektiv belysning (t)	Der udskiftes til bedre elektronik, herunder LED, når det er nødvendigt.
Støv (foder, strøelse, ventilation) (t)	Ikke drøftet ved tilsynet.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Afsætter ikke til biogasanlæg.
Klima- og energitiltag*	I maj 2023 blev et Naturtjek udført på ejendommen, hvor naturværdien blev evalueret. Heri er oplysninger omkring have, små skove, læhegn og dødt ved specifikt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>for bedriften beskrevet med tilhørende anbefalinger med henblik på at bevare og forbedre naturværdien.</p> <p>Fra forrige tilsyn: Opvarmning af staldene sker med halmfyr, og der er modtaget tilskud til etablering af dette, samt til udskiftning af lys til LED. Varmelamper er også udskiftet til mere energi effektive.</p>