

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

| | |
|--|---|
| Tilsynsadresse: Strands Hoved 1, 8420 Knebel | Dato for tilsyn: 18. september 2019 |
| Ejer: Jens Munk Søndergaard | Tidsforbrug på ejd.: 30 min |
| CVR nr.: 21890731 | Dato for forrige tilsyn: 22. november 2013 |
| CHR nr.: 29370 | Tilsynsførende: Sidsel og Trine |
| Betaler: Jens Munk Søndergaard Strands Hoved 1, 8420 Knebel | Tilstede ved tilsynet: Jens |
| Andre ejendomme: Nej | |

| | |
|---|-------------|
| Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori: | Basistilsyn |
|---|-------------|

| | | | |
|--|---|---|---|
| Der er ført tilsyn med (sæt x): | | | |
| Dyrehold/produktion | X | Opbevaring og bortskaffelse af affald | X |
| Gødningsopbevaring/-håndtering | X | Erhvervsmæssige olietanke | X |
| Opbevaring/-håndtering af ensilage | X | Vilkår i godkendelser eller tilladelser | X |
| Spildevand-/afløbs | X | Andet | |

| | |
|----------------------------|---|
| Type af husdyrbrug: | Husdyrbrug primært kvæghold >15-75 DE Med Tilladelse efter HL |
| Kategori: 2 | § 10 |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Risikoscore før tilsyn: 3,07 | Risikoscore efter tilsyn: 2,14 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|

| |
|--|
| Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Nej |
|--|

| | |
|--------------------------|---|
| Oplag: Markstakke | 0 |
|--------------------------|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|--|---------------|---|-------|--|--------|--|------------------|--|
| Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x) | | | | | Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x) | | | | | | |
| OK | | Ikke OK | | Ikke relevant | X | Påbud | | Forbud | | Indskærpelse(-r) | |

| |
|--|
| Bemærkninger, samlet for hele tilsynet: |
| |

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 29457899 / 86350519

Ejers mail:

DYREHOLD/ PRODUKTION**Tilladt produktion: § 10-tilladelse****Tilladelsesdato: 30-04-2014**

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal stipladser | Antal DE | Vægtgrænser/korrektion | |
|----------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|----------|------------------------|---------------------------|
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 4 | | 1,08 | Indgangsalder: 0,0 | Afgangsalder: 6,0 |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 12 | | 5,71 | Indgangsalder: 6,0 | Afg.-/kælvningsalder 27,0 |
| Ammeko ov. 600 kg uden opdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 15 | | 10,71 | | |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 7 | | 0,82 | Indgangsvægt: 40,0 | Afgangsvægt: 220,0 |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 7 | | 1,79 | Indgangsvægt: 220,0 | Afgangsvægt: 440,0 |
| Heste, 300 - mindre end 500 kg | Dybstrøelse | 1 | | 0,34 | | |

Samlet antal DE: 20,47**Antal DE nu:****Registreret produktion: Gødningsregnskab****Dato for registrering: Planperiode 17/18**

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal stipladser | Antal DE | Vægtgrænser/korrektion | |
|----------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|----------|------------------------|---------------------------|
| Ammeko ov. 600 kg uden opdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 13 | | 9,29 | | |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 13 | | 6,59 | Indgangsalder: 15,0 | Afg.-/kælvningsalder 21,8 |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 4 | | 1,05 | Indgangsalder: 0,0 | Afgangsalder: 5,1 |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 2 | | 0,84 | Indgangsvægt: 241,0 | Afgangsvægt: 603,5 |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 2 | | 0,28 | Indgangsvægt: 40,0 | Afgangsvægt: 241,0 |

Samlet antal DE: 18,05**Tilsynskommentar:** Det er oplyst, at der ikke længere er en hest på ejendommen.

GØDNINGSBEHOLDERE

| Type | Bygge- dato | Kontro- l-dato | Areal (m ²) | Vol (m ³) | Overdæk (m ²) | Interval | Bemærkning |
|--------------|----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|----------|------------|
| Ajlebeholder | | | 70 | 70 | Intet | | |

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

| Type | Byggedato | Areal (m ²) | Vol (m ³) | Overdæk (m ²) | Bemærkning |
|---------------|-----------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|
| Møddingsplads | | 240 | 480 | | Ikke i drift |

Bemærkninger: Møddingspladsen er taget ud af drift. Den faste gødning køres ud 2 x årligt og pløjes ned direkte. Såfremt møddingspladsen tages i brug igen, gøres der opmærksom på, at den skal overholde kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

GØDNINGSSOPBEVARINGSAFTALER

| | |
|--|-----|
| Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme: | Nej |
| Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme: | Nej |
| Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet? | - |
| Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler? | Nej |
| Bemærkninger: | |

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

FLYDENDE GØDNING

Bemærkning: Der produceres ikke flydende gødning på ejendommen.

FAST GØDNING

| | |
|---|---|
| Størrelse af møddingsplads i m ³ : - | Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m ³ : 431 |
| Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: - | Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr: - |
| Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Ikke relevant | |
| Bemærkning: Gødning køres ud og pløjes ned direkte 2 x årligt. | |

OPBEVARING PÅ MARK

| | Ja | Nej | Bemærkninger |
|---------------------------------|----|-----|--------------|
| Er der markstak / Ensilagestak? | | x | |
| Er der markmødding? | | x | |

ENSILAGE

| | Type ensilage | Tegn på saftafgivelse? | Afløb til beholder? | Hældning mod afløb? | Afløb rent? | Belægning uigennemtræn- gelig for vand? |
|------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|--|
| Bemærkninger: Wrapphø | | | | | | |

BORING

Er der vandforsyning fra vandværk? Ja

Er der egen boring (ja/nej)? Nej

Er der markboring (ja/nej)? Nej

SKADEDYR

Bekæmpes fluer (hvordan)? Der er ikke problemer med fluegener - der er mange svaler på ejendommen.

Opbevares foder utilgængeligt for rotter? Ja.

Der er sat klapfælder op.

Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette kan anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).

SPILDEVAND

| | |
|---|-----------------|
| Hvor rengøres maskiner? | Møddingspladsen |
| Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder? | Ajlebeholder |
| Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder? | - |
| Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale? | - |
| Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none">• 50 m til vandløb og sø• 50 m til almen drikkevandsforsyning• 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009 | - |
| Hvortil føres spildevand fra malke- / vaskerum: | - |
| Bemærkninger: | |

OPBEVARING AF AFFALD MV.

| | Regler | Bemærkninger |
|------------------------------------|---|--------------------------|
| Kanyler: | I hård plast eller glas. | Ingen kanyler |
| Spildolie: (Oplag > 20L) | Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker. | Anvender spildbakker |
| Kemikalier: | Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker. | Ingen kemi |
| Medicin: | Aflåst / utilgængeligt | Ingen medicin |
| Døde dyr: | Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold. | Under presenning på mark |

BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

| | Regler | Bemærkninger |
|--------------------------|--|-------------------|
| Plast, papir mv.: | Genbrugsplads | Genbrugspladsen |
| Kanyler: | Farligt affald på genbrugsplads | Dyrlægen medtager |
| Spildolie: | Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering | Maskinstation |
| Kemikalier: | Genbrugsplads mod kvittering | Ingen |
| Medicin: | Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering | Dyrlægen medtager |
| Døde dyr: | Inden for 24 timer eller på køl/frost | DAKA |

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

| Fabr.år | Fabr.nr. | Klassifikation | Type nr. | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjf. frist |
|---------|----------|-----------------------------|----------|---|-----------|------------------------|--------------|
| 2010 | 48997 | Tank (Produkt på væskeform) | 50-5323 | Autogasolie (Dieselolie) | 1200 | Indendørs | 30-12-2050 |
| 1983 | 304602 | Tank (Produkt på væskeform) | 01000 | Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13) | 1500 | Nedgravet/underjordisk | |

| | Ja | Nej | Bemærkninger |
|--|----|-----|--------------|
| Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg): | X | | |
| Overfyldningsalarm: | X | | |
| Underlag*: | X | | Fliser |
| Risiko for tilløb til afløb: | | X | |
| Tegn på slid/behov for tæthedsprøve: | | X | |
| Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning: | | X | |
| * Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimatte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007. | | | |
| Bemærkninger: | | | |

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse: § 10-tilladelse

Dato: 3. april 2014

Vilkår der er kontrolleret:

Alle vilkår er kontrolleret og overholdt.

MILJØRISIKOVURDERING

| | | |
|-----------------------------|------------|---|
| Dato for vurdering | 04-10-2019 | |
| A. Miljøledelse | 5 | Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen |
| B. Regelefterlevelse | 1 | Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere |
| C. Oplagret gødning | 1 | Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte |
| D. Størrelse | 1 | Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a |
| E. Sårbarhed | 3 | Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo |
| Samlet score | 2,14 | |