

**Center Natur og Miljø**

Anderstrup Holstein A/S  
Lyngbyvej 2, Lyngby  
9520 Skørping

Hobrovej 110 | 9530 Støvring  
Telefon 99 88 99 88  
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.02.00-P00-4-19  
Ref.: Jette Mikkelsen  
Telefon: 99889526

Dato: 11-04-2019

**Afgørelse om ikke VVM-pligt for udlægning af affaldsforbrændingsslagger under to plansiloer på Lyngbyvej 2, Lyngby, 9520 Skørping**

Rebild Kommune, Center Natur- og Miljø har den 4. januar 2019 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse jf. § 33 i miljøbeskyttelsesloven til udlægning af affaldsforbrændingsslagger under to plansiloer og herunder samtidig en ansøgning jf. § 18 i miljøvurderingsloven, da det ansøgte er omfattet af punkt 11 b), Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1), på bilag 2 i miljøvurderingsloven.

Det ansøgte er screenet med henblik på at afklare, om der er krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

**Afgørelse**

Rebild Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 og bilag 2, punkt 11 b i Miljøvurderingsloven<sup>1</sup>:

11. ANDRE PROJEKTER

b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Afgørelsen om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, begrundes med, at projektet efter en vurdering af kriterierne i lovens bilag 6 ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, herunder medføre forurening, støjgener, eller påvirke landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces. Projektet kræver efterfølgende/samtidig en miljøgodkendelse jf. § 33 i miljøbeskyttelsesloven<sup>2</sup>.

**Beskrivelse af projektet**

---

<sup>1</sup> Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 425 af 18. maj 2016, jf. lovbek. nr. 1225 af 25. oktober 2018.

<sup>2</sup> Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbek. nr. 241 af 13. marts 2019.

Projektet omhandler ansøgning om udlægning af affaldsforbrændingsslagge som bundsikring under to nye plansiloer. Etableringen af de to nye plansiloer er miljøgodkendt<sup>3</sup> i "Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af husdyrbruget Anderstrup Holstein A/S, Lyngbyvej 2, Lyngby, 9520 Skørping" den 14. august 2017.

Der ansøges om brug af kategori 3 slagge på op til ca. 5.275 m<sup>3</sup> svarende til ca. 9.500 tons affaldsforbrændingsslagge på Lyngbyvej 2, Lyngby, 9520 Skørping.

Der vil blive anvendt kategori 3 slagge fra Reno Nord I/S, Aalborg.

Hvis der bruges slagge fra andre kraftvarmeværker, vil deklarationer på kategori 3 slaggen blive fremsendt til kommunen inden anvendelsen.

Arealet af udlagt slagge vil i henhold til situationsplan (kort herunder) af 18.12.2018 være:

- Under plansilo 1 (nord for eksisterende bygninger) ca. 4.300 m<sup>2</sup>
- Under plansilo 2 (vest for gyllebeholdere) ca. 975 m<sup>2</sup>

Slaggen ønskes udlagt med en lagtykkelse på maksimalt 1,0 meter.

Slaggen, under plansiloer, vil blive afdækket med minimum 80 mm asfalt som tæt belægning.

Der vil ikke være udledning fra slaggen til grundvandet, dræn, vandløb, søer eller havet.

Anderstrup Holstein A/S, Lyngby, Lyngbyvej 2, 9520 Skørping vil være ansvarlig for udlægning og afdækning af slaggen, samt for at vilkårene i miljøgodkendelsen overholdes.

Slaggen ønskes udlagt primo 2019 og forventes afsluttet 8 uger efter påbegyndelsen.



Kort over projektområdet

<sup>3</sup> Jf. § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 442 af 13. maj 2016, med senere ændringer.

## VVM-screening

### Kumulation med andre anlæg eller aktiviteter

Der er registreret V2 forurening på ejendommen, umiddelbart syd for den ansøgte placering af affaldsforbrændingslaggen, der etableres vest for den nordligste gyllebeholder, se kort herunder. Arealet hvor slagterne udlægges kan ligeledes forventes at blive kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven<sup>4</sup>. Da plansiloerne og dermed kategori 3 affaldsforbrændingslaggen etableres uden for det i forvejen V2-kortlagte område er det vurderet, at der ikke vil være en kumulativ virkning af brugen af affaldsslaggen ud fra den beskrevne udlægning af slaggen.



Kort over område med V2 Jordforurening

### Jordforurening

Jf. ovenfor vil udlægning af kategori 3 affaldsforbrændingslagger direkte på jorden forventeligt betyde, at området vil blive kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven. Hvilket betyder, at der på det areal, hvor slaggen er anvendt, vil være rådighedsbegrænsninger. Såfremt plansiloerne, og dermed den tætte belægning, fjernes, vil der være krav om fjernelse af slaggelaget og dokumentation for, at området ikke er forurenet.

### Brugen af naturressourcer

---

<sup>4</sup> Lov om forurenet jord (jordforureningsloven) nr. 370 af 2. juni 1999, jf. lovbek. nr. 282 af 27. marts 2017.

Med opførelse af de nye plansiloer inddrages landbrugsjord svarende til det bebyggede areal. Da opførelsen af ensilagesiloerne medfører, at der fremover udlægges færre ensilagestakke vil inddragelse af landbrugsjord ikke være af væsentligt omfang.

Brugen af affaldsforbrændingsslagger til bundsikring i plansiloerne vil medføre, at der bruges færre naturressourcer af grus og sand. Der sker hermed en nyttiggørelse af affald, der fortrænger brugen af andre råstoffer, svarende til nogenlunde samme mængde, som der bruges af affaldsforbrændingsslagger.

#### Affaldsproduktion

Der vil eventuelt være affald i form af overskydende affaldsforbrændingsslagger, der efter udlægning straks returneres til leverandøren. Der vil ikke være anden affaldsproduktion, der skal håndteres på ejendommen som følge af udlægningen.

#### Forurening og gener (luft)

Der kan være midlertidige påvirkninger af omgivelserne i form af støj og støv fra udlægning og etablering af plansiloerne. Anlægsarbejdet vil hovedsageligt foregå indenfor almindelig arbejdstid og eventuelle støvgener afværges ved at sprinkle med vand efter behov.

Affaldsforbrændingsslagger vil inden levering, være frasorteret eventuelt ikke forbrændt affald og efterfølgende lagret, for at reducere udvaskningen af tungmetaller og salte. Dermed reduceres risikoen for lugt.

I driftsfasen gælder støjvilkårene i husdyrbrugets miljøgodkendelse.

Kommunen vurderer, at der ikke vil være væsentlige støj- og støv- eller lugtgener som følge af brugen af affaldsforbrændingsslagger.

#### Menneskers sundhed

I forbindelse med vurdering af eventuel påvirkning af menneskers sundhed vil det i forbindelse med anvendelsen af affaldsforbrændingsslagger som bundsikring under plansiloer især være sikring af grundvandet, der er væsentlig.

Projektområderne ligger i område med almindelige drikkevandsinteresser.

Slaggen, der er karakteriseret som et kategori 3 restprodukt i restproduktbekendtgørelsen<sup>5</sup>, skal ifølge bekendtgørelsen udlægges i et lag på maksimalt 1 meter og over højeste grundvandsspejl, og der er afstandskrav i forhold til vandindvindingsanlæg. Efter udlægningen af slaggelaget afdækkes slaggelaget med minimum 80 mm asfalt som tæt belægning og overfladevand føres til nedløbsriste og videre til pumpebrønd. Under forudsætning af, at belægningen af asfalt er tæt er det kommunens vurdering, at der ikke vil være påvirkning af grundvandet i området og dermed ikke påvirkning af menneskers sundhed.

#### Naturområder og beskyttede arter

##### Naturområder

Der ligger ikke beskyttede naturområder nærmere end 600 meter fra projektområderne. Nærmeste § 3 beskyttede områder er engarealer ved Skibsted Å – Lyngby Å, ca. 650 meter vest for ejendommen. Nær-

---

<sup>5</sup> Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald nr. 1672 af 15. december 2016.

meste Natura 2000-område ligger 5,6 km øst for ejendommen og er område nr. 17: Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov.

#### *Beskyttede arter*

Der er ikke registreret bilag IV-arter eller andre beskyttede arter i nærområdet omkring projektområdet.

Rebild Kommune har vurderet, ud fra ovenstående, at der ikke vil være påvirkninger fra den ansøgte anvendelse af affaldsforbrændingslagge, i forhold til den omgivende natur og beskyttede arter, herunder påvirkning eller skade af naturtyper og arter indenfor internationale naturbeskyttelsesområder.

#### *Overfladevand*

Der udledes ikke vand fra ensilagepladser til vandløb, søer eller havet. Regnvand føres til nedløbsriste og videre til pumpebrønd efter gældende regler. Med en tæt belægning af ensilageområdet er det vurderet, at der ikke vil ske nedsivning af vand til slaggeområdet, der kan medføre forurening af det omgivende miljø, herunder vandmiljø. Det opsamlede overfladevand håndteres efter reglerne i husdyrbrugets miljøgodkendelse.

#### *Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning*

Der kan være tale om mindre terrænreguleringer, i forbindelse med udlægningen af slaggelaget, der sker under terrænhøjde. Deraf vil der ikke være landskabsmæssige påvirkninger af brugen af affaldsforbrændingslagger.

Der er ikke områder omkring eller i projektområdet af, historisk, kulturel eller arkæologisk betydning eller andre udpegede områder i Kommuneplanen 2013-2025, der kan være i strid med anvendelsen af affaldsforbrændingslagger som bundsikring under ensilagesiloerne.

#### *Andre miljøpåvirkninger*

Der vurderes ikke at være andre, væsentlige miljøpåvirkninger forbundet med realisering af projektet.

### **Høring**

Udkast til screeningsafgørelsen har været i høring hos Anderstrup Holstein A/S, Lyngby, Lyngbyvej 2, 9520 Skørping og Meldgaard Miljø A/S, Askelund 10, 6200 Aabenraa fra den 3. april 2019 til den 10. april 2019.

Der har ikke været bemærkninger til udkastet.

### **Offentliggørelse af afgørelsen**

Afgørelsen er offentliggjort på Rebild Kommunes hjemmeside den 11.04.2019

### **Klagevejledning**

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagen skal indgives inden 4 uger, fra at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Du klager via Klageportalen, som du finder via [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk), [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk).

Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rebild Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Rebild Kommune. Hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen, sender Rebild Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk).

### **Opsættende virkning**

Ved rettidig klage efter § 49, stk. 1, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at en afgørelse efter § 21 ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet påbyde dette standset.

### **Søgsmål**

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter denne lov eller regler fastsat i medfør af loven, skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentliggjort.